

info@aozapp.ru , zakaz@aozapp.ru
 Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг.
 +7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99,
 +7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33
 info@aozapp.ru , zakaz@aozapp.ru

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток
Томилино (41-й Завод по ремонту ж/д техники): 140008, М.О., г.Люберцы. Проектируемый проезд № 4296. владение 3	
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*10-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*100-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*25-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*50-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*70-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист без марки , кг	есть "достаточно"
Ti: Лист без марки 0,8*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист без марки 3,0*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 0,6*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 0,8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*1170-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,0*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,2*600*2000 ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,2*800*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1250*2500 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 10*1010*1510 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 10*113*2000 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 10*200*1000 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2160-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2200-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*500*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*500*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 3*1200*5000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 ГОСТ 22178-76 , кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 5*1250*3450 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2250 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ14 3,5*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,0*510*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,0*600*1500-, кг	есть "достаточно"

Ti: Лист ВТ20 1,2*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,2*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,5*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ6С 10*800*1910-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ6С 10*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ6С 10*815*1910-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 0,6*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 0,8*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,0*510*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,0*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,0*750*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,0*800*2000-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ОТ4 1,8*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,8*800*2200-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 3,0*800*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 3,5*1000*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 0,5*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 0,5*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 0,6*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 1,5*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 1*600*2000-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ОТ4-0 1*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*1500 М-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 0,8*800*1970-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 1,0*700*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 1,0*750*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита без марки 12*740*1010-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита без марки 16*1020*1030-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита без марки 20*360*950-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ 14*1220*1540-, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ 15*1015*1635-, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1025*2010 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 14*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 14*1030*1870 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*1030*1780 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*680*790 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1030*890 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1055*840 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 18*1035*750 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1035*1999-2009 ГОСТ 23755-79, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1020*860 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1030*1725 АТП ГОСТ 23755-79, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1040*1800 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1030*410 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1030*1000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 32*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"

Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1040*1955 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*250*1040 АТП-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*1030 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1065*1080 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*795*400-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1100*2070 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1112*1590 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 50*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 50*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 50*1150,5*2060 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 55*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 61*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 75*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 80*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 85*1030*640 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ОТ4 40*1200*4000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,0-, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,5, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,6, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ1-00 2,0-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ1-00 2,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ1-00 5,0-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ2 св. 4-, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ОТ4 2,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ПТЗВ 2,0-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока СП-14 2,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока титановая 3,3-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток без марки 15-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток без марки 42-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток без марки 55-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток В12-1 45 (L1750-2100 обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 25 (L1560-4250)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 28 (L1170-1430, обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 31 (L1670-1840, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 35 (L1600-1985, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 10 АТП (L1450-2600 п.216 торц.) ГОСТ 26492-85,	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 10 АТП (L1600-1980 п.258 торц.) ГОСТ 26492-85,	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 10 АТП (L2000-2050 п.358-1 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 10,1 АТП (L1000-1900 п.317, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L1165-1430 п.338 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 102 АТП (L1520-1680 п.82, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 (L860-1460 п.58, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1080-1570 п.162, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1130-1240 п.243, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1320-1430 п.47, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1545-1580 п.44, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L460-1550 п.368, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L685-1550 п.115 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L700 п.346 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L1400-1600)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1000-2000 п.318, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"

Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1220-1740 п.259 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1460-1590 п.252 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L160)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L655 п.12414, обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L958 п.700-2 кован., торц., обточ.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1010-1745 п.1365 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L2540 п.1040-2 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1150-1600)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1700-3000)-, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1200-1300 п.99, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1350-1730 п.260 торц.) ГОСТ 26492-85,	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L1140-1915 п.1413-1 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L390 п.877 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L980)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L800-1880 п.1762-2, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L1010-1700 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L1600-2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1300 п.123 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1420 п.946-5 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1640-1790 п.517 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП МО (L1750-3195 п.1284-5 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1720 п.946-4 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1000-2000 п.382, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1700 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1860-2009 п.230, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 МО (L2000-3000), кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1260-1530 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1360-1800 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L350-3160 п.713 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L460-1090 п.3432, обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L3000-4000, Ø15,5-17,7)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1100-1990 п.641-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1520 п.123-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1610 п.946-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L1115-1800 п.312 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L1200 п.53 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L1200-1500 п.10 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 АТП (L1700-2200 п.100 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 180 (L1240-1380 п.678-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1100-1200 п.274-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"

Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1675 п. 713-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1895-1905 п.946-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1440-1510 п.494-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1580 п.510-3, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1595 п.527-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L2620 п. 713-7 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП МО (L3960 п.1040-3 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 20 АТП (L910-2300 п.101, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1070-1190 п.123-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1300-1480 п.129 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L720-1900 п.958 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1480 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1005-1300 п.235 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L2030-2080 п.11, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 22 АТП (L1200-1700 п.209, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1010-1190 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1480 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L920 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1080-1115 п.59-2, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1100 п.59-3, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1240-1400 п.60, кован..) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L400 п.742-1 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L860 п. 713-4 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 235 АТП (L1190 п.527 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 24 (L1820-2000)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L1240 п. 713-5 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L1320 п.494-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 (L1020-1500 п.262 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1000-2000 п.80, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1300-2100 п.102, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1700-2900 п.210, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1600 п. 713-6 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1630 п.510-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L825-1055 п.825-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1250-1370 п.1113 обточ.,кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1900 п.203-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"

Ti: Пруток ВТ1-0 28 (L1000-1400 п.5 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 28 АТП (L2000-2900 п.211 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L1460-2100 п.85 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L820-1420 п.38 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L1355 п.1012 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L2600 п.5085 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L785 п.828 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 32 (L1300 п.368-2 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 32 АТП (L1500-1760 п.86, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L1000-1070 п.71 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L2800-3000)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 АТП (L1040-1200 п.335 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 АТП (L1800-2100 п.226 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 АТП (L930-1400 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.107 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.2 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1085-1400 п.315 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 40 (L1400 п.56 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L2000-2320 п.87 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 42 АТП (L1100-1185 п.319, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L1200-1800 п.149, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L2800-3900 п.84, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 (L2500-3500)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 (L990-1500 п.215 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1010-1100 п.319 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1010-1120 п.18 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1540-1650 п.364 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L2885 п.212 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L3000 п.303 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L1030-1880 п.236 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L1040-1800 п.26 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L1600-2000 п.365 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L1735-2620 п.213 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L2010 п.321 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 (L1230-1550 п.84 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1020-1060 п.348 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"

Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1020-1500 п.56 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1030-1910 п.35 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L985-1350 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1062-1295 п.237 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1285 п.239 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1300-1600 п.118 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1480-2000 п.290, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1820-1950 п.294, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1200-1320 п.328, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1230-1315 п.328, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L680-1500 п.192, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L750-1330 п.329 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1000-1900 п.193, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1475-1735 п.310, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1520 п.173, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП МО (L1430-1530 п.153 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 (L1000-1035 п.162-1) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 (L1000-1500 п.139-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 АТП (L1200-2000 п.89, обточ, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 АТП МО (L1500-1800 п.291-1, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L2300-2800)-, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L635-1550 п.314, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 80 АТП (L1250-1900 п.258, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 80 АТП (L1320-1380 п.83, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 85 АТП (L830-1200 п.58, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L11510-1540 п.84, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1320-1395 п.126, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1460-1525 п.267, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L520-1035 п.196, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП МО (L1200-1530 п.269 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП МО (L2430-3000 п.175 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП МО (L2945 п.242, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 МО (L1380-1420 п.197, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 95 АТП (L1000-1210 п.195, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-2 100 (L1200, кован.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-2 30 (L1710)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 22 (L800-1360)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 28 (L2300)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 30 (L1070-2050)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 70 (L1270)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ16 16 (L3500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ20 48 (L1520-1600)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ22 42 (L1640)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ23 65 (L1900)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ23 70 (L1180)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ23 80 (L1400-1550)-, кг	есть "чуток"

Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L1800)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L2500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 155 (L1055 кован., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 160 (L1430-1440, п.40812)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ3-1 160 (L610, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 18 (L2800-2930)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 20 (L2700-3170)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ3-1 35 (L2650)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 39 (L1350-1600)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 40 (L1430-3120)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 40 (L1540, обточ, неторц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 55 (L1810)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 70 (L1390)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 75 (L1120)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1050-1300 п.32, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1100-1800 п.31, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 20 АТП МО (L1600-2200 п.322, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 25 (L620-3150)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1000-1500 п.270, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1050-1060 п.321, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 32 (L3000 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L1200 п.339, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L1800-2000 п.323, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L920-1940 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 40 (L1530)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1060-1120 п.105, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1200-1580 п.34, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1450 п.84, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1530 п.83, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 80 АТП МО (L1400-1450 п.182, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 80 АТП МО (L1500 п.332, торц.) ОСТ 1-90266-86М,	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5-1 40 (L1500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 110 АТП (L1050-1780 п.148, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 130 (L1190 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 14 (L3000, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 145 (L1140 кован.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 16 (L2000-3000, торц., обточ.), кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 160 (L490)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 250 АТП МО (L1600-4000 п.1766 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 30 (L1950-2840)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 40 (L1550)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1200-1500 п.166, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1290-1500 п.446-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2200-2400 п.308, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2340-2500 п.284, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП (L1360 п.95 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L1040-1500 п.256, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L2000-2109 п. 309, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L2300-2600 п.226-3, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 6 (L2000 обточ, торц.)-, кг	есть "чуток"

Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1285-2155 п.283-2, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1580-2190 п.129-2, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L2100 п.191-10, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L2380 п.310,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1100-1150 п.316, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1700-1800 п.300, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1820 п.43 обточ, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L960 п.128 обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 8,2 (L3000 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 8,5 (L3000 обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L1220-1400 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L1290-1300 п.364 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L810-1420 п.5, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6С 45 (L1210-2800)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ8 48 (L1730)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ8 80 (L1340-1510)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ9 27 (L1020-1490)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ9 42 (L1080)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 16 (L1700-4000)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ОТ4 18 (L2680, обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 180 (L1050, обточ.)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ОТ4 20 (L1230-1490, обточ, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 20 (L3200-3300)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 30 (L1160-3500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 45 (L2130-3100)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 50 (L1660, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 55 (L2160)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 65 (L1830)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 70 (L2260)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 90 (L2070-2240)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ОТ4-1 22 (L1900-2200, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 25 (L2100-2400)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 50 (L1665, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 55 (L880)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 80 (L2420)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ПТЗВ 25 (L1500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ПТЗВ 250 МО (L565-1200 п.915 кован., торц.), кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ПТЗВ 40-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 10*1 Б/Ш-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 Б/Ш, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 18*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 22*2 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2018), кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*3200 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*4500 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*9000 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 35*2 Шов-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 38*2 Шов-, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 40*4 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 45*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 46*3 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 50*2 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 54*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 54*4 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 56*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 60*2 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 60*2,5 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 8*1 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Анод кадмиевый ГПРХХ 10*500*1000 (КД0), кг	есть "чуток"
Анод кадмиевый ГПРХХ 6*500*1000 (КД0), кг	есть "достаточно"

Анод кадмиевый ГПРХХ 6*500*300 (КДО), кг	есть "чуток"
Анод кадмиевый ГПРХХ 8*500*1000 (КДО), кг	есть "достаточно"
Анод медно-фосфористый ДПРХТ 10*200*1000 (АМФ), кг	есть "чуток"
Анод медно-фосфористый ДПРХТ 10*600*1500 (АМФ), кг	есть "чуток"
Анод медный ДПРХТ 10*200*1000 (М1), кг	есть "чуток"
Анод медный ДПРХТ 10*600*1500 (М1), кг	больше чем "достаточно"
Анод медный ДПРХТ 8*200*1000 (М1), кг	есть "чуток"
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1), кг	есть "достаточно"
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1) АТП, кг	есть "достаточно"
Анод никелевый непассивирующий ДПРНХ 10*200*1000 (НПАН), кг	есть "чуток"
Анод оловянный ДПРХХ 10*200*1000 (О1ПЧ), кг	есть "чуток"
Анод оловянный ДПРХХ 10*500*1000 (О1ПЧ), кг	есть "достаточно"
Анод свинцовый ДПРНХ 10*500*1000 (С1), кг	есть "достаточно"
Анод свинцовый ДПРНХ 5*500*1000 (С1), кг	есть "достаточно"
Анод цинковый ГПРХХ 10*500*1000 (ЦО/ЦОА/ЦВ), кг	больше чем "достаточно"
Катушка пластмассовая, шт	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 10*10 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 100*100П (ПП), кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 100*100П АТП, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 12*12 АТП, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 12*12 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 120*120 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 14*14 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 15*15 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 15*15 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 16*16 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 17*17 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 17*17 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 22*22 АТП, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 22*22 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 22*22П АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 25*25 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 30*30 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 32*32 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 35*35 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 35*35 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 40*40 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 40*40 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 50*50 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 50*50 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 55*55 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 60*60 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 60*60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 65*65 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 65*65 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 70*70 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 80*80 АТП, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 80*80П (ПП), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 90*90П (ПП) АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д1Т 17*17-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*220-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*230-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*260-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,25*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,25*240-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,25*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ 0,1*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ1,9М 0,35*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*230-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*270-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,17*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,2*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,2*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,4*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,8*250-, кг	есть "чуток"

Лента БРОФ6,5-0,15Т 1*125*1040 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Лента В65Н 0,3*250-, кг	есть "чуток"
Лента Л63М 0,4*300, кг	есть "чуток"
Лента Л63М 0,5*260-, кг	больше чем "достаточно"
Лента Л63ПТ 0,2*200-, кг	есть "чуток"
Лента Л63ПТ 0,3*300, кг	есть "чуток"
Лента Л63ПТ 0,4*300, кг	есть "достаточно"
Лента Л63Т 0,2*170-, кг	есть "чуток"
Лента Л63Т 0,2*190-, кг	есть "чуток"
Лента ЛС59-1 1,2*40-, кг	есть "достаточно"
Лента М1М 0,1*300, кг	есть "чуток"
Лента М1М 0,2*300, кг	есть "чуток"
Лента М1М 0,2*300-, кг	есть "чуток"
Лента ММ 0,5*300-, кг	есть "чуток"
Лента ММ 0,65*300-, кг	есть "чуток"
Лента ММ 0,7*300-, кг	есть "чуток"
Лента Х20Н80 2,0*45-, кг	есть "чуток"
Лигатура АТБ (алюминий-титан-бор), кг	есть "достаточно"
Лист 1201АТ 7*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист 12Х18Н10Т 0,8*1000*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист 1561Б 10*1200*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "чуток"
Лист 1561Б 6*1500*4000 АТП ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 1561Б 8*2000*2000 ОСТ-, кг	больше чем "достаточно"
Лист 1561БМ 2*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	больше чем "достаточно"
Лист 1561БМ 3*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	больше чем "достаточно"
Лист 1561БМ 3*1500*3050 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "чуток"
Лист 1561БМ 3*1500*4000 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 1561БМ 4*1500*3050 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 1561БМ 5*1500*4000 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист А5М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,0*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,2*1200*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист А5М 1,2*1300*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,2*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,5*1500*3000 (А6М), кг	есть "достаточно"
Лист А5М 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 2,5*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист А5М 2,5*1210*3010, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 2*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист А5М 3*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 4*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист А5М 5*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист А5Н 0,5*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист А5Н 1,0*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист А5Н 1,0*1210*3010, кг	есть "чуток"
Лист А5Н 1,5*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5Н 2*1200*3000 (А6Н)-, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5Н 3*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5Н 3*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5Н 3*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист А6М 2,0*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист А7М 1,5*1500*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АД1М 0,5*1210*3010-, кг	есть "достаточно"
Лист АД1М 1,0*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист АД1М 1,0*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1М 1,0*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АД1М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1М 1,2*1210*3010, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1М 1,2*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1М 1,2*1500*4000, кг	есть "достаточно"
Лист АД1М 4*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1М 5*1500*800-, кг	есть "чуток"
Лист АД1Н 1,0*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1Н 2,5*1500*2600, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2 10,0*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2 10,0*1500*3000 (СМК), кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2 10,0*1530*1810, кг	есть "чуток"

Лист АМГ2М 0,5*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 0,5*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2М 0,6*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 1,0*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2М 1,0*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 1,0*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 1,0*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 1,0*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 1,2*1200*3000 АТП (пачка 1095 кг), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 1,5*1000*2000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2М 1,5*1210*3020, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2М 1,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 10,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 10,0*1250*3100, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 10,0*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 2,0*1150*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2М 2,0*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 2,0*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 2,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 2,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 3,0*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 3,0*1200*3000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 3,0*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 4*1500*3000 АТП (пачка 1734 кг), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 5*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 6*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 6*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 8*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 8*1500*3000, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2М 9,0*1190*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2Н2 1,5*1210*3010, кг	есть "чуток"
Лист АМГ2Н2 1*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2Н2 3*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2Н2Р 1,5*1500*3000 (квинтет), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2НР 1,5*1200*3000 (квинтет), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2НР 1,5*1500*3000 (квинтет), кг	есть "чуток"
Лист АМГ2НР 2*1200*3000 (квинтет), кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2НР 2*1500*3000 (квинтет), кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 0,5*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 0,8*1200*2000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 0,8*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 1,2*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000 (ЕУ), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 1*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 1*1210*3010, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 10*1510*3180-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 2,0*1500*3000 (ЕУ), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 2,0*1500*3000 АТП-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 2,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 2,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ3М 3*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 4*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 5*1200*1390-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ3М 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"

Лист АМГЗМ 5*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГЗМ 6*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГЗМ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГЗМ 6*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГЗМ 8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГЗМ 8*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГЗН 1*1000*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГЗН 1*1000*3000-, кг	есть "чуток"
Лист АМГЗН2 0,5*1200*2000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГЗН2 2,5*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 0,8*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ5М 1,0*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ5М 1,0*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ5М 1,0*1210*3010, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 1,0*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 1,2*1210*3010, кг	есть "чуток"
Лист АМГ5М 1,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ5М 1,5*1250*3050-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ5М 1,5*1500*3000, кг	есть "чуток"
Лист АМГ5М 10*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 2,5*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 2,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ5М 2*1200*2500, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 2*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 2*1500*4000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 4*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 4*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист АМГ5М 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ5М 5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 6*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ5М 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 0,5*1200*3000 (СМК) (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 0,5*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 (СМК) (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 (М)-, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (СМК) (БМ), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,0*1500*4000 (М)-, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 (БМ)-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (М), кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 (М)-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 АТП (СМК) (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 1,5*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 10,5*1200*3000 АТП (СМК) (Б) ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 10,5*890*490 (ГК) ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 10*1500*2640 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 10*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 10*480*310 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 10*540*460 (БМ), кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 2,0*1210*3010 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	есть "чуток"
Лист АМГ6 2,0*1500*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (СМК) (БМ), кг	есть "достаточно"
Лист АМГ6 2,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 2,5*1500*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 3,5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"

Лист АМЦМ 2,5*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦМ 2,5*1200*3000-, кг	есть "чутко"
Лист АМЦМ 2,5*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦМ 3*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 3*1200*3000 АТП, кг	есть "чутко"
Лист АМЦМ 3*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 3*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦМ 4*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 4*1210*3010, кг	есть "чутко"
Лист АМЦМ 4*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦМ 4*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 6*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чутко"
Лист АМЦМ 6*1500*3010 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦМ 7*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦН 2,0*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦН 2,0*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН 4*1200*3000-, кг	есть "чутко"
Лист АМЦН 7*1200*4000-, кг	есть "чутко"
Лист АМЦН2 0,5*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 0,8*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 1,0*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 1,2*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦН2 1,2*1210*3010, кг	есть "чутко"
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000 АТП, кг	есть "чутко"
Лист АМЦН2 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 2,0*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 2,5*1200*3000, кг	есть "чутко"
Лист АМЦН2 2,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 3*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95 4*1200*3950-, кг	есть "чутко"
Лист В95АТ1 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95АТ1 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чутко"
Лист В95АТ1 6*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95АТ1 8*1250*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист В95ОЧАТ2В 1*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧАМ 2,5*2000*1000-, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧАМ 3,5*1200*4000-, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧАТ 3,5*2000*1000-, кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧАТ1 5*1200*4450, кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧАТ1 5*1200*5000, кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧАТ2В 2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧТ1 10,2*1620*790 (7075Т651), кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*3100 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95ПЧТ2 10,5*606*305 АТП, кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧТ2 10*1200*2000 (АБТ-101 Т2) ТУ 1-3-178-2014, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧТ2 10*1200*860 (АБТ-101 Т2) ТУ 1-3-178-2014, кг	есть "чутко"
Лист В95ПЧТ2 7*1140*2080-, кг	есть "чутко"
Лист В95Т1 8*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16 8*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000 АТП-, кг	есть "чутко"
Лист Д16АМ 0,5*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чутко"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 (Д19АМ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 АТП (Д19АМ), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3050, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1500*4000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чутко"
Лист Д16АМ 1,0*1200*4000 (Д19АМ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 1,0*1500*4000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000 АТП, кг	есть "чутко"
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000-, кг	больше чем "достаточно"

Лист Д16АМ 1,2*1250*3050-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 1,2*1500*3000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 1,2*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 1,5*1500*3010-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 10*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1200*2000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 2,5*1200*3500 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3000 АТП (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3010, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3050 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*4000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 3,0*1200*3000 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3,5*1200*1000 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3,5*1200*4000 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 3,5*1200*900 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3*1500*4000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 4*1000*2000, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 4*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 4*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 4*1200*3000 АТП (пачка 1456 кг), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 4*1200*980-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 5*1200*3300-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 8*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 0,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 0,5*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 0,6*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 АТП (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1,2*2000*4000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1200*2000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*4000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1200*4000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*480-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1200*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1200*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1210*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1210*3000 АТП ГОСТ 21631-76-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1*2000*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1200*1900 -, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1200*3000 АТП (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1200*480-, кг	есть "чуток"

Лист Д16АТ 2*1200*500-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 3,5*1190*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3,5*1500*7200-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 3*1190*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 3*1500*2470-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 3*1500*4000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*2000*1000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 3*2000*980-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 4*1200*2200-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1250*3100, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 4*1300*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1500*3000 АТП (СМК), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*890*160-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 5*1500*2850 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 5*1500*4000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 5*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 5*890*160 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 6*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 6*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 6*405*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 6*510*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7,42*1200*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7,52*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 7*1200*4000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7*1200*950-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 7*2040*2110 (Д19ЧАТВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7*2040*2620 (Д19ЧАТВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7*2060*2660 (Д19ЧАТВ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 7*2100*3000 (Д19ЧАТВ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 8,1*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8,15*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 8,35*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*2830 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1510*3010, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*440*3110 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*520*2900, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ Р 2*1200*3000 (рифленка "Диамант"), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТВ 1*2000*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 10,1*1200*1170 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10,1*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16Т 10,1*1200*460 ГОСТ 21631-764, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10,1*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 10,5*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16Т 10,5*1200*3500 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 6*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16Т 7*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 8,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 8*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 8*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16Т 8*710*1690 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*800*630, кг	есть "чуток"

Лист Д16Т 8*870*1290 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*940*1240, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 9*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 0,3*1200*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 0,3*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 0,8*1500*4000 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 1*1200*4000 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 10,6*1200*3500 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	есть "достаточно"
Лист Д16ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТВ 0,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	есть "достаточно"
Лист Д16ЧАТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТВ 0,8*1500*4000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	есть "чуток"
Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТВ 1,5*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92-, кг	есть "чуток"
Лист Д16ЧАТВ 1,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16ЧАТВ 2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19АМВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19АМВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19АТ 3,5*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д19АТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19АТВ 1,8*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д19АТВ 1,8*1200*995-, кг	есть "чуток"
Лист Д19АТВ 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19ЧАТ 10*1200*3000 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19ЧАТ 2,5*1500*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТ 2,5*1500*370-, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТ 2,5*1500*995-, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90246-77 (СМЗ сент-2018), кг	есть "достаточно"
Лист Д19ЧАТ 7*1600*810-, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТВ 0,6*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТВ 1*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19ЧАТВ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92 (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д19ЧАТВ 5*1500*1005-, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТВ 5*1500*730-, кг	есть "чуток"
Лист Д19ЧАТВХ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	есть "чуток"
Лист Д1АМ 10*1205*2020 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Лист Д1АТ 10*1210*2015 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Лист Д1АТ 10*1515*3045 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Лист Л63М 0,4*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 0,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 0,8*600*1500-, кг	есть "достаточно"
Лист Л63М 1,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 10*590*620, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 2,0*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 2,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 3*590*1320, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 3*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 0,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 1,0*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 1,2*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 3*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 4*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 0,6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 1,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 2,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 2*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 4*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 8*590*1420, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 8*600*1500, кг	есть "чуток"

Лист ЛС59-1ГК 8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 1,0*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 1,2*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 10*590*740, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 10*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист ЛС59-1Т 4*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 6*180*1000 (полоса), кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 7*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист ЛС59-1Т 8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1ГК 7*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист М1М 0,6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,0*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,0*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,0*700*1400-, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 2,5*600*1500-, кг	есть "достаточно"
Лист М1М 3,5*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1М 3*385*1310, кг	есть "чуток"
Лист М1М 5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 8*590*870, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 0,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 1,0*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 2,5*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 3*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист рифленый Ст3 10*1500*6000, кг	больше чем "достаточно"
Лист свинцовый 4,0*500*1000 (С3), кг	есть "чуток"
Лист свинцовый ДПРНХ 10,0*500*1000 (первичка), кг	есть "достаточно"
Лист свинцовый ДПРНХ 2,0*500*1000 (первичка), кг	больше чем "достаточно"
Лист свинцовый ДПРНХ 2,0*500*1000 (первичка)-, кг	есть "чуток"
Лист свинцовый ДПРНХ 5,0*500*1000 (первичка), кг	больше чем "достаточно"
Обрезь, кг	больше чем "достаточно"
Пигмент серебристый П-1, шт	есть "чуток"
Плита 1163Т 100*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 100*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 100*1540*1950 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 12*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 12*1500*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 13*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 15*1050*1410-, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 15*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 15*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 16*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 16*1570*1550 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 18*1300*6000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 18*1360*2500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 18*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 18*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 20*1240*1320 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 20*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 25*1000*2000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 25*1260*1010 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 25*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 25*1560*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 25*1700*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 30*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 30*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 30*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 30*1560*600 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 30*750*590 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 35*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита 1163Т 38*1000*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 38*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 38*610*2000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 40*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 40*1550*3100 ТУ 1-92-161-90 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 40*1570*1600 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 40*755*2960, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 45*1070*1480 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 45*1520*650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 50*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 50*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 50*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 50*1560*1470 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 50*1610*1770 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 50*1700*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 55*1000*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 55*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 55*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 55*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 55*1700*3010 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 60*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 60*1240*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 60*1250*1020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 60*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 60*1600*2840 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 65*1200*4000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 65*1200*5000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 65*1550*330 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 65*1800*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 70*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 70*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 70*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 71*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 75*100*950 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 75*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 75*1550*2610 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 75*380*410 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 75*420*820 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 75*820*820 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 80*1540*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 81*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 90*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т7 24*1700*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1201АТ 12*1570*3500-, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 100*1500*3100 ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 12*1430*360 Б, кг	есть "чуток"
Плита 1561 12*1500*4000 Б ОСТ 1-92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 120*980*1380 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 130*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 130*560*1870 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 14*1150*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 14*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 14*1540*1410 ОСТ 1-92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 14*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 14*1580*1000 Б-, кг	есть "чуток"
Плита 1561 14*790*1070 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 141*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 142*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 15*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 15*1560*860 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 155*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 160*1340*1310 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 162*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 185*1080*260 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 20*1500*4000 АТП ГОСТ 56370-2015, кг	есть "достаточно"

Плита 1561 20*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 25*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 25*1220*1910 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 25*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 25*1500*6000 ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 25*920*2090 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 28*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 325*1550*2120 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 40*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 40*1500*4100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 45*1500*4100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 45*1560*610 АТП ОСТ 1-92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 50*1500*2010, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 50*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 50*1500*4100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 50*1550*450 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1561 55*1500*4100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 60*1500*3580 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 60*1500*4100 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 70*1550*890 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 71,5*2000*3000 АТП ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 80*130-290*2315-, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 80*1600*500 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 90*1500*1710 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 90*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 90*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1915 45*1600*3500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 101,6*1232*3670, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*2480, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 101*1520*530, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 110*1524*3048, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 114,3*1232*3670, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 115*1520*2130, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 12,7*1231,9*3670,3, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 127*1525*2510, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 127*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 14*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 15*2000*6000, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 152*1520*2220, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 180*1520*2850, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 20*1200*1770, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 20*1200*350, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 20*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 20*2000*4000, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 20*2000*6000, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 200*1500*2260, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 200*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 25,4*1180*750, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 25,4*1270*1500, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 25,4*1536,7*2840, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 25,4*1536,7*3670,3, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 25,4*1536,7*650, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 25,4*2000*4000, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 25*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 25*860*3100, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 30*1500*2350, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 30*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 30*1520*3020, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 35*1070*1060, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 35*1524*3048, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 35*2000*4000, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 38,1*1230*1510, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 38,1*1232*3670, кг	больше чем "достаточно"

Плита 6061Т651 40*1250*2450, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 40*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 40*1500*920, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 45*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 45*1500*520, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 45*1520*910, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1300*570, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1520*2880, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1525*3050, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*385*900, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 57,15*1530*1840, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 61*1165*340, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 61*1520*1740, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 61*1520*3020, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 61*1524*3048, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 63,5*1520*3020, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 69,85*1270*2520, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 71*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 71*1520*1080, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 76,2*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 81*1524*3048, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 91*1500*2650, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 91*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6082Т651 10*1520*3020, кг	есть "достаточно"
Плита 6082Т651 12,7*1270*2520, кг	есть "достаточно"
Плита А5 20*1300*930 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АД1 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АД1 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1 200*1240*1630 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1 250*1550*2040 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1 70*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 132*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 152*1540*1280 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 182*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 200*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т1 30*900*2460, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1Т1 35*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т1 40*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1Т1 45*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 102*1500*3600 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 102*1510*1470 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1280*2700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1540*2470 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1550*3100 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 120*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 120*610*410, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 120*840*2100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*1160 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*1930 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 16*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 18*1000*6500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 18*1030*5400 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*6500 АТП (ЧТ1), кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1280*890 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1700*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 22*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 25*1070*3510-, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 25*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ2 12*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 12*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 14*1610*2360 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 15*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 15*1280*2650, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 16*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 16*1240*1900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 16*1300*2900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 16*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 16*1570*1220-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1570*500-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1600*2250 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 18*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 18*1550*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1250*270 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 20*1250*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1260*2670 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 20*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1560*1800 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 22,5*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 22,5*600*490 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 25*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 25*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 25*1240*1900, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 25*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 25*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 25*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 25*450*800, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 30*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 30*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 30*1250*2360, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 30*1270*1280 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 30*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 30*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 30*1500*540, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 32*1250*2000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 40*1250*3100, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 40*1600*920 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 40*830*800, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 45*1090*580 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 45*1200*3120 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 50*1250*1690 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 50*1600*840, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 55*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 55*1540*2300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 60*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 60*1550*480 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 70*1550*520 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 75*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 80*1550*2260 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 80*1550*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 100*1500*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 100*1550*1210 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 12*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 12*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 12*1550*690, кг	есть "чуток"
Плита АМГ3 121*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 121*1240*2250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 121*1310*630 АТП, кг	есть "достаточно"

Плита АМГЗ 121*660*2010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 14*1260*290 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 14*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 14*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 16*1220*670 АТП, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 16*1550*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 16*1570*700 АТП, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 18*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 18*1480*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 18*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 18*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 18*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 18*1550*2300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 20*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 20*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 20*1550*1810 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 20*1550*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 20*700*1160 АТП, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 22,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 22,5*1570*2050 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 25*1200*1190, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 25*1200*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 25*1540*2750, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 25*950*230, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 30*100*760 АТП (полоса), кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 30*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 30*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 30*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 30*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 30*1510*870, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 30*1580*1430, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 35*1200*1600, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 35*1200*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 35*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 35*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1120*430 АТП, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 40*1200*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1250*1260 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1310*200, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 40*1500*1880, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 40*990*1550 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 45*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 45*1550*1010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 45*1550*570 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 50*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 50*1250*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 50*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 50*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 50*1580*2230 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 50*2070*2480-, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 55*1150*3050, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 55*1190*1560, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 55*1880*1000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 55*970*760 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 60*1200*740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 60*1250*1610-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 60*1280*440, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 70*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 70*610*1290 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 70*800*460 АТП, кг	есть "чутко"
Плита АМГЗ 80*1620*1000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 80*1620*980 АТП, кг	есть "достаточно"

Плита АМГ3 90*1500*1800, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 90*170*680 АТП (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ3 90*660*1340-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 90*670*1090 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 12*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 12*1260*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 12*1550*3650 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 12*440*2005 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 12*670*2800 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 14*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 14*1570*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 16*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 18*1560*540 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 20*1540*2340 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 20*720*500 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 25*1450*3110 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 30*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 30*1270*1430, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 35*1200*130, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 35*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 35*1250*2750 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 35*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 35*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 35*530*1070 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 35*820*700 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 40*1030*2200, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1140*2420 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1260*1390, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 40*1600*2140 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 45*1550*2880, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 50*1500*1270, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 50*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 60*1500*3100 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 60*1500*4000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 60*1520*1070 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*1040 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*610 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*1250*580 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1560*2810 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1580*2360 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*191*1010 АТП (191*1010*100), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 100*480*310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 100*720*1000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 110*1240*1640 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 110*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 110*360*850 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 110*710*820 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 110*980*780 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 115*1550*2080 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 115*200*235 (200*230*110), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 116*1620*2340 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12,5*1020*950 НПП-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12,5*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 12,5*1260*1500, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12,5*840*340, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*1200*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12*1250*1530 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*1250*390 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ6 12*1610*1680-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*164*2050 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*175*900 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*360*2570, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 120*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 120*1250*840 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 120*1500*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 120*1500*3100 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 120*1530*590 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 120*1540*1650 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 121*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 121*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*1350*3250, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*200*255 (200*130*255), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 130*300*720 АТП Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 130*505*1730, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 130*540*1000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 130*760*1750 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 133*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 135*520*710 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 136*1200*3060 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1250*1130 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 14*1250*1650 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 14*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1540*1070 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 140*1200*3000 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1250*1120 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1500*1510 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1550*950, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*510*600 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 140*940*960 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 141*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 141*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 141*410*820 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 141*580*3010 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 142*1080*240 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 145*235*255 (255*235*145), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 145*240*950 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 145*325*700, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 145*440*1200 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 15*1000*1550 НПП-, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 15*1010*350 НПП-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 15*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 15*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 15*1340*2170 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 15*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 15*940*890 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 150*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 150*1300*220 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 150*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 150*1530*2730 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 150*250*65 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 150*610*1210 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 151,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 155*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1200*3000 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 16*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1250*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 16*1260*1510 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*1260*2900 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"

Плита АМГ6 16*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1550*1010 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*1550*1570 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*1615*1285-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*450*890 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 160*1050*80 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 160*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 160*1250*2610 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 160*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 160*800*870 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 161*1260*1710 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 161*350*880 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 161*830*760 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 162*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 163*255*255 (255*163*255), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 164*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 170*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 170*130*1000 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 18*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 18*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 18*1240*1500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 18*1280*2850 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 18*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 18*910*1380, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 180*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 180*1270*2040 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 180*700*750 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 181*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 191*1170*790 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1250*2900 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1260*960 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 20*1270*1000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 20*1270*1010 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 20*1280*1510 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1340*2930 АТП Б-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*2000*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 200*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 200*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 200*1520*770 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 200*1560*350 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 200*1570*2410 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 200*250*155, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 200*860*450 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 202*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 205*1570*1640 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 210*1580*1710 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 22*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 22*1200*3100 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 22*1250*3100 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 22*1260*2300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 22*1270*1130 АТП Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 22*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 22*1590*1810 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 220*1540*370 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 220*155*1200 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 220*900*630 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 222*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 23*1500*3200 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 235*1500*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 235*450*920 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 235*760*1270 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1200*3000 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1280*1150 Б, кг	есть "чуток"

Плита АМГ6 25*1280*600 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 25*1280*880 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 25*1300*790 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1550*1500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 25*1570*1600 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 25*1600*1250 -, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 25*1800*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*680*350 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 255*1550*3100 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 265*1500*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 265*540*740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 27*1100*1270 (М)-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 28*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 28*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 28*1600*260 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 280*1280*1210 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 280*1530*730 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 280*1550*2500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 280*530*1120 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 280*605*770 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 280*670*765 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 30*1200*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1250*1550 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1260*2000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1260*530 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 30*1280*970 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1300*1980 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1300*3110 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1500*3100 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1580*1000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1800*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 30*570*670 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 305*1250*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 305*250*1270, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 315*1250*2600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 315*1560*1090 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 315*990*550 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 32*1300*260-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 32*1500*2930 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 32*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 320*1300*1260, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 325*1550*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 325*1580*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 335*1260*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 335*1300*2270 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 34*1300*770-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 34*1310*1440-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 35*1200*1490 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 35*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 35*1200*510 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 35*1270*420, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 35*1560*690 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 35*1800*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 35*610*710 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 35*740*550 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 355*1550*2100 АТПГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 355*405*540, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 38*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*790 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1270*720 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 40*1280*100 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 40*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1500*500 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 40*2100(1750)*1150 (900)-, кг	есть "достаточно"

Плита АМГ6 40*520*1560-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 40*560*1510 АТП Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 40*660*415 АТП Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 45*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 45*1540*2080 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 45*1540*240 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 45*540*730-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 45*570*1880 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 45*690*720 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 45*870*2200 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 50*1230*245, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 50*710*790 АТП Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 55*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 55*1250*770 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 55*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 55*1570*2690 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 55*1600*105 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 55*530*1200 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 55*575*100 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 55*840*3120 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 60*1250*1700 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 60*220*350 АТП Б (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 60*600*1830 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 60*930*760 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 65*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 65*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 65*1210*2680 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 65*150*450 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 65*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 65*990*650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 70*1100*330 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 70*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1250*1650 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 70*1250*2070 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 70*1500*1750 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*350*160 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 70*70*1600 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 75*1500*890 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 75*1530*720 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 80*1020*720 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 80*1200*1300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 80*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1270*1950 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 80*1270*210 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 80*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1700*2750 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*2000*2500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*990*740 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 85*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*1600*760-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 85*1600*890, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 85*2000*2500, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*2100*2500 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*710*870 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 90*1020*1280, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*2200 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ6 90*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1560*1510 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*260*750, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 95*1100*130 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 95*1260*370, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 95*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 95*1700*120 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 100*1100*220 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 100*1560*1990 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 12*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 12*1240*790, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 12*1250*2500, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 12*1300*800-, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 12*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 12*995*170, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 12*995*900, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 14*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 14*1230*2190, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 14*610*2380, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 16*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 16*1260*1110 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 16*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 18*1500*1340, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 18*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 20*1500*1800, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 20*1500*2600, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 20*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 22,5*1500*2400, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 22,5*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 25*1250*2380, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 25*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 25*1500*730, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 30*1500*3100 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 30*860*1010, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 32*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 35*1500*1880, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 35*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 40*1300*470 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 40*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 40*1550*1380 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 45*1250*3570-, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 45*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 45*1560*740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 50*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 50*1240*2800 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 50*1250*920 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 50*1550*2900 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 55*1210*2040 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 55*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 55*1580*2450 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 60*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 60*1220*1830, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 60*1600*1950 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 60*470*440 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 70*710*610 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 80*1570*1160 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 90*1230*880 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 90*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 90*1270*2500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 90*1590*2900 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита без марки 120*1020*1930-, кг	больше чем "достаточно"
Плита без марки 20*1270*3500-, кг	есть "достаточно"
Плита без марки 20*1270*3560-, кг	есть "достаточно"

Плита без марки 24*1580*990-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 24*865*1560-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 34*360*1080-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 45*1240*1890-, кг	есть "достаточно"
Плита без марки 80*740*940-, кг	есть "достаточно"
Плита В93ПЧ 200*210*480 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В93ПЧ 210*150*260 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95 100*1550*2300 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 100*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 100*1580*1090 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 100*810*850 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 101*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 110*1540*360 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 12*1200*2000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 12*1280*890 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 12*1300*470 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 12*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 130*1080*1730 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 130*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 14*1500*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 14*1500*3100 АТП (В95А), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 15*1000*2000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 15*1080*1980, кг	есть "чуток"
Плита В95 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 18*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 18*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 18*1500*3100 АТП (В95А), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 20*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 20*1230*530 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 210*270*270 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95 210*380*360 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95 22*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 22*1550*540 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 235*1100*310 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95 245*790*790 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 25*1570*960 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 25*1580*2440 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 30*1550*2900 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 35*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 35*1580*840 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1240*1480, кг	есть "достаточно"
Плита В95 40*1270*290 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 40*1500*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1500*3100 АТП (В95А), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 45*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 45*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 45*1580*1200 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 50*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 50*1230*820 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 50*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 50*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 50*1530*2800 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 55*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 55*1560*1150 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 60*1090*320 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 60*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 60*1250*420 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 60*1260*1050 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 70*1200*1990 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 70*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 70*1240*2640 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 80*1500*1600 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита В95 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99 , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧ 145*565*765 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧ 175*660*1220 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 100*1250*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 100*1250*600 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 100*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 100*620*385 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ОЧТ2 12*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 12*1500*5000 , кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 12*1520*3560, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 120*1220*3260 (7475Т7351, КУМЗ, АМС4202D), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 120*1500*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 13*1200*4000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 13*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 132*1500*3550 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 155*1100*2200 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*1200*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*1220*1650 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*420*1320 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*470*1760 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 175*310*125, кг	есть "чуток"
Плита В95ОЧТ2 20*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 20*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 20*1590*5000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 22*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 22*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1110*2010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1700*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*305*3000 АТП (полоса), кг	есть "чуток"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30*1200*2500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30*1280*2000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1000*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1310*1540 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*920*1120-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*2560 (7475Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 40*1270*1810 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 40*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90 (БКМПО-2018),	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1200*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1250*2540-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1250*4250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1280*2390-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1500*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1780*3000-, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50,5*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50,5*1600*4730 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50,5*1600*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50*1200*4000, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50*1300*1500, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50*1700*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 55*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1120*1650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1200*4530 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1200*6500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1500*5250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1550*5250 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 61,5*1060*2030 АТП, кг	есть "достаточно"

Плита В95ОЧТ2 61,5*1550*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 65*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1520*3300 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 75*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 75*1620*5900 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1500*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1610*2400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 85*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 85*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 90*1250*1600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 90*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 92*1310*250 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ОЧТ2 92*1500*3550 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 92*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 95*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 15*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 16*1500*2800 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 16*1500*3380 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 16*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 25*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 25*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 30*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 51*1500*6500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 55*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 60*1200*3200 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 60*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 65*1200*4000 АТП (ОЧБТ3), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 72*1500*6500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 80*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 80*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧ 230*490*180 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧ 250*510*160 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 101,6*1000*2500 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 12,7*1219*2438 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 120*1020*1550 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 120*1020*2020 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 130*1524*3660 (7075Т651, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 152,4*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 16*1220*1980 (7075Т651)-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 19,05*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 20*1510*1000 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 23*1520*2850 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 23*1525*3050 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 25,4*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 26*1525*3660 (7075Т651), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*1525*3050 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*1600*950 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 35*1020*1510 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 35*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 35*500*800 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 38,1*1231,9*1800 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "достаточно"

Плита В95ПЧТ1 38,1*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 40*1520*2610 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 44,45*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 44,45*870*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 45*1520*1640 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 45*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 50,8*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 50*1524*3660 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 51*2100*4950 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 51*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 51*620*480 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 61*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 65*820*510 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 65*900*610 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 67*1500*510 (7075Т651, RU)-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 70*170*280 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 70*200*1680 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 70*200*3200 (полоса)-, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 70*200*780- (полоса), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 70*80*2600- (полоса), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 71*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 75*1510*1300 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 80*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 85*1020*1170 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 85*1520*3020 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 85*650*600 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 100*1200*1130 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 100*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 100*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 112*1580*1400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 12*1000*2900 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 12*1200*2150 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 12*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 12*1200*3000 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 12*1500*5000 АТП (АБТ-101 Т1), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 15*1210*2180 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 16*1500*3500 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 16*305*505 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 20*1200*6000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 20*1270*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 20*880*840, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 22*1030*1110, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 22*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 22*1250*595 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 22*840*205, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 23*1580*6300 АТП (АБТ-101 Т2), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 23*205*1370 АТП (АБТ-101 Т2), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 25,4*1219,2*3657,6 (7075Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25*1520*1150 (7075Т7351), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25*1520*1450 (7075Т7351, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25*1520*3100 (7075Т7351), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 30*1250*5700 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 30*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 30*1550*860 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 35*1050*1020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 35*1200*1500 АТП (7075Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 35*1520*1960 (7075Т7351, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 35*1520*910 (7075Т7351, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"

Плита В95ПЧТ2 35*1600*1100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 40*1050*2370 АТП (ВСМПО-2005), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 40*1090*4800 АТП (ВСМПО-2005), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 40*1330*3900 АТП (ВСМПО-2005), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 40*1520*390 (7075Т7351, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*1600*6500 АТП (ВСМПО-2005), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 40*900*200, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*910*670 АТП (БКМПО-2017), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*970*220 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 45*1250*2500 АТП (7075Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 45*1270*960 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 45*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 50*1260*3250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 50*1550*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 50*1580*2740 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 50*305*1510 АТП (полоса), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 55*1550*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 55*1600*3420 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 60*1550*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 60*710*940 (БКМПО-2018), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 63,5*1230*2120 (7075Т7351, КУМЗ), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 63*530*3120 (7075Т651, RU)-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 65*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 65*1270*3020 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 65*1550*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 65*1600*2500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 70*1550*3600 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 75*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 80*240*840, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 85*1030*300, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 85*110*220 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 85*1250*2500 АТП (7075Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 85*1550*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 85*1600*430 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 90*1560*3270 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 14*1250*2460 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 20*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 20*1550*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 22*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 35*1550*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 45*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 45*1770*1410-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 50*1500*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 55*1200*4000 АТП , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 55*800*680 АТП , кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ3 60*1250*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 60*1500*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 70*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т 17*1000*2000, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 100*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 101*1330*1010, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 101*1500*4100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 12*1550*1070 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 120*245*430 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 120*580*550 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 15*1340*3170-, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 15*1560*1930-, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 15*1560*2350-, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 15*1570*4100-, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 15*1570*4230-, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 16*1570*880 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 16*1570*920 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 16*670*1850, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 18*1250*3100, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 18*1290*1670, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 18*1550*3000, кг	больше чем "достаточно"

Плита В95Т1 18*1570*1380, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 18*560*500, кг	есть "чутко"
Плита В95Т1 19,5*1000*2000, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 20*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 20*1500*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 20*1530*1300 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 20*1530*1530 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 20*1570*1100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 22*200*940 (В95БТ1), кг	есть "чутко"
Плита В95Т1 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 30*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 30*1500*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 30*1570*2620 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 35*1070*2250 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 35*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 35*1500*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 40*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 40*1500*6100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 40*1520*2720 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 40*1560*1760 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 50*1050*2750 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 50*1080*2600 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 50*900*255 АТП, кг	есть "чутко"
Плита В95Т1 60*1190*920 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 60*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 60*1550*2520 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 60*700*730 АТП, кг	есть "чутко"
Плита В95Т1 61,5*1550*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 61,5*1620*1180 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 61,5*490*2030 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 61,5*530*1730 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 70*1410*3120 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 70*1530*2100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 80*1350*1270 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 80*300*1170, кг	есть "чутко"
Плита В95Т1 80*500*500, кг	есть "чутко"
Плита В95Т1 90*1090*1700 (В95БТ1), кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 90*1430*770 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 90*1560*2370 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 12*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 200*1260*1400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 61,5*1060*2020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т2 61,5*1070*2020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т2 61,5*1550*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д1 50*1275*3025 Б (≤2014 г.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1200*3100 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1220*1450 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1500*3100 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1540*1400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*780*450 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 110*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 110*1230*590, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 110*1250*2170, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 110*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 110*1600*2590 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 115*1600*1890 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1260*1290 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 12*1260*930, кг	есть "чутко"
Плита Д16 12*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16 120*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1240*1510-, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1550*2700 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1560*1340 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1580*2040 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*560*420, кг	есть "чуток"
Плита Д16 120*560*560, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 120*90*560 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 130*1210*2950 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 131*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 14*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 14*1250*1000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 14*1300*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1370*2390 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 14*1500*3100 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 140*1200*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 140*1220*970 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 140*1260*1520 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 140*190*210 АТП (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 140*300*670 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 141*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 141*1530*900 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 15*1250*2000, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 15*1270*1095, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 15*1500*720 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*1545*2730-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 15*1550*1000 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*1570*1740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 15*590*450 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 150*1200*2000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 150*1260*1550 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1250*450 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1250*690 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1270*1280 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*260*1050, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*770*990 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*845*440 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 160*1280*1150 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 160*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 160*85*185 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 161*1590*2690 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 170*1600*1500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 170*460*500, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 170*920*770, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 176,5*1340*2460, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 18*1260*1180, кг	есть "чуток"
Плита Д16 18*1260*2060 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 18*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 180*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 180*1270*1280 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 181*1340*425 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 181*650*1060 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 190*1110*1150 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 190*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1130*580 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 20*1210*2370 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 20*1230*1480 АТП, кг	есть "достаточно"

Плита Д16 20*1280*2400 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 20*1420*170 АТП Б-, кг	есть "чутко"
Плита Д16 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1500*3100 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1560*760-, кг	есть "чутко"
Плита Д16 20*560*1220, кг	есть "чутко"
Плита Д16 20*900*180 АТП Б, кг	есть "чутко"
Плита Д16 200*1280*1850 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 205*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 205*750*180 АТП, кг	есть "чутко"
Плита Д16 210*1280*1170 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 210*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 22*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 22*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 22*1240*690 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 22*1250*1060 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 22*1250*1770 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1260*2050, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1290*2080-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1310*4010-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1500*2580 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 222*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 235*1600*1430 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*1010 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 25*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*4000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1210*2400 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 25*1210*245 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 255*1500*2600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 255*670*350, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 265*1390*740 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 265*505*660, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1110*2440 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1500*2500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*160*350 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 280*1060*380, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 280*1250*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 280*1550*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1110*1390, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1240*1300 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*1250*1500 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*1500*3100 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*850*3010 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*890*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 305*570*1890 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 305*570*2850, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 305*720*1040, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 305*970*840 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 32*1200*2550 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 32*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 32*1270*1080 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 32*1280*480 АТП, кг	есть "чутко"
Плита Д16 32*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 32*1530*700 АТП, кг	есть "чутко"
Плита Д16 32*1800*3200, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 32*750*1150 АТП, кг	есть "чутко"
Плита Д16 325*1300*2600, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 325*550*540, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 335*1250*1200, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16 35*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 35*1260*900 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*140*1070 (Д19Б)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 35*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 355*1240*450, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 355*1250*2600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 355*1550*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 38*1300*1210, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 38*1550*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*1300 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1280*2800 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1290*3085 Б-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1500*2800 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1500*3100 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1570*25 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 42*1520*1890-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1200*4000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1240*640 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1570*2030 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*580*3020 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*750*300-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 45*850*1020-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1200*4000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 50*1550*1950 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*180*590 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 50*620*500 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*1200*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1250*360 Б-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*1250*400 Б-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*1260*1620 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 55*1260*2400 Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 55*1500*2510 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 60*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 60*1200*410 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 60*1250*390 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 60*1250*560 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*1260*1320 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*1560*1300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*200*1170 Б-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 60*700*1970-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1260*1010, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1260*2010, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1440*410 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 65*540*115 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*110*260 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1230*2320 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*130*215 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*1330*870 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*180*410 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*45*330 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*790*2170 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*95*200 (полоса), кг	есть "чуток"

Плита Д16 72*2000*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 75*1210*2310 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 75*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 75*670*460 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 80*110*360 (полоса), кг	есть "чутко"
Плита Д16 80*120*360 (полоса), кг	есть "чутко"
Плита Д16 80*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*1260*360 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 80*1260*760 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 80*1260*860 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 80*1280*1640 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 80*840*650 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 85*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 85*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 85*1540*1610 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1200*3000 ГОСТ 17232-99 , кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1260*1700 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*140*250 АТП (полоса), кг	есть "чутко"
Плита Д16 90*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1560*2840 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1800*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*210*1000, кг	есть "чутко"
Плита Д16 90*220*260 АТП (полоса), кг	есть "чутко"
Плита Д16 90*940*390 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 95*1080*1320, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 95*1200*1740 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 95*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*830*1030 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 101*180*650 АТП, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 102*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 102*670*410, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 112*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 112*1560*2970 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*1200*3000 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 12*1270*840 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 12*1500*1480, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 12*1500*3000, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 12*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*1500*410, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 12*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*550*3110 АТП, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 12*780*1640 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 122*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 130*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 130*1560*2080 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 131*1110*630, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 131*1550*3100 , кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 131*1550*4200, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 131*1590*2690 , кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*1500*1780 (2024Т351), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 14*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*1510*2170, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 14*1520*3000 (2024Т351), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*1550*3100 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*660*2400 (2024Т351), кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 140*1140*150, кг	есть "чутко"
Плита Д16Т 140*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 140*600*810, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 141*1080*270, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 141*1200*2290 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 141*1500*3100 , кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16Т 15*1500*1950 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 150*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 151*1500*3140 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 151*1540*730, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 151*360*540, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 152,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 152*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*1000*1110 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 16*1010*450 (2024Т351), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 16*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*1200*80, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 16*1500*1110 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 16*1500*3100 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 16*1520*2480 (2024Т351), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 16*1520*3000 (2024Т351), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*1550*1540 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 16*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*790*1840 (2024Т351), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 160*1000*590, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 160*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 160*920*1250, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 165*1310*1890 (Д19Т), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 165*360*785 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 165*520*290 (Д19Т), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 170*1310*425 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 170*770*640 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 18*1380*1550 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 18*1500*3100 ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 18*1500*6000 (Д19Т, ≤2010, серт), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 18*1510*3030 (Д19Т)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1530*2940 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1530*3020 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1530*690 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 18*1550*1840 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 180*1200*1390-, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 180*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 180*380*320, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 180*500*160, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 190*1200*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*1030 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*1200*2010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*450 АТП, кг	
Плита Д16Т 20*1250*1650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 20*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*735*1550 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*880*2600 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 200*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 200*320*205 (Д19Т), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 22*1140*2240 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 22*1230*330 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 22*1500*1900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 22*1500*2290 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 22*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 22*1500*970 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 24*1550*3100 (Д19Т), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 24*1610*590 (Д19Т), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*1030 АТП, кг	
Плита Д16Т 25*1200*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16Т 25*1200*470 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*610 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*660 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1210*350 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1500*1070 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*1500*2630 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*1500*270 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 25*1550*1700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 26*1050*1820 (1163Т)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 26*1270*1130 (1163Т)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 26*1270*2100 (1163Т)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 28*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 28*1560*420 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 30,5*1200*1980 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1200*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1200*435 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 30,5*1200*820 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 30,5*1200*850 АТП, кг	
Плита Д16Т 30,5*1500*2250 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30*1200*410 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 30*1230*1610 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30*1550*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30*1560*2010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 32*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 32*1500*2920 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 32*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 32*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*1140 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*810 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 35*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 38*790*140 (Д16ЧТ), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*1100*2580 (2024Т351), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*1200*1480 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*1250*2760, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*1500*1900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*1500*920 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*510*1090 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*800*3000 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*2800 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*2900 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*3000 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*3200 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*900*3000 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 42*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 42*1520*1970-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1100*1620, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*1250*2360, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*1550*2820 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16Т 45*55*1250 (полоса, Д19ЧТ)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 45*55*1350 (полоса, Д19ЧТ)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 45*55*3040 (полоса, Д19ЧТ)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 45*55*4360 (полоса, Д19ЧТ)-, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*640*890, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 50*1250*510, кг	
Плита Д16Т 50*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1510*2120 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 50*1550*1050 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 50*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 55*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 55*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 55*530*560, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 57*240*3700- (1163Т7, полоса), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1250*1690, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 60*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1250*410 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1250*900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 60*1260*410 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 60*1260*940, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 60*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*640*410 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 60*760*2540 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 60*800*3010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 60*950*510, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 65*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 65*1500*1560 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 65*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 65*1550*2880 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 65*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1200*640 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 70*1230*20 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 70*1250*1560 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 70*1500*1240 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 70*1500*1650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 70*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1500*90, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 70*1524*3670 АТП (Д16ЧТ/2124Т851, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1550*2870 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1550*3100 АТП (≠75), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 71*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 71*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 71*40*2120 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 71*920*1330 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 75*1500*1710 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 75*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 75*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 75*200*690 (Д19Т) (200*75*690)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*1210*95, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*1240*1810 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1240*1860 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1500*220 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*1500*2230 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1590*330, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*230*750 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*640*530, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85,5*1060*460 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 85,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 85,5*250*140 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85,5*390*150 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85*1200*3500 АТП (1163Т, 2008 г.в.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 85*1500*1420 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 90*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16Т 90*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 90*1500*970 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 90*430*310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 91*1230*540 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 91*1610*2400 (Д19Т), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 95,25*1000*2260 (Д16ЧТ/2124Т851, КУМЭ), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 95*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 95*420*610, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 95*770*460 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 100*1500*2060 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 100*250*750 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 105*310*210, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 12*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 12*1270*1990 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 12*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 12*1580*2270 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 120*1260*2490 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 14*1610*2790 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 16*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 16*1600*2640 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 16*900*1060 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 18*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 18*1580*2590 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 20*1600*2420 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 20*1600*2790 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 30*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 30*1300*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 30*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 30*1580*950 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 35*1580*1570 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 38*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1310*1300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*830*1090 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 45*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 45*1270*415 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 50*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 50*1620*2120 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 50*980*420 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 55*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 55*1600*1200 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*1620*2780 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 70*1250*2310 (ЧБТ), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 70*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 70*1580*2410 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 75*1200*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 75*1270*3400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 80*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 80*1620*1190 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 80*600*710 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д19ЧТ 16*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 16*1300*2800 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д19ЧТ 35*1230*1500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д19ЧТ 40*1200*3000 АТП (ЧБТ) ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 40*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 45*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 50*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Л63ГК 12*590*1040, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 14*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита Л63ГК 16*595*650, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 18*560*220, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 22*595*440, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 30*480*440, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 12*595*700, кг	есть "чуток"

Плита ЛС59-1ГК 14*600*1500, кг	больше чем "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 15*600*1250, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 15*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 16*270*1500, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 16*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 18*600*1000, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 18*600*810, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 25*590*1270, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 25*590*680, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 25*600*1270, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 25*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 30*600*1280, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 30*610*1130, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 40*600*1500, кг	больше чем "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 42*390*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 42*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 42*610*740, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 50*605*1100 ГОСТ 2208-2007, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1Т 12*585*885, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 12*590*860, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 14*590*480, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 15*595*1190, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 16*595*830, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 20*595*550, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 20*600*770, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 25*595*1180, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 30*615*1005, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 35*600*1000, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 50*615*515, кг	есть "достаточно"
Плита М1Т 12*590*570, кг	есть "чуток"
Плита МА2-1 16*1000*770-, кг	есть "чуток"
Плита МА2-1 16*1000*780-, кг	есть "чуток"
Плита МА2-1ПЧ 16*1000*765-, кг	есть "чуток"
Поковка 6061Т652 (ASTM В247-09) 325*800*1200, кг	больше чем "достаточно"
Припой ПОИН 52 в слитках, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 2,5-, кг	есть "чуток"
Проволока 20Х 6-, кг	есть "чуток"
Проволока 60С2ВД 6-, кг	есть "чуток"
Проволока А5 2, кг	есть "чуток"
Проволока А5Н 2, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 2, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 3 ГОСТ 14838-78, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 4, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 5, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 6, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 1,5, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 1,6, кг	есть "достаточно"
Проволока АД1М 2, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 3, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 4, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 5-, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 6, кг	есть "чуток"
Проволока АД1Н 2-, кг	есть "чуток"
Проволока АК5Н 4-, кг	больше чем "достаточно"
Проволока АМ 0,8 ТУ 16.К71-088-90 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока АМ 1,0 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока АМ 1,2 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока АМ 2 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АМГ5Т 2,6-, кг	есть "чуток"
Проволока АТ 1,5 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 1,6 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 2, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 2 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 4, кг	есть "достаточно"
Проволока БРБ2Т 0,3-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 2,5-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 3,2-, кг	есть "достаточно"
Проволока БРБ2Т 5-, кг	есть "чуток"

Проволока БРБ2Т 6-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 8-, кг	есть "чуток"
Проволока БРКМЦ3-1Т 3-, кг	есть "чуток"
Проволока БРОЦ4-3 5-, кг	есть "чуток"
Проволока Д16П 7-, кг	есть "достаточно"
Проволока Д16ПТ 6, кг	больше чем "достаточно"
Проволока Д18П 2,6-, кг	есть "достаточно"
Проволока Д18П 3,5-, кг	есть "чуток"
Проволока Д18П 8-, кг	есть "достаточно"
Проволока Л63 (для эл.-эрозии) Версосcut pro 500 0,2, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 0,2, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 0,8, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 1, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 1,2, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 1,5, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 2,2-, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 3-, кг	есть "достаточно"
Проволока Л63М 4, кг	есть "чуток"
Проволока Л63ПТ 3, кг	есть "достаточно"
Проволока Л63ПТ 4, кг	есть "чуток"
Проволока Л63Т 0,25, кг	есть "чуток"
Проволока ЛС59-1М 2,5-, кг	есть "чуток"
Проволока ЛС59-1Т 2, кг	есть "чуток"
Проволока ЛС59-1Т 4, кг	есть "чуток"
Проволока М1Т 2,36, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 0,2 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,3 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,315 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,4 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,5 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 0,6 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,8 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 0,8 катушка-силумин, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,25 бухта, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,4 бухта, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,4 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 1,5 бухта, кг	больше чем "достаточно"
Проволока ММ 1,5 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,56 бухта, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,6 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,8 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 2 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 2,5 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 3 катушка-деревянная , кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 3 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 4 катушка-деревянная, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 5 катушка-деревянная, кг	есть "чуток"
Проволока ММЛ 0,5 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММЛ 1 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	есть "достаточно"
Проволока нерж. 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АК5Н 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АК5Н 2,5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АК5Н 3, кг	есть "достаточно"
Проволока св. АК5Н 5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ5Н 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 2,5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 3,15, кг	есть "достаточно"
Проволока св. АМГ6М 4, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 1,6, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 2,5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 4, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦМ 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦМ 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	есть "чуток"

Проволока св. АМЦМ 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 1, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 3, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 6-, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 6,3-, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 8-, кг	есть "чуток"
Профиль 1561М ПК0425*6000 ОСТ 1 92041-90, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АІ (уголок 50*50*3*6000)-, кг	есть "чуток"
Профиль АД31 ПС 885-1198*3000, кг	есть "достаточно"
Профиль АД31Т ПК8713*3000 ГОСТ 8617-81, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АД31Т1 (бокс 50*50*4*6000), кг	есть "достаточно"
Профиль АД31Т1 (бокс 80*60*4*3000), кг	есть "чуток"
Профиль АД31Т1 410136 (уголок 50*50*3), кг	есть "чуток"
Профиль АМГ2М (уголок 15*15*2)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ5/Д1Т (уголок 40*40*3)-, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 410096 (уголок 35*35*3*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6 410003 (уголок 12*12*1*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 410025 (уголок 18*18*1,5*1,5*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 410040 (уголок 20*20*2*3000) ОСТ 1-90113-86, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6 410136 (уголок 50*50*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 440178 (швеллер 25*25*5*3000) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6 440184 (швеллер 25*40*2) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410013 (уголок 15*15*1,5*4500) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410018 (уголок 15*15*2*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410040 (уголок 20*20*2*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410058 (уголок 25*25*2,5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410081 (уголок 30*30*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410112 (уголок 40*40*2*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410121 (уголок 40*40*4)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 410121 (уголок 40*40*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410126 (уголок 45*45*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410128 (уголок 45*45*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410133 (уголок 45*45*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410137 (уголок 50*50*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410144 (уголок 50*50*5)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 410148 (уголок 50*50*6*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410162 (уголок 60*60*6*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410604 (уголок 25*20*2*2,5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410794 (уголок 40*20*2*3*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410806 (уголок 40*25*3)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 411015 (уголок 55*25*2,5*3000) ОСТ 1.90113-86, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 420127 (тавр 25*40*2)-, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440126 (швеллер 20*25*2,5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440134 (швеллер 20*50*4*4000)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440185 (швеллер 25*40*3) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"

Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4*4000)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440261 (швеллер 30*70*4*4200)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440332 (швеллер 40*70*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440332 (швеллер 40*70*5*4000)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440335 (швеллер 40*80*4)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440335 (швеллер 40*80*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440383 (швеллер 50*100*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М ПР100-11*3000 мм АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М ПС ПК0199*6000 (410193), кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М ПС ПР315-12*3000 (420564), кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М ПС ПР315-9*3000 (420530), кг	есть "достаточно"
Профиль АМЦ (уголок 25*25*1,5)-, кг	есть "чуток"
Профиль без марки (уголок 20*30*3)-, кг	есть "чуток"
Профиль В95Т1 (уголок 25*3*18*2,5)-, кг	есть "чуток"
Профиль В95Т1 26/0038 (полоса 10*70*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль В95Т1 БК1622*3600, кг	больше чем "достаточно"
Профиль Д16Т 410003 (уголок 12*12*1*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 410018 (уголок 15*15*2*3000) ОСТ 1-90113-86, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410018 (уголок 15*15*2*3200)-, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410041 (уголок 20*20*2,5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410080 (уголок 30*30*2,5) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410120 (уголок 40*40*4)-, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 410121 (уголок 40*40*4*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410137 (уголок 50*50*4)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль Д16Т 410148 (уголок 50*50*6*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410548 (уголок 20*15*1,5*2*3000) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410555 (уголок 20*18*2*2*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410597 (уголок 25*18*3*2,5*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410805 (уголок 40*25*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410824 (уголок 40*30*4*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410945 (уголок 50*30*3*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 440332 (швеллер 40*70*5*3000) АТП, кг	больше чем "достаточно"
Профиль Д16Т 90*60*2*4500 ОСТ (труба прямоугольная), кг	есть "чуток"
Профиль Д16ЧТ (уголок 30*25*1,5)-, кг	есть "чуток"
Пруток 12Х18Н10Т 10-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 100-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 120-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 130-, кг	есть "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 150-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 180-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 100 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	есть "достаточно"
Пруток 1561 11 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 160 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	есть "достаточно"
Пруток 1561 165 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	есть "достаточно"
Пруток 1561 180 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 250 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 300 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	есть "достаточно"
Пруток 1561 350 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	есть "достаточно"
Пруток 1561 350 ОСТ 92058-90, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 380 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	есть "чуток"
Пруток 1561 380 ОСТ 1-92058-90, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 400 АТП ОСТ 1 92058-90, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 1561 50 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток 1561 60 ОСТ 1-92058-90, кг	есть "достаточно"
Пруток 1561 70, кг	есть "достаточно"
Пруток 1960 60-, кг	есть "чуток"
Пруток 1960 80-, кг	есть "чуток"
Пруток 6082Т6 30 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"

Пруток 6082Т6 36 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток 6082Т6 90 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АВ 110 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АД1 100-, кг	есть "чуток"
Пруток АД33Т1 24 АТП ГОСТ 21488-76, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4 100-, кг	есть "чуток"
Пруток АК4 60-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4 65-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4 80 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 100 АТП ОСТ, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1 100 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 100-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1 110 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 120, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 130 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 140 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 150 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 160 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 190 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 200 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1 250 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 250 ГОСТ 21488-97 (29.10.2016), кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 300 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 32 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 350 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 380 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 45 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 450 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1 60 (Ч)-, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 65 (Ч)-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1 70 (Ч)-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1 70 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 80 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 85, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1 90, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1 90 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1П 120-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК4-1Т1 100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1Т1 50 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1Т1 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1Т1 80 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК4-1Ч 90-, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1ЧТ1 70 ОСТ 1 90395-91 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК4-1ЧТ1 80 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК5 160-, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 100-, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 105 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 110 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 120 АТП ОСТ, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 124-, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 125 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 130 АТП ОСТ, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 130-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 140 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 140 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 150 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 16 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 160 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 160 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 165 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 180 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"

Пруток АК6 20 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 200 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 200 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 260 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 280 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 30 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 300 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 35 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 350 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 38 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 42 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 45 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 55 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 60 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 60-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 65 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 65-, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 70 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 75 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АК6 85 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 85 АТП (ПП), кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 85-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 90 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 90 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АК6 90-, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 95 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АК6 95-, кг	есть "чуток"
Пруток АК6Т1 55 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ2 115, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ2 118-, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ2 150, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ2 16, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ2 24, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ2 35, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ2 48, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ2 85, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ3 14 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ3 170 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ3 22 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ3 240 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ3 30, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 300 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ3 35, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 35 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ3 40-, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 60 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 70 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 75, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ3 85, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 90, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ3 95, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 10 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 100, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 100-, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 110 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ6 12 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 130 АТП М, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 135 АТП ОСТ-1, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 14 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 140 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 140 АТП ОСТ-1, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 150 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 150 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 16 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 160 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 18, кг	больше чем "достаточно"

Пруток АМГ6 70 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 75 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 8 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 80 (1561)-, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 80 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 80-, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 90 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМГ6 90 АТП ОСТ-1, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 90 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 90 М АТП ОСТ, кг	есть "чуток"
Пруток АМГ6 95 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМГ6 95-, кг	есть "чуток"
Пруток АМЦ 10 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 14 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 150 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 24, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 35 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 40 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМЦ 55 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток АМЦ 60 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМЦ 70 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 100-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 110, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 120, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 130, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 150-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 170- (МАРКА НЕИЗВЕСТНА), кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 200, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 22, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 25, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 25-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 28, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 30, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 32-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 35, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 36, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 38, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 45-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 48, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 50, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 55, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 55-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 60, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 60-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 65, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 65-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 75, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 75-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 80, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 80-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 90 , кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 95, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 16, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 20, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 28, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 30, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 55 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 60 ГОСТ 1628-78, кг	есть "чуток"
Пруток БРАМЦ9-2 160, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАМЦ9-2 40, кг	есть "чуток"
Пруток БРАМЦ9-2 50, кг	есть "чуток"
Пруток БРАМЦ9-2 90, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2М 22, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 100, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 100 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 100-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 120, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 20-, кг	есть "достаточно"

Пруток БРБ2ПРЕС 40-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 45 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 50, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 50 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 55, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 55 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 60 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 65, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 70, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 70 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 80 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 80-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 90, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 90 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 10 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 12, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 12 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 13 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 14, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 15 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 16, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 16 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 18, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 18 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 20 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 22 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 23 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 25 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 30, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 32 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 35, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 35 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 35-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 40, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 40 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 5 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 6 АТП ГОСТ 15835-70, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 7, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 8 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 9, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 100 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 50 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 60 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 80 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 10 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 12 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 14 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 17, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 18, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 18 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 20 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 20-, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 25 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 30 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 35 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 40 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 5 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 6 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 7-, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 8 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ6,5-0,15 100 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ6,5-0,15 110 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ6,5-0,15 50 ПРЕССОВ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-01 24 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-01 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-01 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ7-02 100 ГОСТ 10025-78, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-02 22 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	есть "чуток"

Пруток БРОФ7-02 45 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-02 55 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ7-02 80 ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-02 80 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02О 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый), кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02О 36 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый), кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02Т 30 АТП ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ7-02Т 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02Т 40 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОЦС555 100-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 140 ГОСТ 24301-93, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 20 ГОСТ 24301-93, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 35, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 45 ГОСТ 24301-93, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 65-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 70, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 80, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 90-, кг	есть "чуток"
Пруток В93ПЧ 100-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 110-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 130-, кг	есть "чуток"
Пруток В93ПЧ 160 АТП ОСТ 1-90395-91, кг	есть "чуток"
Пруток В93ПЧ 60-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 85-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 90-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 100 (В93ПЧ)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 100 (ПЧ)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 105-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 110 АТП (заготовки 52шт. по 112мм), кг	есть "достаточно"
Пруток В95 115-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 125-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 130 (В95ПЧ)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 130 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 140 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток В95 149 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 150 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 150 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток В95 160 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 170-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 180 (ПЧ)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 19-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 190 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 190-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 220 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 230 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 250 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 260 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 260-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 280 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 320 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 380 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 400, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 400-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 60 (1960, без Т)-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 60 (П)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 65 (1960, без Т)-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 65-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 70 (1980, без Т)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 75 (1980, без Т)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 80 (1960, без Т)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 85 (1980, без Т)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 90-, кг	есть "чуток"
Пруток В95Т1 10 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток В95Т1 10-, кг	есть "чуток"

Пруток Д1Т 65 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 65-, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 70, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 75 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 8 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 80 (коррозия), кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 80 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 90 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 90 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Пруток Д20 50 (1201)-, кг	есть "чуток"
Пруток калиброванный Ст45 26-, кг	есть "чуток"
Пруток калиброванный Ст45 45-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Л63М 110-, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 110, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПРЕС 120, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 120-, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 140, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 160 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 45, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПРЕС 60, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 70, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПРЕС 90, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 10, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 14, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПТ 15, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 16, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 22, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 25, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 28, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 30, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 32, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 35, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 40, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 45, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 5, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 50, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 6-, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 7, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 9, кг	есть "чуток"
Пруток Л63Т 11-, кг	есть "чуток"
Пруток Латунь без марки 10-, кг	есть "чуток"
Пруток Латунь без марки 11-, кг	есть "чуток"
Пруток Латунь без марки 22-, кг	есть "достаточно"
Пруток Латунь без марки 6,4-, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1 10-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 16-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 20-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 25-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток ЛС59-1 28-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 30-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 50-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 55-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 65-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 8-, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ДКРВТ 5 АТП (тв., в/точн.), кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ДКРВТ 6 АТП (тв., в/точн.), кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 100 , кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 120, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130-, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 150, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 160 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 50, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 50 АТП, кг	есть "достаточно"

Пруток М1ПРЕС 110, кг	есть "достаточно"
Пруток М1ПРЕС 120, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 150, кг	есть "достаточно"
Пруток М1ПРЕС 50, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 55, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 60, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 60-, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 65, кг	есть "достаточно"
Пруток М1ПРЕС 70, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 80, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 90 , кг	есть "достаточно"
Пруток М1Т 14, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 15, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 16, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 18-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток М1Т 22, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 25, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 27, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 30, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 32, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 35, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 40, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 45, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 45-, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 5, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 50, кг	есть "достаточно"
Пруток М1Т 6 ГОСТ 1535-2006, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 8, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 9, кг	есть "чуток"
Пруток М2ПРЕС 120, кг	есть "достаточно"
Пруток М2ПРЕС 40, кг	есть "чуток"
Пруток М2ПРЕС 60, кг	есть "чуток"
Пруток М2ПРЕС 90, кг	есть "чуток"
Пруток М2Т 16, кг	есть "чуток"
Пруток М3ПРЕС 80-, кг	есть "достаточно"
Пруток МА14 75-, кг	есть "чуток"
Пруток МА2-1 55-, кг	есть "чуток"
Пудра ПАП-1, кг	есть "чуток"
Пудра ПАП-2 ГОСТ 5494-95, кг	есть "достаточно"
Слиток ЛС59-1 200 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Сталь Р18 2,5-, кг	есть "достаточно"
Сталь Р18 3-, кг	есть "чуток"
Сталь Р18 4-, кг	есть "чуток"
Сталь Р18 5-, кг	есть "чуток"
Сталь Р6М5 100-, кг	есть "чуток"
Сталь Р6М5 140-, кг	есть "достаточно"
Сталь Р6М5 18-, кг	есть "чуток"
Тара, шт	есть "чуток"
Труба 12Х18Н10Т 20*2-, кг	есть "чуток"
Труба 12Х18Н10Т 22*2,5-, кг	есть "чуток"
Труба АД1М 6*0,75 ГОСТ 18475-82, кг	есть "достаточно"
Труба АД1М 6*1 ГОСТ 18475-82, кг	есть "достаточно"
Труба АД1Н 30*2,5-, кг	есть "чуток"
Труба АД33Т1 450*55*3000 ОСТ 1 92048-90 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ2М 28*1-, кг	есть "чуток"
Труба АМГ2М 8*1 ОСТ 1 90038-88 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ2Н 30*3,0 ОСТ 1-92096-83 АТП, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ3М 38*1 ОСТ1 92096-83 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ3М 38*1,5 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ5М 30*2,5 ГОСТ 18482-79 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ5М 38*3 АТП, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ5М 38*4 ГОСТ 18482-79 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6 300*30, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6 370*70 АТП ОСТ1.92048-90, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6 380*35*1000 АТП ОСТ 1 92048-90, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 200*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 230*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 230*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"

Труба АМГ6М 24*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба АМГ6М 25*2-, кг	есть "чуток"
Труба АМГ6М 250*40 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ6М 280*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 35*2 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	есть "чуток"
Труба АМГ6М 45*2 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМЦ 70*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба АМЦМ 6*0,75-, кг	есть "чуток"
Труба В95Т1 52*10-, кг	есть "достаточно"
Труба В95Т1 60*15-, кг	больше чем "достаточно"
Труба В95Т1 75*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16М 105*5 ОСТ-1 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 10*1,5 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 100*10 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 100*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*11 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 100*12,5 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*15 , кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 100*15 (≤2014 г.), кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 100*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 110*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 115*7 (≤2014 г.), кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 120*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 120*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 125*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 130*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 130*25 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 130*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 130*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 130*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 14*1 АТП ОСТ 1 92096-83 , кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 14*1 ОСТ 1-92096-83, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 14*1,5-, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 140*17,5 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 140*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 140*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 155*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 155*32,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 16*3,5 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 160*40 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 170*40 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 180*40 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 20*4 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 200*20 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 24*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 24*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 25*3 ОСТ-1 92096-83, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 25*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 250*40 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 250*50 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 26*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 28*6 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 280*20 ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 30*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 30*6 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 30*7 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 30*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 300*50 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 32*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 32*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 32*6 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 32*7,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 32*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 35*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 35*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 35*7 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"

Труба Д16Т 65*10 ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 65*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 65*20 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 65*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 65*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 65*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 70*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 70*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 70*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 70*6 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 75*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 75*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*22,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 75*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*6 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 80*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 80*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 80*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 80*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 80*5 АТП (79,4*4,5*1300) ТУ 1-2-485-87, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 80*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 85*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 85*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 85*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 85*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 90*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 90*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 90*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 90*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 90*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 90*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 90*9-, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 95*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 95*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д1М 34*1-, кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 130*25-, кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 180*25 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 220*30 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 35*10 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Труба Д1Т 42*5-, кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 48*15 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Труба Д1Т 85*12,5-, кг	есть "чуток"
Труба Л63 36*10-, кг	больше чем "достаточно"
Труба Л63ПТ 8*1, кг	есть "чуток"
Труба ЛС59-1ПРЕС 27*4,5 ГОСТ 494-2014, кг	есть "чуток"
Труба ЛС59-1ПРЕС 30*4 ГОСТ 494-2014, кг	есть "чуток"
Труба ЛС59-1ПТ 58*6,5, кг	есть "чуток"
Труба М1М 10*1, кг	есть "чуток"
Труба М1М 10*1,5, кг	есть "чуток"
Труба М1М 10*2, кг	есть "чуток"
Труба М1М 14*1, кг	есть "чуток"
Труба М1М 15*1, кг	есть "чуток"
Труба М1М 16*1,5, кг	есть "чуток"
Труба М2М 10*1, кг	есть "чуток"
Труба М2М 12*1,5, кг	есть "чуток"
Труба М2М 12*2, кг	есть "чуток"
Труба М2М 14*2, кг	есть "чуток"
Труба М2М 18*1 бухт., кг	есть "чуток"
Труба М2М 4*1, кг	есть "чуток"
Труба М2М 5*1, кг	есть "чуток"
Труба С1 27*3 (свинцовая)-, кг	есть "чуток"

Угол СтЗсп5 75*7-, кг	есть "чуток"
Чушка А5-, кг	есть "чуток"
Чушка А7-, кг	есть "чуток"
Чушка А8, кг	больше чем "достаточно"
Чушка А85, кг	больше чем "достаточно"
Чушка А99 (99,997), кг	больше чем "достаточно"
Чушка А99 (99,998), кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК12ОЧ (Саяногорск), кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК12ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК12Ч, кг	есть "чуток"
Чушка АК7ПЧ, кг	есть "чуток"
Чушка АК7ПЧ (Новокузнецк), кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК8М ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК9ПЧ ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АЛ19-, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АМ5-, кг	есть "чуток"
Чушка ВАЛ10 Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО-2018) ОСТ1 90377-87, кг	больше чем "достаточно"
Чушка ВАЛ10 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Чушка ВАЛ14П Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО-2018), кг	больше чем "достаточно"
Чушка О1ПЧ, кг	есть "достаточно"
Чушка С1, кг	есть "достаточно"
Чушка ЦВО (Челябинское производство), кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 12 (ПП)-, кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 12 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 14 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 17 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 19, кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 19 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 19 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 22 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 24 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 27 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 27 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 27П АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 30 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 30 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 32 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 32 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 41 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д1Т 24-, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Л63ПТ 8-, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Латунь без марки 8-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПРЕС 70 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 11, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 12, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 12-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 13, кг	есть "достаточно"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 14, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 22, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 24, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 27, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 30, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 32, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 36, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5,5, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 7, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8-, кг	есть "чуток"
Шина М1М 4*50*4000, кг	есть "чуток"
Шина М1Т 10*100*4000, кг	есть "достаточно"
Шина М1Т 6*50*4500, кг	есть "достаточно"

Штапик ШВВ, кг	есть "достаточно"
Итого	