

## Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг.

+7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99,

+7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33

[www.aozapp.ru](http://www.aozapp.ru) [zakaz@aozapp.ru](mailto:zakaz@aozapp.ru)

Склад: 22.09.2022

## Продукция со знаком «-» продается со скидкой

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток

Томилино (41-й Завод по ремонту ж/д техники): 140070, М.О., г.Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, владение 3	2 439 868,367
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*10-, кг	1,500
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*100-, кг	53,000
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*25-, кг	6,900
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*50-, кг	8,000
Ті: Лента ВТ1-0 0,15*70-, кг	1,500
Ті: Лента ВТ1-0 0,2*200 РТТ ОСТ 1-90027-71 (ВСМПО АВИСМА 2020), кг	13,980
Ті: Лист ВТ1-0 (заготовки/полосы), кг	312,500
Ті: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	95,120
Ті: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	445,200
Ті: Лист ВТ1-0 0,6*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	196,340
Ті: Лист ВТ1-0 0,8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	34,800
Ті: Лист ВТ1-0 0,8*800*2000 (без марки)-, кг	5,900
Ті: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	17,100
Ті: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	659,060
Ті: Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	319,000
Ті: Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	307,100
Ті: Лист ВТ1-0 1,2*600*2000 ГОСТ 22178-76, кг	40,000
Ті: Лист ВТ1-0 1,2*600*2000 ОСТ 1 90218-76, кг	13,100
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	1 224,300
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП (п.7161-8, х-с ВТ1-00) ОСТ 1 90218-76, кг	288,900
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	393,200
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	29,000
Ті: Лист ВТ1-0 1,5*1200*3200 АТП ГОСТ 22178-76, кг	237,000
Ті: Лист ВТ1-0 1,6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	119,000
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 (п.7646, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	640,000
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	321,100
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	1 853,900
Ті: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	542,900
Ті: Лист ВТ1-0 10*1200*2000 ГОСТ 22178-76, кг	221,000
Ті: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	516,500
Ті: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	307,000
Ті: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	806,000

Ті: Лист ВТ1-0 2,0*500*2000-, кг	8,700
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	23,200
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	685,800
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	22,600
Ті: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000-, кг	70,250
Ті: Лист ВТ1-0 3,5*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	283,000
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 (п.7631, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	163,600
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 АТП (п.7161-1, х-с ВТ1-00) ОСТ 1 90218-76, кг	276,800
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	858,680
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	334,400
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	440,700
Ті: Лист ВТ1-0 3*1000*3000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	42,000
Ті: Лист ВТ1-0 3*1200*5000 ГОСТ 22178-76, кг	415,000
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	36,600
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	147,100
Ті: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	808,400
Ті: Лист ВТ1-0 4*1200*1250 (п.7927-1, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	0,800
Ті: Лист ВТ1-0 4*1200*2000 (п.7927-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	261,600
Ті: Лист ВТ1-0 4*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг	111,000
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 (п.7642-4, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	1 158,000
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 (п.7892-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	414,000
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	321,300
Ті: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	1 929,080
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7351, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	887,200
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7816-1, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	715,000
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	2 001,000
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	1 059,500
Ті: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	440,000
Ті: Лист ВТ1-0 6*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг	77,000
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	519,000
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7643, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	73,000
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	149,400
Ті: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	509,700
Ті: Лист ВТ20 1,0*510*1500-, кг	3,500
Ті: Лист ВТ20 1,0*600*1500-, кг	231,100
Ті: Лист ВТ20 1,2*600*1500-, кг	29,000
Ті: Лист ВТ20 1,2*600*2000-, кг	6,000
Ті: Лист ВТ20 1,5*600*2000-, кг	16,900
Ті: Лист ОТ4 0,8*600*1500-, кг	22,400
Ті: Лист ОТ4 1,0*800*2000-, кг	7,280
Ті: Лист ОТ4-0 0,5*600*1500-, кг	12,800
Ті: Лист ОТ4-0 0,5*600*2000-, кг	49,560
Ті: Лист ОТ4-0 0,6*600*2000-, кг	15,000
Ті: Лист ОТ4-0 1*600*1500-, кг	112,200
Ті: Лист ОТ4-1 0,6*600*1500 М-, кг	26,860
Ті: Лист ОТ4-1 0,6*600*2000-, кг	71,000
Ті: Лист ОТ4-1 1,0*700*2000-, кг	6,780
Ті: Лист ПТ-3В 10*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 462,600
Ті: Лист ПТ-3В 10*1200*5000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 634,000
Ті: Лист ПТ-3В 3*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	277,960

Ті: Лист ПТ-ЗВ 3*1000*2000 ТУ 1-5-357-95, кг	1 188,500
Ті: Лист ПТ-ЗВ 4*1000*2000 (К ПТ-ЗВ) ТУ 1-5-357-95, кг	467,500
Ті: Лист ПТ-ЗВ 4*1000*2000 ТУ 1-5-357-95, кг	6,000
Ті: Плита ВТ 14*1220*1540-, кг	115,300
Ті: Плита ВТ 15*1015*1635-, кг	118,500
Ті: Плита ВТ 20*360*950-, кг	33,400
Ті: Плита ВТ1-0 100*1000*2500 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	2 358,000
Ті: Плита ВТ1-0 100*1020*1515 ГОСТ 23755-79, кг	693,000
Ті: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	701,800
Ті: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	589,300
Ті: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	1 570,300
Ті: Плита ВТ1-0 12*1040*1410 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	79,200
Ті: Плита ВТ1-0 12*1040*1775 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	20,700
Ті: Плита ВТ1-0 12*1200*2500 ГОСТ 23755-79, кг	348,400
Ті: Плита ВТ1-0 12*740*1010 (без марки)-, кг	41,400
Ті: Плита ВТ1-0 120*1000*2500 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 386,000
Ті: Плита ВТ1-0 14*1000*2000 ОСТ 1-90024-94, кг	123,000
Ті: Плита ВТ1-0 14*1025*1000 ГОСТ 23755-79, кг	66,000
Ті: Плита ВТ1-0 15*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	418,600
Ті: Плита ВТ1-0 15*510*775 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	26,800
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	471,800
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	148,400
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	901,700
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	976,000
Ті: Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	452,000
Ті: Плита ВТ1-0 16*1015*1530 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	114,800
Ті: Плита ВТ1-0 16*1020*1030 (без марки)-, кг	95,000
Ті: Плита ВТ1-0 16*1040*2175 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	168,400
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	665,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	687,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	349,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ОСТ 1-90024-94, кг	515,000
Ті: Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	255,000
Ті: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	3 018,500
Ті: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	380,000
Ті: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	181,900
Ті: Плита ВТ1-0 20*1020*1770 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	159,000
Ті: Плита ВТ1-0 20*1020*870 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	6,000
Ті: Плита ВТ1-0 20*390*505 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	17,700
Ті: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	1 081,100
Ті: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	5 420,000
Ті: Плита ВТ1-0 22*1030*145 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	15,600
Ті: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	234,600
Ті: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	1 624,900
Ті: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	3 676,200
Ті: Плита ВТ1-0 25*1015*1315 ГОСТ 23755-79, кг	153,300
Ті: Плита ВТ1-0 25*1015*605 ГОСТ 23755-79, кг	71,100
Ті: Плита ВТ1-0 25*1030*815 ГОСТ 23755-79, кг	94,200
Ті: Плита ВТ1-0 25*165*1210 ГОСТ 23755-79, кг	22,600
Ті: Плита ВТ1-0 25*810*830 ГОСТ 23755-79, кг	75,500
Ті: Плита ВТ1-0 25*840*465 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	44,800
Ті: Плита ВТ1-0 28*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	813,200
Ті: Плита ВТ1-0 28*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	522,000
Ті: Плита ВТ1-0 28*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	335,000
Ті: Плита ВТ1-0 28*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	409,000
Ті: Плита ВТ1-0 28*423*190 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	10,500
Ті: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	568,100
Ті: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	1 710,700

Ті: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	3 361,000
Ті: Плита ВТ1-0 30*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	392,200
Ті: Плита ВТ1-0 30*1020*1020 ГОСТ 23755-79, кг	137,800
Ті: Плита ВТ1-0 30*1030*1365 ГОСТ 23755-79, кг	192,400
Ті: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	926,000
Ті: Плита ВТ1-0 32*1040*1155 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	174,000
Ті: Плита ВТ1-0 32*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	403,000
Ті: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	283,800
Ті: Плита ВТ1-0 40*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	730,000
Ті: Плита ВТ1-0 40*1080*2810 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	548,200
Ті: Плита ВТ1-0 45*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	422,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 280,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	571,500
Ті: Плита ВТ1-0 45*1100*105 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	24,500
Ті: Плита ВТ1-0 45*1100*1575 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	351,000
Ті: Плита ВТ1-0 45*755*325 АТП ГОСТ 23755-79, кг	49,700
Ті: Плита ВТ1-0 50*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	936,000
Ті: Плита ВТ1-0 55*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	511,000
Ті: Плита ВТ1-0 55*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 021,000
Ті: Плита ВТ1-0 55*1050*780 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	204,000
Ті: Плита ВТ1-0 60*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	562,000
Ті: Плита ВТ1-0 60*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 126,000
Ті: Плита ВТ1-0 60*1000*2500 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	716,000
Ті: Плита ВТ1-0 60*1020*695 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	196,600
Ті: Плита ВТ1-0 60*500*490 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	69,100
Ті: Плита ВТ1-0 61*1040*1485 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	427,000
Ті: Плита ВТ1-0 65*1020*670 ГОСТ 23755-79, кг	401,300
Ті: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	1 322,000
Ті: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 324,000
Ті: Плита ВТ1-0 70*1000*2500 АТП ГОСТ 23755-79, кг	817,000
Ті: Плита ВТ1-0 70*1065*1150 ГОСТ 23755-79, кг	374,800
Ті: Плита ВТ1-0 75*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	1 502,000
Ті: Плита ВТ1-0 75*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	2 172,000
Ті: Плита ВТ1-0 75*1020*1000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	346,500
Ті: Плита ВТ1-0 80*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	2 248,000
Ті: Плита ВТ1-0 80*465*690 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	117,100
Ті: Плита ВТ1-0 85*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	1 598,000
Ті: Плита ВТ1-0 85*850*540 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	174,000
Ті: Плита ВТ1-0 90*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	841,000
Ті: Плита ПТ-3В 100*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 160,000
Ті: Плита ПТ-3В 12*1000*2000 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	16 314,000
Ті: Плита ПТ-3В 12*1020*1110 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	63,800
Ті: Плита ПТ-3В 12*1500*6000 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	8 142,000
Ті: Плита ПТ-3В 12*1525*5215 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг	485,700
Ті: Плита ПТ-3В 15*800*5500 ТУ 1-5-357-95, кг	1 568,000
Ті: Плита ПТ-3В 16*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 443,000
Ті: Плита ПТ-3В 16*1020*1480 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	102,400
Ті: Плита ПТ-3В 20*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	378,000
Ті: Плита ПТ-3В 20*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 532,000
Ті: Плита ПТ-3В 25*1600*6000 ТУ 1-5-357-95, кг	1 070,000
Ті: Плита ПТ-3В 25*1618*3393 ТУ 1-5-357-95, кг	602,300
Ті: Плита ПТ-3В 30*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 174,000
Ті: Плита ПТ-3В 30*1515*3006 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	587,900
Ті: Плита ПТ-3В 30*1515*3015 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	586,600
Ті: Плита ПТ-3В 35*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	3 738,000
Ті: Плита ПТ-3В 45*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	405,000
Ті: Плита ПТ-3В 45*1015*1170 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	234,800

Ті: Плита ПТ-3В 50*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 590,000
Ті: Плита ПТ-3В 50*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 966,000
Ті: Плита ПТ-3В 50*1515*3053 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 005,300
Ті: Плита ПТ-3В 55*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	8 800,000
Ті: Плита ПТ-3В 60*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	3 812,000
Ті: Плита ПТ-3В 70*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	5 058,000
Ті: Плита ПТ-3В 70*1020*460 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	144,400
Ті: Плита ПТ-3В 70*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	4 452,000
Ті: Плита ПТ-3В 80*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 696,000
Ті: Плита ПТ-3В 90*1235*1340 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	651,000
Ті: Проволока ВТ1-00 1,0-, кг	137,770
Ті: Проволока ВТ1-00 1,5 РТТ ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д июль 2020), кг	201,900
Ті: Проволока ВТ1-00 1,5-, кг	205,530
Ті: Проволока ВТ1-00 1,6 РТТ (Чепецкий мех. з-д март-2020), кг	157,100
Ті: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87, кг	20,800
Ті: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	54,100
Ті: Проволока ВТ1-00 2,0-, кг	35,740
Ті: Проволока ВТ1-00 2,5-, кг	21,500
Ті: Проволока ВТ1-00 4,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	90,200
Ті: Проволока ВТ2 св. 4-, кг	103,700
Ті: Проволока ОТ4 2,5-, кг	48,300
Ті: Проволока ПТЗВ 2,0-, кг	25,000
Ті: Проволока СП-14 2,5-, кг	81,000
Ті: Проволока титановая 3,3-, кг	20,900
Ті: Пруток 3М 100 МО (L1045-1415 п.144, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	271,800
Ті: Пруток 3М 100 МО (L1065-1210 п.59, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	199,800
Ті: Пруток 3М 12 МО (L2050-2100 п.396, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	20,900
Ті: Пруток 3М 16 МО ( п.140, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	111,000
Ті: Пруток 3М 16 МО ( п.148, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	100,000
Ті: Пруток 3М 16 МО (L1025-1075 п.226, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	30,900
Ті: Пруток 3М 16 МО (L2300-2800 п.1339, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	50,000
Ті: Пруток 3М 20 МО (L1500-1660 п.324 торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	152,000
Ті: Пруток 3М 200 (L1240 п.402, торц, кован.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг	174,700
Ті: Пруток 3М 25 МО (L1915-2730 п.366, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	201,500
Ті: Пруток 3М 30 МО ( п.129, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	4,160
Ті: Пруток 3М 40 МО (L1570-1855 п.323 торц) ОСТ 1-92062-90, кг	144,700
Ті: Пруток 3М 40 МО (L2440-2660 п.1367, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	403,000
Ті: Пруток 3М 60 МО (L1115-1515 п.316 торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	569,600
Ті: Пруток 3М 60 МО (L1340-1600 п.272, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	1 354,000
Ті: Пруток В12-1 45 (L1750-2100 обточ.,торц.)-, кг	71,300
Ті: Пруток ВТ 25 (L1380-1590, обточ., торц.)-, кг	9,600
Ті: Пруток ВТ 31 (L2600-2760, обточ.)-, кг	26,600
Ті: Пруток ВТ 35 (L1600-1985)-, кг	22,000
Ті: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)-, кг	21,700
Ті: Пруток ВТ1-0 10 (1630-1980, обточ.)-, кг	2,600
Ті: Пруток ВТ1-0 10 (1630-1980)-, кг	11,300
Ті: Пруток ВТ1-0 10 МО (L1490-1910 п.35, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	50,000
Ті: Пруток ВТ1-0 10 РТТ МО (L1060-1945 п.80, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	0,080
Ті: Пруток ВТ1-0 10 РТТ МО (L2390-3960 п.134, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	74,580
Ті: Пруток ВТ1-0 10 РТТ МО (L2735-3480 п.133, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	103,661
Ті: Пруток ВТ1-0 10,9 (L2810, обточ.)-, кг	1,200
Ті: Пруток ВТ1-0 100 ( п.285, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	675,000

Ті: Пруток ВТ1-0 100 (L2880-3240 п.162, торц., обточ.) ОСТ 1-90266-86, кг	326,000
Ті: Пруток ВТ1-0 100 АТП МО (L1750-2900 п.168, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	163,300
Ті: Пруток ВТ1-0 100 МО (L2245-2985 п.5, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	175,800
Ті: Пруток ВТ1-0 100 РТТ ( п.1228, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 124,000
Ті: Пруток ВТ1-0 100 РТТ (L450-1645 п.70, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	277,800
Ті: Пруток ВТ1-0 100 РТТ (L900-1650 п.369 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	265,800
Ті: Пруток ВТ1-0 100 РТТ МО (L2700-2800 п.370, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	435,000
Ті: Пруток ВТ1-0 100 РТТ МО (L970-1515 п.371, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	85,000
Ті: Пруток ВТ1-0 102 АТП (L620-1680 п.82, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	411,400
Ті: Пруток ВТ1-0 110 (L2490-3200 п.336, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	0,700
Ті: Пруток ВТ1-0 110 (L840-3100 п.205, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	480,100
Ті: Пруток ВТ1-0 110 (п.283, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	525,000
Ті: Пруток ВТ1-0 110 МО (L735-1900 п.73 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	147,100
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ (L2960-3250 п.37, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 631,000
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ (L590-3215 п.222, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	251,000
Ті: Пруток ВТ1-0 110 РТТ (L710-3100 п.205, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	130,400
Ті: Пруток ВТ1-0 12 (L2470-3060.обточ)-, кг	94,700
Ті: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L980-1740 п.259 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	3,240
Ті: Пруток ВТ1-0 12 РТТ МО ( п.313, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	105,500
Ті: Пруток ВТ1-0 12 РТТ МО (L1500-2400 п.1304 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	28,700
Ті: Пруток ВТ1-0 12,5 (L2025-2420, обточ.)-, кг	107,100
Ті: Пруток ВТ1-0 120 (L160, обточ.,торц.)-, кг	7,900
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L1755-1935 п.465-1 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	859,000
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L1930-2000 п.862 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	710,100
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L670-2255 п.520 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	193,500
Ті: Пруток ВТ1-0 120 МО (L725 п.469-3 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	37,300
Ті: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1740-2485 п.357-1 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 083,000
Ті: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L2050-3590 п.520-1 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	364,000
Ті: Пруток ВТ1-0 130 (L650-1600)-, кг	298,000
Ті: Пруток ВТ1-0 130 АТП МО (L1190-1860 п.1066-4, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	84,600
Ті: Пруток ВТ1-0 130 АТП МО (L2915 п.1172-2, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	176,000
Ті: Пруток ВТ1-0 130 МО (L1110-1430 п.939-1 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	879,600
Ті: Пруток ВТ1-0 130 МО (L600-1495 п.543 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	560,200
Ті: Пруток ВТ1-0 130 РТТ МО (L1385-2060 п.1697-1 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	248,400
Ті: Пруток ВТ1-0 130 РТТ МО (L2190-2350 п.520-2 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	498,200
Ті: Пруток ВТ1-0 14 (L1380-3000)-, кг	287,980
Ті: Пруток ВТ1-0 14 (L1700-3000) ОСТ 1-90173-75, кг	17,370
Ті: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1350-1730 п.260 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	7,200
Ті: Пруток ВТ1-0 14 РТТ (L1085-2000 п.220, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	69,440
Ті: Пруток ВТ1-0 14 РТТ (L1105-1615 п.38, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	87,600
Ті: Пруток ВТ1-0 14 РТТ МО (L2600-3500 п.1305 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	96,000

Ті: Пруток ВТ1-0 140 ( п.350-5, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	158,000
Ті: Пруток ВТ1-0 140 (L1180-1745 п.1001-3, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	203,400
Ті: Пруток ВТ1-0 140 МО (L620-1270 п.1193-4, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	419,200
Ті: Пруток ВТ1-0 140 РТТ (L1560-1700 п.756-1, торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	302,700
Ті: Пруток ВТ1-0 140 РТТ (L3715-3840 п.543-1, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	1 091,500
Ті: Пруток ВТ1-0 15 (L1010-1700 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	160,660
Ті: Пруток ВТ1-0 15 (L1600-2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	44,620
Ті: Пруток ВТ1-0 150 (L1630-1700 п.1001-4 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	440,500
Ті: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L940-1710 п.1193-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	167,300
Ті: Пруток ВТ1-0 150 РТТ (L1415-3370 п.549-2, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	426,800
Ті: Пруток ВТ1-0 150 РТТ МО (L2900-3320 п.350-4 кован. торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	448,900
Ті: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1220-1550 п.689 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	484,000
Ті: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1720 п.946-4 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	310,700
Ті: Пруток ВТ1-0 16 (L3345-3510, обточ.)-, кг	29,100
Ті: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1000-2000 п.382, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	7,200
Ті: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1700 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2,630
Ті: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1860-2009 п.230, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	57,200
Ті: Пруток ВТ1-0 16 РТТ МО (L3970-3995 п.1306, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	189,000
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1337 п.689-1 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	364,800
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L450-1600 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	187,300
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L690-2030 п.690-3 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	584,500
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	506,700
Ті: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L920-1530 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	351,400
Ті: Пруток ВТ1-0 160 МО (L2775 п.1172-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	254,000
Ті: Пруток ВТ1-0 160 РТТ МО (L2930-3005 п.407 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	543,000
Ті: Пруток ВТ1-0 160 РТТ МО (L2955-3075 п.350-3 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	550,000
Ті: Пруток ВТ1-0 17 (L3065-3430, обточ/ф17-17,5.)-, кг	274,300
Ті: Пруток ВТ1-0 170 (L1720-1870 п.756-3, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	951,000
Ті: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1825-2000 п.588-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	262,700
Ті: Пруток ВТ1-0 170 РТТ (L1945-1995 п.588-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	212,000
Ті: Пруток ВТ1-0 170 РТТ (L3630-3890 п.349-3 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	2 428,000
Ті: Пруток ВТ1-0 175 РТТ (L400-1220 п.756-2, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	447,200
Ті: Пруток ВТ1-0 18 (L1045-1450 п.312 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	26,840
Ті: Пруток ВТ1-0 18 (L1200-1500 п.10 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2,300

Ті: Пруток ВТ1-0 18 (L3000-4000)-, кг	458,900
Ті: Пруток ВТ1-0 18 МО (L1250-1765 п.78 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	232,400
Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1110-1705 п.690-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73, кг	372,600
Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1895-1905 п.946-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	450,000
Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L630-1200 п.274-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73, кг	214,100
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1240-1500 п.1113, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	550,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1440-1510 п.494-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	384,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1580 п.510-3, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	212,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1595 п.527-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	210,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	236,000
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L850-1610 п.690-2, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	397,800
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП МО (L3440 п.1040-3 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	447,000
Ті: Пруток ВТ1-0 20 МО (L1680-1985 п.125, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	61,440
Ті: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (L1460-1755 п.319 торц.) ОСТ 90173-75, кг	11,900
Ті: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (L1550-1960 п.262, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6,700
Ті: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (L1560-1960 п.84, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	109,700
Ті: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (L1680-2000 п.376 торц.) ОСТ 90173-75О, кг	213,300
Ті: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (L590-2800 п.371, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	0,300
Ті: Пруток ВТ1-0 200 (L1200 п.583-4 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	172,000
Ті: Пруток ВТ1-0 200 (L1635 п.371 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	234,500
Ті: Пруток ВТ1-0 200 (L865-1885 п.794 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	1 762,000
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L 970-1735 п.370-1 кован) ОСТ 1-90107-73, кг	15,000
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1300-1480 п.129 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	20,900
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L660-1330 п.793-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	132,700
Ті: Пруток ВТ1-0 200 РТТ (L840-1450 п.960 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	327,500
Ті: Пруток ВТ1-0 205 АТП (L1200-1550 п.583, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	655,900
Ті: Пруток ВТ1-0 205 АТП (L1600 п.675-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	250,000
Ті: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L440-1625 п.274 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	658,100
Ті: Пруток ВТ1-0 210 РТТ (L1400-1805 п.786-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	525,000
Ті: Пруток ВТ1-0 210 РТТ (L1530 п.589-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	250,200
Ті: Пруток ВТ1-0 210 РТТ (L3295 п.349-2 кован. торц. ) ОСТ 1-90107-73, кг	544,000
Ті: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1480 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	489,000
Ті: Пруток ВТ1-0 22 (L1350-1540)-, кг	5,000
Ті: Пруток ВТ1-0 22 АТП (L1200-1700 п.209, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	0,200



Ті: Пруток ВТ1-0 22 РТТ МО (L1610-1710 п.85, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	208,200
Ті: Пруток ВТ1-0 22 РТТ МО (L3420-3680 п.20, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	4,900
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1000-1190 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	779,600
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1480 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	526,000
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1500 п.583-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	544,000
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L920 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	165,600
Ті: Пруток ВТ1-0 23 (L1800-2005,обточ.), кг	13,280
Ті: Пруток ВТ1-0 230 ( п.349-1, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	536,000
Ті: Пруток ВТ1-0 230 (L1795-1845 п.583-1, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	717,000
Ті: Пруток ВТ1-0 230 (L940-1300 п.548-4, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	433,500
Ті: Пруток ВТ1-0 230 РТТ (L2090-2100 п.548-3, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	1 630,000
Ті: Пруток ВТ1-0 230 РТТ МО (L2710 п.548-2 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	511,000
Ті: Пруток ВТ1-0 235 РТТ (L2640 п. 349. кован. торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	533,000
Ті: Пруток ВТ1-0 24 АТП (L 1810-3050 п.48 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	64,700
Ті: Пруток ВТ1-0 24 АТП (L2480-2860, п.261 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	221,100
Ті: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L700-1360 п.584-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	439,500
Ті: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L775 п. 713-5 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	165,300
Ті: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L920 п.494-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	471,200
Ті: Пруток ВТ1-0 240 РТТ МО (L2620 п.583-2 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	542,000
Ті: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L 1830-2410 п.49 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	63,280
Ті: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L 2360-2810, п.262 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	45,060
Ті: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1700-2900 п.210, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	5,400
Ті: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L840-1740 п.102, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	21,280
Ті: Пруток ВТ1-0 25 МО (L1700-1930 п.338 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	108,300
Ті: Пруток ВТ1-0 25 МО (L2120-3020 п.1396 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	212,800
Ті: Пруток ВТ1-0 25 РТТ МО (L2500-2700 п.121, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	90,380
Ті: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1600 п. 713-6 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	359,000
Ті: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1630 п.510-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	496,000
Ті: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L445-1055 п.825-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	340,400
Ті: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1250-1370 п.1113 обточ.,кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	624,000
Ті: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1370 п.203-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	329,500
Ті: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО ( п.1307, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	186,400
Ті: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L2400-2800 п.21, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	87,000
Ті: Пруток ВТ1-0 30 (L2690)-, кг	7,300

Ті: Пруток ВТ1-0 30 МО (L1390-1980 п.377, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	0,400
Ті: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L2300-2860 п.254 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	91,000
Ті: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L2600-2700 п.255, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	107,000
Ті: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L790 п.82, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	2,500
Ті: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L1355 п.1012 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	309,600
Ті: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L1800 п.5085 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	606,000
Ті: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L600 п.828 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	209,100
Ті: Пруток ВТ1-0 32 (L2840, обточ.)-, кг	3,580
Ті: Пруток ВТ1-0 32 МО (L1210-1870 п.264, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	305,800
Ті: Пруток ВТ1-0 32 РТТ МО (L2370-2515 п.1300, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	109,000
Ті: Пруток ВТ1-0 33 (L2155-3150, обточ.)-, кг	147,000
Ті: Пруток ВТ1-0 34 АТП (L1450-3285 п.225, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	275,600
Ті: Пруток ВТ1-0 35 (L660-1280, обточ., торц.)-, кг	1,460
Ті: Пруток ВТ1-0 35 МО (660 п.274 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2,900
Ті: Пруток ВТ1-0 35 МО (L1280-1930 п.336, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	61,200
Ті: Пруток ВТ1-0 35 МО (L1700-1925 п.274, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	126,550
Ті: Пруток ВТ1-0 35 РТТ МО (L1100-1905 п.137 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	7,800
Ті: Пруток ВТ1-0 35 РТТ МО (L1980-2215 п.1301, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	723,000
Ті: Пруток ВТ1-0 36 РТТ МО ( п.1 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	101,000
Ті: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.107 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	174,540
Ті: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.2 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	71,900
Ті: Пруток ВТ1-0 38 (L1085-1400 п.315 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	169,400
Ті: Пруток ВТ1-0 38 АТП (L2200-2750 п.227 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	310,000
Ті: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L1250-2320 п.87 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	7,600
Ті: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО ( п.1302, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	165,800
Ті: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО (L1390-2020 п.50 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	30,400
Ті: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО (L2240-3940 п.22, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	56,400
Ті: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО (L2500-3000 п.256, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	119,000
Ті: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО (L650-1550 п.47, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	95,500
Ті: Пруток ВТ1-0 42 (L1020-1260)-, кг	13,800
Ті: Пруток ВТ1-0 42 РТТ МО (L1300-4125 п.81 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	7,800
Ті: Пруток ВТ1-0 42 РТТ МО (L3700-3740 п.257 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	205,000
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L1905-2700 п.258, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	303,000
Ті: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L2100-2380 п.2 торц.) ОСТ 90173-75, кг	685,100
Ті: Пруток ВТ1-0 48 (L2285-3610, обточ.)-, кг	368,800

Ті: Пруток ВТ1-0 48 АТП (L1200-1830 п.269, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	3,500
Ті: Пруток ВТ1-0 48 МО (L1250-1640 п.306, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	77,400
Ті: Пруток ВТ1-0 50 МО (L1225-1640 п.135 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	26,300
Ті: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО ( п.3 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	322,700
Ті: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО (L1140-3130 п.25, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	14,000
Ті: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО (L2070-2250 п.161 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	750,000
Ті: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L940-2500, п.272 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	70,900
Ті: Пруток ВТ1-0 55 МО (L995 п.33 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	10,700
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L2200 п.4, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	234,000
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L2600 п.259 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	293,100
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L670-2685 п.27, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	7,200
Ті: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L700 п.52 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	7,600
Ті: Пруток ВТ1-0 60 АТП МО (L740-1550 п.1380, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	9,200
Ті: Пруток ВТ1-0 60 МО (L1320 п.289 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	16,900
Ті: Пруток ВТ1-0 60 МО (L915-3600 п.29 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	7,200
Ті: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (L1870-2330 п.260 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	493,600
Ті: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (L4045-4540 п.29 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	52,600
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1100-1285 п.239 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	6,000
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L620-1295 п.237 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	38,260
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L630, п.273 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	9,500
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L 2740-3400, п.339 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	92,500
Ті: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1480-2000 п.290, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	28,200
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО ( п.1231, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 368,000
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО ( п.36, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 216,000
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО ( п.6, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 923,000
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО (L2230-3080 п.382, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 882,100
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО (L3800-3890 п.120, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	58,700
Ті: Пруток ВТ1-0 65 МО (п.27, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 005,000
Ті: Пруток ВТ1-0 65 РТТ МО ( п.1231, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	517,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 (L540-3400 п.97, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	272,300
Ті: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L470-1330 п.329 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	16,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ ( п.1308, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	411,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ ( п.22 торц.) ОСТ 90266-86, кг	93,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ (L3000-3370 п.33 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	112,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L3330-3340 п.369 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	538,000
Ті: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L3444 п.2369, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	59,000
Ті: Пруток ВТ1-0 75 (L1565-3150 п.32, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	441,100
Ті: Пруток ВТ1-0 75 МО (L1270-1395 п.209, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	80,800
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ (L1585-3500 п.371 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	893,000
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ (L925-2795 п.330, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	18,400
Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ (п.1310, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	211,000

Ті: Пруток ВТ1-0 75 РТТ МО (п.1309 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	565,000
Ті: Пруток ВТ1-0 8 МО ( п.373, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	45,300
Ті: Пруток ВТ1-0 8 РТТ МО (L2680-3900 п.1303, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	144,450
Ті: Пруток ВТ1-0 80 (L1800-3200 п.338, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	242,300
Ті: Пруток ВТ1-0 80 (L805)-, кг	18,300
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ ( п.23, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	389,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L3240 п.354 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 266,000
Ті: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L565-3380 п.328, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	295,500
Ті: Пруток ВТ1-0 85 РТТ ( п.1311, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	520,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (L2570 п.333, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	73,800
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (L2960-3200 п.206 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	852,100
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (L3200 п.33, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 424,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 (п.29, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 553,900
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1460-1525 п.267, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	39,900
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1485-1580 п.392 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	271,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1490-1580 п.41 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	86,200
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L465-1550 п.31 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	407,400
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L520-1035 п.196, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	44,200
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L650-670 п.358 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	251,800
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L820-1395 п.126, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	576,200
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L925 п.277 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	27,700
Ті: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L940-1420 п.385 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	462,700
Ті: Пруток ВТ1-0 90 МО (L1330-1535 п.299, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	37,300
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ ( п.1230, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	185,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ ( п.1230, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 015,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ ( п.286, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	420,000
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L3155-3250 п.333, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 005,800
Ті: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L3200 п.33, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	93,000
Ті: Пруток ВТ1-0 95 АТП (L620-1210 п.195, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	54,800
Ті: Пруток ВТ1-0 95 РТТ (L3330-3600, п.1229, торц) ОСТ 1-90266-86, кг	216,000
Ті: Пруток ВТ1-2 100 (L1140, кован.)-, кг	42,700
Ті: Пруток ВТ1-2 30 (L1730, торц.)-, кг	5,400
Ті: Пруток ВТ14 22 (L800-1360, торц.)-, кг	13,840
Ті: Пруток ВТ14 250 РТТ ( п.1279, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	405,700
Ті: Пруток ВТ14 30 РТТ МО ( п.198, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	35,700
Ті: Пруток ВТ14 45 МО ( п.201, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	16,000
Ті: Пруток ВТ14 60 РТТ МО (п.125, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	77,000
Ті: Пруток ВТ14 70 (L1270)-, кг	23,400
Ті: Пруток ВТ20 48 (L1520-1600, обточ.)-, кг	37,800
Ті: Пруток ВТ22 120 РТТ МО ( п.1109-1 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	497,000
Ті: Пруток ВТ22 140 РТТ МО (L3270-3790 п.580 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	779,200
Ті: Пруток ВТ22 42 (L1640)-, кг	11,000
Ті: Пруток ВТ23 65 (L1900)-, кг	28,000
Ті: Пруток ВТ23 70 (L1180)-, кг	21,000
Ті: Пруток ВТ23 80 (L1400-1550)-, кг	68,500
Ті: Пруток ВТ3-1 14 (L2500)-, кг	7,900
Ті: Пруток ВТ3-1 14 (L2630-2750)-, кг	5,500
Ті: Пруток ВТ3-1 155 (L1055 кован., торц.)-, кг	89,500
Ті: Пруток ВТ3-1 160 (L1430-1440, п.40812)-, кг	270,000
Ті: Пруток ВТ3-1 20 (L2700-3170)-, кг	30,860
Ті: Пруток ВТ3-1 20 РТТ МО (L2230-2485 п.231-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6,480

Ті: Пруток ВТ3-1 20 РТТ МО (п.231-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	82,000
Ті: Пруток ВТ3-1 200 РТТ (L1205 п.1223 , кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	338,500
Ті: Пруток ВТ3-1 235 РТТ (L1220 п.1270, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	242,000
Ті: Пруток ВТ3-1 30 РТТ МО (L1580 п.231-2, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	74,100
Ті: Пруток ВТ3-1 40 (L965-3120)-, кг	22,700
Ті: Пруток ВТ3-1 50 РТТ МО (L730-2270 п.231-4, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	59,800
Ті: Пруток ВТ3-1 55 РТТ МО (п.232, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	76,100
Ті: Пруток ВТ3-1 60 РТТ МО (L1690-1800 п.369, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	21,600
Ті: Пруток ВТ3-1 70 (L670,обточ., торц.)-, кг	12,200
Ті: Пруток ВТ3-1 70 РТТ МО (L780-2115 п.11) ОСТ 1-90266-86, кг	0,300
Ті: Пруток ВТ3-1 90 РТТ МО (L1000 п.223, торц) ОСТ 1-90266-86, кг	28,400
Ті: Пруток ВТ5 115 РТТ МО (L3170-3690 п.366, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	149,100
Ті: Пруток ВТ5 130 РТТ МО (L1610-1710 п.1090, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 033,800
Ті: Пруток ВТ5 130 РТТ МО (L2980-3460 п.662-3, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	936,000
Ті: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1050-1300 п.32, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	57,500
Ті: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1100-1800 п.31, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	106,800
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3230-3270 п.216, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	149,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3410-4150 п.215, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	693,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3420-3720 п.214, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	686,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3550 п.8. торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	595,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3800-3910 п.9, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	560,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3805-3900 п.7. торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	665,000
Ті: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (п.241, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	137,000
Ті: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1000-1500 п.270, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	70,850
Ті: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1050-1060 п.321, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	134,700
Ті: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L2080-2640 п.80, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	61,100
Ті: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L2170-2515 п.357, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	164,000
Ті: Пруток ВТ5 28 (L1440-3080, обточ.)-, кг	50,400
Ті: Пруток ВТ5 30 РТТ МО ( п.229, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	415,000
Ті: Пруток ВТ5 30 РТТ МО (L1760-2000 п.240, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	48,000
Ті: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L2840-3560 п.256-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	787,600
Ті: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L2900-3270 п.256, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	754,300
Ті: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L920-1940 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	4,000
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L1560-2090 п.350, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2 461,000
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2960-3860 п.301, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	1 987,000

Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L3290-3490 п.85, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	1 337,200
Ті: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L3380-3660 п.264, торц) ОСТ 1-90173-75О, кг	30,000
Ті: Пруток ВТ5 40 (L1580)-, кг	8,580
Ті: Пруток ВТ5 40 РТТ МО (L790-3140 п.323, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	4,100
Ті: Пруток ВТ5 50 РТТ МО (L2900-3800 п.10, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	546,000
Ті: Пруток ВТ5 60 РТТ МО (L3005-4050 п.182, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	317,800
Ті: Пруток ВТ5 85 РТТ МО ( п.191, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	509,000
Ті: Пруток ВТ5 85 РТТ МО (L760-2945 п.181, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	131,800
Ті: Пруток ВТ5-1 10-, кг	24,300
Ті: Пруток ВТ5-1 42 (L1200-1445)-, кг	16,200
Ті: Пруток ВТ5-1 42 (L500), кг	10,000
Ті: Пруток ВТ6 10 РТТ МО (L3000 п.1366, торц) ОСТ 1-90173-75, кг	50,300
Ті: Пруток ВТ6 100 РТТ МО (L2710-2720 п.210-2, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	7,300
Ті: Пруток ВТ6 120 РТТ МО (L2435-3740 п.1366-3, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	233,200
Ті: Пруток ВТ6 145 (L930 кован.)-, кг	70,200
Ті: Пруток ВТ6 150 РТТ МО (L860-2250 п.1366-4, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	102,500
Ті: Пруток ВТ6 160 РТТ (L5505 п.989-2, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	503,000
Ті: Пруток ВТ6 20 РТТ МО (L1570-2000 п.1284. торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	36,600
Ті: Пруток ВТ6 25 РТТ МО (L1600-1700 п.1285 торц. ) ОСТ 1-90173-75, кг	17,800
Ті: Пруток ВТ6 250 МО ( п.582 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 700,000
Ті: Пруток ВТ6 250 МО (L1985-2070 п.814 кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	414,000
Ті: Пруток ВТ6 250 МО (L2040-2145 п.826 кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	3 198,800
Ті: Пруток ВТ6 260 РТТ (L3120 п.989-3, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	748,000
Ті: Пруток ВТ6 30 РТТ МО (L2620-2640 п.63, торц) ОСТ 1-90173-75О , кг	40,800
Ті: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1060-2400 п.308, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	293,300
Ті: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1100-1500 п.166, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	71,300
Ті: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2340-2500 п.284, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2,750
Ті: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L510-1500 п.446-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	518,320
Ті: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2990-2995 п.28-2 торц.) ОСТ 1-90173-75 , кг	379,800
Ті: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L1060-2600 п.226-3, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	7,350
Ті: Пруток ВТ6 55 (L1180-3380)-, кг	48,600
Ті: Пруток ВТ6 6 (L2000 обточ, торц.)-, кг	22,040
Ті: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1050-4450 п.210, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	290,600
Ті: Пруток ВТ6 70 АТП (L1100-1150 п.316, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	282,500
Ті: Пруток ВТ6 70 АТП (L695-1820 п.43 обточ, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	180,800
Ті: Пруток ВТ6 70 АТП (L770-1800 п.300, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	239,700
Ті: Пруток ВТ6 70 АТП (L960 п.128 обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	165,900

Ті: Пруток ВТ6 8,2 (L2010-3000 обточ., торц.)-, кг	2,100
Ті: Пруток ВТ6 8,5 (L3000 обточ.,торц.)-, кг	5,060
Ті: Пруток ВТ6 80 АТП (L585-1300 п.364 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	989,550
Ті: Пруток ВТ6 80 АТП (L790-1400 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	163,400
Ті: Пруток ВТ6 80 АТП (L960-1420 п.5, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	466,000
Ті: Пруток ВТ6 90 РТТ МО (L2230-2960 п.295, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	434,400
Ті: Пруток ВТ6С 45 (L1210-2800)-, кг	36,100
Ті: Пруток ВТ8 48 (L1730,обточ.)-, кг	13,900
Ті: Пруток ВТ8 80 (L930-1440)-, кг	63,700
Ті: Пруток ОТ4 16 (L1700-4000)-, кг	102,460
Ті: Пруток ОТ4 18 (L2680, обточ.,торц.)-, кг	6,000
Ті: Пруток ОТ4 180 (L40-1010, обточ.)-, кг	123,100
Ті: Пруток ОТ4 20 (L1230-1490, обточ, торц.)-, кг	41,000
Ті: Пруток ОТ4 20 (L3200-3300)-, кг	41,000
Ті: Пруток ОТ4 45 (L2130-3100)-, кг	35,500
Ті: Пруток ОТ4 50 (L1345-1660, торц.)-, кг	41,300
Ті: Пруток ОТ4 55 (L735-2160)-, кг	13,600
Ті: Пруток ОТ4 70 -, кг	24,400
Ті: Пруток ОТ4 90 (L2070-2240)-, кг	64,800
Ті: Пруток ОТ4-0 35 (L1050)-, кг	4,500
Ті: Пруток ОТ4-1 22 (L1900-2200, обточ., торц.)-, кг	28,100
Ті: Пруток ОТ4-1 50 (L1665, торц.)-, кг	6,500
Ті: Пруток ОТ4-1 55 (L880)-, кг	9,000
Ті: Пруток ОТ4-1 65 (L885)-, кг	13,900
Ті: Пруток ОТ4-1 80 (L2420)-, кг	54,100
Ті: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1230 п.44,торц.) ОСТ1 92062-90, кг	28,600
Ті: Пруток ПТ-3В 12 МО (L1460-2440 п.204, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	133,900
Ті: Пруток ПТ-3В 120 МО (L1530 п.1331-4,торц.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг	147,300
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО ( п.254, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	55,300
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО ( п.42, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	16,100
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО ( п.78, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	100,900
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1915-1970 п.159, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	53,000
Ті: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2610-2775 п.1216 торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	50,000
Ті: Пруток ПТ-3В 170 (L1630-1685 п.673 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	2 363,000
Ті: Пруток ПТ-3В 170 (L570-1600 п.571 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	1 742,000
Ті: Пруток ПТ-3В 170 МО (L410-1120 п.482 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	39,600
Ті: Пруток ПТ-3В 22 МО ( п.160, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	158,300
Ті: Пруток ПТ-3В 22 МО ( п.321, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	130,000
Ті: Пруток ПТ-3В 22 МО (L1370-1830 п.30, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	87,100
Ті: Пруток ПТ-3В 25 (L1500)-, кг	3,600
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО ( п.1332, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	125,100
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО ( п.155, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	131,000
Ті: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2530 п.206, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	38,700
Ті: Пруток ПТ-3В 290 МО (L585 п.1044-1 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	177,300
Ті: Пруток ПТ-3В 30 МО ( п.153, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	141,400
Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО ( п.157, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	151,000
Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО (L2570-2700 п.262, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	175,700

Ті: Пруток ПТ-3В 35 МО (L2950-2995 п.252, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	131,400
Ті: Пруток ПТ-3В 40 МО (L2580-2615 п.112, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	71,900
Ті: Пруток ПТ-3В 50 МО (L160-1625 п.386, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	39,400
Ті: Пруток ПТ-3В 50 МО (L2150-2985 п.116, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	143,000
Ті: Пруток ПТ-3В 65 МО (L1265-1470 п.114, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	145,500
Ті: Пруток ПТ-3В 65 МО (L950-1270 п.273, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	116,000
Ті: Пруток ПТ-3В 80 МО (L1400-1480 п.311, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	196,000
Ті: Пруток ПТ-3В 80 МО (L680-1480 п.46, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	180,300
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1270-1480 п.75, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	123,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1315-1380 п.61, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	76,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1400-1440 п.48, торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг	162,000
Ті: Пруток ПТ-3В 90 МО (L875-1255 п.119, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	164,800
Ті: Труба ВТ1-0 10*1 Б/Ш-, кг	134,610
Ті: Труба ВТ1-0 10*1 ГОСТ 22897-86, кг	10,400
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 Б/Ш-, кг	5,060
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 ГОСТ 22897-86, кг	9,400
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 ОСТ 1-90050-72-, кг	90,200
Ті: Труба ВТ1-0 12*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2020), кг	136,800
Ті: Труба ВТ1-0 16*1 ГОСТ 22897-86, кг	32,700
Ті: Труба ВТ1-0 16*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2022), кг	176,600
Ті: Труба ВТ1-0 16*2 ГОСТ 22897-86, кг	7,800
Ті: Труба ВТ1-0 18*1,5 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2021/2022), кг	149,060
Ті: Труба ВТ1-0 22*2 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2018), кг	65,100
Ті: Труба ВТ1-0 25*2*3200 Шов-, кг	91,600
Ті: Труба ВТ1-0 25*2*4500 Б/Ш-, кг	0,520
Ті: Труба ВТ1-0 25*2*9000 Б/Ш-, кг	1,700
Ті: Труба ВТ1-0 30*2,0 ГОСТ 22897-86, кг	0,200
Ті: Труба ВТ1-0 35*2 Шов-, кг	11,400
Ті: Труба ВТ1-0 38*2 Шов-, кг	678,100
Ті: Труба ВТ1-0 42*4,0 ГОСТ 22897-86, кг	0,100
Ті: Труба ВТ1-0 45*2 Б/Ш-, кг	1,900
Ті: Труба ВТ1-0 46*3 Б/Ш-, кг	16,300
Ті: Труба ВТ1-0 50*2 Шов-, кг	4,140
Ті: Труба ВТ1-0 50*2-, кг	416,000
Ті: Труба ВТ1-0 54*2 Б/Ш-, кг	14,760
Ті: Труба ВТ1-0 54*2,0 ГОСТ 22897-86, кг	0,070
Ті: Труба ВТ1-0 54*4 Б/Ш-, кг	50,000
Ті: Труба ВТ1-0 56*2 Б/Ш-, кг	5,300
Ті: Труба ВТ1-0 60*2 Шов-, кг	151,500
Ті: Труба ВТ1-0 60*2,5 Шов-, кг	165,000
Ті: Труба ВТ1-0 70*2,0 ГОСТ 24890-81, кг	2,000
Ті: Труба ВТ1-0 8*1 ГОСТ 22897-86, кг	4,980
Ті: Труба ОТ4 10*1, кг	20,000
Авиация: Лист АК4-1ЧАТ1 0,6*1200*3000 РТТ, кг	109,500
Авиация: Лист В95ОЧАТ1В 4*1200*2000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	1 108,000
Авиация: Лист В95ОЧТ2 10*1500*3090 АТП ОСТ 1 90246-77 , кг	128,400
Авиация: Лист В95ОЧТ2 10*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77 , кг	753,400
Авиация: Лист В95ПЧАТ1В 4*1200*3000 ОСТ 1-90070-92, кг	359,000
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 0,5*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	172,500
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 1,5*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	41,000
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 10*1200*4000 ОСТ 1 90246-77, кг	980,000
Авиация: Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	618,000
Авиация: Лист Д16АТВ 1*2000*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 (СМЗ сент-2018), кг	639,000



Авиация: Лист Д16ЧАМВ 8*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	117,000
Авиация: Лист Д16ЧАТ 1*1200*4000 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	3 312,500
Авиация: Лист Д16ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	51,000
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 0,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	99,000
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	19,500
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	909,500
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	1 689,500
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2019), кг	1 089,500
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	48,000
Авиация: Лист Д19АМВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	249,000
Авиация: Лист Д19АМВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	744,000
Авиация: Лист Д19АТ 1,2*1200*2000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	508,000
Авиация: Лист Д19АТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	131,000
Авиация: Лист Д19АТ 2,5*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	235,000
Авиация: Лист Д19АТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	1 208,000
Авиация: Лист Д19АТВ 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	648,700
Авиация: Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	1 337,000
Авиация: Лист Д19ЧАТ 10*1100*190 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	5,800
Авиация: Лист Д19ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90246-77 (СМЗ сент-2018), кг	34,300
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 1*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	923,500
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92 (СМЗ сент-2018), кг	1 587,800
Анод кадмиевый ГПРХХ 10*500*1000 (КД0), кг	124,800
Анод кадмиевый ГПРХХ 8*500*1000 (КД0), кг	28,800
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*200*1000 (АМФ), кг	206,500
Анод медный ДПРХТ 8*200*1000 (М1), кг	26,100
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1) , кг	30,605
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1) АТП, кг	211,800
Анод никелевый непассивирующий ДПРНХ 10*200*1000 (НПАН), кг	53,080
Анод оловянный ДПРХХ 10*500*1000 (О1ПЧ), кг	210,700
Анод свинцовый ДПРНХ 10*500*1000 (С1), кг	386,600
Анод свинцовый ДПРНХ 5*500*1000 (С1), кг	57,200
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, шт	36,000
Заготовка Д16Т 22*125+3*25+3, шт	100,000
Заготовка из плиты АМГ6 190*200+5*255+5, шт	24,000
Заготовка из плиты АМГ6 205*255+5*255+5, шт	45,000
Заготовка из плиты АМГ6 260*195+5*255+5, шт	63,000
Заготовка из полосы БРБ2 160*20, кг	36,000
Катушка пластмассовая, шт	171,000
Квадрат В95Т1 44*44 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	98,000
Квадрат В95Т1 50,8*50,8 (7075Т6511 КУМЗ-2022), кг	238,000
Квадрат В95Т1 55*55 (7075Т6511 КУМЗ-2020), кг	9,700
Квадрат В95Т1 63,5*63,5 (7075Т6511 КУМЗ-2022), кг	332,000
Квадрат Д16Т 10*10 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	0,900
Квадрат Д16Т 14*14 АТП ГОСТ 21488-97, кг	43,280
Квадрат Д16Т 15*15П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	28,700
Квадрат Д16Т 16*16 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1,400
Квадрат Д16Т 22*22 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1,300
Квадрат Д16Т 22*22П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	7,700
Квадрат Д16Т 25*25 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	82,100
Квадрат Д16Т 25*25П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	513,300
Квадрат Д16Т 28*28 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	42,400
Квадрат Д16Т 40*40 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	14,100
Квадрат Д16Т 60*60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	5,000
Квадрат Д16Т 70*70 ГОСТ 21488-97, кг	16 091,000
Квадрат Д16Т 70*70П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	154,750
Квадрат Д16Т 8*8 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	0,200

Квадрат Д16Т 80*80 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	113,300
Квадрат Д16Т 80*80П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	31,700
Квадрат Д16Т 85*85 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 066,200
Квадрат Д16Т 90*90П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	20,600
Квадрат Д1Т 17*17-, кг	96,400
Лента БРБ2М 0,2*200-, кг	54,600
Лента БРБ2М 0,2*230-, кг	59,200
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	86,400
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	60,000
Лента БРБ2М 0,2*260-, кг	39,300
Лента БРБ2М 0,25*200-, кг	62,200
Лента БРБ2М 0,25*240-, кг	5,000
Лента БРБ2М 0,25*250-, кг	8,700
Лента БРБ2М 0,5*250 ГОСТ 1789-2013, кг	12,200
Лента БРБ2Т 0,05*250, кг	10,200
Лента БРБНТ1,9М 0,35*250-, кг	2,000
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*230-, кг	24,500
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*270-, кг	24,500
Лента БРКМЦ3-1 0,6*250, кг	5,000
Лента БРКМЦ3-1Т 0,8*250 ГОСТ 4748-92, кг	9,950
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,17*250-, кг	91,000
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,2*200-, кг	11,000
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,4*200-, кг	18,500
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,8*250-, кг	14,700
Лента БРОФ6,5-0,15Т 1*125*1040 (полоса)-, кг	28,600
Лента В65Н 0,3*250-, кг	21,000
Лента Л63М 0,2*200 РТТ, кг	54,200
Лента Л63М 0,4*300, кг	53,700
Лента Л63М 0,5*260-, кг	868,100
Лента Л63М 0,5*300, кг	1,840
Лента Л63ПТ 0,2*200-, кг	5,800
Лента Л63ПТ 0,4*300, кг	115,900
Лента Л63Т 0,2*170-, кг	16,500
Лента Л63Т 0,2*190-, кг	24,300
Лента Л63Т 0,4*300-, кг	217,500
Лента ЛС59-1 1,2*40-, кг	82,200
Лента М1М 0,3*300, кг	43,000
Лента ММ 0,5*300-, кг	7,600
Лента ММ 0,65*300-, кг	87,000
Лента ММ 0,7*300-, кг	75,100
Лента Х20Н80 2,0*45-, кг	64,000
Лигатура АТБ (алюминий-титан-бор), кг	278,800
Лист 1201АТ 7*1500*3000-, кг	178,000
Лист 12Х18Н10Т 0,8*1000*2000-, кг	105,000
Лист 12Х18Н10Т 4*1000*2000-, кг	128,000
Лист 1561Б 8*1600*790 ОСТ-, кг	27,200
Лист 1561Б 8*1630*1730 ОСТ-, кг	60,700
Лист 1561БМ 2,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-92073-82, кг	1 094,000
Лист 1561БМ 2*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	1 800,000
Лист 1561БМ 3*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	203,000
Лист 1561БМ 3*1500*3050 ОСТ 1 92073-82, кг	68,000
Лист 1561БМ 3*1500*4000 ОСТ 1 92073-82, кг	180,500
Лист 6061Т6 3,2*1220*1420, кг	15,000
Лист 6061Т6 3,2*1220*165, кг	1,800
Лист 6061Т6 3,2*1220*2440, кг	2 274,000
Лист 6061Т6 3,2*1220*740, кг	7,900
Лист 6061Т6 4*1205*930, кг	12,200
Лист 6061Т6 4*1520*3020, кг	692,000

Лист 6061Т651 10*1520*2440 (ЕНАW6061Т651), кг	106,300
Лист 6061Т651 10*1520*3020 (ЕНАW6061Т651), кг	393,500
Лист 6061Т651 10*1537*3670, кг	607,000
Лист 6061Т651 6,35*1231,9*3670,3, кг	568,000
Лист 6061Т651 6,35*1520*3020, кг	340,000
Лист 6061Т651 6,35*1530*2580, кг	69,700
Лист 6061Т651 6,35*1536,7*3670,3, кг	1 328,000
Лист 6061Т651 6,35*530*3250, кг	30,500
Лист 6061Т651 6*1260*2660, кг	56,300
Лист 6061Т651 6*1265*3080, кг	1 950,000
Лист 6061Т651 7,9375*1230*1130, кг	31,000
Лист 6061Т651 9,52*1230*2090, кг	68,000
Лист 6061Т651 9,52*1231,9*2451,1, кг	80,000
Лист 6061Т651 9,525*1231,9*2451,1, кг	653,000
Лист 6061Т651 9,525*1530*1520, кг	62,900
Лист 6061Т651 9,525*1536,7*3670,3, кг	753,800
Лист 6082Т651 10*1200*2000 (ЕНАW6082Т651), кг	136,000
Лист 6082Т651 10*1220*1380 (ЕНАW6082Т651), кг	47,500
Лист 6082Т651 10*1520*3020, кг	632,000
Лист 6082Т651 8*1520*1840 (ЕНАW6082Т651), кг	62,500
Лист 6082Т651 8*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	719,000
Лист А5М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	695,000
Лист А5М 1,0*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	1 133,500
Лист А5М 1,2*1200*2000-, кг	108,000
Лист А5М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	22,000
Лист А5М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	333,300
Лист А5М 1,5*1500*3000 (А6М), кг	148,000
Лист А5М 10*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	471,000
Лист А5М 2,5*1200*3000-, кг	27,300
Лист А5М 2,5*1210*3010, кг	21,000
Лист А5М 2*1200*3000, кг	9,500
Лист А5М 4*1200*3000 РТТ, кг	806,500
Лист А5М 5*1200*3000, кг	88,400
Лист А5Н 0,5*1200*3000, кг	351,700
Лист А5Н 1,0*1200*3000, кг	18,000
Лист А5Н 1,0*1210*3010, кг	36,000
Лист А5Н 1,5*1200*3000, кг	1 276,000
Лист А5Н 2*1200*3000 (А6Н)-, кг	2 433,000
Лист А5Н 3*1200*3000, кг	839,000
Лист А5Н 3*1500*3000, кг	763,000
Лист А5Н 3*1500*3000 АТП, кг	34,000
Лист А6М 2,0*1200*3000-, кг	110,000
Лист АД1М 0,5*1210*3010-, кг	158,000
Лист АД1М 1,0*1500*3000, кг	272,000
Лист АД1М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 387,000
Лист АД1М 1,2*1210*3010, кг	890,000
Лист АД1М 1,2*1500*3000, кг	1 312,000
Лист АД1М 1,2*1500*4000, кг	237,000
Лист АД1М 1,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	12,000
Лист АД1М 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	455,000
Лист АД1М 2*1200*3000, кг	18,500
Лист АД1М 4*1200*3000, кг	787,000
Лист АД1М 5*1200*1650 ГОСТ 21631-76, кг	26,300
Лист АД1М 5*1200*2500 ГОСТ 21631-76, кг	1 620,500
Лист АД1М 5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	95,500
Лист АД1М 5*1500*800-, кг	82,000
Лист АД1М 8*1200*2500 ГОСТ 21631-76, кг	3 075,000
Лист АД1Н 2,0*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	472,000

Лист АМГ2М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 078,800
Лист АМГ2М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	14,000
Лист АМГ2М 0,6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	798,500
Лист АМГ2М 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	21,100
Лист АМГ2М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	232,800
Лист АМГ2М 1,5*1000*2000 ГОСТ 21631-76, кг	644,000
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	8 254,000
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	149,499
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000-, кг	26,000
Лист АМГ2М 2,0*1500*155, кг	1,600
Лист АМГ2М 5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	47,000
Лист АМГ2М 6*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	331,000
Лист АМГ2М 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	224,500
Лист АМГ2М 6*1200*990 АТП ГОСТ 21631-76, кг	19,000
Лист АМГ2М 8*1200*1060 АТП ГОСТ 21631-76, кг	27,000
Лист АМГ2М 8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	1 156,900
Лист АМГ2М 9,0*1190*2700-, кг	76,800
Лист АМГ2Н 1,5*1200*3000, кг	9,100
Лист АМГ2Н 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	2 060,500
Лист АМГ2Н 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	385,000
Лист АМГ2Н2 1,5*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	37,500
Лист АМГ2Н2 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	275,000
Лист АМГ2Н2Р 1,5*1500*3000 (квинтет), кг	643,500
Лист АМГ2Н2Р 2*1500*3000 (квинтет), кг	25,300
Лист АМГ2НР 1,5*1200*3000 (квинтет), кг	385,700
Лист АМГ2НР 1,5*1500*3000 (квинтет)-, кг	98,000
Лист АМГ3 10*360*440, кг	3,400
Лист АМГ3 8*1000*290 ГОСТ 21631-2019, кг	6,100
Лист АМГ3 8*1500*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	2 016,000
Лист АМГ3 8*1500*870 ГОСТ 21631-2019, кг	28,000
Лист АМГ3М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	132,000
Лист АМГ3М 0,8*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	202,500
Лист АМГ3М 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	260,800
Лист АМГ3М 0,8*1500*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	193,300
Лист АМГ3М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	423,500
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	5 431,500
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000 (ЕU), кг	590,000
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	1 841,800
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	17,000
Лист АМГ3М 1,8*1200*3000 РТТ, кг	1 065,000
Лист АМГ3М 1*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	12,500
Лист АМГ3М 1*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	314,000
Лист АМГ3М 10*1500*1580, кг	64,000
Лист АМГ3М 10*900*170, кг	4,200
Лист АМГ3М 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	17,500
Лист АМГ3М 2,0*1500*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	7,000
Лист АМГ3М 2,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	1 180,400
Лист АМГ3М 2,5*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	2 812,000
Лист АМГ3М 3,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	693,000
Лист АМГ3М 3*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	55,200
Лист АМГ3М 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	28,000
Лист АМГ3М 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 424,500
Лист АМГ3М 6*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	74,000
Лист АМГ3Н 1*1000*3000 ГОСТ 21631-76, кг	100,000
Лист АМГ3Н 1*1000*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	8,000
Лист АМГ3Н2 0,5*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	983,900
Лист АМГ3Н2 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	226,000
Лист АМГ5М 1,0*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	192,200

Лист АМГ5М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	312,500
Лист АМГ5М 1,2*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	7,000
Лист АМГ5М 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	2 969,000
Лист АМГ5М 1,5*1250*3050 ГОСТ 21631-76-, кг	39,000
Лист АМГ5М 10*1500*3000, кг	462,000
Лист АМГ5М 2,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	10,000
Лист АМГ5М 2,5*1500*2000 ГОСТ 21631-76, кг	19,000
Лист АМГ5М 2,5*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	14,500
Лист АМГ5М 2*1200*2500 ГОСТ 21631-76-, кг	61,000
Лист АМГ5М 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	1 717,000
Лист АМГ5М 3*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	170,000
Лист АМГ5М 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	813,500
Лист АМГ5М 4*1500*3000, кг	636,200
Лист АМГ5М 6*1200*2830 АТП, кг	54,500
Лист АМГ5М 6*1200*3000 АТП, кг	401,000
Лист АМГ5М 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	154,000
Лист АМГ5М 8*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	156,000
Лист АМГ6 0,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	2 119,800
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-76-, кг	36,000
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	2 239,500
Лист АМГ6 0,8*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	277,000
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	725,500
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	11,300
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	3 033,000
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	306,000
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	28,900
Лист АМГ6 1,0*1500*4000 (М)-, кг	138,000
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	504,000
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 (БМ)-, кг	75,000
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	839,000
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 (М)-, кг	67,500
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	3 005,000
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	440,600
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76-, кг	16,500
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	13 917,500
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	2 173,300
Лист АМГ6 10*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	122,400
Лист АМГ6 10*940*690 (М) ГОСТ 21631-76, кг	17,700
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	928,620
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	1 727,200
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	1 372,600
Лист АМГ6 2,0*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	1 760,100
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	24,000
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	2 382,500
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	247,000
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	676,000
Лист АМГ6 2,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	582,000
Лист АМГ6 3,5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	60,000
Лист АМГ6 3,5*1200*3000 (М)-, кг	33,000
Лист АМГ6 3,5*1500*3000 РТТ (М) (СМЗ сент-2018) ОСТ 1-92000-90, кг	161,600
Лист АМГ6 3*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	17,500
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	788,000
Лист АМГ6 3*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76-, кг	1 480,000
Лист АМГ6 3*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-2019, кг	1 139,500
Лист АМГ6 3*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	1 579,000
Лист АМГ6 4*1200*2490 АТП (М) ГОСТ 21631-76-, кг	30,000
Лист АМГ6 4*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	20,500

Лист АМГ6 4*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76-, кг	267,000
Лист АМГ6 4*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	746,500
Лист АМГ6 4*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019, кг	4 701,900
Лист АМГ6 4*1500*3050 (БМ) ОСТ 1-92000-90, кг	276,000
Лист АМГ6 4*1500*3600 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	2 848,000
Лист АМГ6 4*1500*4000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	120,500
Лист АМГ6 4*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	365,000
Лист АМГ6 5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	1 236,600
Лист АМГ6 5*1200*3000 (М)-, кг	49,300
Лист АМГ6 5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	250,000
Лист АМГ6 5*1200*4000 (М)-, кг	566,000
Лист АМГ6 5*1200*4100 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	586,000
Лист АМГ6 5*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	1 509,000
Лист АМГ6 5*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	1 029,500
Лист АМГ6 6*1200*2700 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	50,500
Лист АМГ6 6*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	1 103,500
Лист АМГ6 6*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	4 381,500
Лист АМГ6 6*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	382,000
Лист АМГ6 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	154,600
Лист АМГ6 8*1200*450 ГОСТ 21631-76, кг	12,000
Лист АМГ6 8*1500*3000, кг	670,000
Лист АМГ6 8*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	392,000
Лист АМЦМ 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	276,100
Лист АМЦМ 0,5*1200*3000-, кг	5,000
Лист АМЦМ 0,6*1200*3000 ГОСТ 21631-76 РТТ-, кг	7,500
Лист АМЦМ 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	21,800
Лист АМЦМ 0,8*1200*3000-, кг	35,000
Лист АМЦМ 1,0*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	7,000
Лист АМЦМ 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	132,740
Лист АМЦМ 1,0*1200*3000-, кг	126,000
Лист АМЦМ 1,0*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	11,500
Лист АМЦМ 1,2*1200*4000-, кг	453,000
Лист АМЦМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	80,200
Лист АМЦМ 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	34,400
Лист АМЦМ 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-2019-, кг	17,000
Лист АМЦМ 2,0*1200*3000 (разные)-, кг	359,500
Лист АМЦМ 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	949,400
Лист АМЦМ 2,0*1250*3100-, кг	40,000
Лист АМЦМ 2,0*1500*3000-, кг	47,000
Лист АМЦМ 2,5*1200*3000-, кг	23,000
Лист АМЦМ 3*1500*3000-, кг	140,000
Лист АМЦМ 4*1200*2000, кг	24,500
Лист АМЦМ 5*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	1 560,000
Лист АМЦМ 6*1500*2630 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	63,000
Лист АМЦМ 6*1500*3010 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	569,500
Лист АМЦМ 7*1200*3000-, кг	139,000
Лист АМЦМ 8*1200*1420, кг	36,900
Лист АМЦМ 8*1200*3000 АТП, кг	231,000
Лист АМЦН 2,0*1200*3000, кг	77,500
Лист АМЦН 2,0*1500*3000, кг	575,000
Лист АМЦН 4*1200*3000-, кг	37,000
Лист АМЦН 7*1200*4000-, кг	91,000
Лист АМЦН2 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	806,400
Лист АМЦН2 0,8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	475,600
Лист АМЦН2 1,0*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	249,100
Лист АМЦН2 1,2*1200*3000 АТП-, кг	22,000
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000, кг	2,700
Лист АМЦН2 2,0*1200*2000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	634,300

Лист АМЦН2 2,5*1200*3000 АТП, кг	323,800
Лист АМЦН2 4*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	2 596,000
Лист В95АТ1 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	27,500
Лист В95АТ1 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	194,000
Лист В95АТ1 4*1500*4000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	394,000
Лист В95АТ1 5*1500*4000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	165,000
Лист В95ОЧАТ2В 1*1200*3000-, кг	150,000
Лист В95ПЧАМ 2,5*2000*1000-, кг	139,500
Лист В95ПЧАМ 3,5*1200*4000-, кг	279,000
Лист В95ПЧТ1 10*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 046,000
Лист В95ПЧТ1 10*1520*810 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	36,200
Лист В95ПЧТ1 3,5*1200*3000 (7075Т651, КУМЗ), кг	106,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*1231,9*3670,3 (7075Т651,КУМЗ), кг	3 030,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*150*2440 (7075Т651,КУМЗ), кг	6,900
Лист В95ПЧТ1 6,35*1500*3600(7075Т651, БКМПО), кг	99,100
Лист В95ПЧТ1 6,35*1535*1200 (7075Т651, БКМПО), кг	34,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	1 680,000
Лист В95ПЧТ1 6,35*1537*3670 (7075Т651, БКМПО), кг	317,300
Лист В95ПЧТ1 6*1020*2020 (7075Т651, КУМЗ-2020), кг	1,000
Лист В95ПЧТ1 6*1240*530 (7075Т651,КУМЗ-2020), кг	11,600
Лист В95ПЧТ1 6*1250*2500 (7075Т651,КУМЗ-2020), кг	53,500
Лист В95ПЧТ1 6*910*1730 (7075Т651, КУМЗ-2020), кг	27,000
Лист В95ПЧТ1 7,937*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	664,000
Лист В95ПЧТ1 7,9375*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	1 046,000
Лист В95ПЧТ1 7,94*1537*3670 (7075Т651, БКМПО), кг	133,800
Лист В95ПЧТ1 8*1250*1330 (7075Т651, БКМПО), кг	39,700
Лист В95ПЧТ1 8*1250*2500 (7075Т651), кг	2 478,000
Лист В95ПЧТ1 8*1250*900 (7075Т651, БКМПО), кг	26,700
Лист В95ПЧТ1 8*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 310,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1231,9*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	744,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ), кг	3 986,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	2 816,000
Лист В95ПЧТ1 9,525*1540*380 (7075Т651, БКМПО), кг	16,500
Лист В95ПЧТ1 9,53*1537*3670 (7075Т651, БКМПО), кг	2 027,000
Лист В95Т1 10*70*2490 (полоса/профиль 26/0038) АТП ГОСТ 8617-81, кг	0,100
Лист В95Т1 10*70*3000 (полоса/профиль 26/0038) АТП ГОСТ 8617-81, кг	418,300
Лист Д16 8*1200*1410 ГОСТ 21631-76, кг	37,000
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000 АТП-, кг	22,500
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	38,000
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 (Д19АМ)-, кг	401,500
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 РТТ (Д19АМ) ОСТ 1-90246-77, кг	3 137,000
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000-, кг	334,500
Лист Д16АМ 0,8*1200*3050 ГОСТ 21631-76, кг	35,500
Лист Д16АМ 0,8*1500*4000, кг	379,000
Лист Д16АМ 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	19,000
Лист Д16АМ 1,0*1200*4000 (Д19АМ)-, кг	162,000
Лист Д16АМ 1,0*1500*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	964,500
Лист Д16АМ 1,0*1500*4000-, кг	546,000
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000-, кг	1 091,000
Лист Д16АМ 1,2*1250*3050-, кг	15,000
Лист Д16АМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	11,100
Лист Д16АМ 1,5*1500*3010-, кг	87,000
Лист Д16АМ 10*1200*1660 ГОСТ 21631-76, кг	57,400
Лист Д16АМ 10*1200*1820 ГОСТ 21631-76, кг	64,500
Лист Д16АМ 10*1200*2470 ГОСТ 21631-76, кг	0,200
Лист Д16АМ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	840,950

Лист Д16АМ 10*1500*3000, кг	252,000
Лист Д16АМ 2,5*1200*2000-, кг	1 209,000
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000, кг	1 844,600
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000-, кг	23,500
Лист Д16АМ 2,5*1200*3500 (Д19ЧАМВ)-, кг	225,500
Лист Д16АМ 2,5*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	661,000
Лист Д16АМ 2*1500*3000-, кг	141,000
Лист Д16АМ 2*1500*4000, кг	1 190,500
Лист Д16АМ 2*1600*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	493,000
Лист Д16АМ 3,0*1200*3000 (Д19ЧАМВ)-, кг	29,000
Лист Д16АМ 3,5*1200*1000 (Д19ЧАМВ)-, кг	23,000
Лист Д16АМ 3,5*1200*4000 (Д19ЧАМВ)-, кг	133,000
Лист Д16АМ 3,5*1200*900 (Д19ЧАМВ)-, кг	11,000
Лист Д16АМ 4*1000*2000, кг	12,000
Лист Д16АМ 4*1200*1000-, кг	78,000
Лист Д16АМ 4*1200*3000, кг	38,500
Лист Д16АМ 4*1200*980-, кг	24,400
Лист Д16АМ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	48,100
Лист Д16АМ 5*1200*3610-, кг	58,000
Лист Д16АМ 5*1200*4000-, кг	268,000
Лист Д16АТ 0,3*1200*2000 (Д16ЧАТ)-, кг	170,400
Лист Д16АТ 0,3*1200*3000 (Д16ЧАТ)-, кг	78,300
Лист Д16АТ 0,5*1200*2400 ГОСТ 21631-76, кг	596,000
Лист Д16АТ 0,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	1 477,900
Лист Д16АТ 0,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	939,000
Лист Д16АТ 0,6*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	3 028,000
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000, кг	870,600
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	2,900
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 230,000
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000-, кг	279,000
Лист Д16АТ 1,5*1200*1000-, кг	13,600
Лист Д16АТ 1,5*1200*2000-, кг	1 229,000
Лист Д16АТ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 791,200
Лист Д16АТ 1,5*1200*4000-, кг	390,000
Лист Д16АТ 1*1200*1000-, кг	18,400
Лист Д16АТ 1*1200*2000-, кг	226,000
Лист Д16АТ 1*1200*3100 АТП ГОСТ 21631-76, кг	24,000
Лист Д16АТ 1*1200*4000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	2 326,500
Лист Д16АТ 1*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	3 344,000
Лист Д16АТ 1*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	850,500
Лист Д16АТ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	119,500
Лист Д16АТ 10*1500*1200 ГОСТ 21631-76, кг	48,800
Лист Д16АТ 10*1500*680 ГОСТ 21631-76, кг	27,300
Лист Д16АТ 10*490*590 ГОСТ 21631-76, кг	8,000
Лист Д16АТ 10*790*1990 ГОСТ 21631-76, кг	44,400
Лист Д16АТ 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	47,700
Лист Д16АТ 2,5*1500*1000 (Д19ЧАТ)-, кг	70,800
Лист Д16АТ 2,5*1500*370 (Д19ЧАТ)-, кг	2,000
Лист Д16АТ 2,5*1500*995 (Д19ЧАТ)-, кг	7,000
Лист Д16АТ 2*1200*3000 РТТ (СМЗ) ГОСТ 21631-76/2019, кг	38,000
Лист Д16АТ 2*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 421,500
Лист Д16АТ 3,5*1190*1000-, кг	45,500
Лист Д16АТ 3,5*1200*1000 (Д19АТ)-, кг	22,000
Лист Д16АТ 3,5*1500*540 ГОСТ 21631-76, кг	15,400
Лист Д16АТ 3,5*1500*7200 (пополам порезаны)-, кг	859,700
Лист Д16АТ 3*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	313,900
Лист Д16АТ 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	29,000
Лист Д16АТ 3*2000*1000-, кг	78,600



Лист Д16АТ 3*2000*980-, кг	46,600
Лист Д16АТ 4*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	2 042,000
Лист Д16АТ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	93,600
Лист Д16АТ 5*500*180 ГОСТ 21631-2019, кг	2,400
Лист Д16АТ 6*1200*1080 ГОСТ 21631-76, кг	21,000
Лист Д16АТ 6*1200*1500 ГОСТ 21631-76, кг	30,200
Лист Д16АТ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	146,200
Лист Д16АТ 6*1200*4000-, кг	80,000
Лист Д16АТ 6*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	120,000
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2019, кг	392,600
Лист Д16АТ 8*1200*700, кг	19,000
Лист Д16АТ 8*57*111, кг	4,400
Лист Д16АТ 8*57*56, кг	2,200
Лист Д16АТР 1,5*1500*3000 (рифленка "Диамант") ТУ 1-804-432-2006, кг	2 013,800
Лист Д16АТР 2*1200*3000 (рифленка "Диамант"), кг	394,500
Лист Д16Т 10*300*155, кг	1,400
Лист Д16Т 8*1520*3020 (2024Т351, КУМЗ), кг	844,000
Лист Л63М 0,5*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	0,100
Лист Л63М 0,6*600*1500, кг	61,000
Лист Л63М 0,8*600*1500-, кг	91,100
Лист Л63М 1,5*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	11,500
Лист Л63М 2,0*600*1500, кг	89,200
Лист Л63М 6*600*1500-, кг	966,000
Лист Л63М 8*600*1500-, кг	535,000
Лист Л63ПТ 0,8*600*1500, кг	17,500
Лист Л63ПТ 1,2*600*1500, кг	43,400
Лист Л63ПТ 3*600*1500, кг	22,200
Лист Л63ПТ 4*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	89,000
Лист Л63ПТ 6*600*1500-, кг	553,900
Лист Л63Т 0,8*600*1500, кг	10,800
Лист Л63Т 1,2*600*1500-, кг	18,000
Лист Л63Т 1,5*600*1500, кг	44,000
Лист Л63Т 1,5*600*1500-, кг	23,000
Лист Л63Т 1,8*600*1500, кг	26,000
Лист Л63Т 5*600*1500, кг	37,000
Лист ЛС59-1ГК 10*600*1500, кг	139,100
Лист ЛС59-1ГК 10*600*830, кг	40,500
Лист ЛС59-1ГК 8*590*910, кг	36,200
Лист ЛС59-1Т 1,0*600*1500, кг	0,100
Лист ЛС59-1Т 5*600*1020, кг	25,200
Лист М1ГК 10*595*470, кг	24,800
Лист М1ГК 7*600*1500, кг	109,500
Лист М1М 0,5*600*1500, кг	4,000
Лист М1М 0,6*600*1500, кг	4,563
Лист М1М 0,8*600*1500, кг	5,200
Лист М1М 1,0*600*1500-, кг	59,600
Лист М1М 2,0*600*1500, кг	31,300
Лист М1М 2,5*600*1500-, кг	31,900
Лист М1М 3*385*1310, кг	13,200
Лист М1М 4*600*1500, кг	62,300
Лист М1М 5*600*1500, кг	774,300
Лист М1М 6*600*1500, кг	630,400
Лист М1М 8*590*485, кг	20,400
Лист М1Т 0,5*600*1500, кг	11,700
Лист М1Т 0,8*600*1500, кг	18,400
Лист М1Т 1,0*600*1500-, кг	32,120
Лист М1Т 2,5*600*1500-, кг	20,300

Лист М1Т 3*600*1500, кг	92,500
Лист рифленный Ст3 10*1500*6000, кг	2 100,000
Лист свинцовый 4,0*500*1000 (С3), кг	20,000
Лист свинцовый ДПРНХ 10,0*500*1000 (первичка), кг	225,000
Лист свинцовый ДПРНХ 2,0*500*1000 (первичка)-, кг	846,800
Лист свинцовый ДПРНХ 3,0*500*1000 (первичка), кг	15,400
Лист свинцовый ДПРНХ 4,0*500*1000 (первичка), кг	67,000
Обрезь, кг	529,300
Плита 1163Т 100*1230*860 АТП, кг	312,000
Плита 1163Т 100*1500*360 РТТ, кг	156,400
Плита 1163Т 100*330*630 АТП, кг	65,000
Плита 1163Т 13*1200*3000 АТП, кг	140,000
Плита 1163Т 13*1230*1200 АТП, кг	32,800
Плита 1163Т 13*1240*300 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	14,300
Плита 1163Т 150*1500*2780 АТП, кг	1 794,000
Плита 1163Т 150*270*2000 РТТ, кг	232,000
Плита 1163Т 16*1270*240 АТП, кг	16,200
Плита 1163Т 16*1500*3000 АТП, кг	168,500
Плита 1163Т 16*1500*3100 АТП, кг	2 619,000
Плита 1163Т 16*1550*1080 АТП, кг	77,800
Плита 1163Т 16*1550*1600 АТП, кг	111,800
Плита 1163Т 16*1550*540 АТП, кг	39,200
Плита 1163Т 16*1550*640 АТП, кг	45,800
Плита 1163Т 16*1550*790 АТП, кг	57,500
Плита 1163Т 16*390*870 АТП, кг	15,600
Плита 1163Т 16*780*510 АТП, кг	17,500
Плита 1163Т 18*1300*6000 АТП, кг	420,000
Плита 1163Т 18*1500*3000 АТП, кг	1 188,000
Плита 1163Т 18*1500*3100 АТП, кг	2 938,900
Плита 1163Т 18*1550*1220 АТП, кг	96,700
Плита 1163Т 18*1550*2420 АТП, кг	32,000
Плита 1163Т 24*1700*3490 АТП (1163Т7), кг	400,500
Плита 1163Т 24*1700*3520 АТП (1163Т7), кг	3,600
Плита 1163Т 38*1000*2000 АТП, кг	701,000
Плита 1163Т 38*1050*1060 АТП, кг	120,200
Плита 1163Т 38*1500*3100 АТП, кг	1 573,000
Плита 1163Т 38*1540*2460 АТП, кг	414,000
Плита 1163Т 38*520*2010 АТП, кг	112,400
Плита 1163Т 38*660*450 АТП, кг	31,800
Плита 1163Т 38*700*450 АТП, кг	34,000
Плита 1163Т 40*100*2510 АТП, кг	28,000
Плита 1163Т 40*1500*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	557,400
Плита 1163Т 40*1550*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 715,000
Плита 1163Т 50*1540*45 АТП, кг	11,200
Плита 1163Т 50*310*1180 АТП, кг	53,200
Плита 1163Т 50*510*235 АТП, кг	17,500
Плита 1163Т 50*920*1200 АТП, кг	18,300
Плита 1163Т 50*920*890 АТП, кг	117,500
Плита 1163Т 55*1070*2890 АТП, кг	484,800
Плита 1163Т 55*1500*3000 АТП, кг	1 490,000
Плита 1163Т 55*1500*3100 АТП, кг	2 314,000
Плита 1163Т 55*1550*2660 АТП, кг	647,200
Плита 1163Т 55*1770*3010 АТП, кг	818,000
Плита 1163Т 55*250*1560 АТП, кг	61,000
Плита 1163Т 55*670*760 АТП, кг	82,000
Плита 1163Т 60*1050*140 АТП, кг	25,000
Плита 1163Т 60*150*440, кг	11,600
Плита 1163Т 60*150*510, кг	159,100

Плита 1163Т 60*560*500 АТП, кг	48,500
Плита 1163Т 65*1200*5000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 177,500
Плита 1163Т 65*1270*1230 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	291,700
Плита 1163Т 65*1620*2540 АТП, кг	758,200
Плита 1163Т 65*600*200 АТП, кг	23,000
Плита 1163Т 70*1240*2520 АТП, кг	634,800
Плита 1163Т 70*1500*1450 АТП, кг	916,600
Плита 1163Т 70*1510*1360 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	422,800
Плита 1163Т 70*1560*360 АТП, кг	113,000
Плита 1163Т 70*690*1350 АТП, кг	188,500
Плита 1163Т 70*710*490 АТП, кг	70,500
Плита 1163Т 71*1550*1440 АТП, кг	462,200
Плита 1163Т 71*1550*1450 АТП, кг	461,000
Плита 1163Т 75*100*850 АТП, кг	19,000
Плита 1163Т 75*110*660 АТП, кг	15,500
Плита 1163Т 75*1500*1930 АТП, кг	620,000
Плита 1163Т 75*1500*3100 АТП, кг	1 000,000
Плита 1163Т 75*1550*215 АТП, кг	73,200
Плита 1163Т 75*2000*4500 РТТ, кг	1 906,000
Плита 1163Т 75*820*820 АТП, кг	142,000
Плита 1163Т 80*520*420 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	51,900
Плита 1163Т 81*1500*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 106,000
Плита 1163Т 90*1500*3100 АТП, кг	1 262,000
Плита 1163Т 90*1540*1590 АТП, кг	644,500
Плита 1561 100*370*215 ОСТ 1 92063-78, кг	468,500
Плита 1561 12*1550*2700 Б ОСТ 1-92063-78, кг	141,200
Плита 1561 12*1560*1270 Б, кг	66,500
Плита 1561 14*690*360 Б, кг	19,000
Плита 1561 141*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	1 840,000
Плита 1561 141*1570*1230 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	733,200
Плита 1561 141*620*930 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	218,000
Плита 1561 142*1500*1820, кг	1 050,400
Плита 1561 160*1340*1310 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	758,500
Плита 1561 162*1020*3140 АТП, кг	1 383,600
Плита 1561 162*1500*3100 АТП, кг	693,600
Плита 1561 162*1550*2570 АТП, кг	1 729,800
Плита 1561 18*1500*1420 ГОСТ Р 56370-2015, кг	105,000
Плита 1561 20*1130*390 Б-, кг	24,000
Плита 1561 20*1500*4000 Б-, кг	337,000
Плита 1561 20*1540*1030 Б, кг	87,900
Плита 1561 20*1540*970 Б-, кг	80,200
Плита 1561 20*1550*1330 Б-, кг	109,400
Плита 1561 20*1570*1720 ОСТ 1 92063-78, кг	289,000
Плита 1561 20*270*2760 Б-, кг	39,300
Плита 1561 20*725*1120 Б-, кг	44,000
Плита 1561 25*1200*2070 Б-, кг	482,300
Плита 1561 25*1560*700 ОСТ 1 92014-90, кг	75,000
Плита 1561 25*1570*790 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	85,500
Плита 1561 25*670*3300 ОСТ 1 92014-90, кг	153,400
Плита 1561 30*1200*2100 ОСТ 1 92063-78-, кг	404,000
Плита 1561 30*1500*340 Б-, кг	42,000
Плита 1561 30*1570*1600 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	211,400
Плита 1561 30*230*1930 Б-, кг	36,800
Плита 1561 30*230*3000 Б-, кг	57,500
Плита 1561 30*2340*2110 ОСТ 1 92063-78-, кг	390,000
Плита 1561 325*1550*2120 ОСТ 1-92063-78, кг	2 864,000
Плита 1561 40*1500*4000 Б ОСТ 1-92063-78, кг	675,000
Плита 1561 40*1520*760 Б-, кг	127,400

Плита 1561 40*225*3020 Б-, кг	75,400
Плита 1561 40*230*3020 Б-, кг	77,200
Плита 1561 40*290*1700 Б-, кг	56,600
Плита 1561 45*1500*1690, кг	311,300
Плита 1561 45*1500*4000 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	1 541,000
Плита 1561 50*1500*270 РТТ, кг	55,000
Плита 1561 50*1500*6000, кг	1 095,000
Плита 1561 50*1550*4050 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	4 294,000
Плита 1561 50*25*4030-, кг	31,300
Плита 1561 50*560*270 АТП, кг	20,600
Плита 1561 75*2000*4000 ОСТ 1-92063-78, кг	3 360,000
Плита 1561 80*130-290*2315-, кг	142,200
Плита 1561 90*1540*1950 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	732,900
Плита 1561 90*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	1 205,000
Плита 6061Т651 101,6*1231,9*3670,3, кг	2 490,000
Плита 6061Т651 101,6*1530*600, кг	263,600
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3, кг	7 862,000
Плита 6061Т651 101,6*410*650, кг	75,500
Плита 6061Т651 101,6*560*310, кг	50,000
Плита 6061Т651 110*1550*3500, кг	1 630,000
Плита 6061Т651 112*1410*1500, кг	662,000
Плита 6061Т651 12,7*1250*2500, кг	642,000
Плита 6061Т651 12,7*1530*320, кг	18,200
Плита 6061Т651 125*1525*3050, кг	1 601,000
Плита 6061Т651 127*1525*3050, кг	1 642,000
Плита 6061Т651 130*1520*1980, кг	1 081,400
Плита 6061Т651 130*500*460, кг	86,300
Плита 6061Т651 131*1525*3050, кг	1 660,000
Плита 6061Т651 139,7*1841,5*3380, кг	2 367,000
Плита 6061Т651 15,875*1230*2900, кг	153,700
Плита 6061Т651 15,875*1231,9*3670,3, кг	205,900
Плита 6061Т651 15,875*1530*2960, кг	198,000
Плита 6061Т651 15,875*1536,7*3670,3, кг	496,000
Плита 6061Т651 15.87*1010*970, кг	43,500
Плита 6061Т651 15.87*1536.7*3670.3, кг	248,000
Плита 6061Т651 15.87*1540*3330, кг	223,700
Плита 6061Т651 15.875*1231.9*3670.3, кг	187,100
Плита 6061Т651 152,4*1231,9*3670,3, кг	1 880,000
Плита 6061Т651 16*1250*2500, кг	942,000
Плита 6061Т651 16*1300*2450, кг	268,000
Плита 6061Т651 165,1*1840*2590, кг	2 153,000
Плита 6061Т651 165,1*700*425, кг	135,000
Плита 6061Т651 177,8*1231,9*3670,3, кг	2 190,000
Плита 6061Т651 19,05*1520*2840, кг	228,500
Плита 6061Т651 19,05*1520*3020, кг	1 220,000
Плита 6061Т651 19,05*1536,7*3670,3, кг	4 149,000
Плита 6061Т651 19,05*240*3020, кг	38,800
Плита 6061Т651 19,05*660*2700, кг	95,000
Плита 6061Т651 190,5*1530*1850, кг	1 479,000
Плита 6061Т651 20,1*980*1180, кг	65,000
Плита 6061Т651 20,5*2040*1240, кг	143,500
Плита 6061Т651 20,5*2050*2050, кг	1 381,000
Плита 6061Т651 20*1250*2500, кг	1 344,000
Плита 6061Т651 20*1300*2540, кг	502,000
Плита 6061Т651 20*1540*2890, кг	243,700
Плита 6061Т651 20*1540*3500, кг	592,000
Плита 6061Т651 203,2*1536,7*3670,3, кг	3 110,000
Плита 6061Т651 23*1525*3050, кг	285,000

Плита 6061Т651 25,4*1090*2450, кг	185,800
Плита 6061Т651 25,4*1231,9*3670,3, кг	945,000
Плита 6061Т651 25,4*1530*600, кг	64,000
Плита 6061Т651 25,4*1530*700, кг	75,200
Плита 6061Т651 25,4*1536,7*3670,3, кг	391,000
Плита 6061Т651 25,4*1840*1650, кг	212,200
Плита 6061Т651 25,4*1841,5*3670,3, кг	4 690,000
Плита 6061Т651 25*1250*2500, кг	435,000
Плита 6061Т651 26*1250*2500, кг	675,000
Плита 6061Т651 28*1525*3060 ASTM B209-14, кг	370,000
Плита 6061Т651 28*650*240 ASTM B209-14, кг	12,900
Плита 6061Т651 28*820*95 ASTM B209-14, кг	6,300
Плита 6061Т651 30*1525*3050, кг	770,000
Плита 6061Т651 30*2200*5840, кг	18,900
Плита 6061Т651 31,75*1130*570, кг	57,000
Плита 6061Т651 31,75*1230*265, кг	29,500
Плита 6061Т651 31,75*1231,9*3670,3, кг	399,500
Плита 6061Т651 31,75*205*970, кг	18,000
Плита 6061Т651 31,75*870*760 (КУМЗ-2020), кг	58,400
Плита 6061Т651 32*1520*2620, кг	345,300
Плита 6061Т651 32*1537*3660 (ENAW6061Т651), кг	983,000
Плита 6061Т651 32*900*200, кг	16,300
Плита 6061Т651 34,925*1230*2460, кг	291,400
Плита 6061Т651 34,925*1231,9*3670,3, кг	1 290,000
Плита 6061Т651 36*1550*3500, кг	535,000
Плита 6061Т651 37,7*1270*2620, кг	343,500
Плита 6061Т651 37,7*1270*2745, кг	720,000
Плита 6061Т651 38,1*1230*550, кг	71,000
Плита 6061Т651 38,1*1230*750, кг	96,600
Плита 6061Т651 38,1*1231,9*3670,3, кг	953,000
Плита 6061Т651 38,1*1232*3670, кг	467,000
Плита 6061Т651 38,1*1525*3050, кг	487,000
Плита 6061Т651 38,1*1536,7*3670,3, кг	1 179,000
Плита 6061Т651 38,1*660*380, кг	26,500
Плита 6061Т651 41*1536,7*3670,3, кг	1 275,000
Плита 6061Т651 44,45*1010*510, кг	5 692,000
Плита 6061Т651 44,45*1040*540, кг	70,500
Плита 6061Т651 44,45*1530*120, кг	232,000
Плита 6061Т651 44,45*1536,7*3670,3, кг	690,000
Плита 6061Т651 44,45*220*3670, кг	1 793,500
Плита 6061Т651 44,45*220*500, кг	27,900
Плита 6061Т651 44,45*455*500, кг	28,400
Плита 6061Т651 44,45*500*630, кг	240,000
Плита 6061Т651 44,45*520*500, кг	264,000
Плита 6061Т651 45*1520*3020 (ENAW6061Т651), кг	1 680,000
Плита 6061Т651 50,8*1530*1780, кг	380,000
Плита 6061Т651 50,8*1536,7*3670,3, кг	3 897,000
Плита 6061Т651 50,8*440*560, кг	35,900
Плита 6061Т651 50,8*1536,7*3670,3, кг	1 565,000
Плита 6061Т651 50*1520*3020 (ENAW6061Т651), кг	1 252,000
Плита 6061Т651 55*990*1230, кг	182,000
Плита 6061Т651 57,15*1536,7*3670,3, кг	1 771,000
Плита 6061Т651 57,15*1836*3670 (ENAW6061Т651), кг	1 043,000
Плита 6061Т651 57,15*485*440 (ENAW6061Т651), кг	34,200
Плита 6061Т651 63,5*1536,7*3670,3, кг	1 960,000
Плита 6061Т651 63,5*1841,5*3670,3, кг	4 725,000
Плита 6061Т651 69,85*1536,7*3670,3, кг	2 155,000
Плита 6061Т651 76,2*1020*2020, кг	432,500

Плита 6061Т651 76,2*1020*680, кг	148,000
Плита 6061Т651 76,2*1230*1360, кг	351,500
Плита 6061Т651 76,2*1536,7*3670,3, кг	1 165,000
Плита 6061Т651 76,2*330*1260, кг	89,500
Плита 6061Т651 76,2*480*2300, кг	235,200
Плита 6061Т651 80*1250*1250, кг	335,000
Плита 6061Т651 80*1550*3500, кг	2 350,000
Плита 6061Т651 85*110*400, кг	10,500
Плита 6061Т651 85*1540*3500, кг	1 240,000
Плита 6061Т651 88,9*1250*1250, кг	1 140,000
Плита 6061Т651 90*1525*3050, кг	1 155,000
Плита 6061Т652 228,6*1231,9*3556 (поковка), кг	2 798,000
Плита 6082Т651 100*1520*1660 (ЕНАW6082Т651), кг	692,000
Плита 6082Т651 12*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	316,000
Плита 6082Т651 12*710*590 (ЕНАW6082Т651), кг	14,000
Плита 6082Т651 120*285*540 (ЕНАW6082Т651), кг	51,800
Плита 6082Т651 15*1520*1320 (ЕНАW6082Т651), кг	82,200
Плита 6082Т651 15*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	748,000
Плита 6082Т651 150*1020*2020 (ЕНАW6082Т651), кг	845,000
Плита 6082Т651 20*1520*3020, кг	980,000
Плита 6082Т651 20*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	8 550,000
Плита 6082Т651 20*1520*450 (ЕНАW6082Т651), кг	38,500
Плита 6082Т651 20*1520*980 (ЕНАW6082Т651), кг	83,000
Плита 6082Т651 21*1470*2845, кг	744,000
Плита 6082Т651 30*1520*1250 (ЕНАW6082Т651) -, кг	156,600
Плита 6082Т651 30*1520*2760 (ЕНАW6082Т651), кг	342,300
Плита 6082Т651 30*1520*285 (ЕНАW6082Т651), кг	35,500
Плита 6082Т651 30*1520*3020, кг	730,000
Плита 6082Т651 30*1520*360 (ЕНАW6082Т651), кг	45,000
Плита 6082Т651 30*1520*465 (ЕНАW6082Т651), кг	57,500
Плита 6082Т651 38,1*1270*2520 (ЕНАW6082Т651), кг	1 343,000
Плита 6082Т651 40*1520*1960 (ЕНАW6082Т651), кг	324,000
Плита 6082Т651 40*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	497,000
Плита 6082Т651 40*1520*315 (ЕНАW6082Т651), кг	53,000
Плита 6082Т651 40*1550*3050 (ЕНАW6082Т651), кг	519,000
Плита 6082Т651 50*1520*3020 (ЕНАW6082Т651), кг	7 499,000
Плита 6082Т651 50*615*540 (ЕНАW6082Т651), кг	45,500
Плита 6082Т651 60*1500*1050 (ЕНАW6082Т651), кг	259,000
Плита 6082Т651 60*1500*3050 (ЕНАW6082Т651), кг	1 497,000
Плита 6082Т651 60*1520*3110 (ЕНАW6082Т651), кг	773,000
Плита 6082Т651 60*2020*4050 (ЕНАW6082Т651), кг	1 345,000
Плита 6082Т651 65*2020*4050 (ЕНАW6082Т651), кг	1 460,000
Плита 6082Т651 75*1490*2120 (ЕНАW6082Т651), кг	645,000
Плита 6082Т651 75*880*400 (ЕНАW6082Т651), кг	74,800
Плита 6082Т651 76,2*1270*2520 (ЕНАW6082Т651), кг	669,000
Плита АБТ-102Т1 32*1200*7000 РТТ ОСТ В3-6748-92, кг	805,000
Плита АБТ-102Т1 43*1200*7000 РТТ ОСТ В3-6748-92, кг	1 120,500
Плита АД1 20*1200*3000, кг	206,000
Плита АД1 40*1200*2480 ГОСТ 17232-99, кг	327,500
Плита АД1 40*1200*2720 ГОСТ 17232-99, кг	31,200
Плита АК4-1 250*1320*210 АТП, кг	201,900
Плита АК4-1 250*1550*1830 АТП, кг	2 025,300
Плита АК4-1Т 182*1370*770 АТП, кг	549,000
Плита АК4-1Т 182*250*540 АТП, кг	73,200
Плита АК4-1Т 200*1030*740 АТП, кг	529,000
Плита АК4-1Т 35*1200*3000 АТП (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	375,000
Плита АК4-1Т 35*1260*1390 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	174,000
Плита АК4-1Т 45*1200*3000 АТП (АК4-1Т1), кг	480,000

Плита АК4-1Т 45*1260*1500 АТП (АК4-1Т1), кг	241,400
Плита АК4-1ЧТ 100*1200*3000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	1 020,000
Плита АК4-1ЧТ 100*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 137,000
Плита АК4-1ЧТ 100*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	4 080,000
Плита АК4-1ЧТ 100*1500*3030 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 283,400
Плита АК4-1ЧТ 100*1500*5510 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	781,700
Плита АК4-1ЧТ 100*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 520,000
Плита АК4-1ЧТ 120*215*840 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	63,000
Плита АК4-1ЧТ 120*320*310 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	35,800
Плита АК4-1ЧТ 120*360*275 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	35,500
Плита АК4-1ЧТ 120*370*405 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	50,500
Плита АК4-1ЧТ 120*860*490 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	143,800
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*150 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	11,100
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*3100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 793,400
Плита АК4-1ЧТ 16*1550*3100 АТП, кг	1 536,000
Плита АК4-1ЧТ 16*1550*950 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	70,000
Плита АК4-1ЧТ 18*1000*320 АТП, кг	16,800
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	3 280,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1250*3100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 700,700
Плита АК4-1ЧТ 20*1310*1490 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	112,100
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3100 АТП, кг	1 397,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3500 АТП, кг	1 450,600
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3100 АТП, кг	3 383,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3600 АТП, кг	3 620,000
Плита АК4-1ЧТ 20*1700*6000 АТП, кг	594,000
Плита АК4-1ЧТ 25*1070*380 (730*830)-, кг	54,200
Плита АК4-1ЧТ 25*1200*3100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	4 247,000
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*2290 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	241,400
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*2990 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	313,800
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	3 438,700
Плита АК4-1ЧТ 28*850*300 АТП, кг	20,800
Плита АК4-1ЧТ 30,5*1600*3600 АТП, кг	516,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	635,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1200*4800 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 577,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1500*3000 РТТ ТУ 1-804-570-2017, кг	1 135,000
Плита АК4-1ЧТ 30*1500*400 РТТ ТУ 1-804-570-2017, кг	51,200
Плита АК4-1ЧТ 30*1590*2700 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	370,200
Плита АК4-1ЧТ 30*1600*1040 АТП, кг	140,500
Плита АК4-1ЧТ 30*1600*2590 АТП, кг	345,500
Плита АК4-1ЧТ 30*1600*2620 АТП, кг	355,500
Плита АК4-1ЧТ 35*1000*2500 (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	3 735,000
Плита АК4-1ЧТ 35*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 635,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1200*1660 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	222,800
Плита АК4-1ЧТ 40*1200*2210 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	296,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 425,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1200*6500 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 765,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1200*850 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	114,500
Плита АК4-1ЧТ 40*1310*80 АТП, кг	22,800
Плита АК4-1ЧТ 40*1350*50 АТП, кг	8,100
Плита АК4-1ЧТ 40*1500*4290 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	723,400
Плита АК4-1ЧТ 40*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	5 311,300
Плита АК4-1ЧТ 40*730*350 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	29,200
Плита АК4-1ЧТ 45*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	454,200
Плита АК4-1ЧТ 45*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	905,000
Плита АК4-1ЧТ 45*1200*980 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	149,000
Плита АК4-1ЧТ 45*1220*250 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	39,300
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	3 435,000
Плита АК4-1ЧТ 45*1520*260 (ЧТ1)-, кг	53,300

Плита АК4-1ЧТ 45*1560*3040 (ЧТ1)-, кг	605,500
Плита АК4-1ЧТ 45*595*605 АТП, кг	45,500
Плита АК4-1ЧТ 50*1200*1110 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	186,600
Плита АК4-1ЧТ 50*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 128,000
Плита АК4-1ЧТ 50*1210*2200 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	373,000
Плита АК4-1ЧТ 50*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 270,000
Плита АК4-1ЧТ 50*245*185 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	6,400
Плита АК4-1ЧТ 55*1550*1830 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	444,000
Плита АК4-1ЧТ 55*1560*400 АТП, кг	98,500
Плита АК4-1ЧТ 55*1590*930 АТП, кг	237,000
Плита АК4-1ЧТ 55*1600*460 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	118,000
Плита АК4-1ЧТ 55*410*3140 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	211,400
Плита АК4-1ЧТ 55*860*740 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	100,500
Плита АК4-1ЧТ 55*910*320 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	46,500
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*300 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	61,100
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 220,000
Плита АК4-1ЧТ 60*1500*3000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	2 619,400
Плита АК4-1ЧТ 60*1500*6000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	3 035,000
Плита АК4-1ЧТ 60*1510*1820 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	465,300
Плита АК4-1ЧТ 60*1710*1280 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	366,200
Плита АК4-1ЧТ 60*450*250 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	19,800
Плита АК4-1ЧТ 65*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	39,200
Плита АК4-1ЧТ 65*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 645,000
Плита АК4-1ЧТ 70*1000*4990 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	967,300
Плита АК4-1ЧТ 70*1000*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	345,800
Плита АК4-1ЧТ 70*110*220 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	19,600
Плита АК4-1ЧТ 70*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 410,000
Плита АК4-1ЧТ 70*1500*3000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	906,000
Плита АК4-1ЧТ 70*250*2780 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	51,200
Плита АК4-1ЧТ 70*410*440 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	36,500
Плита АК4-1ЧТ 70*690*4020 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	553,400
Плита АК4-1ЧТ 70*730*500 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	73,500
Плита АК4-1ЧТ 70*750*1160 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	174,000
Плита АК4-1ЧТ 70*750*240 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	36,900
Плита АК4-1ЧТ 71*1500*2880 АТП, кг	876,200
Плита АК4-1ЧТ 71*1500*700 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	213,000
Плита АК4-1ЧТ 71*1530*1860 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	584,000
Плита АК4-1ЧТ 71*490*2000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	197,000
Плита АК4-1ЧТ 75*1500*1270 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	400,200
Плита АК4-1ЧТ 75*1500*2470 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	379,300
Плита АК4-1ЧТ 75*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 885,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1200*2190 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	590,800
Плита АК4-1ЧТ 80*1200*3110 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	831,600
Плита АК4-1ЧТ 80*1200*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 610,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1400*8000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 523,000
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 055,000
Плита АК4-1ЧТ 80*480*700 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	76,300
Плита АК4-1ЧТ 80*950*215 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	46,700
Плита АК4-1ЧТ 85*1080*430 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	111,900
Плита АК4-1ЧТ 85*1500*5580 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 995,000
Плита АК4-1ЧТ 85*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 135,000
Плита АК4-1ЧТ 90*1200*3000, кг	1 830,000
Плита АК4-1ЧТ 90*1200*3000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	967,000
Плита АК4-1ЧТ 90*1500*1020 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	387,500
Плита АК4-1ЧТ 90*1500*6000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 265,000
Плита АК4-1ЧТ 90*450*520 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	61,000
Плита АК4-1ЧТ 90*600*430 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	66,500
Плита АК4-1ЧТ 90*990*1470 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	367,600



Плита АМГ2 102*1600*1600 АТП , кг	722,000
Плита АМГ2 12*1200*3000, кг	373,000
Плита АМГ2 12*1240*2090, кг	85,800
Плита АМГ2 12*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	161,500
Плита АМГ2 12*1520*1270 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	67,000
Плита АМГ2 14*1500*170 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	10,400
Плита АМГ2 14*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	373,500
Плита АМГ2 14*1550*460 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	27,800
Плита АМГ2 15*1270*1450, кг	75,000
Плита АМГ2 20*1250*390 АТП, кг	27,300
Плита АМГ2 20*1290*380, кг	27,000
Плита АМГ2 20*1290*800, кг	346,800
Плита АМГ2 20*1300*890, кг	64,000
Плита АМГ2 20*300*2200, кг	36,000
Плита АМГ2 20*430*1950, кг	46,500
Плита АМГ2 20*440*710 АТП, кг	17,100
Плита АМГ2 20*450*3100 АТП, кг	311,900
Плита АМГ2 20*460*2440, кг	61,900
Плита АМГ2 20*580*2290, кг	147,000
Плита АМГ2 20*670*1080, кг	40,300
Плита АМГ2 22*1200*3000, кг	227,000
Плита АМГ2 22*1250*1920, кг	145,000
Плита АМГ2 25*350*2280 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	160,200
Плита АМГ2 25*740*860 АТП ГОСТ 17232-99, кг	44,500
Плита АМГ2 30*1230*700 АТП ГОСТ 17232-99, кг	69,600
Плита АМГ2 30*1250*2000-, кг	200,000
Плита АМГ2 30*1250*410 АТП, кг	42,300
Плита АМГ2 30*1500*890 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	109,200
Плита АМГ2 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	400,000
Плита АМГ2 45*1200*3000, кг	461,000
Плита АМГ2 45*1230*420 АТП ГОСТ 17232-99, кг	62,800
Плита АМГ2 45*1240*970 АТП ГОСТ 17232-99, кг	146,200
Плита АМГ2 45*520*900 АТП ГОСТ 17232-99, кг	56,800
Плита АМГ2 50*1060*500 АТП, кг	73,900
Плита АМГ2 50*1550*450 АТП, кг	97,300
Плита АМГ2 55*1540*720 АТП ГОСТ 17232-99, кг	168,400
Плита АМГ2 70*1550*280 АТП, кг	84,500
Плита АМГ2 80*1250*320 АТП ГОСТ 17232-99, кг	88,600
Плита АМГ2 90*1200*110 ГОСТ 17232-99, кг	32,500
Плита АМГ2 90*1200*230 ГОСТ 17232-99, кг	66,600
Плита АМГ2 90*1200*2650 ГОСТ 17232-99, кг	770,500
Плита АМГ3 100*1120*235 АТП ГОСТ 17232-99, кг	73,400
Плита АМГ3 100*1510*1160 АТП ГОСТ 17232-99, кг	484,000
Плита АМГ3 100*910*990 АТП ГОСТ 17232-99, кг	250,800
Плита АМГ3 120*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 555,000
Плита АМГ3 121*1220*1870 АТП, кг	765,400
Плита АМГ3 121*1310*470 АТП, кг	208,000
Плита АМГ3 121*185*1055 АТП, кг	68,500
Плита АМГ3 121*660*2010 АТП, кг	444,600
Плита АМГ3 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	141,300
Плита АМГ3 14*1240*2320 РТТ, кг	111,000
Плита АМГ3 14*1270*400 ГОСТ 17232-99, кг	19,300
Плита АМГ3 16*1200*3000, кг	1 479,500
Плита АМГ3 16*1210*780, кг	39,700
Плита АМГ3 18*1200*3000, кг	931,500
Плита АМГ3 18*1550*1100-, кг	84,300
Плита АМГ3 20*1200*3000, кг	1 203,000
Плита АМГ3 20*1250*1280 РТТ, кг	85,000

Плита АМГ3 20*220*380, кг	4,700
Плита АМГ3 20*530*890, кг	26,000
Плита АМГ3 22,5*1500*1300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	121,400
Плита АМГ3 22,5*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	294,000
Плита АМГ3 25*1250*550 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	45,800
Плита АМГ3 25*390*1270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	35,100
Плита АМГ3 25*650*1770 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	78,000
Плита АМГ3 25*660*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	286,400
Плита АМГ3 30*1230*840 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	85,500
Плита АМГ3 30*1530*2320, кг	292,400
Плита АМГ3 30*940*170 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	13,500
Плита АМГ3 35*1200*2140 ГОСТ 17232-99, кг	242,200
Плита АМГ3 40*1200*2230, кг	288,000
Плита АМГ3 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	822,000
Плита АМГ3 40*1500*530 ГОСТ 17232-99, кг	86,900
Плита АМГ3 50*1200*2560 ГОСТ 17232-99, кг	416,000
Плита АМГ3 50*2070*2330-, кг	644,200
Плита АМГ3 55*640*1000, кг	98,700
Плита АМГ3 60*1250*1220-, кг	238,000
Плита АМГ3 70*1170*320 АТП, кг	71,300
Плита АМГ3 70*1200*3000, кг	728,000
Плита АМГ3 70*1500*2430 АТП, кг	692,300
Плита АМГ3 70*1500*3100 АТП, кг	900,000
Плита АМГ3 80*930*1820 АТП, кг	377,400
Плита АМГ3 90*170*680 АТП (полоса), кг	89,900
Плита АМГ5 13*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	938,000
Плита АМГ5 13*1250*2390 ГОСТ 17232-99, кг	106,000
Плита АМГ5 14*1500*4000, кг	461,000
Плита АМГ5 16*1500*4000, кг	521,000
Плита АМГ5 16*1510*460 АТП ГОСТ 17232-99, кг	30,300
Плита АМГ5 20*1220*1590, кг	104,000
Плита АМГ5 25*1200*3000, кг	3 329,000
Плита АМГ5 25*1270*1540, кг	131,000
Плита АМГ5 30*1200*3000, кг	307,000
Плита АМГ5 30*1230*440, кг	44,500
Плита АМГ5 30*1280*1290, кг	132,400
Плита АМГ5 35*1510*690, кг	97,300
Плита АМГ5 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	392,000
Плита АМГ5 40*1590*1400 АТП ГОСТ 17232-99, кг	239,800
Плита АМГ5 40*730*630 АТП, кг	50,000
Плита АМГ5 50*1080*410 АТП ГОСТ 17232-99, кг	60,900
Плита АМГ5 50*1210*1410 АТП, кг	229,700
Плита АМГ5 50*600*600 ГОСТ 17232-99, кг	48,900
Плита АМГ5 60*1550*3410 ГОСТ 17232-99, кг	866,700
Плита АМГ5 65*1550*850 ГОСТ 17232-99, кг	232,000
Плита АМГ5 75*1230*1810 ГОСТ 17232-99, кг	458,800
Плита АМГ6 100*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 030,000
Плита АМГ6 100*1250*800 ГОСТ 17232-99, кг	275,700
Плита АМГ6 100*191*700 АТП (191*1010*100), кг	40,200
Плита АМГ6 100*680*480 ГОСТ 17232-99, кг	89,700
Плита АМГ6 100*750*1530 ГОСТ 17232-99, кг	313,300
Плита АМГ6 100*80*600 Б, кг	12,500
Плита АМГ6 105*260*270, кг	20,100
Плита АМГ6 110*200*145, кг	8,400
Плита АМГ6 110*200*85, кг	5,000
Плита АМГ6 110*910*97, кг	26,600
Плита АМГ6 12*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	121,800
Плита АМГ6 12*1250*190 ГОСТ 17232-99, кг	7,700

Плита АМГ6 12*1540*2190, кг	107,500
Плита АМГ6 12*160*160 Б, кг	2,500
Плита АМГ6 120*1250*920 ГОСТ 17232-99, кг	379,000
Плита АМГ6 120*1260*2000 ГОСТ 17232-99, кг	820,000
Плита АМГ6 120*320*430 ГОСТ 17232-99, кг	45,700
Плита АМГ6 120*630*600 ГОСТ 17232-99, кг	126,900
Плита АМГ6 130*1260*2510 ГОСТ 17232-99, кг	1 113,000
Плита АМГ6 130*190*1100, кг	76,000
Плита АМГ6 130*260*310, кг	28,700
Плита АМГ6 130*270*150, кг	29,000
Плита АМГ6 130*40*320, кг	4,900
Плита АМГ6 130*45*860, кг	14,700
Плита АМГ6 130*540*140, кг	28,600
Плита АМГ6 136*420*570 ГОСТ 17232-99, кг	90,000
Плита АМГ6 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	2 126,000
Плита АМГ6 14*1200*450 ГОСТ 17232-99, кг	27,000
Плита АМГ6 14*1500*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	174,000
Плита АМГ6 14*1510*2700 Б ГОСТ 17232-99, кг	152,600
Плита АМГ6 140*1240*620 АТП ГОСТ 17232-99, кг	288,400
Плита АМГ6 140*1250*3100-, кг	1 550,000
Плита АМГ6 140*500*570 АТП ГОСТ 17232-99, кг	108,800
Плита АМГ6 141*135*305 АТП, кг	15,900
Плита АМГ6 141*315*435 АТП, кг	51,600
Плита АМГ6 141*410*305 АТП, кг	48,400
Плита АМГ6 141*600*305 АТП, кг	73,000
Плита АМГ6 15*1000*1550 НПП-, кг	121,500
Плита АМГ6 15*1000*390 НПП-, кг	16,000
Плита АМГ6 15*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 094,000
Плита АМГ6 15*2000*4200 РТТ, кг	348,000
Плита АМГ6 15*2050*1580 ГОСТ 17232-99, кг	137,400
Плита АМГ6 15*2050*690 ГОСТ 17232-99, кг	59,600
Плита АМГ6 15*280*1550 Б ГОСТ 17232-99, кг	18,000
Плита АМГ6 15*280*660 АТП ГОСТ 17232-99, кг	7,600
Плита АМГ6 15*830*540 НПП-, кг	18,500
Плита АМГ6 15*940*660 АТП ГОСТ 17232-99, кг	25,400
Плита АМГ6 150*120*550, шт	27,900
Плита АМГ6 150*250*65 (полоса), кг	6,300
Плита АМГ6 150*750*570, шт	178,000
Плита АМГ6 150*90*310, шт	23,100
Плита АМГ6 155*140*190 АТП, кг	22,600
Плита АМГ6 16*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	475,500
Плита АМГ6 16*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	23,200
Плита АМГ6 16*1500*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	388,000
Плита АМГ6 16*730*790 Б ГОСТ 17232-99, кг	25,000
Плита АМГ6 160*1090*400 АТП ГОСТ 17232-99, кг	188,500
Плита АМГ6 160*1200*1140 ГОСТ 17232-99, кг	581,000
Плита АМГ6 160*160*330, кг	68,700
Плита АМГ6 160*260*270-, кг	38,600
Плита АМГ6 160*270*170, кг	20,500
Плита АМГ6 160*300*170, кг	45,500
Плита АМГ6 160*300*270, кг	94,600
Плита АМГ6 160*310*120, кг	16,300
Плита АМГ6 160*500*330 ГОСТ 17232-99, кг	71,300
Плита АМГ6 161*435*290 АТП ГОСТ 17232-99, кг	58,000
Плита АМГ6 161*65*310 АТП ГОСТ 17232-99, кг	8,900
Плита АМГ6 161*90*540 АТП ГОСТ 17232-99, кг	24,200
Плита АМГ6 170*1200*1400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	760,300
Плита АМГ6 170*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 630,000

Плита АМГ6 170*130*1000 АТП, кг	66,000
Плита АМГ6 170*170*190 АТП, кг	30,600
Плита АМГ6 170*440*750 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	150,000
Плита АМГ6 170*570*260 АТП, кг	70,900
Плита АМГ6 170*780*115 АТП, кг	42,900
Плита АМГ6 171*100*370 АТП ГОСТ 17232-99, кг	17,100
Плита АМГ6 171*300*370 АТП ГОСТ 17232-99, кг	51,800
Плита АМГ6 18*1230*500 Б ГОСТ 17232-99, кг	30,200
Плита АМГ6 18*1230*670 Б ГОСТ 17232-99, кг	9,300
Плита АМГ6 18*1550*1280 Б-, кг	183,000
Плита АМГ6 18*1650*6110 НВП-, кг	494,800
Плита АМГ6 180*1200*400 ГОСТ 17232-99, кг	233,400
Плита АМГ6 180*1250*830 ГОСТ 17232-99, кг	521,700
Плита АМГ6 180*235*375 ГОСТ 17232-99, шт	43,400
Плита АМГ6 180*430*470 АТП ГОСТ 17232-99, кг	99,200
Плита АМГ6 180*500*375 ГОСТ 17232-99, шт	91,500
Плита АМГ6 180*565*730 ГОСТ 17232-99, кг	199,000
Плита АМГ6 190*585*2230 АТП ГОСТ 17232-99, кг	660,000
Плита АМГ6 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 842,100
Плита АМГ6 20*1240*1990 ГОСТ 17232-99, кг	137,000
Плита АМГ6 20*1250*1680 ГОСТ 17232-99, кг	114,000
Плита АМГ6 20*1340*1810 АТП Б-, кг	130,400
Плита АМГ6 20*1500*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	480,000
Плита АМГ6 20*2110*2000 Б-, кг	429,400
Плита АМГ6 20*520*600 АТП Б-, кг	17,200
Плита АМГ6 200*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 925,000
Плита АМГ6 200*1200*465 ГОСТ 17232-99, кг	298,000
Плита АМГ6 200*1220*2110 ГОСТ 17232-99, кг	1 360,900
Плита АМГ6 200*135*35 Б ГОСТ 17232-99, кг	2,600
Плита АМГ6 200*140*35 Б ГОСТ 17232-99, кг	2,800
Плита АМГ6 200*1500*2570 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	2 037,300
Плита АМГ6 200*1500*3800 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	3 045,000
Плита АМГ6 200*1500*5000 ГОСТ 17232-99, кг	4 460,000
Плита АМГ6 200*1500*800 РТТ , кг	243,000
Плита АМГ6 200*1600*150 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	136,000
Плита АМГ6 200*250*110, кг	30,500
Плита АМГ6 200*250*120, кг	16,700
Плита АМГ6 200*250*125, кг	17,000
Плита АМГ6 200*250*130, кг	35,500
Плита АМГ6 200*250*150, кг	21,000
Плита АМГ6 200*255*115, кг	16,400
Плита АМГ6 200*260*100, кг	14,200
Плита АМГ6 200*260*130, кг	19,400
Плита АМГ6 200*320*75, кг	13,500
Плита АМГ6 200*340*275 ГОСТ 17232-99, кг	101,000
Плита АМГ6 200*910*780 РТТ , кг	382,000
Плита АМГ6 205*610*360 ГОСТ 17232-99, кг	124,000
Плита АМГ6 210*180*210, кг	23,000
Плита АМГ6 22*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	226,500
Плита АМГ6 22*1250*1830 Б ГОСТ 17232-99, кг	136,500
Плита АМГ6 22*480*480 АТП, кг	13,500
Плита АМГ6 220*155*1200 АТП, кг	111,000
Плита АМГ6 220*1560*690 АТП ГОСТ 17232-99, кг	645,000
Плита АМГ6 220*490*480 АТП, кг	141,600
Плита АМГ6 233*485*2600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	794,000
Плита АМГ6 235*220*2010 АТП, кг	278,000
Плита АМГ6 25*1200*1140 Б ГОСТ 17232-99, кг	92,000
Плита АМГ6 25*1250*420 Б ГОСТ 17232-99, кг	35,300

Плита АМГ6 25*1500*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	607,000
Плита АМГ6 25*1800*3500 ГОСТ 17232-99, кг	7,300
Плита АМГ6 25*840*830 ГОСТ 17232-99, кг	47,000
Плита АМГ6 25*940*3010 Б ГОСТ 17232-99, кг	188,700
Плита АМГ6 255*1140*480 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	380,000
Плита АМГ6 255*200*110, кг	15,700
Плита АМГ6 255*250*160, кг	167,500
Плита АМГ6 255*255*190 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	33,600
Плита АМГ6 260*255*125 АТП, кг	209,900
Плита АМГ6 265*1260*900 АТП, кг	802,500
Плита АМГ6 265*610*280 АТП, кг	124,000
Плита АМГ6 28*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 141,000
Плита АМГ6 28*1260*1990 ГОСТ 17232-99, кг	192,000
Плита АМГ6 28*1600*260 АТП, кг	31,900
Плита АМГ6 280*100*120 АТП, кг	18,500
Плита АМГ6 280*130*310 АТП, кг	93,400
Плита АМГ6 280*290*170 АТП, кг	37,200
Плита АМГ6 280*310*1090 АТП, кг	256,000
Плита АМГ6 280*740*25 АТП, кг	16,200
Плита АМГ6 280*85*110 АТП, кг	8,000
Плита АМГ6 30*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	629,300
Плита АМГ6 30*1240*255 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	6,500
Плита АМГ6 30*1250*470 ГОСТ 17232-99, кг	49,000
Плита АМГ6 30*1260*420 Б ГОСТ 17232-99, кг	43,400
Плита АМГ6 30*1270*1360 ГОСТ 17232-99, кг	141,000
Плита АМГ6 30*135*3010, кг	33,000
Плита АМГ6 30*160*1810 ГОСТ 17232-99, кг	27,800
Плита АМГ6 30*1800*3500 ГОСТ 17232-99, кг	541,000
Плита АМГ6 30*930*255 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	19,800
Плита АМГ6 305*250*1270, кг	264,200
Плита АМГ6 305*760*1220 АТП, кг	779,000
Плита АМГ6 315*1250*190 АТП ГОСТ 17232-99, кг	218,000
Плита АМГ6 315*210*270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	47,300
Плита АМГ6 32*1220*1900 ГОСТ 17232-99, кг	209,000
Плита АМГ6 32*1500*3100 АТП, кг	424,600
Плита АМГ6 32*480*860 АТП, кг	36,400
Плита АМГ6 320*1300*410, кг	493,000
Плита АМГ6 325*1550*1000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 396,600
Плита АМГ6 325*1580*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	680,000
Плита АМГ6 325*510*550 АТП ГОСТ 17232-99, кг	500,000
Плита АМГ6 35*1200*1720 ГОСТ 17232-99, кг	193,600
Плита АМГ6 35*1200*230 ГОСТ 17232-99, кг	27,100
Плита АМГ6 35*1200*265 ГОСТ 17232-99, кг	30,000
Плита АМГ6 35*1230*25 АТП, кг	3,700
Плита АМГ6 35*200*135, кг	13,400
Плита АМГ6 35*200*140, кг	19,500
Плита АМГ6 35*255*170, кг	8,400
Плита АМГ6 35*375*255, кг	9,200
Плита АМГ6 35*40*3020, кг	12,000
Плита АМГ6 35*740*460 ГОСТ 17232-99, кг	32,200
Плита АМГ6 35*780*130, кг	9,900
Плита АМГ6 35*810*690, кг	53,000
Плита АМГ6 355*1280*220 АТП, кг	286,100
Плита АМГ6 355*405*540, кг	216,500
Плита АМГ6 355*540*355 АТП ГОСТ 17232-99, кг	184,100
Плита АМГ6 355*650*250 АТП ГОСТ 17232-99, кг	156,000
Плита АМГ6 355*910*490 АТП ГОСТ 17232-99, кг	441,000
Плита АМГ6 40*1200*110 РТТ Б, кг	14,100

Плита АМГ6 40*1200*1650 ГОСТ 17232-99, кг	212,200
Плита АМГ6 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	389,000
Плита АМГ6 40*1250*80 ГОСТ 17232-99, кг	11,300
Плита АМГ6 40*1270*2210 Б ГОСТ 17232-99-, кг	306,600
Плита АМГ6 40*1360*2640-, кг	390,400
Плита АМГ6 40*1500*1800, кг	294,000
Плита АМГ6 40*1500*3000, кг	490,000
Плита АМГ6 40*2075*4065-, кг	925,000
Плита АМГ6 40*2100(1750)*1150 (900)-, кг	251,000
Плита АМГ6 40*320*400, кг	13,800
Плита АМГ6 40*480*410 Б, кг	21,500
Плита АМГ6 40*520*1560-, кг	87,000
Плита АМГ6 40*930*830 ГОСТ 17232-99, кг	83,200
Плита АМГ6 45*540*730-, кг	48,600
Плита АМГ6 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 575,300
Плита АМГ6 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	2 089,000
Плита АМГ6 50*1810*195 Б ГОСТ 17232-99, кг	47,800
Плита АМГ6 50*200*240, кг	6,600
Плита АМГ6 50*2000*2000 Б ГОСТ 17232-99, кг	2 163,000
Плита АМГ6 50*2000*600 Б ГОСТ 17232-99, кг	158,000
Плита АМГ6 50*2000*930 Б ГОСТ 17232-99, кг	246,300
Плита АМГ6 50*2020*4000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 137,000
Плита АМГ6 50*2030*1030 Б ГОСТ 17232-99, кг	282,300
Плита АМГ6 50*2050*530 Б ГОСТ 17232-99, кг	144,200
Плита АМГ6 50*470*200 АТП Б, кг	13,000
Плита АМГ6 50*490*100 АТП Б, кг	15,000
Плита АМГ6 50*490*115 АТП Б, кг	15,000
Плита АМГ6 50*50*2000 Б ГОСТ 17232-99, кг	12,500
Плита АМГ6 50*630*1260 ГОСТ 17232-99, кг	107,000
Плита АМГ6 55*1200*2330 ГОСТ 17232-99, кг	411,800
Плита АМГ6 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 731,000
Плита АМГ6 55*420*240, кг	16,000
Плита АМГ6 60*1050*130 АТП ГОСТ 17232-99 , кг	22,700
Плита АМГ6 60*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	615,000
Плита АМГ6 60*1260*290, кг	58,500
Плита АМГ6 60*1310*530 АТП, кг	114,500
Плита АМГ6 60*1540*300 ГОСТ 17232-99, кг	76,300
Плита АМГ6 60*1550*330 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	83,000
Плита АМГ6 60*1550*800 ГОСТ 17232-99, кг	202,500
Плита АМГ6 60*540*500 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	43,800
Плита АМГ6 65*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 995,000
Плита АМГ6 65*1200*890 ГОСТ 17232-99, кг	187,000
Плита АМГ6 65*1220*1500 ГОСТ 17232-99, кг	320,800
Плита АМГ6 65*1500*1910 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	496,200
Плита АМГ6 70*1060*230 Б ГОСТ 17232-99, кг	47,500
Плита АМГ6 70*1200*70 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	20,000
Плита АМГ6 70*1250*1610 ГОСТ 17232-99, кг	386,000
Плита АМГ6 70*1260*28, кг	7,000
Плита АМГ6 70*1500*3000 РТТ ОСТ 1-92001-90, кг	840,000
Плита АМГ6 70*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	884,000
Плита АМГ6 70*1500*830 АТП ГОСТ 17232-99, кг	236,400
Плита АМГ6 70*260*160 АТП, кг	8,000
Плита АМГ6 70*350*160 АТП, кг	10,100
Плита АМГ6 70*70*1600 (полоса)-, кг	41,500
Плита АМГ6 75*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	802,000
Плита АМГ6 75*1250*1800, кг	461,800
Плита АМГ6 75*850*400, кг	69,500
Плита АМГ6 80*1200*1920 ГОСТ 17232-99, кг	494,200

Плита АМГ6 80*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	3 225,000
Плита АМГ6 80*1200*700 ГОСТ 17232-99, кг	180,600
Плита АМГ6 80*1220*1440 ГОСТ 17232-99, кг	376,000
Плита АМГ6 80*860*2300 ГОСТ 17232-99, кг	423,300
Плита АМГ6 85*1200*1700 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	495,500
Плита АМГ6 85*1200*240 АТП ГОСТ 17232-99, кг	67,800
Плита АМГ6 85*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 736,000
Плита АМГ6 85*1240*2730 ГОСТ 17232-99, кг	784,000
Плита АМГ6 85*1500*3100 АТП, кг	1 127,500
Плита АМГ6 85*1530*2420 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	868,800
Плита АМГ6 85*1600*760-, кг	293,000
Плита АМГ6 85*2000*2500, кг	1 185,000
Плита АМГ6 85*2100*2500 ГОСТ 17232-99, кг	1 223,000
Плита АМГ6 85*770*1800 АТП ГОСТ 17232-99, кг	317,000
Плита АМГ6 90*1250*1650 АТП ГОСТ 17232-99, кг	511,600
Плита АМГ6 90*650*440 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	71,900
Плита АМГ6 90*790*450 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	87,200
Плита АМГ6 95*1100*130 АТП, кг	37,400
Плита АМГ6 95*1500*1260 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	485,000
Плита АМГ6 95*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 200,000
Плита АМГ6 95*1700*130 АТП, кг	58,200
Плита АМГ6 95*770*570 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	114,300
Плита АМГ6 95*920*430 АТП, кг	103,200
Плита АМЦ 100*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 058,000
Плита АМЦ 100*1560*1600 АТП, кг	697,700
Плита АМЦ 12*1300*800-, кг	34,000
Плита АМЦ 12*995*590-, кг	19,900
Плита АМЦ 14*1200*3000, кг	441,500
Плита АМЦ 14*1230*1660, кг	79,500
Плита АМЦ 14*1230*500, кг	24,000
Плита АМЦ 14*1240*1170, кг	56,000
Плита АМЦ 14*870*1400, кг	46,800
Плита АМЦ 16*1250*690 АТП ГОСТ 17232-99, кг	38,800
Плита АМЦ 16*1500*3000-, кг	200,000
Плита АМЦ 16*1570*300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	21,900
Плита АМЦ 18*1230*1040 АТП ГОСТ 17232-99, кг	64,000
Плита АМЦ 18*1500*3100, кг	470,000
Плита АМЦ 20*1230*480 ГОСТ 17232-99, кг	33,300
Плита АМЦ 30*1200*3000, кг	2 495,000
Плита АМЦ 30*1520*1600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	202,700
Плита АМЦ 32*1500*1620, кг	217,400
Плита АМЦ 32*1500*3100, кг	414,000
Плита АМЦ 40*1200*3000, кг	2 063,000
Плита АМЦ 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	415,000
Плита АМЦ 40*1220*2520 АТП ГОСТ 17232-99, кг	345,300
Плита АМЦ 40*1230*2020, кг	276,700
Плита АМЦ 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 049,400
Плита АМЦ 45*1230*2380-, кг	362,000
Плита АМЦ 50*1120*490 ГОСТ 17232-99, кг	76,000
Плита АМЦ 50*1500*3100 ГОСТ 17232-99, кг	5 396,000
Плита АМЦ 55*1200*1500 АТП, кг	289,700
Плита АМЦ 55*1500*3100 АТП, кг	2 969,000
Плита АМЦ 55*1580*400 АТП, кг	99,200
Плита АМЦ 60*1250*2210, кг	463,800
Плита АМЦ 60*470*440 АТП, кг	37,500
Плита АМЦ 70*1000*390 АТП ГОСТ 17232-99, кг	76,500
Плита АМЦ 70*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	947,000
Плита АМЦ 70*1550*920 АТП ГОСТ 17232-99, кг	278,800

Плита АМЦ 80*1200*2730, кг	751,000
Плита АМЦ 80*1200*3000, кг	850,000
Плита АМЦ 80*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 082,000
Плита АМЦ 90*1250*3100 АТП, кг	1 012,000
Плита АМЦ 90*1270*1660 АТП, кг	534,800
Плита АМЦ 90*1590*2780 АТП, кг	1 074,500
Плита без марки 120*1020*1930-, кг	720,000
Плита БРОФ10-1 30*300*500 ГОСТ 613-79, кг	40,200
Плита В93ПЧ 200*210*480 (поковка), кг	60,000
Плита В93ПЧ 210*150*260 (поковка), кг	23,700
Плита В95 100*1600*310 АТП, кг	145,200
Плита В95 100*970*275 АТП, кг	77,500
Плита В95 101*1550*3100 АТП, кг	1 457,500
Плита В95 101*1580*1230 АТП, кг	571,600
Плита В95 101*610*460 АТП, кг	83,000
Плита В95 12*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	168,000
Плита В95 12*890*540 АТП ГОСТ 17232-99, кг	17,500
Плита В95 130*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 860,000
Плита В95 130*890*450 АТП, кг	151,400
Плита В95 15*820*680, кг	24,500
Плита В95 18*1220*1240 АТП ГОСТ 17232-99, кг	80,400
Плита В95 18*1260*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	139,200
Плита В95 18*1500*3000 АТП, кг	721,000
Плита В95 18*1500*3100 АТП (В95А), кг	1 246,000
Плита В95 210*380*360 (поковка), кг	81,000
Плита В95 245*340*780 (поковка), кг	191,700
Плита В95 25*1250*1230 РТТ, кг	30,000
Плита В95 25*1250*940 РТТ, кг	85,200
Плита В95 25*1570*1260 Б-, кг	140,500
Плита В95 25*230*1000 РТТ, кг	17,800
Плита В95 25*335*225 ГОСТ 17232-99, кг	5,500
Плита В95 25*380*180 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	5,300
Плита В95 35*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	773,000
Плита В95 35*1250*790 (В95Б) ГОСТ 17232-99, кг	40,000
Плита В95 35*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 470,000
Плита В95 35*1550*1720 АТП, кг	270,300
Плита В95 35*750*790 (В95Б) ГОСТ 17232-99, кг	59,800
Плита В95 40*1500*3100 АТП, кг	1 100,000
Плита В95 40*1500*3100 АТП (В95А), кг	1 120,000
Плита В95 40*1530*1610 АТП, кг	287,000
Плита В95 40*370*660, кг	29,000
Плита В95 40*40*3040 АТП ГОСТ 17232-99, кг	16,000
Плита В95 50*1020*400 АТП, кг	61,200
Плита В95 50*1230*2040 АТП, кг	369,000
Плита В95 50*1500*3000 АТП, кг	685,000
Плита В95 50*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	694,000
Плита В95 50*1550*2340 АТП, кг	528,000
Плита В95 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	3 593,000
Плита В95 60*1270*670 АТП ГОСТ 17232-99, кг	18,000
Плита В95 60*380*280 АТП, кг	14,300
Плита В95 60*410*200 АТП, кг	15,800
Плита В95 70*245*560 АТП, кг	27,900
Плита В95 70*260*660 АТП, кг	69,000
Плита В95 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	157,300
Плита В95 80*1520*250 АТП ГОСТ 17232-99, кг	90,500
Плита В95 80*1550*2670 АТП ГОСТ 17232-99, кг	954,700
Плита В95 80*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 185,000
Плита В95ОЧ 145*565*765 (поковка)-, кг	177,000



Плита В95ОЧ 175*645*1200 (поковка)-, кг	383,000
Плита В95ОЧТ2 100*1550*3390 РТТ, кг	1 514,700
Плита В95ОЧТ2 100*550*1600 РТТ, кг	256,200
Плита В95ОЧТ2 100*620*385 АТП, кг	68,000
Плита В95ОЧТ2 120*1160*560 (7475Т7351, КУМЗ, AMS4202D), кг	225,400
Плита В95ОЧТ2 120*1500*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 580,000
Плита В95ОЧТ2 120*1510*1280 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	665,000
Плита В95ОЧТ2 13*1220*3800 АТП, кг	179,300
Плита В95ОЧТ2 13*1500*3500 АТП, кг	1 244,000
Плита В95ОЧТ2 132*1500*3550 АТП, кг	2 062,000
Плита В95ОЧТ2 165*1210*300 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	175,500
Плита В95ОЧТ2 165*540*660 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	168,700
Плита В95ОЧТ2 165*620*1040 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	307,000
Плита В95ОЧТ2 180*1050*460 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	250,700
Плита В95ОЧТ2 180*1590*1570 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 291,000
Плита В95ОЧТ2 180*315*105 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	18,200
Плита В95ОЧТ2 180*820*650 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	278,000
Плита В95ОЧТ2 20*1200*3000 АТП, кг	1 241,000
Плита В95ОЧТ2 20*1210*580 АТП, кг	40,100
Плита В95ОЧТ2 20*1300*10000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 539,000
Плита В95ОЧТ2 20*1700*6000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 800,000
Плита В95ОЧТ2 20*1760*2150 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	215,300
Плита В95ОЧТ2 20*530*420 АТП, кг	13,400
Плита В95ОЧТ2 20*720*950 АТП, кг	39,900
Плита В95ОЧТ2 22*1500*1640 АТП, кг	156,500
Плита В95ОЧТ2 22*1500*3000 АТП, кг	287,500
Плита В95ОЧТ2 22*1500*3500 АТП, кг	1 062,000
Плита В95ОЧТ2 25*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 401,000
Плита В95ОЧТ2 25*1600*500 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	57,700
Плита В95ОЧТ2 25*1700*6000 АТП, кг	735,000
Плита В95ОЧТ2 30,5*1130*350 АТП, кг	34,500
Плита В95ОЧТ2 30,5*1200*3000 АТП, кг	796,000
Плита В95ОЧТ2 30,5*1220*1180 РТТ, кг	126,900
Плита В95ОЧТ2 30,5*1550*6100 АТП, кг	863,000
Плита В95ОЧТ2 30,5*350*1070 АТП, кг	32,800
Плита В95ОЧТ2 35*1520*4890 АТП-, кг	761,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*190*2520 (7475Т7351, КУМЗ), кг	52,700
Плита В95ОЧТ2 38,1*190*2960 (7475Т7351, КУМЗ), кг	62,200
Плита В95ОЧТ2 38,1*370*1720 (7475Т7351, КУМЗ), кг	68,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*950*2960 (7475Т7351, КУМЗ), кг	302,000
Плита В95ОЧТ2 38,1*950*820 (7475Т7351, КУМЗ), кг	84,000
Плита В95ОЧТ2 40*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90 (БКМПО-2018), кг	2 257,000
Плита В95ОЧТ2 40*1590*440 РТТ, кг	81,700
Плита В95ОЧТ2 40*1600*3100 АТП ТУ 1-92-161-90 (БКМПО-2018), кг	574,300
Плита В95ОЧТ2 40*880*440 РТТ, кг	45,000
Плита В95ОЧТ2 45*1200*6000 АТП, кг	2 942,000
Плита В95ОЧТ2 45*1250*205 АТП, кг	131,600
Плита В95ОЧТ2 45*1250*3550 АТП, кг	578,000
Плита В95ОЧТ2 45*1540*460 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	96,200
Плита В95ОЧТ2 45*1550*6100 АТП, кг	2 513,000
Плита В95ОЧТ2 45*1750*1300-, кг	298,800
Плита В95ОЧТ2 45*1750*1360-, кг	310,700
Плита В95ОЧТ2 45*560*690 (560*560) АТП, кг	49,800
Плита В95ОЧТ2 45*650*600 АТП, кг	50,700
Плита В95ОЧТ2 50,5*1290*940 АТП, кг	173,900
Плита В95ОЧТ2 50,5*1600*6000 АТП, кг	1 447,000
Плита В95ОЧТ2 50,5*1650*1480 АТП, кг	359,300
Плита В95ОЧТ2 50*1400*10000 РТТ, кг	2 066,000

Плита В95ОЧТ2 50*1600*540 АТП, кг	126,200
Плита В95ОЧТ2 50*1600*600 АТП, кг	138,000
Плита В95ОЧТ2 55*1200*3000 АТП, кг	1 175,000
Плита В95ОЧТ2 60*110*380 АТП, кг	7,500
Плита В95ОЧТ2 61,5*1060*2030 АТП, кг	383,500
Плита В95ОЧТ2 61,5*1070*2030 АТП, кг	387,000
Плита В95ОЧТ2 61,5*1080*2030 АТП, кг	387,500
Плита В95ОЧТ2 65*1550*6100 АТП, кг	3 616,000
Плита В95ОЧТ2 65*1600*2690 АТП, кг	813,900
Плита В95ОЧТ2 70*1500*3500 АТП, кг	2 201,000
Плита В95ОЧТ2 70*1500*3600 АТП, кг	1 160,000
Плита В95ОЧТ2 70*1500*6000 АТП, кг	1 872,000
Плита В95ОЧТ2 70*1530*1440 АТП, кг	449,200
Плита В95ОЧТ2 70*1550*6100 АТП, кг	2 000,000
Плита В95ОЧТ2 70*1590*480 АТП, кг	44,000
Плита В95ОЧТ2 80*1210*320 РТТ, кг	89,500
Плита В95ОЧТ2 80*1500*4000 АТП, кг	2 915,000
Плита В95ОЧТ2 80*1500*5000 АТП, кг	3 603,000
Плита В95ОЧТ2 80*1540*1120 АТП, кг	405,400
Плита В95ОЧТ2 80*1550*3100 АТП, кг	6 839,500
Плита В95ОЧТ2 80*620*1520 АТП, кг	224,000
Плита В95ОЧТ2 80*620*4000 АТП, кг	576,000
Плита В95ОЧТ2 85*1500*6000 АТП, кг	7 019,000
Плита В95ОЧТ2 85*1550*6100 АТП, кг	4 848,000
Плита В95ОЧТ2 85*1700*5000 АТП, кг	4 212,000
Плита В95ОЧТ2 90*1420*200 РТТ, кг	78,500
Плита В95ОЧТ2 90*500*3590 АТП, кг	498,900
Плита В95ОЧТ2 92*1520*1560 АТП, кг	644,600
Плита В95ОЧТ2 95*1550*5310 АТП, кг	2 285,600
Плита В95ОЧТ3 15*1500*2780 АТП, кг	174,000
Плита В95ОЧТ3 15*1500*3500 АТП, кг	662,000
Плита В95ОЧТ3 16*1500*1160 АТП, кг	79,400
Плита В95ОЧТ3 16*1500*3500 АТП, кг	1 938,000
Плита В95ОЧТ3 20*1200*3000 АТП, кг	675,000
Плита В95ОЧТ3 20*1280*1790 АТП, кг	133,200
Плита В95ОЧТ3 25*1260*2090 АТП, кг	189,000
Плита В95ОЧТ3 25*1500*3500 АТП, кг	1 176,000
Плита В95ОЧТ3 30*1550*4300 АТП, кг	568,000
Плита В95ОЧТ3 51*1500*6500 АТП, кг	1 510,000
Плита В95ОЧТ3 60*1200*6000 АТП, кг	1 308,000
Плита В95ОЧТ3 60*1240*2990 АТП, кг	630,000
Плита В95ОЧТ3 72*1500*2780 АТП, кг	881,000
Плита В95ОЧТ3 72*705*420 АТП, кг	61,600
Плита В95ОЧТ3 80*1500*3500 АТП, кг	2 508,000
Плита В95ОЧТ3 80*1500*6000 АТП, кг	4 306,000
Плита В95ПЧ 140*350*8030-, кг	1 098,000
Плита В95ПЧ 140*350*8035-, кг	1 091,000
Плита В95ПЧ 140*350*8050-, кг	1 096,500
Плита В95ПЧ 140*350*8065-, кг	1 100,000
Плита В95ПЧ 230*490*180 (поковка)-, кг	7,200
Плита В95ПЧ 250*340*160 (поковка)-, кг	42,000
Плита В95ПЧТ1 100*1500*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	2 641,000
Плита В95ПЧТ1 100*1520*1840 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	796,100
Плита В95ПЧТ1 100*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 309,000
Плита В95ПЧТ1 100*1520*3200 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	2 761,000
Плита В95ПЧТ1 101,6*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	1 353,000
Плита В95ПЧТ1 102*1525*3050 (7075Т651, БКМПО-2020), кг	1 361,000
Плита В95ПЧТ1 102*1525*3050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	1 363,000

Плита В95ПЧТ1 110*1520*1100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	524,000
Плита В95ПЧТ1 110*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	1 446,000
Плита В95ПЧТ1 115*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	1 535,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1219*2438 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	217,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1220*2120 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	94,600
Плита В95ПЧТ1 12,7*1230*2790 (7075Т651, КУМЗ-2021) , кг	126,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1231,9*3670,3 (7075Т651) , кг	824,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1520*1190 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	67,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1520*2000 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	111,800
Плита В95ПЧТ1 12,7*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	340,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1536,7*3670 (7075Т651), кг	828,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	3 542,000
Плита В95ПЧТ1 12*110*2110 (ЕНАW7075Т651, БКМПО) , кг	8,000
Плита В95ПЧТ1 12*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО) , кг	468,000
Плита В95ПЧТ1 120*1520*1800 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	942,800
Плита В95ПЧТ1 120*840*1900 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	544,000
Плита В95ПЧТ1 127*1230*1380 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	626,000
Плита В95ПЧТ1 127*920*415 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	141,200
Плита В95ПЧТ1 13*1536,7*3670,3 (7075Т651), кг	209,000
Плита В95ПЧТ1 130*1020*2020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022) , кг	1 520,000
Плита В95ПЧТ1 130*1520*1470 (7075Т651, КУМЗ), кг	832,500
Плита В95ПЧТ1 130*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 698,000
Плита В95ПЧТ1 130*1525*3050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	1 729,000
Плита В95ПЧТ1 130*1600*2500 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	1 508,000
Плита В95ПЧТ1 130*700*805 (7075Т651, КУМЗ), кг	212,200
Плита В95ПЧТ1 130*720*780 (7075Т651, КУМЗ), кг	212,900
Плита В95ПЧТ1 131*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	1 720,000
Плита В95ПЧТ1 142*1260*230 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	120,400
Плита В95ПЧТ1 142*1500*1230 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	752,000
Плита В95ПЧТ1 142*1500*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	1 899,000
Плита В95ПЧТ1 142*1520*3020 (7075Т651, БКМПО), кг	1 868,000
Плита В95ПЧТ1 15,875*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	7 404,000
Плита В95ПЧТ1 15,88*1520*1670 (7075Т651, КУМЗ-2020), кг	38,800
Плита В95ПЧТ1 15,88*1536,7*3670,3 (7075Т651), кг	1 554,000
Плита В95ПЧТ1 15*1520*1620 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	103,300
Плита В95ПЧТ1 150*1500*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	2 003,000
Плита В95ПЧТ1 152,4*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	2 470,000
Плита В95ПЧТ1 152*1500*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 996,000
Плита В95ПЧТ1 152*200*805 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	73,600
Плита В95ПЧТ1 16*1200*3000 РТТ, кг	673,000
Плита В95ПЧТ1 16*1500*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2021), кг	1 223,500
Плита В95ПЧТ1 16*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	215,000
Плита В95ПЧТ1 160*1500*2230 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 531,000
Плита В95ПЧТ1 160*1520*1070 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	731,000
Плита В95ПЧТ1 160*1750*3100 (7075Т6, КУМЗ-2020) , кг	2 451,000
Плита В95ПЧТ1 165*1250*1620 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	962,600
Плита В95ПЧТ1 177,8*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2022) , кг	2 820,000
Плита В95ПЧТ1 19,05*1230*2810 (7075Т651), кг	190,500
Плита В95ПЧТ1 19,05*1231,9*3670,3 (7075Т651), кг	1 767,500
Плита В95ПЧТ1 19,05*1530*2520 (7075Т651, КУМЗ), кг	216,500
Плита В95ПЧТ1 19,05*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 575,000
Плита В95ПЧТ1 20*1020*2020 (7075Т651, КУМЗ-2022) , кг	245,000
Плита В95ПЧТ1 20*1160*280 (7075Т651, БКМПО) , кг	18,500
Плита В95ПЧТ1 20*1260*1690 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	122,200
Плита В95ПЧТ1 20*1260*570 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	41,800

Плита В95ПЧТ1 20*1270*2520 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	910,000
Плита В95ПЧТ1 20*1340*2220 (7075Т651, БКМПО) , кг	168,600
Плита В95ПЧТ1 20*1520*2330 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	203,000
Плита В95ПЧТ1 20*1520*3020 (7075Т651, БКМПО) , кг	258,000
Плита В95ПЧТ1 20*1525*3050 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	267,000
Плита В95ПЧТ1 20*1540*1000 (7075Т651, БКМПО) , кг	87,500
Плита В95ПЧТ1 20*1540*320 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	28,500
Плита В95ПЧТ1 203,2*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	6 450,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1231,9*3670,3 (7075Т651) , кг	1 980,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2022) , кг	1 650,000
Плита В95ПЧТ1 25*1020*2020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	291,000
Плита В95ПЧТ1 25*1520*1080 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	116,800
Плита В95ПЧТ1 25*1520*3020 (7075Т651), кг	651,000
Плита В95ПЧТ1 25*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 307,000
Плита В95ПЧТ1 25*1520*350 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	38,500
Плита В95ПЧТ1 25*600*1850 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	79,000
Плита В95ПЧТ1 30*1250*2550 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	277,000
Плита В95ПЧТ1 30*1520*2570 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	331,000
Плита В95ПЧТ1 30*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	1 618,900
Плита В95ПЧТ1 30*750*820 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	820,000
Плита В95ПЧТ1 31,75*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	1 541,500
Плита В95ПЧТ1 31,75*1540*1790 (7075Т651, БКМПО), кг	252,700
Плита В95ПЧТ1 31,75*1540*3670 (7075Т651, БКМПО), кг	1 033,000
Плита В95ПЧТ1 31,75*640*2850 (7075Т651, БКМПО), кг	167,000
Плита В95ПЧТ1 32*1525*3050 (7075Т651, БКМПО), кг	430,000
Плита В95ПЧТ1 33*1380*2440 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	630,000
Плита В95ПЧТ1 33*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	850,000
Плита В95ПЧТ1 35*1020*2020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО) , кг	613,000
Плита В95ПЧТ1 35*1270*300 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	38,600
Плита В95ПЧТ1 35*1420*2860 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	403,000
Плита В95ПЧТ1 35*1500*3000 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	450,000
Плита В95ПЧТ1 35*1500*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	1 330,000
Плита В95ПЧТ1 35*1520*2360 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	353,300
Плита В95ПЧТ1 35*1525*3050 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	461,000
Плита В95ПЧТ1 35*2100*1090 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	231,000
Плита В95ПЧТ1 35*2100*2780 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	588,400
Плита В95ПЧТ1 35*990*2060 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	202,000
Плита В95ПЧТ1 36*1520*1800 (ЕНАW7075Т651, БКМПО) , кг	279,500
Плита В95ПЧТ1 38,1*1231,9*3670,3 (7075Т651), кг	980,000
Плита В95ПЧТ1 38,1*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО) , кг	614,000
Плита В95ПЧТ1 38,1*1537*3670 (7075Т651, БКМПО-2020) , кг	614,000
Плита В95ПЧТ1 38*1210*800 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020) , кг	105,400
Плита В95ПЧТ1 38*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020) , кг	510,000
Плита В95ПЧТ1 38*1525*3050 (7075Т651, БКМПО) , кг	512,000
Плита В95ПЧТ1 40*1500*3000 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	515,000
Плита В95ПЧТ1 40*1520*3020 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	529,000
Плита В95ПЧТ1 40*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	1 069,000
Плита В95ПЧТ1 40*530*2900 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022) , кг	176,000
Плита В95ПЧТ1 40*890*640 (ЕНАW7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	64,000
Плита В95ПЧТ1 41*1525*3050 (7075Т651, БКМПО), кг	1 102,000
Плита В95ПЧТ1 44,45*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	2 334,000
Плита В95ПЧТ1 45*1520*1020 (7075Т651, БКМПО-2022) , кг	202,000
Плита В95ПЧТ1 45*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	585,500
Плита В95ПЧТ1 45*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	589,000
Плита В95ПЧТ1 45*650*710 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	60,000

Плита В95ПЧТ1 45*940*460 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	57,300
Плита В95ПЧТ1 50,8*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	676,000
Плита В95ПЧТ1 50,8*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	4 103,000
Плита В95ПЧТ1 50*1520*1660 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	358,700
Плита В95ПЧТ1 50*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	14,000
Плита В95ПЧТ1 50*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	2 628,000
Плита В95ПЧТ1 50*1520*930 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	204,100
Плита В95ПЧТ1 50*955*405 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	55,400
Плита В95ПЧТ1 51*1520*3020 (ЕНАW7075Т651), кг	660,000
Плита В95ПЧТ1 51*2100*3840 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	1 185,500
Плита В95ПЧТ1 51*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	1 858,000
Плита В95ПЧТ1 55*1520*1020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	243,400
Плита В95ПЧТ1 55*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	730,000
Плита В95ПЧТ1 55*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	3 689,000
Плита В95ПЧТ1 55*60*1520 (7075Т651), кг	12,700
Плита В95ПЧТ1 60*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	783,000
Плита В95ПЧТ1 60*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	1 270,400
Плита В95ПЧТ1 60*1520*620 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	162,600
Плита В95ПЧТ1 61*1660*1450 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	419,000
Плита В95ПЧТ1 61*2100*2830 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	1 036,300
Плита В95ПЧТ1 61*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	6 700,000
Плита В95ПЧТ1 65*1500*1600 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	443,300
Плита В95ПЧТ1 65*1500*1740 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	36,700
Плита В95ПЧТ1 65*660*460 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	57,300
Плита В95ПЧТ1 70*1520*1950 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	590,600
Плита В95ПЧТ1 70*200*170 (полоса)-, кг	6,800
Плита В95ПЧТ1 70*200*240 (полоса)-, кг	9,800
Плита В95ПЧТ1 70*200*3200 (полоса)-, кг	2 605,800
Плита В95ПЧТ1 70*80*2600 (полоса)-, кг	43,900
Плита В95ПЧТ1 80*1520*2810 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	963,000
Плита В95ПЧТ1 80*1520*3020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	2 090,000
Плита В95ПЧТ1 85*1370*3780 (7075Т651, БКМПО), кг	1 264,500
Плита В95ПЧТ1 85*1520*1600 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	589,000
Плита В95ПЧТ1 85*1600*3050 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	1 195,000
Плита В95ПЧТ1 90*1000*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	818,000
Плита В95ПЧТ1 90*1020*2020 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	524,000
Плита В95ПЧТ1 90*1270*2520 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	812,000
Плита В95ПЧТ1 90*1520*1980 (7075Т651, БКМПО-2020), кг	774,600
Плита В95ПЧТ1 90*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	4 847,000
Плита В95ПЧТ1 91*1520*3100 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	2 431,000
Плита В95ПЧТ1 95*1000*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	828,000
Плита В95ПЧТ1 95*1520*3180 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	1 312,200
Плита В95ПЧТ1 95*480*1380 (полоса В95ПЧТ1)-, кг	182,000
Плита В95ПЧТ1 95*485*7985-8040 (полоса В95ПЧТ1)-, кг	1 063,300
Плита В95ПЧТ1 95*485*8000-8030 (полоса В95ПЧТ1)-, кг	1 064,300
Плита В95ПЧТ1 95*485*8040 (полоса В95ПЧТ1)-, кг	1 065,100
Плита В95ПЧТ1 95*490*530 (полоса В95ПЧТ1)-, кг	71,000
Плита В95ПЧТ2 16*1550*1370 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	100,000
Плита В95ПЧТ2 22*1500*3000 АТП, кг	1 450,000
Плита В95ПЧТ2 22*1540*2400 АТП, кг	230,500
Плита В95ПЧТ2 23*1520*360 АТП (АБТ-101 Т2), кг	40,000
Плита В95ПЧТ2 23*1580*3000 АТП (АБТ-101 Т2), кг	331,000
Плита В95ПЧТ2 31,75*914*2440 (7075Т7351, КУМЗ), кг	400,000
Плита В95ПЧТ2 31,8*1530*3660 (7075Т7351, КУМЗ), кг	3 540,000
Плита В95ПЧТ2 35*1200*1130 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019), кг	134,600

Плита В95ПЧТ2 35*1200*1500 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019), кг	714,500
Плита В95ПЧТ2 35*1200*330 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019), кг	39,300
Плита В95ПЧТ2 40*1600*6500 АТП (ВСМПО-2005), кг	2 468,500
Плита В95ПЧТ2 40*1620*5090 АТП (ВСМПО-2005), кг	946,200
Плита В95ПЧТ2 45*1250*1890 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019), кг	302,000
Плита В95ПЧТ2 45*1250*2500 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019), кг	2 394,500
Плита В95ПЧТ2 45*1500*3500 АТП, кг	1 385,000
Плита В95ПЧТ2 45*560*1900 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019), кг	136,500
Плита В95ПЧТ2 50*1000*3500 РТТ, кг	499,000
Плита В95ПЧТ2 55*1260*360 АТП, кг	73,500
Плита В95ПЧТ2 55*1550*1350 АТП, кг	341,500
Плита В95ПЧТ2 63,5*1540*3480 (7075Т7351, БКМПО-2022), кг	971,600
Плита В95ПЧТ2 63,5*390*1590 (7075Т7351, КУМЗ), кг	113,200
Плита В95ПЧТ2 76,2*420*2680 (7075Т7351, КУМЗ-2020) , кг	243,000
Плита В95ПЧТ2 76,2*540*800 (7075Т7351, КУМЗ-2020) , кг	94,000
Плита В95ПЧТ2 80*1340*690, кг	214,600
Плита В95ПЧТ3 14*1250*1520 АТП, кг	76,900
Плита В95ПЧТ3 20*1550*3100 АТП, кг	301,600
Плита В95ПЧТ3 22*1200*3000 АТП, кг	755,000
Плита В95ПЧТ3 22*1270*1990 АТП, кг	161,600
Плита В95ПЧТ3 22*370*2580 АТП, кг	61,000
Плита В95ПЧТ3 35*1550*6000 АТП, кг	985,000
Плита В95ПЧТ3 45*1500*6000 АТП, кг	2 403,000
Плита В95ПЧТ3 55*1250*3110 АТП , кг	615,000
Плита В95ПЧТ3 55*800*680 АТП , кг	86,600
Плита В95ПЧТ3 60*1250*6000 АТП, кг	2 705,000
Плита В95ПЧТ3 60*1280*1600 АТП, кг	359,000
Плита В95ПЧТ3 60*1280*590 АТП, кг	132,800
Плита В95ПЧТ3 60*1500*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 610,000
Плита В95ПЧТ3 60*1560*5020 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 356,200
Плита В95Т 17*1000*2000, кг	103,000
Плита В95Т1 100*1500*3100 АТП, кг	1 410,000
Плита В95Т1 101*1500*4100 АТП, кг	1 840,000
Плита В95Т1 190*1500*410 (7075Т652) ASTM В247-09, кг	345,000
Плита В95Т1 35*1200*3000, кг	20 162,000
Плита В95Т1 35*1230*1440, кг	82,300
Плита В95Т1 35*1230*780, кг	99,900
Плита В95Т1 35*460*560 РТТ, кг	26,500
Плита В95Т1 70*1530*80 АТП, кг	26,500
Плита В95Т1 80*1430*1120 АТП, кг	371,000
Плита В95Т1 80*1550*315 АТП, кг	226,100
Плита В95Т1 80*800*315 АТП, кг	59,300
Плита В95Т1 80*970*315 АТП, кг	71,000
Плита В95Т2 12*1260*2790 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	22,000
Плита Д16 100*1225*370 Б-, кг	126,000
Плита Д16 100*1240*1160 АТП ГОСТ 17232-99, кг	417,000
Плита Д16 100*1240*830 ГОСТ 17232-99, кг	297,500
Плита Д16 100*1250*750 ГОСТ 17232-99, кг	276,700
Плита Д16 100*530*550, кг	85,000
Плита Д16 110*240*205, кг	16,000
Плита Д16 110*245*290, кг	22,000
Плита Д16 110*425*205, кг	27,800
Плита Д16 110*890*85 , кг	24,900
Плита Д16 110x1560x1560 (заготовка Ø1560, h110), кг	633,000

Плита Д16 12*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	128,600
Плита Д16 12*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 012,100
Плита Д16 12*1250*960, кг	40,000
Плита Д16 12*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	314,000
Плита Д16 120*1230*1490 ГОСТ 17232-99, кг	636,500
Плита Д16 120*1240*1140, кг	486,000
Плита Д16 120*1250*1670 ГОСТ 17232-99, кг	714,000
Плита Д16 120*150*4100 ГОСТ 17232-99, кг	219,900
Плита Д16 120*1500*2375 ГОСТ 17232-99, кг	1 220,000
Плита Д16 120*1500*4100 ГОСТ 17232-99, кг	4 340,000
Плита Д16 120*430*800 ГОСТ 17232-99, кг	120,000
Плита Д16 130*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	2 826,000
Плита Д16 130*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	2 931,000
Плита Д16 130*380*245, кг	34,600
Плита Д16 130*380*520, кг	653,000
Плита Д16 130*550*670, кг	142,500
Плита Д16 130*880*850 АТП ГОСТ 17232-99, кг	282,000
Плита Д16 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 536,000
Плита Д16 14*1230*640 Б ГОСТ 17232-99, кг	32,000
Плита Д16 14*1250*500 ГОСТ 17232-99, кг	25,500
Плита Д16 14*1260*2740 ГОСТ 17232-99, кг	139,000
Плита Д16 140*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	3 149,000
Плита Д16 140*1220*400 ГОСТ 17232-99, кг	193,600
Плита Д16 140*1240*2390 ГОСТ 17232-99, кг	1 202,800
Плита Д16 140*1550*310 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	198,800
Плита Д16 140*300*600 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	76,900
Плита Д16 140*310*610 ГОСТ 17232-99, кг	77,000
Плита Д16 140*680*390 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	106,000
Плита Д16 15*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	813,000
Плита Д16 15*1240*1360 ГОСТ 17232-99, кг	74,000
Плита Д16 15*1250*860, кг	46,800
Плита Д16 150*1000*280 АТП ГОСТ 17232-99, кг	124,000
Плита Д16 150*1000*5000 ГОСТ 17232-99, кг	4 355,000
Плита Д16 150*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	3 215,000
Плита Д16 150*530*1230 ГОСТ 17232-99, кг	274,000
Плита Д16 155*85*260, кг	10,500
Плита Д16 16*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 188,400
Плита Д16 16*1230*410 Б ГОСТ 17232-99, кг	23,900
Плита Д16 16*1250*280 ГОСТ 17232-99, кг	16,500
Плита Д16 160*240*760, кг	85,200
Плита Д16 160*500*355, кг	82,000
Плита Д16 160*770*150, кг	55,100
Плита Д16 160*85*185 (полоса), кг	7,300
Плита Д16 170*1200*2020 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 233,800
Плита Д16 170*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 850,000
Плита Д16 170*1550*720 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	550,700
Плита Д16 170*320*400 АТП, кг	64,800
Плита Д16 170*710*850 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	298,900
Плита Д16 176,5*540*440, кг	125,800
Плита Д16 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	588,000
Плита Д16 18*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	239,000
Плита Д16 18*1240*1500 ГОСТ 17232-99, кг	96,600
Плита Д16 18*1250*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	32,500
Плита Д16 18*1260*1950 Б ГОСТ 17232-99, кг	126,500
Плита Д16 18*1285*4045 Б-, кг	30,000
Плита Д16 180*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 980,000
Плита Д16 180*540*340 АТП ГОСТ 17232-99, кг	98,200
Плита Д16 20*1250*1790 ГОСТ 17232-99, кг	128,600

Плита Д16 20*1250*2710 Б ГОСТ 17232-99, кг	195,700
Плита Д16 20*1270*500 ГОСТ 17232-99, кг	36,000
Плита Д16 20*1270*570 ГОСТ 17232-99, кг	40,500
Плита Д16 20*1500*1950, кг	166,000
Плита Д16 20*1500*3000, кг	264,000
Плита Д16 20*1560*760-, кг	66,800
Плита Д16 20*1610*370 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	34,500
Плита Д16 20*1610*40, кг	4,000
Плита Д16 20*2000*3000 ГОСТ 17232-99, кг	362,000
Плита Д16 20*245*200 АТП, кг	22,800
Плита Д16 20*245*70 АТП, кг	6,300
Плита Д16 20*270*245 АТП, кг	8,000
Плита Д16 20*630*190, кг	21,600
Плита Д16 20*930*550, кг	30,500
Плита Д16 200*1100*160 ГОСТ 17232-99, кг	108,700
Плита Д16 200*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	4 351,000
Плита Д16 200*160*270, кг	23,500
Плита Д16 200*195*370, кг	39,000
Плита Д16 200*770*550 ГОСТ 17232-99, кг	241,000
Плита Д16 205*1550*1170 АТП ГОСТ 17232-99, кг	546,700
Плита Д16 205*1550*580 АТП ГОСТ 17232-99, кг	557,000
Плита Д16 205*750*180 АТП, кг	82,500
Плита Д16 22*1240*1940 ГОСТ 17232-99, кг	151,000
Плита Д16 22*1240*690 Б ГОСТ 17232-99, кг	54,500
Плита Д16 220*1050*580 ГОСТ 17232-99, кг	382,500
Плита Д16 220*1560*485 ГОСТ 17232-99, кг	490,000
Плита Д16 220*870*350 Б-, кг	220,500
Плита Д16 222*1550*2130 РТТ 17232-99, кг	2 115,000
Плита Д16 222*260*325, кг	54,200
Плита Д16 222*320*550 РТТ 17232-99, кг	113,000
Плита Д16 222*540*690 АТП ГОСТ 17232-99, кг	250,000
Плита Д16 223*925*490 Б-, кг	310,800
Плита Д16 235*720*330 АТП ГОСТ 17232-99, кг	159,000
Плита Д16 240*2290*60 ГОСТ 17232-99, кг	93,700
Плита Д16 240*270*590 ГОСТ 17232-99, кг	111,000
Плита Д16 240*365*275 ГОСТ 17232-99, кг	67,800
Плита Д16 240*920*130 ГОСТ 17232-99, кг	82,200
Плита Д16 25*1240*1890, кг	167,500
Плита Д16 25*1240*220, кг	20,000
Плита Д16 25*1240*580, кг	53,200
Плита Д16 25*1540*1110 ГОСТ 17232-99, кг	122,700
Плита Д16 25*620*900, кг	40,600
Плита Д16 25*870*680, кг	41,000
Плита Д16 250*350*420 ГОСТ 17232-99, кг	110,000
Плита Д16 250*910*1160 ГОСТ 17232-99, кг	805,000
Плита Д16 255*1300*320 АТП, кг	320,000
Плита Д16 255*1330*680 АТП, кг	673,900
Плита Д16 255*190*820 АТП, кг	127,500
Плита Д16 255*490*800 АТП, кг	294,800
Плита Д16 255*510*460 АТП, кг	176,800
Плита Д16 28*1250*770 Б-, кг	76,800
Плита Д16 280*530*430 АТП, кг	186,000
Плита Д16 280*970*830 АТП, кг	645,000
Плита Д16 30*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	610,000
Плита Д16 30*1250*1000 ГОСТ 17232-99, кг	107,300
Плита Д16 30*1310*4095 Б-, кг	448,000
Плита Д16 30*270*600, кг	14,200
Плита Д16 300*1200*2000 ГОСТ 17232-99 (≠300*1280*2450), кг	2 635,000



Плита Д16 300*1230*550 ГОСТ 17232-99, кг	662,500
Плита Д16 300*1230*940 ГОСТ 17232-99, кг	1 060,000
Плита Д16 32*1250*570 Б ГОСТ 17232-99, кг	65,900
Плита Д16 32*1270*195 Б ГОСТ 17232-99, кг	23,000
Плита Д16 335*150*340, кг	55,700
Плита Д16 335*220*500, кг	109,600
Плита Д16 35*1230*1820 ГОСТ 17232-99, кг	224,300
Плита Д16 35*1250*490 ГОСТ 17232-99, кг	61,600
Плита Д16 35*1530*380, кг	181,400
Плита Д16 35*320*520, кг	17,000
Плита Д16 35*680*740 ГОСТ 17232-99, кг	50,500
Плита Д16 355*1110*310 ГОСТ 17232-99, кг	351,000
Плита Д16 355*510*1370 ГОСТ 17232-99, кг	724,000
Плита Д16 355*620*450 АТП ГОСТ 17232-99, кг	286,800
Плита Д16 355*720*700 АТП ГОСТ 17232-99, кг	522,000
Плита Д16 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	818,000
Плита Д16 40*1250*2010 Б-, кг	287,700
Плита Д16 40*1250*340, кг	49,500
Плита Д16 40*1250*440 Б-, кг	63,000
Плита Д16 40х1770х1770 (заготовка Ø1770, h40), кг	293,000
Плита Д16 45*1080*1720, кг	238,000
Плита Д16 45*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	980,000
Плита Д16 45*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	17,800
Плита Д16 45*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	982,200
Плита Д16 45*1200*380, кг	59,000
Плита Д16 45*1230*570 ГОСТ 17232-99, кг	91,500
Плита Д16 45*1230*690 ГОСТ 17232-99, кг	112,600
Плита Д16 45*440*800 ГОСТ 17232-99, кг	45,400
Плита Д16 45*850*350 ГОСТ 17232-99, кг	38,500
Плита Д16 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	512,500
Плита Д16 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	78,200
Плита Д16 50*1230*620 Б ГОСТ 17232-99, кг	111,300
Плита Д16 50*1240*2380 ГОСТ 17232-99, кг	426,000
Плита Д16 50*1240*2670 ГОСТ 17232-99, кг	481,200
Плита Д16 50*1240*50 Б ГОСТ 17232-99, кг	9,400
Плита Д16 50*900*360 ГОСТ 17232-99, кг	47,100
Плита Д16 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	6 584,000
Плита Д16 55*1250*760, кг	150,500
Плита Д16 55*420*410 Б ГОСТ 17232-99, кг	27,600
Плита Д16 55*740*280 ГОСТ 17232-99, кг	33,700
Плита Д16 55*810*680, кг	87,500
Плита Д16 60*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 290,000
Плита Д16 60*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	673,000
Плита Д16 60*1240*310 ГОСТ 17232-99, кг	68,300
Плита Д16 60*1240*390 ГОСТ 17232-99, кг	84,000
Плита Д16 60*1500*2150 ГОСТ 17232-99, кг	544,800
Плита Д16 65*1200*860 ГОСТ 17232-99, кг	190,500
Плита Д16 70*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	2 256,500
Плита Д16 70*1200*390 ГОСТ 17232-99, кг	94,700
Плита Д16 70*1200*4000 ГОСТ 17232-99, кг	4 011,000
Плита Д16 70*1210*2050 ГОСТ 17232-99, кг	492,300
Плита Д16 70*145*310, кг	8,500
Плита Д16 70*580*490 ГОСТ 17232-99, кг	57,300
Плита Д16 70*810*200 ГОСТ 17232-99, кг	36,000
Плита Д16 72*1510*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	154,900
Плита Д16 72*2000*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	12 547,900
Плита Д16 72*2020*1350 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	554,000
Плита Д16 72*610*450 АТП ГОСТ 17232-99, кг	57,000

Плита Д16 75*1550*3100 ГОСТ 17232-99, кг	1 075,000
Плита Д16 75*1580*2760 ГОСТ 17232-99, кг	952,300
Плита Д16 80*1000*500 Б-, кг	114,700
Плита Д16 80*1060*250 ГОСТ 17232-99, кг	62,400
Плита Д16 80*1230*970 АТП ГОСТ 17232-99, кг	275,600
Плита Д16 80*1240*1010 ГОСТ 17232-99, кг	288,600
Плита Д16 80*150*320, кг	11,000
Плита Д16 80*260*180 ГОСТ 17232-99, кг	523,000
Плита Д16 80*260*2940, кг	174,000
Плита Д16 80*490*390 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	44,300
Плита Д16 80*660*855 АТП, кг	131,500
Плита Д16 85*1200*4500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 394,000
Плита Д16 85*1240*360 АТП ГОСТ 17232-99, кг	112,900
Плита Д16 85*1500*910 АТП ГОСТ 17232-99, кг	340,000
Плита Д16 85*640*350, кг	57,100
Плита Д16 90*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	971,000
Плита Д16 90*1820*340, кг	168,000
Плита Д16 90*260*640, кг	44,300
Плита Д16 90*740*230 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	45,000
Плита Д16 90*940*490, кг	122,700
Плита Д16 95*1200*1740 Б, кг	567,500
Плита Д16 95*950*610, кг	159,500
Плита Д16Т 100*1250*420, кг	155,500
Плита Д16Т 100*1500*1130 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2022/Д1Т), кг	481,000
Плита Д16Т 100*1500*1410 РТТ (Д19Т), кг	604,700
Плита Д16Т 100*1540*910 РТТ (Д19Т), кг	405,000
Плита Д16Т 100*190*420, кг	2,500
Плита Д16Т 100*270*1230 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2021/Д1Т), кг	95,300
Плита Д16Т 100*700*480 РТТ, кг	98,300
Плита Д16Т 100*775*675 РТТ (Д19Т), кг	147,000
Плита Д16Т 100*780*340 РТТ, кг	76,500
Плита Д16Т 100*800*500 РТТ (Д19Т), кг	114,500
Плита Д16Т 105*1470*800 (2024Т351, БКМПО), кг	352,800
Плита Д16Т 110*1520*1960 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2022/Д1Т), кг	922,000
Плита Д16Т 110*470*610 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2022/Д1Т), кг	90,900
Плита Д16Т 110*850*560 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2022/Д1Т), кг	100,000
Плита Д16Т 112*1560*25 АТП (≠118), кг	77,800
Плита Д16Т 112*440*430 АТП (≠118), кг	64,400
Плита Д16Т 12*1040*250, кг	9,000
Плита Д16Т 12*1200*3000, кг	394,800
Плита Д16Т 120*1020*2020 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО/Д1Т), кг	1 410,000
Плита Д16Т 120*1520*1680 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2020/Д1Т), кг	863,000
Плита Д16Т 120*1520*3020 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2022/Д1Т), кг	1 565,000
Плита Д16Т 120*340*300 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2020/Д1Т), кг	70,500
Плита Д16Т 120*650*700 РТТ, кг	157,000
Плита Д16Т 120*710*300 РТТ, кг	74,200
Плита Д16Т 121*1580*2210 РТТ (Д19Т), кг	1 243,000
Плита Д16Т 121*710*550 АТП, кг	134,700
Плита Д16Т 121*740*750 РТТ (Д19Т), кг	198,000
Плита Д16Т 130*600*680 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2021/Д1Т), кг	153,000
Плита Д16Т 131*180*550, кг	43,000
Плита Д16Т 14*1200*3000, кг	305,000
Плита Д16Т 14*1520*1500, кг	27,300
Плита Д16Т 15*1520*3020 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО/Д1Т), кг	196,000
Плита Д16Т 152,5*1490*2630 АТП, кг	1 729,500
Плита Д16Т 152,5*1500*3100 АТП, кг	2 244,000
Плита Д16Т 152,5*1550*230 АТП, кг	168,000
Плита Д16Т 152,5*260*670 АТП, кг	77,500

Плита Д16Т 152,5*550*270 АТП, кг	66,600
Плита Д16Т 152,5*990*490 АТП, кг	213,000
Плита Д16Т 152*630*250 АТП, кг	73,000
Плита Д16Т 152*680*670 АТП, кг	205,000
Плита Д16Т 16*1240*1340 ТУ 1-804-473-2009, кг	77,500
Плита Д16Т 16*1500*3000, кг	1 475,000
Плита Д16Т 16*1510*1260, кг	87,000
Плита Д16Т 16*230*2020 ТУ 1-804-473-2009, кг	22,900
Плита Д16Т 160*1200*2790 АТП, кг	1 516,500
Плита Д16Т 160*1200*3100 АТП, кг	1 688,000
Плита Д16Т 160*335*460, кг	72,000
Плита Д16Т 160*55*1150 АТП, кг	28,000
Плита Д16Т 162*1600*1190 РТТ (Д19Т) ТУ 1-3-152-2005, кг	894,800
Плита Д16Т 165*1200*570 РТТ, кг	324,500
Плита Д16Т 165*750*810 РТТ, кг	286,000
Плита Д16Т 165*840*570 РТТ, кг	225,400
Плита Д16Т 172*600*180 РТТ (Д19Т), кг	55,600
Плита Д16Т 18*1200*3000, кг	416,200
Плита Д16Т 18*1210*570, кг	36,000
Плита Д16Т 18*1270*1520, кг	98,500
Плита Д16Т 18*1270*2860, кг	1,000
Плита Д16Т 180*450*200, кг	45,500
Плита Д16Т 180*450*450-, кг	105,000
Плита Д16Т 180*570*500 РТТ, кг	150,000
Плита Д16Т 180*590*270 РТТ, кг	82,000
Плита Д16Т 180*710*350 РТТ, кг	129,000
Плита Д16Т 180*920*195 РТТ, кг	91,300
Плита Д16Т 182*1550*3200 РТТ (Д19Т), кг	8 126,000
Плита Д16Т 182*840*305 РТТ (Д19Т), кг	134,000
Плита Д16Т 192*1550*3200 РТТ (Д19Т), кг	455,000
Плита Д16Т 192*1600*2690 РТТ (Д19Т), кг	2 375,000
Плита Д16Т 20*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	440,000
Плита Д16Т 20*1200*990 ТУ 1-804-473-2009, кг	66,700
Плита Д16Т 20*1230*1500, кг	106,000
Плита Д16Т 20*290*400, кг	39,700
Плита Д16Т 200*105*360 (Д19Т), кг	22,200
Плита Д16Т 200*1550*1460 РТТ (Д19Т), кг	1 336,700
Плита Д16Т 200*230*120 АТП ТУ1-3-152-2005, кг	16,500
Плита Д16Т 200*670*440 РТТ (Д19Т), кг	178,000
Плита Д16Т 200*980*210 АТП ТУ1-3-152-2005, кг	118,400
Плита Д16Т 22*1200*500, кг	37,700
Плита Д16Т 22*1200*810, кг	22,800
Плита Д16Т 22*550*650, кг	22,500
Плита Д16Т 25*1200*2490 ТУ 1-804-473-2009, кг	210,000
Плита Д16Т 25*1500*1150, кг	121,500
Плита Д16Т 25*1500*2250 РТТ, кг	1,400
Плита Д16Т 25*990*95, кг	7,000
Плита Д16Т 30*100*1310, кг	23,000
Плита Д16Т 30*100*1410, кг	12,000
Плита Д16Т 30*100*1880, кг	31,000
Плита Д16Т 30*100*3110, кг	53,000
Плита Д16Т 30*1200*910, кг	93,000
Плита Д16Т 30*140*3010, кг	72,000
Плита Д16Т 30*1500*1180, кг	149,000
Плита Д16Т 30*1560*1110 ТУ 1-804-473-2009, кг	150,800
Плита Д16Т 30*198*3100, кг	104,000
Плита Д16Т 30*20*1710, кг	3,500
Плита Д16Т 30*200*1280, кг	22,100

Плита Д16Т 30*200*3110, кг	53,000
Плита Д16Т 30*200*320, кг	44,600
Плита Д16Т 30*210*1490, кг	25,900
Плита Д16Т 30*210*3120, кг	55,000
Плита Д16Т 30*215*2730, кг	49,400
Плита Д16Т 30*220*2230, кг	41,400
Плита Д16Т 30*240*630, кг	25,800
Плита Д16Т 30*245*3130, кг	132,000
Плита Д16Т 30*250*3120, кг	66,000
Плита Д16Т 30*270*3010, кг	52,200
Плита Д16Т 30*280*2290, кг	56,400
Плита Д16Т 30*280*3010, кг	24,000
Плита Д16Т 30*283*2150, кг	51,500
Плита Д16Т 30*284*3120, кг	74,500
Плита Д16Т 30*300*1550, кг	40,500
Плита Д16Т 30*320*85, кг	57,600
Плита Д16Т 30*34*2090, кг	6,200
Плита Д16Т 30*35*380, кг	12,000
Плита Д16Т 30*360*90, кг	35,000
Плита Д16Т 30*370*1030 ТУ 1-804-473-2009, кг	32,700
Плита Д16Т 30*370*3010, кг	94,000
Плита Д16Т 30*380*3110, кг	804,000
Плита Д16Т 30*390*3010, кг	99,000
Плита Д16Т 30*400*135, кг	18,800
Плита Д16Т 30*400*170, кг	81,200
Плита Д16Т 30*410*3010, кг	208,000
Плита Д16Т 30*43*900, кг	3,300
Плита Д16Т 30*430*300, кг	11,500
Плита Д16Т 30*430*75, кг	25,400
Плита Д16Т 30*445*445, кг	100,000
Плита Д16Т 30*480*630, кг	26,000
Плита Д16Т 30*535*535, кг	191,000
Плита Д16Т 30*565*565, кг	370,000
Плита Д16Т 30*60*3010, кг	16,300
Плита Д16Т 30*630*160, кг	17,000
Плита Д16Т 30*70*3010, кг	109,500
Плита Д16Т 30*900*1170 , кг	91,000
Плита Д16Т 35*1220*1400, кг	167,800
Плита Д16Т 35*1220*1900, кг	60,000
Плита Д16Т 35*1500*2080, кг	318,000
Плита Д16Т 40*1160*610, кг	80,200
Плита Д16Т 40*1220*2650, кг	367,200
Плита Д16Т 40*1500*130, кг	23,100
Плита Д16Т 40*1500*1520, кг	258,000
Плита Д16Т 40*1550*470, кг	84,000
Плита Д16Т 40*190*190 АТП, кг	21,400
Плита Д16Т 40*330*2150, кг	85,000
Плита Д16Т 40*40*3020, кг	142,000
Плита Д16Т 40*470*350 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2021/Д1Т), кг	19,500
Плита Д16Т 40*890*300, кг	216,700
Плита Д16Т 40*90*580, кг	62,000
Плита Д16Т 40*990*500, кг	56,200
Плита Д16Т 45*1200*3000, кг	582,600
Плита Д16Т 45*1200*430, кг	66,500
Плита Д16Т 45*55*4360 (полоса, Д19ЧТ)-, кг	20,100
Плита Д16Т 50*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	108,700
Плита Д16Т 50*160*500 АТП, кг	13,100
Плита Д16Т 50*250*530 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО/Д1Т), кг	19,600

Плита Д16Т 55*1200*3000, кг	974,300
Плита Д16Т 55*1250*1020, кг	202,000
Плита Д16Т 55*1250*1320, кг	158,700
Плита Д16Т 55*1250*180, кг	36,300
Плита Д16Т 55*1520*310 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО/Д1Т), кг	76,000
Плита Д16Т 55*270*210 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО/Д1Т), кг	9,000
Плита Д16Т 55*310*1510, кг	73,000
Плита Д16Т 57*240*3460 (1163Т7, полоса)-, кг	130,000
Плита Д16Т 57*240*710 (1163Т7, полоса)-, кг	27,000
Плита Д16Т 57*85*3270 (1163Т7, полоса)-, кг	44,000
Плита Д16Т 60*1200*3000, кг	464,000
Плита Д16Т 60*1200*400, кг	83,000
Плита Д16Т 60*790*580, кг	79,000
Плита Д16Т 65*1250*1260, кг	296,500
Плита Д16Т 70*1200*2320, кг	552,000
Плита Д16Т 70*1200*3000, кг	678,000
Плита Д16Т 70*1200*320, кг	77,000
Плита Д16Т 70*190*600 РТТ, кг	23,600
Плита Д16Т 70*450*140 АТП, кг	13,600
Плита Д16Т 70*720*640, кг	93,000
Плита Д16Т 70*820*820 РТТ, кг	135,000
Плита Д16Т 70*830*370, кг	63,000
Плита Д16Т 71*455*335 АТП, кг	117,000
Плита Д16Т 75*1200*1830, кг	467,500
Плита Д16Т 80*1130*55, кг	15,900
Плита Д16Т 80*1540*35 АТП, кг	13,500
Плита Д16Т 81*1360*70 АТП, кг	23,800
Плита Д16Т 81*1530*70 АТП, кг	27,400
Плита Д16Т 81*27*3110 АТП, кг	20,000
Плита Д16Т 85,5*140*310 АТП, кг	35,200
Плита Д16Т 85,5*150*310 АТП, кг	37,300
Плита Д16Т 85*405*250 РТТ, кг	187,300
Плита Д16Т 90*1220*70, кг	25,500
Плита Д16Т 90*1260*30, кг	13,000
Плита Д16Т 90*495*1610 РТТ (Д19Т), кг	202,000
Плита Д16Т 90*730*500 РТТ (Д19Т), кг	94,400
Плита Д16Т 95*1530*2130 РТТ (Д16БТ), кг	899,000
Плита Д16ЧТ 100*250*750 АТП, кг	57,500
Плита Д16ЧТ 101,6*1231,9*3670,3 (2124Т851, КУМЗ), кг	1 305,000
Плита Д16ЧТ 120*1200*3000 РТТ, кг	1 301,000
Плита Д16ЧТ 120*1260*3100 РТТ, кг	1 356,000
Плита Д16ЧТ 120*1270*600 РТТ, кг	263,300
Плита Д16ЧТ 120*410*450 РТТ, кг	64,400
Плита Д16ЧТ 140*1200*3000 РТТ, кг	1 500,000
Плита Д19Т 165*1200*3000, кг	1 673,000
Плита Д19ЧТ 16*1250*3100 АТП, кг	1 118,000
Плита Д19ЧТ 16*1300*2690 АТП, кг	159,700
Плита Д19ЧТ 35*1110*2390 РТТ, кг	1 380,000
Плита Д19ЧТ 35*1230*1500 АТП, кг	183,800
Плита Д19ЧТ 40*1200*3000 АТП (ЧБТ) ТУ 1-92-161-90, кг	835,000
Плита Д19ЧТ 40*1230*2900 РТТ, кг	406,000
Плита Д19ЧТ 40*1500*3000 АТП, кг	525,000
Плита Д19ЧТ 45*1550*3100 АТП, кг	1 280,000
Плита Д19ЧТ 50*1250*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	585,000
Плита Д19ЧТ 50*1300*1610 АТП, кг	299,800
Плита Л63ГК 14*600*810, кг	55,200
Плита Л63ГК 18*560*220, кг	18,600
Плита Л63ГК 20*590*780, кг	75,900

Плита Л63ГК 25*210*250, кг	134,500
Плита Л63ГК 25*55*250, кг	0,100
Плита Л63ГК 25*595*295, кг	35,500
Плита Л63ГК 25*60*1500, кг	36,600
Плита Л63ГК 25*70*1500, кг	137,300
Плита Л63ГК 60*105*1500, кг	83,000
Плита Л63ГК 60*115*1500, кг	89,500
Плита Л63ГК 60*120*240, кг	29,000
Плита Л63ГК 60*250*330, кг	41,500
Плита Л63ГК 60*30*240, кг	8,500
Плита Л63ГК 60*350*580, кг	102,000
Плита Л63ГК 60*50*240, кг	12,000
Плита ЛС59-1ГК 12*595*710-, кг	42,700
Плита ЛС59-1ГК 15*280*320, кг	11,300
Плита ЛС59-1ГК 20*600*1500, кг	145,000
Плита ЛС59-1ГК 25*600*1500, кг	184,000
Плита ЛС59-1ГК 30*600*1500, кг	242,000
Плита ЛС59-1ГК 30*600*420, кг	65,000
Плита ЛС59-1ГК 35*600*450, кг	79,000
Плита ЛС59-1ГК 50*510*315, кг	67,700
Плита ЛС59-1ГК 50*600*195, кг	49,400
Плита М1ГК 20*340*610, кг	35,000
Плита М1ГК 20*590*750, кг	76,000
Плита М1ГК 25*595*480, кг	62,500
Плита М1ГК 25*595*725, кг	29,500
Плита М1ГК 30*600*1500, кг	247,000
Плита М1ГК 30*610*200, кг	32,500
Плита М1ГК 35 отр. , кг	13,400
Плита М1ГК 40*365*150, кг	20,200
Плита М1ГК 40*610*780, кг	171,100
Плита М1ГК 50*310*630, кг	88,200
Плита М1ГК 70*150*350 ГОСТ 1173-2006, кг	36,400
Плита М1ГК 70*605*630 ГОСТ 1173-2006, кг	242,000
Плита М1Т 12*590*210, кг	13,400
Плита МА2-1 16*990*720-, кг	21,200
Припой ПОИН 52 в слитках, кг	1,996
Припой ПОС 61 2, кг	39,000
Припой Прв КР2 ПОС 61 ГОСТ 21931-76 без флюса (без канифоли), кг	463,700
Проволока Х20Н80 2,5-, кг	35,400
Проволока 20Х 6-, кг	42,000
Проволока 60С2ВД 6-, кг	76,000
Проволока Rivadossi Fillo ОТАI (Тип 500, Диаметр 0,2, Вес 5), кг	45,000
Проволока А5 2-, кг	46,000
Проволока А5Н 2-, кг	35,000
Проволока А5Н 2,5-, кг	49,000
Проволока АД1 1,5 (АТ) катушка-пластик-, кг	268,200
Проволока АД1 1,6 (АТ) катушка-пластик-, кг	398,800
Проволока АД1 2 (АТ) катушка-пластик-, кг	310,500
Проволока АД1 2 (АТ)-, кг	111,000
Проволока АД1 4 (АТ), кг	151,300
Проволока АД1М 1,4-, кг	34,600
Проволока АД1М 5-, кг	42,280
Проволока АК5Н 4-, кг	824,800
Проволока АМ 1,0 катушка-пластик, кг	5,700
Проволока АМ 1,5 катушка-пластик, кг	103,500
Проволока АМ 2 катушка-пластик ТУ 16.К71-088-90, кг	69,200
Проволока БРБ2М 6,3, кг	3,080

Проволока БРБ2Т 0,3-, кг	7,000
Проволока БРБ2Т 2,5-, кг	14,000
Проволока БРБ2Т 3,2-, кг	140,140
Проволока БРБ2Т 5-, кг	61,434
Проволока БРБ2Т 6-, кг	54,600
Проволока БРБ2Т 8-, кг	25,000
Проволока В65 2-, кг	21,000
Проволока Д16П 7-, кг	132,900
Проволока Д16ПТ 6 ОСТ 1-92005-2002, кг	265,140
Проволока Д18П 2,6-, кг	2,100
Проволока Д18П 3,5-, кг	1,500
Проволока Л63М 0,5, кг	49,800
Проволока Л63М 1, кг	15,200
Проволока Л63М 2, кг	38,900
Проволока Л63М 3-, кг	176,900
Проволока Л63ПТ 0,8, кг	17,500
Проволока Л63ПТ 3, кг	20,600
Проволока Л63Т 0,25, кг	0,240
Проволока латунная HQ EDM Wire 0,25 твердая P5, кг	450,000
Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, твердая, K160 (1кат=8кг), кг	80,000
Проволока латунная Thermo first 0.25 Thermocompact 500N, кг	96,000
Проволока ЛС59-1М 2,5-, кг	12,000
Проволока ЛС59-1Т 3, кг	27,800
Проволока М1Т 2,36, кг	109,600
Проволока ММ 0,2 катушка-пластик, кг	35,139
Проволока ММ 0,3 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	97,980
Проволока ММ 0,4 катушка-пластик, кг	94,170
Проволока ММ 0,6 катушка-пластик, кг	18,510
Проволока ММ 0,8 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	198,300
Проволока ММ 1 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	148,100
Проволока ММ 1,25 бухта, кг	81,000
Проволока ММ 1,4 катушка-пластик ТУ 16-7005.492-2005, кг	79,000
Проволока ММ 1,5 бухта, кг	548,600
Проволока ММ 1,5 катушка-пластик, кг	63,700
Проволока ММ 1,56 бухта-, кг	58,100
Проволока ММ 1,6 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	15,655
Проволока ММ 2 катушка-пластик, кг	24,100
Проволока ММ 2,5 катушка-пластик, кг	38,800
Проволока ММ 3 катушка-деревянная , кг	109,400
Проволока ММ 3 катушка-пластик, кг	57,000
Проволока ММ 4 катушка-фанера, кг	51,000
Проволока ММ 5 катушка-деревянная, кг	54,000
Проволока ММЛ 0,8 катушка-пластик, кг	39,600
Проволока ММЛ 1 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	73,300
Проволока нерж. 3, кг	62,400
Проволока ПОИН 52 ф2, кг	4,300
Проволока св. А85Т 2-, кг	50,000
Проволока св. АМГ6 2-, кг	6,500
Проволока св. АМГ6 3 ГОСТ 7871-2019, кг	74,200
Проволока св. АМГ6М 2,5, кг	44,800
Проволока св. АМГ6М 3,15, кг	30,600
Проволока св. АМГ6М 4, кг	73,300
Проволока св. АМГ6М 5, кг	31,300
Проволока св. АМГ6Н 1,6-, кг	16,300
Проволока св. АМГ6Н 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	27,300
Проволока св. АМГ6Н 4, кг	26,640
Проволока св. АМЦ 2,5 ГОСТ 7871-2019, кг	32,200

Проволока св. АМЦ 3,0 ГОСТ 7871-2019, кг	26,600
Проволока св. АМЦМ 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	59,600
Проволока св. АМЦМ 3-, кг	243,100
Проволока св. АМЦМ 5-, кг	25,200
Проволока св. АМЦН 1 , кг	25,100
Проволока св. АМЦН 2-, кг	23,100
Проволока торговая о/к 3, кг	682,000
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	22,000
Проволока Х20Н80 8-, кг	14,000
Профили сплошные, Д16ч Т, ПР105-15, 3000 РТТ, кг	162,300
Профиль 1163Т (уголок 50*50*5)-, кг	583,300
Профиль АI 410136 (уголок 50*50*3*6000)-, кг	62,000
Профиль АД31Т ПК8713*3000 ГОСТ 8617-81, кг	438,500
Профиль АД31Т ПС885-795*3000 ГОСТ 8617-2018, кг	57,400
Профиль АД31Т1 (бокс 20*20*2*6000), кг	2,300
Профиль АД31Т1 (бокс 50*50*4*6000)-, кг	127,600
Профиль АД31Т1 (бокс 80*60*4*3000)-, кг	23,200
Профиль АД31Т1 410136 (уголок 50*50*3)-, кг	12,600
Профиль АМГ2М 410018 (уголок 15*15*2)-, кг	798,600
Профиль АМГ3 410013 (уголок 15*15*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	84,000
Профиль АМГ5 410053 (уголок 25*25*2) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	136,300
Профиль АМГ5/Д1Т 410117 (уголок 40*40*3)-, кг	236,000
Профиль АМГ5М 410021 (уголок 15*15*3) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	127,200
Профиль АМГ5М 410040 (уголок 20*20*2) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	430,300
Профиль АМГ5М 410081 (уголок 30*30*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	3,800
Профиль АМГ5М 410128 (уголок 45*45*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	12,900
Профиль АМГ5М 410137 (уголок 50*50*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	1,800
Профиль АМГ5М 440185 (швеллер 25*40*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	244,600
Профиль АМГ5М 440332 (швеллер 40*70*5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	0,500
Профиль АМГ5М 440335 (швеллер 40*80*4) АТП ГОСТ 8617-2018, кг	124,500
Профиль АМГ6 410003 (уголок 12*12*1*3000) ГОСТ 8617-81, кг	121,600
Профиль АМГ6 410025 (уголок 18*18*1,5*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	96,850
Профиль АМГ6 410136 (уголок 50*50*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	16,100
Профиль АМГ6 410144 (уголок 50*50*5) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	3,600
Профиль АМГ6 420349 (тавр 41*76*3,5*4,5*4,5*5)-, кг	185,000
Профиль АМГ6 440184 (швеллер 25*40*2) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	26,300
Профиль АМГ6 440479 (швеллер 80*175*8*12/ПК9359-3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	149,000
Профиль АМГ6М 410013 (уголок 15*15*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	56,250
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2*3000) ГОСТ 8617-81, кг	7,700
Профиль АМГ6М 410126 (уголок 45*45*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	110,000
Профиль АМГ6М 410144 (уголок 50*50*5)-, кг	246,020
Профиль АМГ6М 410162 (уголок 60*60*6*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	38,100
Профиль АМГ6М 410794 (уголок 40*20*2*3*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	387,100
Профиль АМГ6М 411015 (уголок 55*25*2,5*3000) ОСТ 1.90113-86, кг	127,500
Профиль АМГ6М 411108 (уголок 63*25*3,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	225,200
Профиль АМГ6М 420127 (тавр 25*40*2)-, кг	1,600
Профиль АМГ6М 420564 (тавр 80*65*4*5*6) ГОСТ 8617-81, кг	182,700
Профиль АМГ6М 440134 (швеллер 20*50*4*4000)-, кг	289,700
Профиль АМГ6М 440185 (швеллер 25*40*3) ГОСТ 8617-81, кг	208,800
Профиль АМГ6М 440185 (швеллер 25*40*3)-, кг	3 990,000
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	2,000
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4*4000)-, кг	5,300
Профиль АМГ6М 440253 (швеллер 30*55*3) АТП, кг	259,300



Профиль АМГ6М 440335 (швеллер 40*80*4)-, кг	2 871,500
Профиль АМГ6М 440335 (швеллер 40*80*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	3,400
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	58,800
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6*3350) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	2,000
Профиль без марки (уголок 20*30*3)-, кг	1,800
Профиль Д16Т 410018 (уголок 15*15*2*3200)-, кг	446,800
Профиль Д16Т 410025 (уголок 18*18*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	49,300
Профиль Д16Т 410080 (уголок 30*30*2,5) АТП ГОСТ 8617-81, кг	60,500
Профиль Д16Т 410081 (уголок 30*30*3) ГОСТ 8617-81, кг	9,440
Профиль Д16Т 410137 (уголок 50*50*4)-, кг	100,680
Профиль Д16Т 410548 (уголок 20*15*1,5*2*3000) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	11,200
Профиль Д16Т 410555 (уголок 20*18*2*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	71,600
Профиль Д16Т 410597 (уголок 25*18*3*2,5*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	109,600
Профиль Д16Т 410805 (уголок 40*25*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	73,300
Профиль Д16Т 410824 (уголок 40*30*4*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	129,900
Профиль Д16Т 410944 (уголок 50*30*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	165,500
Профиль Д16Т 420068 (тавр 20*30*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	195,100
Профиль Д16Т 420077 (тавр 20*40*2) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	212,700
Профиль Д16Т 440332 (швеллер 40*70*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	128,400
Профиль Д16Т 90*60*2*4500 ОСТ (труба прямоугольная), кг	25,000
Профиль Д16ЧТ 410040 (уголок 20*20*2/ПР100-6, 6000) РТТ ОСТ 1-90113-86, кг	1,460
Профиль ПК 4811 АМГ6 ГОСТ 8617-2018, т	544,455
Пруток 12Х18Н10Т 10-, кг	60,800
Пруток 12Х18Н10Т 100-, кг	177,400
Пруток 12Х18Н10Т 120-, кг	150,300
Пруток 12Х18Н10Т 18-, кг	31,600
Пруток 12Х18Н10Т 180-, кг	1 165,500
Пруток 1561 100-, кг	55,800
Пруток 1561 11 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	591,870
Пруток 1561 140-, кг	265,000
Пруток 1561 350 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	322,000
Пруток 1561 380 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	22,500
Пруток 1561 380 ОСТ 1-92058-90, кг	817,900
Пруток 1561 400 РТТ ТУ-1-2-604-2005, кг	1 833,000
Пруток 1561 50 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	497,300
Пруток 1561 60 ОСТ 1-92058-90, кг	145,100
Пруток 6061Т6 165,1, кг	422,000
Пруток 6061Т6 20, кг	266,000
Пруток 6061Т6 228,6, кг	826,000
Пруток 6061Т6 241,3, кг	456,000
Пруток 6061Т6 31,75, кг	106,000
Пруток 6061Т6 330,2, кг	806,000
Пруток 6061Т6 533,4, кг	415,000
Пруток 6061Т6 80, кг	819,000
Пруток 6061Т6511 139,7, кг	454,900
Пруток 6061Т6511 152,4, кг	1 440,000
Пруток 6061Т6511 66,675, кг	138,000
Пруток 6061Т6511 83, кг	293,000
Пруток 6082Т6 230 ГОСТ 21488-97, кг	52,400
Пруток 6082Т6 260, кг	133,000

Пруток 6082Т6 300, кг	305,700
Пруток 6082Т6 310 ГОСТ 21488-97, кг	588,800
Пруток 6082Т6 320, кг	356,000
Пруток 6082Т6 350, кг	479,000
Пруток 6082Т6511 100*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	31,600
Пруток 6082Т6511 20*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	151,000
Пруток 6082Т6511 22*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	65,800
Пруток 6082Т6511 25*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	522,000
Пруток 6082Т6511 30, кг	868,760
Пруток 6082Т6511 32, кг	347,000
Пруток 6082Т6511 36*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	56,300
Пруток 6082Т6511 40, кг	1 018,000
Пруток 6082Т6511 50*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	300,600
Пруток 6082Т6511 57,15, кг	588,000
Пруток 6082Т6511 60, кг	206,500
Пруток 6082Т6511 65*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	1 484,000
Пруток 6082Т6511 70, кг	568,000
Пруток 6082Т6511 80*3000 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016; EN 573-3:2013-12, кг	1 100,000
Пруток АВ 110 АТП, кг	303,000
Пруток АД1 100-, кг	29,000
Пруток АД1 20-, кг	43,200
Пруток АД1 25-, кг	419,100
Пруток АД1 45-, кг	51,300
Пруток АК4 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	232,300
Пруток АК4 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	70,000
Пруток АК4 60-, кг	746,100
Пруток АК4 65-, кг	1 797,400
Пруток АК4-1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	754,100
Пруток АК4-1 100-, кг	198,000
Пруток АК4-1 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	690,600
Пруток АК4-1 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	971,000
Пруток АК4-1 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	280,000
Пруток АК4-1 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 273,800
Пруток АК4-1 150 ГОСТ 21488-97, кг	729,000
Пруток АК4-1 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	268,400
Пруток АК4-1 160 АТП ГОСТ 21488-97, кг	404,200
Пруток АК4-1 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	3 140,900
Пруток АК4-1 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	861,500
Пруток АК4-1 190 АТП, кг	44,000
Пруток АК4-1 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 215,100
Пруток АК4-1 220 АТП ГОСТ 21488-97, кг	2 371,600
Пруток АК4-1 235 ГОСТ 21488-97, кг	5 045,800
Пруток АК4-1 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 031,400
Пруток АК4-1 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	423,300
Пруток АК4-1 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 383,500
Пруток АК4-1 290 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	268,000
Пруток АК4-1 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 671,460
Пруток АК4-1 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 186,100
Пруток АК4-1 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	825,000
Пруток АК4-1 380 АТП, кг	2 171,000
Пруток АК4-1 400 АТП, кг	1 014,200

Пруток АК4-1 450 АТП, кг	1 867,800
Пруток АК4-1 60 (Ч)-, кг	23,600
Пруток АК4-1 70 (Ч)-, кг	216,700
Пруток АК4-1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	123,000
Пруток АК4-1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	106,100
Пруток АК4-1 90, кг	48,500
Пруток АК4-1 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	344,400
Пруток АК4-1 90-, кг	361,200
Пруток АК4-1П 120-, кг	336,000
Пруток АК4-1Т1 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	7,400
Пруток АК4-1Т1 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6,000
Пруток АК4-1Ч 100 АТП ОСТ 1 90395-91, кг	297,100
Пруток АК4-1Ч 220 АТП ОСТ 1-90395-91, кг	2 917,600
Пруток АК4-1Ч 50 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	169,300
Пруток АК4-1Ч 80 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	108,500
Пруток АК4-1Ч 90-, кг	14,100
Пруток АК4-1ЧТ1 100 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	372,000
Пруток АК4-1ЧТ1 70 АТП ОСТ 1-90395-91, кг	5,000
Пруток АК6 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	1 234,800
Пруток АК6 100-, кг	27,500
Пруток АК6 110 (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	170,000
Пруток АК6 110 АТП ГОСТ 21488-97, кг	124,600
Пруток АК6 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	368,900
Пруток АК6 124-, кг	49,000
Пруток АК6 125 АТП ГОСТ 21488-97, кг	548,200
Пруток АК6 130 АТП ОСТ, кг	93,500
Пруток АК6 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	406,300
Пруток АК6 130-, кг	199,000
Пруток АК6 140 АТП (ПП), кг	1 018,000
Пруток АК6 140 АТП ГОСТ 21488-97, кг	896,400
Пруток АК6 150 ГОСТ 21488-97, кг	856,400
Пруток АК6 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 198,100
Пруток АК6 16 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	101,900
Пруток АК6 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	717,100
Пруток АК6 160-, кг	79,000
Пруток АК6 170 (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	186,000
Пруток АК6 18 АТП ГОСТ 21488-97, кг	56,600
Пруток АК6 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	217,400
Пруток АК6 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	158,500
Пруток АК6 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 599,000
Пруток АК6 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 179,400
Пруток АК6 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 670,700
Пруток АК6 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6 612,000
Пруток АК6 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5 019,000
Пруток АК6 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5 769,100
Пруток АК6 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5 051,800
Пруток АК6 300 ГОСТ 21488-97, кг	3 080,800
Пруток АК6 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	175,900
Пруток АК6 35 АТП ГОСТ 21488-97, кг	3,900
Пруток АК6 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	21,500
Пруток АК6 40 АТП ГОСТ 21488-97, кг	0,800
Пруток АК6 40 ГОСТ 21488-97, кг	122,700
Пруток АК6 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 054,000
Пруток АК6 45 АТП ГОСТ 21488-97, кг	218,200
Пруток АК6 50, кг	64,000
Пруток АК6 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	53,400
Пруток АК6 500 АТП, кг	680,000
Пруток АК6 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	4,200

Пруток АК6 60 РТТ (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	73,500
Пруток АК6 65-, кг	94,000
Пруток АК6 75 РТТ (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	92,000
Пруток АК6 80 РТТ (АК6 РС) ГОСТ Р 51834, кг	199,700
Пруток АК6 90-, кг	70,000
Пруток АК6 95-, кг	27,900
Пруток АК6Т1 20 АТП, кг	0,700
Пруток АК6Т1 80-, кг	27,300
Пруток АМГ2 10 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	55,800
Пруток АМГ2 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	78,400
Пруток АМГ2 118-, кг	79,600
Пруток АМГ2 150 ГОСТ 21488-97, кг	74,500
Пруток АМГ2 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	903,000
Пруток АМГ2 16 АТП, кг	181,400
Пруток АМГ2 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	286,600
Пруток АМГ2 24, кг	102,100
Пруток АМГ2 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	102,800
Пруток АМГ2 35 ГОСТ 21488-97, кг	118,900
Пруток АМГ2 48 ГОСТ 21488-97, кг	171,200
Пруток АМГ2 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	147,500
Пруток АМГ2 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	74,600
Пруток АМГ2 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	72,100
Пруток АМГ3 14 АТП, кг	95,900
Пруток АМГ3 170 АТП, кг	34,900
Пруток АМГ3 180-, кг	241,150
Пруток АМГ3 200 АТП ГОСТ 21488-97, кг	96,300
Пруток АМГ3 22 АТП ГОСТ 21488-97, кг	114,400
Пруток АМГ3 22П ГОСТ 21488-97-, кг	403,600
Пруток АМГ3 240 АТП, кг	960,700
Пруток АМГ3 250 АТП ГОСТ 21488-97, кг	240,400
Пруток АМГ3 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	271,800
Пруток АМГ3 35, кг	39,500
Пруток АМГ3 40 АТП ГОСТ 21488-97, кг	3,300
Пруток АМГ3 45 АТП ГОСТ 21488-97, кг	130,400
Пруток АМГ3 50 АТП ГОСТ 21488-97, кг	71,000
Пруток АМГ3 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	64,000
Пруток АМГ3 8 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	99,840
Пруток АМГ3 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	246,200
Пруток АМГ3М 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	696,200
Пруток АМГ6 10 АТП ГОСТ 21488-97, кг	39,080
Пруток АМГ6 10 ГОСТ 21488-97, кг	3,500
Пруток АМГ6 100 ГОСТ 21488-97, кг	198,200
Пруток АМГ6 100-, кг	108,000
Пруток АМГ6 110 ГОСТ 21488-97, кг	736,300
Пруток АМГ6 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	49,400
Пруток АМГ6 120 ГОСТ 21488-97, кг	59,000
Пруток АМГ6 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	511,500
Пруток АМГ6 125 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	380,500
Пруток АМГ6 130 АТП ГОСТ 21488-97, кг	153,100
Пруток АМГ6 130 АТП М, кг	8,400
Пруток АМГ6 14 , кг	7,000
Пруток АМГ6 140 АТП ГОСТ 21488-97, кг	22,400
Пруток АМГ6 140 ГОСТ 21488-97, кг	127,500
Пруток АМГ6 150 ГОСТ 21488-97, кг	22,900
Пруток АМГ6 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	64,300
Пруток АМГ6 16 ГОСТ 21488-97, кг	32,440
Пруток АМГ6 160 ГОСТ 21488-97, кг	41,300
Пруток АМГ6 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	108,400

Пруток АМГ6 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	53,600
Пруток АМГ6 18 ГОСТ 21488-97, кг	151,740
Пруток АМГ6 18-, кг	160,000
Пруток АМГ6 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	281,850
Пруток АМГ6 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	566,400
Пруток АМГ6 200 ГОСТ 21488-97-, кг	102,000
Пруток АМГ6 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 013,300
Пруток АМГ6 205-, кг	133,800
Пруток АМГ6 210 АТП ГОСТ 21488-97, кг	732,400
Пруток АМГ6 22 АТП ГОСТ 21488-97, кг	172,300
Пруток АМГ6 22-, кг	2,900
Пруток АМГ6 220 АТП ГОСТ 21488-97, кг	724,100
Пруток АМГ6 220 ГОСТ 21488-97, кг	73,400
Пруток АМГ6 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 021,300
Пруток АМГ6 24, кг	5,400
Пруток АМГ6 24 АТП ГОСТ 21488-97, кг	101,360
Пруток АМГ6 240 ГОСТ 21488-97, кг	741,800
Пруток АМГ6 25 АТП ГОСТ 21488-97, кг	4,700
Пруток АМГ6 250 ГОСТ 21488-97, кг	1 584,000
Пруток АМГ6 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 145,400
Пруток АМГ6 26, кг	326,850
Пруток АМГ6 26-, кг	16,200
Пруток АМГ6 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	172,000
Пруток АМГ6 28 АТП ГОСТ 21488-97, кг	100,300
Пруток АМГ6 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	665,600
Пруток АМГ6 30 (1561)-, кг	41,300
Пруток АМГ6 30 АТП ГОСТ 21488-97, кг	716,180
Пруток АМГ6 30 ГОСТ 21488-97, кг	22,000
Пруток АМГ6 300 ГОСТ 21488-97, кг	112,900
Пруток АМГ6 30В ГОСТ 21488-97, кг	1 890,600
Пруток АМГ6 310 АТП ГОСТ 21488-97, кг	62,800
Пруток АМГ6 330 АТП, кг	1 443,800
Пруток АМГ6 330 АТП ОСТ-1, кг	197,000
Пруток АМГ6 34 АТП ГОСТ 21488-97, кг	87,300
Пруток АМГ6 35 ГОСТ 21488-97, кг	7,500
Пруток АМГ6 38-, кг	13,600
Пруток АМГ6 380 АТП ГОСТ 21488-97, кг	340,000
Пруток АМГ6 390 АТП ОСТ, кг	57,200
Пруток АМГ6 40 (≤2014 г.), кг	79,200
Пруток АМГ6 40 АТП ГОСТ 21488-97, кг	11,330
Пруток АМГ6 40 ГОСТ 21488-97, кг	334,900
Пруток АМГ6 40 П (≤2014 г.), кг	20,000
Пруток АМГ6 45 АТП ГОСТ 21488-97, кг	4,000
Пруток АМГ6 45 ГОСТ 21488-97, кг	6,800
Пруток АМГ6 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	85,700
Пруток АМГ6 48 АТП, кг	254,000
Пруток АМГ6 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	12 448,000
Пруток АМГ6 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	175,600
Пруток АМГ6 50-, кг	61,000
Пруток АМГ6 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	768,300
Пруток АМГ6 55 ГОСТ 21488-97, кг	4,000
Пруток АМГ6 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	290,100
Пруток АМГ6 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	22,200
Пруток АМГ6 62 АТП, кг	11,000
Пруток АМГ6 65 ГОСТ 21488-97, кг	12,900
Пруток АМГ6 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	133,800
Пруток АМГ6 70 ГОСТ 21488-97, кг	67,700
Пруток АМГ6 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	315,300

Пруток АМГ6 8 АТП ГОСТ 21488-97, кг	17,320
Пруток АМГ6 8-, кг	29,500
Пруток АМГ6 80 ГОСТ 21488-97, кг	47,900
Пруток АМГ6 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	510,400
Пруток АМГ6 85 АТП ГОСТ 21488-97, кг	746,400
Пруток АМГ6 90 ГОСТ 21488-97, кг	93,000
Пруток АМГ6 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	325,100
Пруток АМГ6 95 ГОСТ 21488-97, кг	306,600
Пруток АМГ6 95-, кг	52,500
Пруток АМЦ 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	1 235,000
Пруток АМЦ 12 ГОСТ 21488-97, кг	5,000
Пруток АМЦ 12-, кг	4,000
Пруток АМЦ 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	1 372,000
Пруток АМЦ 150 АТП, кг	109,000
Пруток АМЦ 16, кг	3,200
Пруток АМЦ 16 АТП ГОСТ 21488-97, кг	75,700
Пруток АМЦ 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	521,100
Пруток АМЦ 20 АТП, кг	69,700
Пруток АМЦ 24 ГОСТ 21488-97, кг	138,300
Пруток АМЦ 40 АТП ГОСТ 21488-97, кг	134,900
Пруток АМЦ 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	172,500
Пруток АМЦ 48 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	981,000
Пруток АМЦ 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	90,400
Пруток АМЦ 55 АТП ГОСТ 21488-97, кг	385,800
Пруток АМЦ 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	477,600
Пруток АМЦ 70 АТП ГОСТ 21488-97, кг	25,300
Пруток АМЦ 8 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	149,700
Пруток АМЦ 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	581,900
Пруток без марки 15- (дюраль), кг	317,000
Пруток без марки 42- (дюраль), кг	138,000
Пруток БРАЖ9-4 100-, кг	23,600
Пруток БРАЖ9-4 120, кг	42,700
Пруток БРАЖ9-4 130, кг	170,200
Пруток БРАЖ9-4 170- (МАРКА НЕИЗВЕСТНА), кг	148,800
Пруток БРАЖ9-4 18, кг	18,000
Пруток БРАЖ9-4 32-, кг	21,720
Пруток БРАЖ9-4 35, кг	13,980
Пруток БРАЖ9-4 36, кг	5,700
Пруток БРАЖ9-4 38, кг	3,000
Пруток БРАЖ9-4 40, кг	5,400
Пруток БРАЖ9-4 45, кг	16,400
Пруток БРАЖ9-4 45-, кг	25,600
Пруток БРАЖ9-4 48, кг	16,700
Пруток БРАЖ9-4 50, кг	0,200
Пруток БРАЖ9-4 60, кг	1,900
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 130 РТТ ГОСТ 1628-2019, кг	140,300
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 40, кг	14,000
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 55, кг	25,000
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 55 АТП, кг	83,700
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 65 ГОСТ 1628-2019, кг	74,000
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 70 ГОСТ 1628-78, кг	0,400
Пруток БРАМЦ9-2 14, кг	154,500
Пруток БРАМЦ9-2 160, кг	103,300
Пруток БРАМЦ9-2 6, кг	6,000
Пруток БРАМЦ9-2 90, кг	6,100
Пруток БРБ2М 22, кг	40,900
Пруток БРБ2ПРЕС 100-, кг	45,700
Пруток БРБ2ПРЕС 20-, кг	175,000

Пруток БРБ2ПРЕС 40-, кг	7,500
Пруток БРБ2ПРЕС 45 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	182,800
Пруток БРБ2ПРЕС 55 АТП, кг	68,400
Пруток БРБ2ПРЕС 60 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	94,000
Пруток БРБ2ПРЕС 65, кг	27,400
Пруток БРБ2ПРЕС 70, кг	9,900
Пруток БРБ2ПРЕС 70 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	59,900
Пруток БРБ2ПРЕС 80 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	240,800
Пруток БРБ2ПРЕС 80-, кг	23,800
Пруток БРБ2ПРЕС 90, кг	65,000
Пруток БРБ2ПРЕС 90 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	108,000
Пруток БРБ2Т 10 АТП, кг	84,590
Пруток БРБ2Т 12 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	142,000
Пруток БРБ2Т 13 АТП, кг	69,000
Пруток БРБ2Т 14, кг	104,000
Пруток БРБ2Т 15 АТП, кг	168,900
Пруток БРБ2Т 16 АТП, кг	248,500
Пруток БРБ2Т 18, кг	1,500
Пруток БРБ2Т 18 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	44,800
Пруток БРБ2Т 20 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	1,150
Пруток БРБ2Т 22 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	8,800
Пруток БРБ2Т 25 АТП, кг	4,360
Пруток БРБ2Т 32 АТП, кг	117,940
Пруток БРБ2Т 35 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	85,080
Пруток БРБ2Т 40 АТП, кг	39,180
Пруток БРБ2Т 5 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	110,160
Пруток БРБ2Т 6 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	50,100
Пруток БРБ2Т 7, кг	2,400
Пруток БРБ2Т 8 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	39,760
Пруток БРБ2Т 9, кг	25,040
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 100 АТП, кг	70,500
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 60 АТП, кг	253,000
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 80 АТП, кг	193,500
Пруток БРКМЦ3-1Т 10 АТП, кг	47,540
Пруток БРКМЦ3-1Т 12 АТП, кг	88,200
Пруток БРКМЦ3-1Т 14 АТП, кг	94,490
Пруток БРКМЦ3-1Т 17, кг	327,860
Пруток БРКМЦ3-1Т 18, кг	6,100
Пруток БРКМЦ3-1Т 18 АТП, кг	0,550
Пруток БРКМЦ3-1Т 20 АТП ГОСТ 1628-78, кг	129,700
Пруток БРКМЦ3-1Т 20-, кг	13,700
Пруток БРКМЦ3-1Т 25 АТП, кг	70,700
Пруток БРКМЦ3-1Т 30 АТП, кг	86,900
Пруток БРКМЦ3-1Т 35 АТП, кг	27,700
Пруток БРКМЦ3-1Т 5 АТП, кг	4,140
Пруток БРКМЦ3-1Т 6 АТП, кг	61,080
Пруток БРКМЦ3-1Т 7-, кг	60,000
Пруток БРКМЦ3-1Т 8 АТП ГОСТ 1628-2019, кг	92,100
Пруток БРОФ6,5-0,15 100 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	56,550
Пруток БРОФ6,5-0,15 110 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	466,000
Пруток БРОФ6,5-0,15 50 ПРЕССОВ ГОСТ 10025-78-, кг	20,500
Пруток БРОФ7-01 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	15,800
Пруток БРОФ7-01 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	218,280
Пруток БРОФ7-02 40 , кг	177,200
Пруток БРОФ7-02 45 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	24,200
Пруток БРОФ7-02 55 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	301,300
Пруток БРОФ7-02 80 ГОСТ 10025-78-, кг	20,800
Пруток БРОФ7-02 80 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	1 467,000

Пруток БРОФ7-02О 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый, УГМК-ОЦМ), кг	866,880
Пруток БРОФ7-02О 36 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый, УГМК-ОЦМ), кг	428,400
Пруток БРОФ7-02Т 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	857,200
Пруток БРОЦС555 100-, кг	7,800
Пруток БРОЦС555 140 ГОСТ 24301-93, кг	46,700
Пруток БРОЦС555 20 ГОСТ 24301-93, кг	7,800
Пруток БРОЦС555 65, кг	6,100
Пруток БРОЦС555 90-, кг	83,900
Пруток В93ПЧ 100-, кг	34,000
Пруток В93ПЧТ2 100-, кг	226,000
Пруток В93ПЧТ2 110-, кг	208,000
Пруток В93ПЧТ2 130-, кг	47,000
Пруток В93ПЧТ2 60-, кг	138,000
Пруток В93ПЧТ2 85-, кг	120,000
Пруток В93ПЧТ2 90-, кг	238,000
Пруток В95 100 (В93ПЧ)-, кг	64,000
Пруток В95 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	424,000
Пруток В95 125-, кг	64,000
Пруток В95 130 (В95ПЧ)-, кг	212,000
Пруток В95 130 АТП ГОСТ 21488-97, кг	255,600
Пруток В95 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	126,100
Пруток В95 149 АТП ГОСТ 21488-97, кг	592,000
Пруток В95 150 ГОСТ 21488-97, кг	40,800
Пруток В95 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	227,900
Пруток В95 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	306,100
Пруток В95 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	962,700
Пруток В95 170-, кг	72,500
Пруток В95 180 (ПЧ)-, кг	33,500
Пруток В95 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	356,900
Пруток В95 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 567,900
Пруток В95 190-, кг	438,000
Пруток В95 200 ГОСТ 21488-97, кг	2 006,000
Пруток В95 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	859,200
Пруток В95 210 АТП ГОСТ 21488-97, кг	600,000
Пруток В95 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	319,200
Пруток В95 230 АТП, кг	9 533,300
Пруток В95 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 103,900
Пруток В95 250 ГОСТ 21488-97, кг	2 100,000
Пруток В95 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	825,700
Пруток В95 260 ГОСТ 21488-97, кг	6 791,500
Пруток В95 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 772,500
Пруток В95 260-, кг	58,900
Пруток В95 270 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	432,500
Пруток В95 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 099,200
Пруток В95 290 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	280,200
Пруток В95 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	558,700
Пруток В95 320 АТП, кг	1 570,700
Пруток В95 380 АТП, кг	229,000
Пруток В95 450 ГОСТ 21488-97, кг	523,000
Пруток В95 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 801,000
Пруток В95 70 (1980, без Т)-, кг	11,700
Пруток В95ПЧ 110 РТТ (факт 1933) ОСТ 1-90395-91, кг	100,000
Пруток В95ПЧ 80 РТТ (факт 1933) ОСТ 1-90395-91, кг	40,000
Пруток В95ПЧТ3 90 РТТ (факт 1933Т3) ОСТ 1-90395-91, кг	78,700
Пруток В95Т1 10-, кг	3,900
Пруток В95Т1 100 (7075Т6511, КУМЗ-2022,нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	394,300



Пруток В95Т1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	840,300
Пруток В95Т1 101,6 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 247,000
Пруток В95Т1 107,95 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	952,000
Пруток В95Т1 110 ГОСТ 21488-97, кг	874,880
Пруток В95Т1 114,3 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	382,000
Пруток В95Т1 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 536,200
Пруток В95Т1 120,65 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 051,600
Пруток В95Т1 125 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 521,800
Пруток В95Т1 127 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	910,000
Пруток В95Т1 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	181,400
Пруток В95Т1 14 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	27,300
Пруток В95Т1 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	684,600
Пруток В95Т1 15, кг	18,200
Пруток В95Т1 15 (ПЧТ1)-, кг	187,600
Пруток В95Т1 150 ГОСТ 21488-97, кг	509,810
Пруток В95Т1 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	373,000
Пруток В95Т1 150 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	3 216,200
Пруток В95Т1 16 АТП ГОСТ 21488-97, кг	51,940
Пруток В95Т1 160 ГОСТ 21488-97, кг	66,000
Пруток В95Т1 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 910,500
Пруток В95Т1 160 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	1 194,000
Пруток В95Т1 165 ТУ 1-8-261-2002, кг	479,400
Пруток В95Т1 165,1 (7075Т6,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	443,000
Пруток В95Т1 170 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 653,200
Пруток В95Т1 18, кг	6,740
Пруток В95Т1 18 АТП, кг	5,250
Пруток В95Т1 18-, кг	10,400
Пруток В95Т1 180 ГОСТ 21488-97, кг	19,600
Пруток В95Т1 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	713,700
Пруток В95Т1 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	97,300
Пруток В95Т1 20 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	431,050
Пруток В95Т1 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1,300
Пруток В95Т1 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	683,300
Пруток В95Т1 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 246,800
Пруток В95Т1 210 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	62,500
Пруток В95Т1 22 ГОСТ 21488-97, кг	2 047,700
Пруток В95Т1 220 ГОСТ 21488-97, кг	187,500
Пруток В95Т1 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 834,000
Пруток В95Т1 220 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	1 483,700
Пруток В95Т1 230 РТТ, кг	496,000
Пруток В95Т1 24, кг	4,200
Пруток В95Т1 24 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	56,200
Пруток В95Т1 240 АТП, кг	103,500
Пруток В95Т1 25 (ПЧТ1)-, кг	25,600
Пруток В95Т1 25 ГОСТ 21488-97, кг	1,300
Пруток В95Т1 250 ГОСТ 21488-97, кг	1 005,300
Пруток В95Т1 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 001,700
Пруток В95Т1 254 (7075Т6,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 967,900
Пруток В95Т1 257 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 548,000
Пруток В95Т1 260 АТП ГОСТ 21488-97, кг	237,500
Пруток В95Т1 28 ГОСТ 21488-97, кг	1 322,600

Пруток В95Т1 280 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 411,300
Пруток В95Т1 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 765,000
Пруток В95Т1 290 АТП ГОСТ 21488-97, кг	1 097,500
Пруток В95Т1 300 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 462,000
Пруток В95Т1 310 ГОСТ 21488-97, кг	837,000
Пруток В95Т1 320 ГОСТ 21488-97, кг	868,000
Пруток В95Т1 330 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	53,800
Пруток В95Т1 34 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	526,700
Пруток В95Т1 34 АТП ГОСТ 21488-97, кг	4,920
Пруток В95Т1 35 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	266,500
Пруток В95Т1 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	99,700
Пруток В95Т1 350 АТП-, кг	207,000
Пруток В95Т1 350 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 094,500
Пруток В95Т1 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 851,300
Пруток В95Т1 380, кг	253,000
Пруток В95Т1 380-, кг	1 019,500
Пруток В95Т1 400-, кг	272,000
Пруток В95Т1 420 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 646,000
Пруток В95Т1 420-, кг	962,900
Пруток В95Т1 45 ГОСТ 21488-97, кг	39,500
Пруток В95Т1 450 ГОСТ 21488-97, кг	794,000
Пруток В95Т1 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	106,000
Пруток В95Т1 460 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 314,000
Пруток В95Т1 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 410,000
Пруток В95Т1 50 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1,000
Пруток В95Т1 500, кг	1 175,700
Пруток В95Т1 500 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	2 791,000
Пруток В95Т1 500-, кг	2 935,500
Пруток В95Т1 520 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 884,000
Пруток В95Т1 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 020,700
Пруток В95Т1 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	148,100
Пруток В95Т1 60-, кг	16,400
Пруток В95Т1 65 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	11,200
Пруток В95Т1 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6,500
Пруток В95Т1 70 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	544,000
Пруток В95Т1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	209,900
Пруток В95Т1 76,2 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 269,700
Пруток В95Т1 79,375 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	4 912,000
Пруток В95Т1 8 АТП ГОСТ 21488-97, кг	773,830
Пруток В95Т1 8-, кг	2,380
Пруток В95Т1 8*3350, кг	180,800
Пруток В95Т1 80 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	594,600
Пруток В95Т1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 546,900
Пруток В95Т1 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 938,900

Пруток В95Т1 88,9 (7075Т6511,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	2 118,000
Пруток В95Т1 90 (≤2014 г.), кг	17,700
Пруток В95Т1 90 АТП (ПП), кг	9,300
Пруток В95Т1 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	15,200
Пруток В95Т1 95 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	599,900
Пруток В95Т2 100-, кг	88,700
Пруток В95Т2 110-, кг	200,500
Пруток В95Т2 280 ГОСТ 21488-97, кг	918,600
Пруток В95Т2 60-, кг	1 549,300
Пруток В95Т2 65-, кг	84,900
Пруток В95Т2 85-, кг	87,000
Пруток В95Т2 90-, кг	19,600
Пруток ВЛ-1 1,6-, кг	3,500
Пруток ВЛ-1 2-, кг	3,840
Пруток ВЛ-1 4-, кг	92,100
Пруток ВЛ-1 5-, кг	25,450
Пруток ВЛ-1 6-, кг	174,140
Пруток Д1 100 (≤2014 г.), кг	55,000
Пруток Д1 100 АТП, кг	389,000
Пруток Д1 105-, кг	213,000
Пруток Д1 110-, кг	449,000
Пруток Д1 150 (≤2014 г.), кг	208,000
Пруток Д1 150 АТП, кг	373,100
Пруток Д1 180-, кг	97,000
Пруток Д1 70 АТП, кг	64,500
Пруток Д1 85 АТП, кг	314,800
Пруток Д16 100, кг	44,900
Пруток Д16 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	255,040
Пруток Д16 105 АТП ГОСТ 21488-97, кг	245,800
Пруток Д16 110 ГОСТ 21488-97, кг	114,300
Пруток Д16 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	89,000
Пруток Д16 110-, кг	38,000
Пруток Д16 120 (Ч)-, кг	92,500
Пруток Д16 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	470,000
Пруток Д16 120-, кг	76,700
Пруток Д16 125 РТТ, кг	34,300
Пруток Д16 130 ГОСТ 21488-97, кг	0,900
Пруток Д16 135 (≤2014 г.), кг	157,000
Пруток Д16 140 ГОСТ 21488-97-, кг	20,900
Пруток Д16 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	676,500
Пруток Д16 150 ГОСТ 21488-97-, кг	31,400
Пруток Д16 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	183,900
Пруток Д16 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 122,400
Пруток Д16 170 РТТ, кг	1 934,500
Пруток Д16 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	262,300
Пруток Д16 180-, кг	208,000
Пруток Д16 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 936,400
Пруток Д16 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 235,900
Пруток Д16 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	106,100
Пруток Д16 210-, кг	158,800
Пруток Д16 220 ГОСТ 21488-97, кг	41,000
Пруток Д16 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	361,600
Пруток Д16 230 АТП ГОСТ 21488-97, кг	1 346,500
Пруток Д16 235П-, кг	92,800
Пруток Д16 240, кг	175,000
Пруток Д16 250 ГОСТ 21488-97-, кг	88,400
Пруток Д16 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	415,800

Пруток Д16 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	693,100
Пруток Д16 270, кг	28,000
Пруток Д16 270 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	402,900
Пруток Д16 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 010,100
Пруток Д16 290 АТП, кг	1 501,600
Пруток Д16 290 ГОСТ 21488-97, кг	113,400
Пруток Д16 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	751,000
Пруток Д16 320 АТП ГОСТ 21488-97, кг	63,500
Пруток Д16 330 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	714,000
Пруток Д16 340 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 458,000
Пруток Д16 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	832,000
Пруток Д16 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 685,800
Пруток Д16 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 965,400
Пруток Д16 40-, кг	6,700
Пруток Д16 420 АТП, кг	147,000
Пруток Д16 450 АТП, кг	1 441,700
Пруток Д16 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	8 612,100
Пруток Д16 470 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	7 833,700
Пруток Д16 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 773,000
Пруток Д16 500 АТП, кг	58,100
Пруток Д16 55П АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	2 606,500
Пруток Д16 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	378,600
Пруток Д16Т 10 АТП ГОСТ 21488-97, кг	1,200
Пруток Д16Т 10 ГОСТ 21488-97, кг	861,800
Пруток Д16Т 100 ГОСТ 21488-97, кг	255,800
Пруток Д16Т 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1,200
Пруток Д16Т 105 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	301,200
Пруток Д16Т 11 АТП ГОСТ 21488-97, кг	229,200
Пруток Д16Т 110 ГОСТ 21488-97, кг	6,300
Пруток Д16Т 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6,300
Пруток Д16Т 110 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	746,300
Пруток Д16Т 110 ТУ 1-8-261-2002, кг	18,200
Пруток Д16Т 115 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	1 028,800
Пруток Д16Т 12 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	371,730
Пруток Д16Т 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	32,100
Пруток Д16Т 120 ТУ 1-8-261-2002, кг	688,700
Пруток Д16Т 125 ГОСТ 21488-97, кг	14,600
Пруток Д16Т 125 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	81,700
Пруток Д16Т 125 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	227,000
Пруток Д16Т 13 (≤2014 г.), кг	15,700
Пруток Д16Т 13 АТП ГОСТ 21488-97, кг	59,500
Пруток Д16Т 130 ГОСТ 21488-97, кг	215,800
Пруток Д16Т 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	165,500
Пруток Д16Т 13П АТП, кг	1 156,600
Пруток Д16Т 14 АТП ГОСТ 21488-97, кг	344,440
Пруток Д16Т 14-, кг	6,000
Пруток Д16Т 140 ГОСТ 21488-97, кг	450,000
Пруток Д16Т 140 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	9,000
Пруток Д16Т 140 ТУ 1-8-261-2002, кг	257,000
Пруток Д16Т 145 , кг	23,400
Пруток Д16Т 150 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	342,400
Пруток Д16Т 150 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	54,800
Пруток Д16Т 155 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	480,900
Пруток Д16Т 15В АТП ГОСТ 21488-97, кг	451,500
Пруток Д16Т 15В-, кг	69,400
Пруток Д16Т 15П АТП (ПП), кг	872,300
Пруток Д16Т 16 (≤2014 г.), кг	3,360
Пруток Д16Т 16 ГОСТ 21488-97, кг	37,240

Пруток Д16Т 16 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	0,880
Пруток Д16Т 16-, кг	1,000
Пруток Д16Т 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	130,600
Пруток Д16Т 160 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	478,000
Пруток Д16Т 17 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	909,110
Пруток Д16Т 170 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	184,700
Пруток Д16Т 18 (≤2014 г.), кг	1,700
Пруток Д16Т 18 ГОСТ 21488-97, кг	1,000
Пруток Д16Т 180 ГОСТ 21488-97, кг	1 073,300
Пруток Д16Т 180 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	112,600
Пруток Д16Т 180 ТУ 1-8-261-2002, кг	128,900
Пруток Д16Т 19 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 923,500
Пруток Д16Т 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 097,900
Пруток Д16Т 190 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	262,000
Пруток Д16Т 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 180,050
Пруток Д16Т 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6 323,000
Пруток Д16Т 200 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	2 578,000
Пруток Д16Т 20П ГОСТ 21488-97-, кг	133,400
Пруток Д16Т 210, кг	2 226,000
Пруток Д16Т 210 РТТ, кг	596,100
Пруток Д16Т 210 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	325,000
Пруток Д16Т 22 ГОСТ 21488-97, кг	201,020
Пруток Д16Т 22 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 272,900
Пруток Д16Т 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 143,300
Пруток Д16Т 220 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	663,200
Пруток Д16Т 230 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	341,400
Пруток Д16Т 24 ГОСТ 21488-97, кг	7,000
Пруток Д16Т 24 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	461,600
Пруток Д16Т 240, кг	43,700
Пруток Д16Т 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 708,100
Пруток Д16Т 25 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 762,060
Пруток Д16Т 250, кг	20,300
Пруток Д16Т 250 ГОСТ 21488-97-, кг	71,000
Пруток Д16Т 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	7 397,900
Пруток Д16Т 250 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	2 905,600
Пруток Д16Т 26 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	477,000
Пруток Д16Т 260, кг	1 544,600
Пруток Д16Т 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	421,700
Пруток Д16Т 27 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	448,100
Пруток Д16Т 27-, кг	1 500,500
Пруток Д16Т 270 АТП ГОСТ 21488-97, кг	0,100
Пруток Д16Т 28 ГОСТ 21488-97, кг	352,160
Пруток Д16Т 28-, кг	65,300
Пруток Д16Т 30 ГОСТ 21488-97, кг	20,800
Пруток Д16Т 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 897,800
Пруток Д16Т 30В, кг	6,000
Пруток Д16Т 32 ГОСТ 21488-97, кг	6,700
Пруток Д16Т 32 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	689,300
Пруток Д16Т 34-, кг	4,300
Пруток Д16Т 35 ГОСТ 21488-97, кг	10,000
Пруток Д16Т 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 330,130
Пруток Д16Т 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 931,000
Пруток Д16Т 36 ГОСТ 21488-97, кг	15,800
Пруток Д16Т 38 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	480,400
Пруток Д16Т 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	64,000
Пруток Д16Т 40 ГОСТ 21488-97, кг	110,000
Пруток Д16Т 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	11,600
Пруток Д16Т 40-, кг	13,800

Пруток Д16Т 400-, кг	262,000
Пруток Д16Т 42 ГОСТ 21488-97-, кг	15,500
Пруток Д16Т 42 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	110,600
Пруток Д16Т 420-, кг	575,300
Пруток Д16Т 45 (≤2014 г.), кг	1,500
Пруток Д16Т 45 ГОСТ 21488-97, кг	525,800
Пруток Д16Т 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	184,080
Пруток Д16Т 45-, кг	52,400
Пруток Д16Т 450 ГОСТ 21488-97, кг	399,000
Пруток Д16Т 450-, кг	553,400
Пруток Д16Т 46 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1,900
Пруток Д16Т 46 ГОСТ 21488-97, кг	77,900
Пруток Д16Т 46 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	551,900
Пруток Д16Т 48 ГОСТ 21488-97, кг	2,500
Пруток Д16Т 48 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	10,300
Пруток Д16Т 48-, кг	139,700
Пруток Д16Т 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 161,000
Пруток Д16Т 480 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	84,000
Пруток Д16Т 500 ГОСТ 21488-97, кг	316,100
Пруток Д16Т 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 662,900
Пруток Д16Т 52 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	141,500
Пруток Д16Т 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 041,600
Пруток Д16Т 55 ГОСТ 21488-97, кг	6,200
Пруток Д16Т 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	116,900
Пруток Д16Т 58 ГОСТ 21488-97, кг	18,700
Пруток Д16Т 58 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	718,000
Пруток Д16Т 6 ГОСТ 21488-97, кг	5 082,709
Пруток Д16Т 60 ГОСТ 21488-97, кг	51,500
Пруток Д16Т 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	107,550
Пруток Д16Т 60П АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	7,900
Пруток Д16Т 65 АТП ГОСТ 21488-97, кг	36,200
Пруток Д16Т 70 ГОСТ 21488-97, кг	16,450
Пруток Д16Т 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	657,400
Пруток Д16Т 75 ГОСТ 21488-97, кг	356,200
Пруток Д16Т 75 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	680,700
Пруток Д16Т 8 ГОСТ 21488-97, кг	0,590
Пруток Д16Т 8 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	443,620
Пруток Д16Т 80 ГОСТ 21488-97, кг	125,000
Пруток Д16Т 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	53,200
Пруток Д16Т 85 ГОСТ 21488-97, кг	13,700
Пруток Д16Т 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 649,300
Пруток Д16Т 85-, кг	31,300
Пруток Д16Т 8В РТТ ГОСТ 21488-97, кг	87,000
Пруток Д16Т 90 ГОСТ 21488-97, кг	31,200
Пруток Д16Т 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	102,300
Пруток Д16Т 95 ГОСТ 21488-97, кг	32,200
Пруток Д16Т 95 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 069,200
Пруток Д16ЧТ 100 РТТ ОСТ 1 90395-91, кг	775,600
Пруток Д16ЧТ 48 (≤2010, серт), кг	14,000
Пруток Д1Т 10 (≤2014 г.), кг	34,950
Пруток Д1Т 11 АТП, кг	123,800
Пруток Д1Т 12, кг	3,500
Пруток Д1Т 12 (≤2014 г.), кг	8,700
Пруток Д1Т 14 (≤2014 г.), кг	289,200
Пруток Д1Т 14 (≤2014 г.)-, кг	945,000
Пруток Д1Т 15-, кг	286,700
Пруток Д1Т 15В (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	2 967,900
Пруток Д1Т 17-, кг	245,000

Пруток Д1Т 18 (≤2014 г.), кг	21,400
Пруток Д1Т 18 АТП, кг	23,700
Пруток Д1Т 18-, кг	27,500
Пруток Д1Т 24 (≤2014 г.), кг	0,300
Пруток Д1Т 24 АТП, кг	4,200
Пруток Д1Т 28 (≤2014 г.), кг	805,100
Пруток Д1Т 28 АТП ГОСТ 21488-97, кг	0,460
Пруток Д1Т 32 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	7,500
Пруток Д1Т 38-, кг	24,000
Пруток Д1Т 45 (≤2014 г.), кг	45,900
Пруток Д1Т 45-, кг	290,000
Пруток Д1Т 46-, кг	403,000
Пруток Д1Т 48-, кг	135,000
Пруток Д1Т 55-, кг	18,900
Пруток Д1Т 57-, кг	300,000
Пруток Д1Т 6-, кг	5,200
Пруток Д1Т 65-, кг	357,800
Пруток Д1Т 68-, кг	18,000
Пруток Д1Т 70-, кг	507,000
Пруток Д1Т 90 АТП ГОСТ 21488-97, кг	40,500
Пруток калиброванный Ст45 26-, кг	38,700
Пруток калиброванный Ст45 45-, кг	987,500
Пруток Л63М 110-, кг	150,000
Пруток Л63ПРЕС 120-, кг	224,100
Пруток Л63ПРЕС 140, кг	108,900
Пруток Л63ПРЕС 160 АТП, кг	764,600
Пруток Л63ПРЕС 45, кг	107,580
Пруток Л63ПРЕС 90, кг	63,100
Пруток Л63ПТ 14, кг	215,340
Пруток Л63ПТ 15, кг	3,300
Пруток Л63ПТ 16, кг	12,960
Пруток Л63ПТ 20, кг	46,760
Пруток Л63ПТ 22, кг	9,000
Пруток Л63ПТ 25, кг	22,400
Пруток Л63ПТ 25-, кг	174,400
Пруток Л63ПТ 28, кг	30,900
Пруток Л63ПТ 30, кг	9,500
Пруток Л63ПТ 32, кг	15,400
Пруток Л63ПТ 35, кг	24,700
Пруток Л63ПТ 45, кг	80,000
Пруток Л63ПТ 50, кг	27,100
Пруток Л63ПТ 6-, кг	2,900
Пруток Л63ПТ 7, кг	35,800
Пруток Л63ПТ 9, кг	5,000
Пруток Л63Т 11-, кг	17,900
Пруток Латунь без марки 10-, кг	69,000
Пруток Латунь без марки 11-, кг	61,000
Пруток Латунь без марки 22-, кг	159,600
Пруток Латунь без марки 6,4-, кг	166,500
Пруток ЛС59-1 10-, кг	47,800
Пруток ЛС59-1 20-, кг	2,200
Пруток ЛС59-1 200 АТП (слиток) ТУ 48-21-642-79, кг	475,400
Пруток ЛС59-1 250 АТП, кг	502,400
Пруток ЛС59-1 28-, кг	10,250
Пруток ЛС59-1 30-, кг	13,700
Пруток ЛС59-1 50-, кг	23,400
Пруток ЛС59-1 55-, кг	10,400
Пруток ЛС59-1 65-, кг	41,300

Пруток ЛС59-1 8-, кг	109,400
Пруток ЛС59-1ДКРВТ 5 АТП (тв., в/точн.), кг	179,260
Пруток ЛС59-1ПРЕС 110, кг	29,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 110 АТП, кг	221,300
Пруток ЛС59-1ПРЕС 120 ГОСТ 2060-2006, кг	290,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130 АТП, кг	157,400
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130-, кг	161,500
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140, кг	54,500
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 АТП, кг	468,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 150, кг	210,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 160 АТП, кг	100,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 160 ГОСТ 2060-2006, кг	243,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 45 АТП, кг	238,160
Пруток ЛС59-1ПРЕС 48, кг	91,400
Пруток ЛС59-1ПРЕС 50 ГОСТ 2060-2006, кг	40,800
Пруток ЛС59-1ПРЕС 50 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	90,540
Пруток ЛС59-1ПРЕС 50-, кг	54,940
Пруток ЛС59-1ПРЕС 55 АТП, кг	415,800
Пруток ЛС59-1ПРЕС 60 АТП, кг	198,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 60 ГОСТ 2060-2006, кг	6,800
Пруток ЛС59-1ПРЕС 60-, кг	185,600
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65, кг	65,400
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65 АТП, кг	91,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 70, кг	60,700
Пруток ЛС59-1ПРЕС 70 АТП, кг	75,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 75, кг	103,100
Пруток ЛС59-1ПРЕС 75 АТП, кг	578,200
Пруток ЛС59-1ПРЕС 80, кг	103,400
Пруток ЛС59-1ПРЕС 80 АТП, кг	23,600
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85, кг	49,200
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85 АТП, кг	570,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85-, кг	318,400
Пруток ЛС59-1ПРЕС 90 , кг	213,000
Пруток ЛС59-1ПРЕС 90 АТП, кг	348,200
Пруток ЛС59-1ПТ 10, кг	71,500
Пруток ЛС59-1ПТ 12, кг	17,000
Пруток ЛС59-1ПТ 13, кг	2,500
Пруток ЛС59-1ПТ 13П АТП, кг	18,300
Пруток ЛС59-1ПТ 14, кг	23,500
Пруток ЛС59-1ПТ 15 , кг	202,000
Пруток ЛС59-1ПТ 16, кг	10,200
Пруток ЛС59-1ПТ 18, кг	6,500
Пруток ЛС59-1ПТ 19, кг	20,200
Пруток ЛС59-1ПТ 20, кг	0,600
Пруток ЛС59-1ПТ 22, кг	7,700
Пруток ЛС59-1ПТ 24, кг	5,500
Пруток ЛС59-1ПТ 25, кг	12,800
Пруток ЛС59-1ПТ 28, кг	0,400
Пруток ЛС59-1ПТ 3, кг	24,680
Пруток ЛС59-1ПТ 30, кг	24,040
Пруток ЛС59-1ПТ 30-, кг	394,300
Пруток ЛС59-1ПТ 32, кг	306,000
Пруток ЛС59-1ПТ 35, кг	3,200
Пруток ЛС59-1ПТ 35-, кг	243,100
Пруток ЛС59-1ПТ 36, кг	52,000
Пруток ЛС59-1ПТ 38-, кг	114,300
Пруток ЛС59-1ПТ 4, кг	0,800
Пруток ЛС59-1ПТ 40, кг	15,700



Пруток ЛС59-1ПТ 40 АТП, кг	1,000
Пруток ЛС59-1ПТ 40-, кг	52,440
Пруток ЛС59-1ПТ 45 , кг	26,900
Пруток ЛС59-1ПТ 5 АТП (ДКРВП), кг	4,260
Пруток ЛС59-1ПТ 5-, кг	95,000
Пруток ЛС59-1ПТ 5,5, кг	5,000
Пруток ЛС59-1ПТ 6-, кг	82,700
Пруток ЛС59-1ПТ 65, кг	70,800
Пруток ЛС59-1ПТ 7*12 прямоугольный, кг	98,000
Пруток ЛС59-1ПТ 8, кг	28,140
Пруток ЛС59-1ПТ 8-, кг	1,300
Пруток ЛС59-1Т 11-, кг	58,100
Пруток М1ПРЕС 110, кг	35,321
Пруток М1ПРЕС 60, кг	37,900
Пруток М1ПРЕС 65, кг	65,800
Пруток М1ПРЕС 90 , кг	34,600
Пруток М1Т 12, кг	24,000
Пруток М1Т 15, кг	3,500
Пруток М1Т 18, кг	1 556,260
Пруток М1Т 24, кг	0,400
Пруток М1Т 25, кг	1,000
Пруток М1Т 30, кг	0,200
Пруток М1Т 40, кг	51,000
Пруток М1Т 45, кг	47,400
Пруток М1Т 50, кг	127,100
Пруток М1Т 9, кг	6,600
Пруток М2ПРЕС 40, кг	32,000
Пруток М2ПРЕС 60, кг	28,000
Пруток М2ПРЕС 90, кг	49,400
Пруток М2Т 16, кг	15,700
Пруток МА14 75-, кг	9,900
Пруток МА2 25-, кг	44,500
Пруток МОБ 60*3000 ДКРНТ ГОСТ 10988, кг	77,500
Пудра ПАП-2 ГОСТ 5494-95, кг	180,000
резка, шт	1,000
Сталь Р18 2,5- (проволока), кг	128,000
Сталь Р18 3-, кг	50,000
Сталь Р6М5 18-, кг	31,000
Тара, шт	678,000
Труба 12Х18Н10Т 20*2-, кг	27,400
Труба 12Х18Н10Т 22*2,5 б/ш-, кг	24,800
Труба 1980Т1 330*95*3000 РТТ ОСТ 1-92048-90 (аналог В95Т1), кг	1 172,000
Труба АД1М 6*1 ГОСТ 18475-82, кг	0,700
Труба АД1М 6*1 РТТ ГОСТ 18475-82, кг	704,500
Труба АД1Н 30*2,5-, кг	77,900
Труба АМГ2 10*1-, кг	33,900
Труба АМГ2М 12*1-, кг	53,700
Труба АМГ2М 28*1-, кг	5,600
Труба АМГ2М 9*1-, кг	93,000
Труба АМГ2Н 30*3,0 ОСТ 1-92096-83 АТП, кг	117,900
Труба АМГ3М 22*1,0-, кг	61,300
Труба АМГ3М 38*1,5 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг	1,800
Труба АМГ5М 30*2,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	11,500
Труба АМГ5М 38*3 РТТ ГОСТ 18482-79, кг	150,000
Труба АМГ5М 38*4 АТП ГОСТ 18482-79, кг	366,000
Труба АМГ5М 50*3*6000 ГОСТ 18482-2018, кг	21,500
Труба АМГ6 140*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	613,000
Труба АМГ6 22*2 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	308,400

Труба АМГ6 25*2 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	229,400
Труба АМГ6 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	11,200
Труба АМГ6 260*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	932,700
Труба АМГ6 28*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	236,400
Труба АМГ6 30*7 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	200,600
Труба АМГ6 300*50 РТТ ОСТ 1-92048-90, кг	2 492,400
Труба АМГ6 330*40 ОСТ 1-92048-90, кг	456,000
Труба АМГ6 330*75 ОСТ 1-92048-90, кг	956,000
Труба АМГ6 360*30 ОСТ 1-92048-90, кг	504,000
Труба АМГ6 360*65 ОСТ 1-92048-90, кг	829,000
Труба АМГ6 370*70 ОСТ 1-92048-90, кг	1 054,000
Труба АМГ6 370*80 ОСТ 1-92048-90, кг	578,000
Труба АМГ6М 150*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	477,800
Труба АМГ6М 185*15 ГОСТ 18482-2018, кг	2 494,700
Труба АМГ6М 200*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	23,000
Труба АМГ6М 230*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	534,500
Труба АМГ6М 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	3 259,200
Труба АМГ6М 260*30 ГОСТ 18482-2018, кг	1 640,500
Труба АМГ6М 280*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	303,200
Труба АМГ6М 35*2 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	1,100
Труба АМГ6М 55*12,5-, кг	47,000
Труба АМЦ 70*5 ГОСТ 18482-79, кг	360,700
Труба АМЦМ 6*0,75-, кг	11,780
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 115*15-, кг	224,000
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 130*16-, кг	96,000
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 140*17-, кг	185,000
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 155*22-, кг	66,000
Труба В95Т1 220*25 РТТ ГОСТ 18482-18, кг	2 021,000
Труба В95Т1 220*45 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	467,700
Труба В95Т1 240*20 ГОСТ 18482-2018, кг	240,000
Труба В95Т1 330*95*3000 РТТ ОСТ 1-92048-90 (факт 1980Т1), кг	1 172,000
Труба В95Т1 52*10-, кг	169,200
Труба В95Т1 60*15-, кг	1 228,100
Труба Д16М 105*5 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	1 074,400
Труба Д16Т 10*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	470,625
Труба Д16Т 100*10 (≤2014 г.), кг	9,200
Труба Д16Т 100*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	207,500
Труба Д16Т 100*11 АТП ГОСТ 18482-79, кг	241,800
Труба Д16Т 100*15 (≤2014 г.), кг	95,700
Труба Д16Т 100*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	348,600
Труба Д16Т 110*12,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	161,700
Труба Д16Т 110*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	268,100
Труба Д16Т 115*7 (≤2014 г.), кг	1 290,500
Труба Д16Т 12*3 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	263,800
Труба Д16Т 120*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	263,800
Труба Д16Т 125*25 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	445,200
Труба Д16Т 130*20 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	16,400
Труба Д16Т 130*25 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	250,700
Труба Д16Т 130*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	318,800
Труба Д16Т 130*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	67,900
Труба Д16Т 135*22,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	573,500
Труба Д16Т 14*1 ОСТ 1-92096-83, кг	7,160
Труба Д16Т 14*1 РТТ ОСТ 1 92096-83 , кг	294,800
Труба Д16Т 14*1,5-, кг	3,600
Труба Д16Т 14*2 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	279,900
Труба Д16Т 14*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	235,300
Труба Д16Т 140*17,5 (≤2014 г.), кг	72,000
Труба Д16Т 140*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	132,400

Труба Д16Т 140*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	475,400
Труба Д16Т 140*35 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	393,100
Труба Д16Т 140*35-, кг	6 221,000
Труба Д16Т 140*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	525,900
Труба Д16Т 155*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	505,800
Труба Д16Т 155*32,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 354,400
Труба Д16Т 155*40 ГОСТ 18482-2018, кг	441,000
Труба Д16Т 16*1*4000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	164,340
Труба Д16Т 16*3,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	196,200
Труба Д16Т 160*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 228,000
Труба Д16Т 160*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 014,100
Труба Д16Т 170*35 ГОСТ 18482-2018, кг	3 492,600
Труба Д16Т 170*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 870,500
Труба Д16Т 18*1,5*4000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	469,100
Труба Д16Т 18*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	295,000
Труба Д16Т 18*3,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	302,700
Труба Д16Т 180*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	941,100
Труба Д16Т 180*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 831,000
Труба Д16Т 20*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	280,080
Труба Д16Т 20*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	270,100
Труба Д16Т 20*3 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	271,500
Труба Д16Т 200*20 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	378,750
Труба Д16Т 200*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	978,400
Труба Д16Т 200*40 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	633,500
Труба Д16Т 200*40 ГОСТ 18482-2018, кг	1 726,200
Труба Д16Т 200*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	1 197,000
Труба Д16Т 200*50 ГОСТ 18482-2018, кг	1 527,500
Труба Д16Т 210*45 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 168,000
Труба Д16Т 210*45*НД ГОСТ 18482-2018, кг	2 088,000
Труба Д16Т 22*1 РТТ ОСТ 1 92096-83, кг	322,600
Труба Д16Т 22*3 РТТ ОСТ 1 92096-83, кг	187,800
Труба Д16Т 22*4 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	19,800
Труба Д16Т 22*5 РТТ ГОСТ 18482-79, кг	152,440
Труба Д16Т 220*35*3000-, кг	366,400
Труба Д16Т 220*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	894,800
Труба Д16Т 230*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	852,700
Труба Д16Т 24*3 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	0,800
Труба Д16Т 24*5 ГОСТ 18482-2018, кг	197,600
Труба Д16Т 24*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	117,300
Труба Д16Т 240*40 ГОСТ 18482-2018, кг	6 972,000
Труба Д16Т 240*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 144,000
Труба Д16Т 240*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 150,000
Труба Д16Т 25*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	251,600
Труба Д16Т 25*5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	0,360
Труба Д16Т 250*40 ГОСТ 18482-2018, кг	2 217,000
Труба Д16Т 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 101,800
Труба Д16Т 250*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	2 227,000
Труба Д16Т 250*50 ГОСТ 18482-2018, кг	2 178,000
Труба Д16Т 260*30 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	1 025,400
Труба Д16Т 260*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 072,800
Труба Д16Т 260*50 ГОСТ 18482-2018, кг	1 260,600
Труба Д16Т 260*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 125,000
Труба Д16Т 28*2 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	229,200
Труба Д16Т 280*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	56,000
Труба Д16Т 280*40 ГОСТ 18482-2018, кг	5 716,300
Труба Д16Т 280*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 183,000
Труба Д16Т 280*45 ГОСТ 18482-2018, кг	7 627,000
Труба Д16Т 280*50 ГОСТ 18482-2018, кг	2 610,500

Труба Д16Т 30*2 РТТ ОСТ-1 92096-83, кг	222,300
Труба Д16Т 30*3 ГОСТ 18482-79, кг	5,500
Труба Д16Т 30*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	5,600
Труба Д16Т 30*6 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	362,900
Труба Д16Т 30*7 АТП ГОСТ 18482-79, кг	177,600
Труба Д16Т 30*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	297,600
Труба Д16Т 300*40 ГОСТ 18482-2018, кг	10 928,600
Труба Д16Т 300*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 629,400
Труба Д16Т 32*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	919,000
Труба Д16Т 32*6 АТП ГОСТ 18482-79, кг	1,600
Труба Д16Т 32*7,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	5,800
Труба Д16Т 32*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	10,200
Труба Д16Т 34*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	637,400
Труба Д16Т 35*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	25,600
Труба Д16Т 35*5 ГОСТ 18482-2018, кг	48,000
Труба Д16Т 35*5-, кг	4,000
Труба Д16Т 35*7,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	608,400
Труба Д16Т 35*7,5-, кг	296,000
Труба Д16Т 36*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	812,300
Труба Д16Т 360*50 РТТ ОСТ 1-92048-90, кг	260,200
Труба Д16Т 38*4 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	66,600
Труба Д16Т 38*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	693,900
Труба Д16Т 40*3 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	44,300
Труба Д16Т 40*4 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	19,400
Труба Д16Т 40*5 ГОСТ 18482-79, кг	3,100
Труба Д16Т 40*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1,200
Труба Д16Т 40*7 ГОСТ 18482-79, кг	603,300
Труба Д16Т 40*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	1 985,300
Труба Д16Т 42*5 (Д1Т)-, кг	22,100
Труба Д16Т 42*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	4,900
Труба Д16Т 42*5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	9,100
Труба Д16Т 42*5-, кг	79,000
Труба Д16Т 42*7-, кг	102,200
Труба Д16Т 42*8 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	1,800
Труба Д16Т 45*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	6,400
Труба Д16Т 45*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	5,300
Труба Д16Т 45*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	95,800
Труба Д16Т 45*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	74,100
Труба Д16Т 45*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	15,800
Труба Д16Т 45*8 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	65,100
Труба Д16Т 48*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	13,850
Труба Д16Т 48*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	2,900
Труба Д16Т 48*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	60,400
Труба Д16Т 50*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	0,600
Труба Д16Т 50*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	26,300
Труба Д16Т 50*2,5*3000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	72,000
Труба Д16Т 50*5 ГОСТ 18482-2018, кг	323,400
Труба Д16Т 50*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	5,200
Труба Д16Т 50*6 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	6,700
Труба Д16Т 52*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	25,500
Труба Д16Т 52*12,5 (≤2010, серт), кг	5,000
Труба Д16Т 52*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	265,000
Труба Д16Т 52*17,5 ГОСТ 18482-79, кг	17,000
Труба Д16Т 52*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	155,540
Труба Д16Т 52*5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	304,800
Труба Д16Т 52*8 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	198,800
Труба Д16Т 52*8-, кг	126,800
Труба Д16Т 55*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	94,500

Труба Д16Т 55*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	45,400
Труба Д16Т 55*3,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	330,000
Труба Д16Т 55*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	584,900
Труба Д16Т 55*6 ГОСТ 18482-2018, кг	241,000
Труба Д16Т 55*6 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	165,200
Труба Д16Т 55*7 ГОСТ 18482-2018, кг	158,300
Труба Д16Т 55*8 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	120,000
Труба Д16Т 58*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	77,700
Труба Д16Т 58*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	40,200
Труба Д16Т 58*15 ГОСТ 18482-79, кг	6,500
Труба Д16Т 58*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	100,100
Труба Д16Т 58*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	236,800
Труба Д16Т 60*1,5 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг	1,700
Труба Д16Т 60*10 (≤2010, серт), кг	9,000
Труба Д16Т 60*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	150,000
Труба Д16Т 60*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	254,000
Труба Д16Т 60*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	549,000
Труба Д16Т 60*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	62,400
Труба Д16Т 60*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	34,800
Труба Д16Т 60*4 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	236,400
Труба Д16Т 60*8 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	4,000
Труба Д16Т 62*8-, кг	329,100
Труба Д16Т 65*12,5 ГОСТ 18482-79, кг	658,250
Труба Д16Т 65*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	11,400
Труба Д16Т 65*20 (≤2014 г.), кг	12,000
Труба Д16Т 65*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	469,500
Труба Д16Т 65*8 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	0,300
Труба Д16Т 70*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	492,500
Труба Д16Т 70*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	53,200
Труба Д16Т 70*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	243,800
Труба Д16Т 70*15-, кг	109,000
Труба Д16Т 70*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	9,300
Труба Д16Т 70*6 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	9,000
Труба Д16Т 75*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	173,800
Труба Д16Т 75*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	500,700
Труба Д16Т 75*20,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	665,700
Труба Д16Т 75*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	28,200
Труба Д16Т 8*1 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	163,800
Труба Д16Т 8*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	210,800
Труба Д16Т 80*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	527,200
Труба Д16Т 80*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	166,000
Труба Д16Т 80*5 АТП (79,4*4,5*1300) ТУ 1-2-485-87, кг	10,200
Труба Д16Т 85*17,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	196,500
Труба Д16Т 85*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	6,200
Труба Д16Т 90*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	180,900
Труба Д16Т 90*27,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	217,600
Труба Д16Т 90*9-, кг	5,200
Труба Д16Т 95*17,5 РТТ ГОСТ 18482-79-, кг	102,600
Труба Д16Т 95*17,5-, кг	35,100
Труба Д16Т 95*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	8,100
Труба Д16Т 95*22,5 ГОСТ 18482-79, кг	2 490,100
Труба Д16Т 95*27,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	341,200
Труба Д1М 34*1-, кг	69,000
Труба Д1Т 220*30 (≤2014 г.), кг	92,000
Труба Д1Т 48*15 (≤2014 г.), кг	167,000
Труба Д1Т 85*12,5-, кг	36,000
Труба Л63 36*10-, кг	236,560
Труба Л63ПТ 6*1, кг	8,740

Труба Л63ПТ 8*1, кг	22,500
Труба ЛС59-1ПРЕС 27*4,5 ГОСТ 494-2014, кг	14,200
Труба М1М 10*1,5, кг	1,000
Труба М1М 14*1, кг	25,000
Труба М1М 15*1, кг	23,800
Труба М2М 10*1, кг	3,200
Труба М2М 18*1 бухт., кг	23,000
Труба М2М 5*1, кг	51,410
Труба М2Т 18*2, кг	8,000
Угол Ст3сп5 75*7-, кг	86,000
Чушка А5-, кг	47,700
Чушка А7 ГОСТ 11069-2001, кг	22 476,000
Чушка А7-, кг	58,700
Чушка А8 ГОСТ 11069-2019, кг	40 238,000
Чушка А99 (2022 г.) ГОСТ 11069-2001, кг	1 777,300
Чушка А99 (99,997), кг	11,500
Чушка А99 (99,998), кг	8 503,500
Чушка А99 (99,999), кг	9 338,720
Чушка АК12ОЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	334,800
Чушка АК12ОЧ (Шелехов) ГОСТ 1583-93, кг	30 509,000
Чушка АК12ОЧ (Шелехов) ТС 445-02-0309/ГОСТ 1583-93, кг	61 800,500
Чушка АК12ОЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	12 937,000
Чушка АК12ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	7 677,000
Чушка АК12ПЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	5 182,000
Чушка АК12Ч-, кг	30,500
Чушка АК7ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	8 329,600
Чушка АК7ПЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	4 984,000
Чушка АК7Ч ГОСТ 1583-93, кг	9 193,500
Чушка АК8М Р ГОСТ 1583-93, кг	1 699,000
Чушка АК9ПЧ ГОСТ 1583-93, кг	5 472,600
Чушка АК9ПЧ-, кг	42,700
Чушка АК9Ч, кг	1 670,000
Чушка АЛ19-, кг	22,940
Чушка АМ5-, кг	1 030,100
Чушка БЕЗ МАРКИ (Тушино), кг	840,000
Чушка ВАЛ10 Ø145*630 АТП (слиток, ВСМПО-2018) ОСТ1 90377-87, кг	1 310,700
Чушка ВАЛ10 РТТ ГОСТ 1583-93, кг	994,600
Чушка О1ПЧ, кг	131,800
Швеллер АД31Т1 30*50*30*4*6000, кг	3,800
Шестигранник Д16Т 12 (ПП)-, кг	51,060
Шестигранник Д16Т 12 АТП, кг	355,300
Шестигранник Д16Т 14-, кг	6,000
Шестигранник Д16Т 19 АТП, кг	33,500
Шестигранник Д16Т 19П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	137,000
Шестигранник Д16Т 24 (Д1Т)-, кг	21,800
Шестигранник Д16Т 27П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	204,900
Шестигранник Д16Т 30П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	825,500
Шестигранник Д16Т 36-, кг	197,300
Шестигранник Д16Т 36П АТП, кг	2,700
Шестигранник Д16Т 46 АТП ГОСТ 21488-97, кг	287,600
Шестигранник Д16Т 8 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 309,500
Шестигранник Д16Т 9 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	273,000
Шестигранник Л63ПТ 8-, кг	191,700
Шестигранник Латунь без марки 8-, кг	31,000
Шестигранник ЛС59-1ПРЕС 70 АТП, кг	281,700
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10-, кг	52,000
Шестигранник ЛС59-1ПТ 12-, кг	46,200

Шестигранник ЛС59-1ПТ 13, кг	11,000
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17-, кг	36,300
Шестигранник ЛС59-1ПТ 19, кг	5,400
Шестигранник ЛС59-1ПТ 22, кг	6,400
Шестигранник ЛС59-1ПТ 27, кг	501,300
Шестигранник ЛС59-1ПТ 30, кг	5,800
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5-, кг	13,400
Шестигранник ЛС59-1ПТ 7, кг	2,800
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8 ГОСТ 2060-2006, кг	1,905
Шестигранник ЛС59-1ПТ 9, кг	4,800
Шина М1М 4*50*4000, кг	35,600
Шина М1Т 10*100*4000, кг	210,700
Шина М1Т 6*50*4500, кг	126,700
Штапик ШВВ, кг	257,000
<b>Итого</b>	<b>2 439 868,367</b>

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток

<b>Ижевск, г. Ижевск, ул. Гольянский пос., 1в</b>	<b>94 834,200</b>
Квадрат Д16Т 70*70 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	527,000
Квадрат Д16Т 70*70 ГОСТ 21488-97, кг	82,000
Лист АМЦН2 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	50,600
Плита 6061Т651 25,4*1231,9*3670,3, кг	945,000
Плита 6061Т651 69,85*1536,7*3670,3, кг	1 080,000
Плита 6061Т652 254*1231,9*3302 (поковка), кг	2 858,000
Плита 6082Т651 20*1520*3020 (ЕНАВ6082Т651), кг	74,000
Плита АБТ-102Т1 18*1200*7000 РТТ ОСТ В3-6748-92, кг	8 341,000
Плита АБТ-102Т1 32*1200*7000 РТТ ОСТ В3-6748-92, кг	4 798,000
Плита АБТ-102Т1 32*1500*7000 РТТ ОСТ В3-6748-92, кг	3 962,000
Плита АК4-1ЧТ 40*1000*355 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	40,000
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*1485 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	319,000
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*650 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	139,000
Плита АМГ6 100*1200*235 АТП ГОСТ 17232-99, кг	83,000
Плита АМГ6 100*1200*240 Б ГОСТ 17232-99, кг	83,000
Плита АМГ6 100*545*480 Б ГОСТ 17232-99, кг	70,000
Плита АМГ6 105*260*2550 АТП ГОСТ 17232-99, кг	189,000
Плита АМГ6 130*970*125 АТП ГОСТ 17232-99, кг	45,000
Плита АМГ6 140*1200*410 АТП ГОСТ 17232-99, кг	195,000
Плита АМГ6 140*1200*925 АТП ГОСТ 17232-99, кг	439,000
Плита АМГ6 140*480*780 АТП ГОСТ 17232-99, кг	142,000
Плита АМГ6 180*1415*215 АТП ГОСТ 17232-99, кг	153,000
Плита АМГ6 181*690*305 АТП ГОСТ 17232-99, кг	100,000
Плита АМГ6 181*930*380 АТП ГОСТ 17232-99, кг	170,000
Плита АМГ6 190*1060*665 АТП ГОСТ 17232-99, кг	367,000
Плита АМГ6 190*1500*270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	220,000
Плита АМГ6 205*255*2320 ГОСТ 17232-99, кг	315,000
Плита АМГ6 210*1030*480 АТП ГОСТ 17232-99, кг	274,000
Плита АМГ6 260*1500*485 АТП ГОСТ 17232-99, кг	532,000
Плита АМГ6 265*1500*375 ГОСТ 17232-99, кг	423,000
Плита АМГ6 32*1200*2105 ГОСТ 17232-99, кг	228,000
Плита АМГ6 32*1200*350 ГОСТ 17232-99, кг	36,000



Плита АМГ6 320*725*460 АТП ГОСТ 17232-99, кг	284,000
Плита АМГ6 325*700*485 АТП ГОСТ 17232-99, кг	297,000
Плита АМГ6 40*1200*375 Б ГОСТ 17232-99, кг	53,000
Плита АМГ6 40*590*700 Б ГОСТ 17232-99, кг	44,000
Плита АМГ6 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	1 040,000
Плита АМГ6 50*1200*645 Б ГОСТ 17232-99, кг	106,000
Плита АМГ6 50*795*1315 Б ГОСТ 17232-99, кг	141,000
Плита АМГ6 60*1200*545 АТП ГОСТ 17232-99, кг	110,000
Плита АМГ6 65*1200*785 АТП ГОСТ 17232-99, кг	170,000
Плита АМГ6 65*1200*930 АТП ГОСТ 17232-99, кг	204,000
Плита АМГ6 70*1065*1435 ГОСТ 17232-99, кг	284,000
Плита АМГ6 70*1200*575 ГОСТ 17232-99, кг	137,000
Плита АМГ6 70*445*800 ГОСТ 17232-99, кг	68,000
Плита АМГ6 70*460*800 ГОСТ 17232-99, кг	69,000
Плита АМГ6 80*645*495 Б ГОСТ 17232-99, кг	67,000
Плита АМГ6 90*1200*1400 Б ГОСТ 17232-99, кг	407,000
Плита АМГ6 90*1500*980 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	357,000
Плита АМГ6 90*485*1010 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	238,000
Плита В95 60*510*1190 АТП ГОСТ 17232-99, кг	102,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1231,9*1650 (7075Т651) , кг	75,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1231,9*3670,3 (7075Т651) , кг	178,000
Плита В95ПЧТ1 12,7*1520*3020 (7075Т651, БКМПО-2022), кг	340,000
Плита В95ПЧТ1 15*1500*2585 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	12,000
Плита В95ПЧТ1 15*1500*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	192,000
Плита В95ПЧТ1 16*1200*2600 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	140,000
Плита В95ПЧТ1 16*1200*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	325,000
Плита В95ПЧТ1 16*1200*815 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	4,000
Плита В95ПЧТ1 19,05*1231,9*3670,3 (7075Т651), кг	2 480,000
Плита В95ПЧТ1 20*1500*1335 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	9,000
Плита В95ПЧТ1 20*1500*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	518,000
Плита В95ПЧТ1 244,475*1358,9*2768,6 (7075Т652 АСТМ) (поковка), кг	2 678,000
Плита В95ПЧТ1 25,4*1231,9*3670,3 (7075Т651) , кг	716,000
Плита В95ПЧТ1 25*1500*1855 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	6,000
Плита В95ПЧТ1 25*1500*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО), кг	10,000
Плита В95ПЧТ1 30*1550*3050 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2022), кг	30,000
Плита В95ПЧТ1 304,8*1219,2*2794 (7075Т652 АСТМ) (поковка), кг	3 052,000
Плита В95ПЧТ1 31,75*1536,7*3500 (7075Т651, БКМПО), кг	15,000
Плита В95ПЧТ1 31,75*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	1 042,000
Плита В95ПЧТ1 35*1200*3000 (ЕНАW7075Т651, БКМПО-2020), кг	1 073,500
Плита В95Т1 16*1200*2010, кг	115,000
Плита В95Т1 16*1200*3000, кг	688,000
Плита В95Т1 40*1200*3000 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	2,000
Плита В95Т1 50*1200*2610 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	5,000
Плита В95Т1 60*1500*1830 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	494,000
Плита В95Т1 60*1500*390 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	106,000
Плита В95Т2 25*1500*630 АТП, кг	11,000
Плита Д16 100*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	4 460,000
Плита Д16 100*590*470 ГОСТ 17232-99, кг	78,000
Плита Д16 100*970*230 Б ГОСТ 17232-99, кг	64,000
Плита Д16 12*1100*1620 АТП ГОСТ 17232-99, кг	65,000

Плита Д16 12*1100*2200 АТП ГОСТ 17232-99, кг	89,000
Плита Д16 120*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	5 368,000
Плита Д16 130*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	2 902,000
Плита Д16 14*1200*435 Б ГОСТ 17232-99, кг	22,000
Плита Д16 140*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	3 144,000
Плита Д16 140*1550*90 АТП ГОСТ 17232-99, кг	61,000
Плита Д16 140*280*560 АТП ГОСТ 17232-99, кг	62,000
Плита Д16 150*1000*5000 ГОСТ 17232-99, кг	2 135,000
Плита Д16 160*420*2285 ГОСТ 17232-99, кг	433,000
Плита Д16 20*1200*1000 ГОСТ 17232-99, кг	72,000
Плита Д16 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	218,000
Плита Д16 20*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	226,000
Плита Д16 205*700*530 АТП ГОСТ 17232-99, кг	218,000
Плита Д16 205*870*1965 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 004,000
Плита Д16 220*425*560 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	152,000
Плита Д16 25*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	560,000
Плита Д16 280*1500*2900 ГОСТ 17232-99, кг	3 676,000
Плита Д16 32*1200*940 Б ГОСТ 17232-99, кг	109,000
Плита Д16 35*1200*4000 ГОСТ 17232-99, кг	475,000
Плита Д16 35*1570*170 АТП ГОСТ 17232-99, кг	26,000
Плита Д16 35*190*1570 АТП ГОСТ 17232-99, кг	30,000
Плита Д16 50*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	1 695,000
Плита Д16 60*1200*2615 ГОСТ 17232-99, кг	563,000
Плита Д16 60*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	1 359,000
Плита Д16 70*1200*2190 ГОСТ 17232-99, кг	552,000
Плита Д16 72*2000*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	2 495,000
Плита Д16 80*1200*2845 ГОСТ 17232-99, кг	808,000
Плита Д16 80*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	892,000
Плита Д16 90*120*700 Б ГОСТ 17232-99, кг	21,000
Плита Д16 90*1200*1110 Б ГОСТ 17232-99, кг	362,000
Плита Д16 90*1200*3100 ГОСТ 17232-99, кг	3 023,000
Плита Д16 90*960*280 Б ГОСТ 17232-99, кг	69,000
Плита Д16Т 100*400*520, кг	59,000
Плита Д16Т 12*1500*870 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО/Д1Т), кг	44,000
Плита Д16Т 151*600*800 ТУ 1-804-473-2009, кг	207,000
Плита Д16Т 172*1130*175 РТТ (Д19Т), кг	114,000
Плита Д16Т 172*380*365 РТТ (Д19Т), кг	70,000
Плита Д16Т 172*420*550 РТТ (Д19Т), кг	116,000
Плита Д16Т 192*460*550 РТТ (Д19Т), кг	141,000
Плита Д16Т 200*670*410 РТТ (Д19Т), кг	159,000
Плита Д16Т 200*870*555 РТТ (Д19Т), кг	275,000
Плита Д16Т 30*1200*585 РТТ, кг	1,000
Плита Д16Т 30*1520*1285 (ЕНАW2024Т351, БКМПО), кг	164,000
Плита Д16Т 30*470*1500 РТТ, кг	1,000
Плита Д16Т 35*580*710, кг	40,000
Плита Д16Т 40*78*605 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	52,000
Плита Д16Т 60*1200*505, кг	3,000
Плита Д16Т 70*1500*4000 РТТ, кг	1 195,000
Плита Д16Т 70*510*995 РТТ, кг	102,000
Плита Д16Т 70*515*490, кг	51,000
Плита Д16Т 70*615*670, кг	83,000
Плита Д16Т 70*830*635, кг	105,000
Плита Д16Т 70*930*2415 РТТ, кг	444,000
Плита Д16Т 70*970*515 РТТ, кг	98,000
Плита Д16Т 75*1200*2705 ТУ 1-3-152-2005, кг	742,000
Плита Д16Т 75*570*710 ТУ 1-3-152-2005, кг	86,000
Плита Д16Т 75*620*710 ТУ 1-3-152-2005, кг	94,000
Плита Д16Т 75*670*630 ТУ 1-3-152-2005, кг	91,000

Плита Д16Т 80*1200*260 ТУ 1-804-473-2009, кг	72,000
Плита Д16Т 80*1310*2215 (ЕНАW2017АТ451, БКМПО-2020/Д1Т), кг	652,000
Плита Д16Т 80*530*730 ТУ 1-804-473-2009, кг	89,000
Плита Д16Т 80*790*295 ТУ 1-804-473-2009, кг	52,000
Плита Д16Т 85*585*580 РТТ (Д19Т), кг	81,000
Плита М1ГК 60*615*385, кг	126,000
Пруток 6061Т6 570 (поковка), кг	1 382,000
Пруток 6061Т6 590 (поковка), кг	1 424,000
Пруток 6061Т6 620 (поковка), кг	1 638,000
Пруток В95Т1 150 ГОСТ 21488-97 , кг	146,000
Пруток В95Т1 160 ГОСТ 21488-97 , кг	321,000
Пруток Д16 170 ГОСТ 21488-97, кг	45,000
Пруток Д16Т 18 ГОСТ 21488-97, кг	191,000
Пруток Д16Т 55 ГОСТ 21488-97, кг	407,000
Пруток Д16Т 65 ГОСТ 21488-97, кг	108,900
Пруток Д1Т 30 (≤2014 г.), кг	136,500
Труба Д16Т 95*22,5 ГОСТ 18482-79, кг	163,700
<b>Итого</b>	<b>94 834,200</b>







































































































































































