

Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг.

+7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99,

+7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33

Заказ проката: zakaz@aozapp.ru

Заказ деталей: detali@aozapp.ru

Склад: 23.03.2020

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток
Томилино (41-й Завод по ремонту ж/д техники): 140008, М.О., г.Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, владение 3	
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*10-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*100-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*25-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*50-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*70-, кг	есть "чуток"
Ti: Лента ВТ1-0 0,2*200 РТТ ОСТ 1-90027-71, кг	есть "чуток"
Ti: Лист без марки , кг	есть "достаточно"
Ti: Лист без марки 0,8*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист без марки 3,0*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 0,6*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 0,8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*1170-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,2*600*2000 ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1200*3200 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2200-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*3000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1005*2010-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*500*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,0*500*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*3000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 3*1200*5000 ГОСТ 22178-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 5*1250*3450 ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2250 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,0*510*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,0*600*1500-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ВТ20 1,2*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,2*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ20 1,5*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ6С 10*815*1910-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ВТ6С 10*815*2015-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 0,8*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,0*755*2025-, кг	есть "чуток"

Ti: Лист ОТ4 1,0*800*2000-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ОТ4 1,0*810*1755-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4 1,8*800*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 0,5*600*1500-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 0,5*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 0,6*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-0 1*600*1500-, кг	есть "достаточно"
Ti: Лист ОТ4-0 1*810*2015-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*1500 М-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 0,8*800*1970-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 1,0*700*2000-, кг	есть "чуток"
Ti: Лист ОТ4-1 1,0*715*1905-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита без марки 12*740*1010-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита без марки 16*1020*1030-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ 14*1220*1540-, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ 15*1015*1635-, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ 20*360*950-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 100*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 12*1025*2235 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 14*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*1030*1755 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*1030*1780 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 15*680*740 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 16*1030*890 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*3000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 22*1040*1325 АТП ГОСТ 23755-79, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 25*1030*500 АТП ГОСТ 23755-79, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1030*410 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 28*1045*1700 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 28*423*2080 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1025*1910 АТП ГОСТ 23755-79 (820*1910*1025*225), кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 30*1035*525 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 32*1040*1155 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 32*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1040*1955 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 35*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*1065*1080 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 40*795*400-, кг	есть "чуток"
Ti: Плита ВТ1-0 40*808*750 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1100*2070 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1109*2187 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 45*1112*1590 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"

Ti: Плита ВТ1-0 50*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 50*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 50*1135-1157*1015 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 55*1050*2085 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 60*1040*625 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 61*1040*1590 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 75*1040*1000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 80*1080*1110 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Плита ВТ1-0 85*850*540 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,0-, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,5-, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 1,6 (Чепецкий мех. з-д март-2020), кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 2,0-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ1-00 2,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ1-00 3,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 4,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ВТ1-00 5,0-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ВТ2 св. 4-, кг	есть "достаточно"
Ti: Проволока ОТ4 2,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока ПТЗВ 2,0-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока СП-14 2,5-, кг	есть "чуток"
Ti: Проволока титановая 3,3-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток без марки 55 (L1860)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток В12-1 45 (L1750-2100 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 25 (L1380-1590, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 28 (L2400-3080, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 31 (L2600-2760, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 35 (L1600-1985)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 10 АТП (L1450-2600 п.216 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 10 АТП (L1600-1980 п.258 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 10,9 (L2810, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП МО (L1735 п.92, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 102 АТП (L1520-1680 п.82, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1530-1700 п.110, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L685-1550 п.115 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L1400-1600)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1220-1740 п.259 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1500-2000 п.318, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 12,6 (L2405, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L160, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L 1500 п.436-3 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L3020-3480 п.1356, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L640-2540 п.1040-2 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L650-1600)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1380-3000)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1700-3000) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1200-1300 п.99, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1350-1730 п.260 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L910)-, кг	есть "чуток"

Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП (L1040 п.691-3, торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП (L1400-1840 п.584-4, торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L1460-1490 п.1475-3, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L800-1880 п.1762-2, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L1010-1700 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L1600-2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1040-1300 п.123 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1465 п.583-2, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1945 п.585-2, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L690 п.517 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1220-1550 п.689 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1720 п.946-4 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 (L3485, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1000-2000 п.382, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1700 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1860-2009 п.230, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1260-1530 п.360-2, торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1337 п.689-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1360-1800 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1695-2030 п.690-3 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L350-3160 п.713 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L460-1090 п.3432, обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L3000-4000, Ø15,5-17,7)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1085 п.123-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1465 п.689-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L790 п.946-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L990-1990 п.641-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 175 АТП (L1227 п.691-1, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 175 АТП (L1559-1664 п.793, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L1045-1450 п.312 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L1200 п.53 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L1200-1500 п.10 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L3000-4000)-, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 18 АТП (L1500-2200 п.100 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 180 (L860-1380 п.678-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1100-1200 п.274-1, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"

Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1610-1705 п.690-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1675 п. 713-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1895-1905 п.946-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L490 п.3-2, кован., торц, 2011г) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "чутко"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1440-1510 п.494-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1580 п.510-3, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1595 п.527-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L2620 п. 713-7 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L850-1610 п.690-2, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 190 АТП МО (L3960 п.1040-3 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 20 АТП (L910-2300 п.101, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чутко"
Ті: Пруток ВТ1-0 20,9 (L1800, обточ.)-, кг	есть "чутко"
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L 1225-1710 п.366-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L 405-1735 п.370-1 кован) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1300-1480 п.129 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L850-1190 п.123-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L920-1330 п.793-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 205 АТП (L1550 п.583, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 205 АТП (L1600 п.675-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L720-1900 п.958 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1480 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 22 (L2300-2500 п.11, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чутко"
Ті: Пруток ВТ1-0 22 АТП (L1200-1700 п.209, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 22,35 (L1555, обточ.)-, кг	есть "чутко"
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1010-1190 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1480 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1500 п.583-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L920 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1100-1800 п.1113-1, торц., кован.) ОСТ 1 90107-73 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L545-1590 п.585-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L860 п. 713-4 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 235 АТП (L1190 п.527 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ті: Пруток ВТ1-0 24 (L1820-2000)-, кг	есть "чутко"
Ті: Пруток ВТ1-0 24 АТП (L 1475-3050 п.48 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чутко"

Ti: Пруток ВТ1-0 24 АТП (L2480-2860, п.261 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L1185 п. 713-5 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L1320 п.494-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L995-1360 п.584-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L 2345-2410 п.49 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L 2360-2810, п.262 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1000-2000 п.80, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1500-1740 п.102, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1700-2900 п.210, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1600 п. 713-6 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1630 п.510-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L825-1055 п.825-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1250-1370 п.1113 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1370 п.203-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 28 АТП (L 1520-2300 п.50 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 28 АТП (L 1710-2390, п.263 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 28 АТП (L2000-2900 п.211 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L1230-2100 п.85 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L1370-1420 п.38 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L1550-2520 п.223 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L1355 п.1012 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L2600 п.5085 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L640 п.828 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 32 (L2840, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 32 АТП (L1500-2000 п.86, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 32 АТП (L1655-2040 п.224 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 34 АТП (L1450-3285 п.225, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L1270-1280, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L1270-3000)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L980-1070 п.71 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 36 АТП (L2050-2835, п.226 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.107 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.2 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1085-1400 п.315 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 38 АТП (L2350-2750 п.227 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"

Ti: Пруток ВТ1-0 40 (L1200-1400 п.56 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L 2130-2240 п.340 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L1250-2320 п.87 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L2040-2830 п.267 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L2050-2355 п.264 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L1120-1945 п.268 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L1145-1640 п.92-1 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L1200-1800 п.149, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L2800-3900 п.84, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 48 АТП (L 2140-2290, п.342 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 48 АТП (L1560-1830 п.269, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 (L2325-3500)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 (L990-1500 п.215 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L 2520-2845, п.343 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L 920-1540, п.270 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1010-1100 п.319 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1010-1120 п.18 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L3000 п.303 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L 1110-1390 п.344 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L 2430-2500, п.272 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L2080-2750 п.271 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 (L1045-1550 п.84 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L 1370-1515 п.346 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1020-1500 п.56 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1030-1910 п.35 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L870-2460 п.345 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L985-1350 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 (L1275-1520 п.169 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L 890-1370, п.273 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1062-1295 п.237 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1100-1285 п.239 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1300-1600 п.118 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L 2980-3400, п.339 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1480-2000 п.290, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"

Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1820-1950 п.294, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1030-1320 п.328, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1230-1315 п.328, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L 1000-1350 п.219 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L340-1090 п.139, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L680-1500 п.192, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L750-1330 п.329 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1390-1900 п.193, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1475-1735 п.310, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1520 п.173, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 (L1000-1035 п.162-1) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 (L1000-1500 п.139-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 АТП (L1200-2000 п.89, обточ, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 8 АТП МО (L1500-1800 п.291-1, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L2300-2800)-, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 80 АТП (L1150-1380 п.83, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 85 АТП (L830-1200 п.58, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1040 п.88 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1320-1550 п.31 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1380-1400 п.201, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1380-1400 п.386 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1430 п.330 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1460-1525 п.267, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1485-1580 п.392 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L520-1035 п.196, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L650-670 п.358 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L820-1395 п.126, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L940-1420 п.385 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП МО (L1200-1530 п.269 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП МО (L2945 п.242, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 90 МО (L1380-1420 п.197, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-0 95 АТП (L1000-1210 п.195, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ1-2 100 (L1200, кован.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ1-2 30 (L1730, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 22 (L800-1360, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 28 (L2300)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 30 (L1070-2050)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ14 70 (L1270)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ20 48 (L1520-1600, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ22 42 (L1640)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ23 65 (L1900)-, кг	есть "чуток"

Ti: Пруток ВТ23 70 (L1180)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ23 80 (L1400-1550)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L2500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L2630-2750)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 155 (L1055 кован., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 160 (L1430-1440, п.40812)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ3-1 160 (L610, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 18 (L2800-2930)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 20 (L2700-3170)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ3-1 35 (L2630)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 39 (L1350-1630, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 40 (L965-3120)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 55 (L1230)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 70 (L1390, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ3-1 75 (L1120)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1050-1300 п.32, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1100-1800 п.31, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 20 АТП МО (L1300-2780 п.68, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 20 АТП МО (L1880-2320 п.69, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 25 (L1110-1390)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1000-1500 п.270, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1050-1060 п.321, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L2080-2640 п.80, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 32 (L3000 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L1200 п.339, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L590-1940 п.67, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 40 (L1530)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L880-1645 п.34, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ5-1 40 (L1500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 110 АТП (L1050-1780 п.148, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 130 (L1010 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 145 (L1140 кован.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 250 АТП МО (L3010 п.1766 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 (L1550)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1005-1500 п.446-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1100-1500 п.166, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2200-2400 п.308, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2340-2500 п.284, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП (L1360 п.95 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L1900-2600 п.226-3, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L2000-2109 п. 309, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 6 (L2000 обточ, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1370-2190 п.129-2, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L780-2155 п.283-2, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1100-1150 п.316, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"

Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1350 п.43 обточ, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1700-1800 п.300, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L695-1820 п.43 обточ, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L960 п.128 обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 8,2 (L3000 обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 8,5 (L3000 обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L1290-1300 п.364 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L790-1400 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L810-1420 п.5, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Пруток ВТ6С 45 (L1210-2800)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ8 48 (L1730,обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ8 80 (L930-1440)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ9 27 (L1020-1490, обточ.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ВТ9 42 (L1080)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 16 (L1700-4000)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ОТ4 18 (L2680, обточ.,торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 180 (L40-1010, обточ.)-, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ОТ4 20 (L1230-1490, обточ, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 20 (L3200-3300)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 30 (L1160-3500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 45 (L2130-3100)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 50 (L1345-1660, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 55 (L735-2160)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 65 (L1830)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 70 (L2260)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4 90 (L2070-2240)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 22 (L1900-2200, обточ., торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 25 (L2100-2400)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 50 (L1665, торц.)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 55 (L880)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ОТ4-1 80 (L2420)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ПТЗВ 25 (L1500)-, кг	есть "чуток"
Ti: Пруток ПТЗВ 250 МО (L565-1200 п.915 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005, кг	есть "достаточно"
Ti: Пруток ПТЗВ 40-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 10*1 Б/Ш-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 10*1 ГОСТ 22897-86, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 16*1 ГОСТ 22897-86, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 18*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 22*2 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2018), кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*3200 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*4500 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*9000 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 35*2 Шов-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 38*2 Шов-, кг	больше чем "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 40*4 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 45*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 46*3 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 50*2 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 54*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 54*4 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 56*2 Б/Ш-, кг	есть "чуток"
Ti: Труба ВТ1-0 60*2 Шов-, кг	есть "достаточно"
Ti: Труба ВТ1-0 60*2,5 Шов-, кг	есть "достаточно"
Авиация: Лист 1163АТ 1,5*1500*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист АК4-1ЧАТ1 0,6*1200*3000 РТТ, кг	есть "достаточно"
Авиация: Лист Д16ЧАТ 10,5*1500*2300 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	есть "чуток"
Авиация: Лист Д16ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д16ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 0,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	есть "достаточно"

Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	есть "чуток"
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19АМВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19АМВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19АТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19АТВ 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19ЧАТ 10*1200*3000 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*2300 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	есть "чуток"
Авиация: Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90246-77 (СМЗ сент-2018), кг	есть "достаточно"
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 0,6*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	есть "чуток"
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 1*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92 (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Анод кадмиевый ГПРХХ 10*500*1000 (КДО), кг	есть "достаточно"
Анод кадмиевый ГПРХХ 6*500*1000 (КДО), кг	есть "достаточно"
Анод кадмиевый ГПРХХ 8*500*1000 (КДО), кг	есть "достаточно"
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*200*1000 (АМФ), кг	есть "достаточно"
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*600*1500 (АМФ), кг	есть "достаточно"
Анод медный ДПРХТ 10*600*1500 (М1), кг	есть "достаточно"
Анод медный ДПРХТ 8*200*1000 (М1), кг	есть "чуток"
Анод медный ДПРХХ 10*200*1000 (М1), кг	есть "достаточно"
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1), кг	есть "чуток"
Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1) АТП, кг	есть "достаточно"
Анод никелевый непассивирующий ДПРНХ 10*200*1000 (НПАН), кг	есть "чуток"
Анод НПА-1 ГПРНХ 6*200*500-, кг	есть "чуток"
Анод оловянный ДПРХХ 10*200*1000 (О1ПЧ), кг	есть "чуток"
Анод оловянный ДПРХХ 10*500*1000 (О1ПЧ), кг	есть "достаточно"
Анод свинцовый ДПРНХ 10*500*1000 (С1), кг	больше чем "достаточно"
Анод свинцовый ДПРНХ 5*500*1000 (С1), кг	есть "достаточно"
Анод цинковый ГПРХХ 10*500*1000 (Ц0/Ц0А/ЦВ), кг	больше чем "достаточно"
Катушка пластмассовая, шт	есть "чуток"
Квадрат В95Т1 55*55 (7075Т6511 КУМЗ-2020), кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 100*100П АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 100*100П АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 12*12 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 12*12 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 120*120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 14*14 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 15*15 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 15*15 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 16*16 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 17*17 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 17*17 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 20*20 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 20*20 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 22*22 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 22*22 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 22*22П АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 25*25 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 25*25 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 30*30 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 32*32 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 35*35 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 35*35 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 40*40 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 45*45 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 50*50 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 55*55 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 60*60 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 65*65 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д16Т 65*65 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"

Квадрат Д16Т 70*70 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Квадрат Д16Т 80*80 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Квадрат Д16Т 90*90П (ПП) АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Квадрат Д1Т 17*17-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*230-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,2*260-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,25*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,25*240-, кг	есть "чуток"
Лента БРБ2М 0,25*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ1,9М 0,35*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*230-, кг	есть "чуток"
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*270-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,17*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,2*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,2*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,4*200-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,8*250-, кг	есть "чуток"
Лента БРОФ6,5-0,15Т 1*125*1040 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Лента В65Н 0,3*250-, кг	есть "чуток"
Лента Л63М 0,2*300, кг	есть "чуток"
Лента Л63М 0,4*300, кг	есть "чуток"
Лента Л63М 0,5*260-, кг	больше чем "достаточно"
Лента Л63ПТ 0,2*200-, кг	есть "чуток"
Лента Л63ПТ 0,4*300, кг	есть "достаточно"
Лента Л63Т 0,2*170-, кг	есть "чуток"
Лента Л63Т 0,2*190-, кг	есть "чуток"
Лента ЛС59-1 1,2*40-, кг	есть "чуток"
Лента М1М 0,1*300, кг	есть "чуток"
Лента М1М 0,2*300, кг	есть "чуток"
Лента ММ 0,5*300-, кг	есть "чуток"
Лента ММ 0,65*300-, кг	есть "чуток"
Лента ММ 0,7*300-, кг	есть "чуток"
Лента Х20Н80 2,0*45-, кг	есть "чуток"
Лигатура АТБ (алюминий-титан-бор), кг	есть "достаточно"
Лист 1201АТ 7*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист 12Х18Н10Т 0,8*1000*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист 12Х18Н10Т 4*1000*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист 1561Б 6*1500*4000 АТП ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 1561Б 8*2000*2000 ОСТ-, кг	больше чем "достаточно"
Лист 1561БМ 2*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	больше чем "достаточно"
Лист 1561БМ 3*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	больше чем "достаточно"
Лист 1561БМ 3*1500*3050 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "чуток"
Лист 1561БМ 3*1500*4000 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 1561БМ 4*1500*3050 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 1561БМ 5*1500*4000 ОСТ 1 92073-82, кг	есть "достаточно"
Лист 6061Т651 6,35*1530*2350, кг	есть "чуток"
Лист 6061Т651 6,35*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Лист 6061Т651 8*1250*2500, кг	есть "достаточно"
Лист 6082Т651 10*1270*2520, кг	больше чем "достаточно"
Лист 6082Т651 10*1510*2710, кг	есть "достаточно"
Лист 6082Т651 6,35*1270*2520, кг	есть "достаточно"
Лист А5М 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,0*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,2*1200*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист А5М 1,2*1300*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,5*1500*3000 (А6М), кг	есть "достаточно"
Лист А5М 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 10*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 2*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист А5М 2,5*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист А5М 2,5*1210*3010, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 3*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Лист А5М 4*1200*3000 РТТ, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 5*1200*3000, кг	есть "чуток"

Лист АМЦН2 1,2*1210*3010, кг	есть "чуток"
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист АМЦН2 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 1,5*2000*1200 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 2,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМЦН2 2,0*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 2,0*2000*1200 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 2,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 3*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМЦН2 4*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95АТ1 3*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист В95АТ1 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95АТ1 6*1200*1940 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист В95АТ1 6*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист В95АТ1 8*1240*2950 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист В95АТ1 8*1250*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист В95ОЧАТ1В 4*1200*2000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95ОЧАТ2В 1*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧАМ 2,5*2000*1000-, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧАМ 3,5*1200*4000-, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧАТ 3,5*2000*1000-, кг	есть "чуток"
Лист В95ПЧАТ1 5*1200*3680, кг	есть "чуток"
Лист В95ПЧАТ1 5*1200*5000, кг	есть "чуток"
Лист В95ПЧТ1 10*1020*1900 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Лист В95ПЧТ1 10*1020*2020 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧТ1 6,35*1230*3210 (7075Т651,КУМЗ), кг	есть "чуток"
Лист В95ПЧТ1 6,35*1231,9*3670,3 (7075Т651,КУМЗ), кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧТ1 8*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ-2020), кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧТ2 10*1200*1330 (АБТ-101 Т2) ТУ 1-3-178-2014, кг	есть "чуток"
Лист В95ПЧТ2 10*1200*2000 (АБТ-101 Т2) ТУ 1-3-178-2014, кг	есть "достаточно"
Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95Т1 8*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000 АТП-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 (Д19АМ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 АТП (Д19АМ), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1200*3050, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 0,8*1500*4000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 1,0*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 1,0*1200*4000 (Д19АМ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 1,0*1500*4000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 1,2*1250*3050-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 1,5*1500*3010-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 10*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3000 АТП (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 2*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3010, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 2*1500*3050 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*4000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1200*2000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 2,5*1200*3500 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 2,5*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"

Лист Д16АМ 3*1500*4000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3,0*1200*3000 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3,5*1200*1000 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 3,5*1200*4000 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 3,5*1200*900 (Д19ЧАМВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 4*1000*2000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 4*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 4*1200*3000 АТП (пачка 1456 кг), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 4*1200*3000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 4*1200*980-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 5*1200*4000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 6*1200*4000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АМ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 0,3*1200*2000 (Д16ЧАТ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 0,3*1200*3000 (Д16ЧАТ)-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 0,5*1200*2400 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 0,5*1200*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 0,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 АТП (СМЗ сент-2018), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 0,8*1500*4000 (Д16ЧАТВ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 0,8*2000*4000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1200*2000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1200*4000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1210*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1210*3000 АТП ГОСТ 21631-76-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1*2000*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1200*2000-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*4000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1200*4000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 1,5*1200*480-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 1,5*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1200*2520 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1500*1310 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 10*1500*2500 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1500*890, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1200*1900 -, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1200*3000 АТП (СМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1200*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1200*500-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2,5*1500*1000 (Д19ЧАТ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 2,5*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 2,5*1500*995 (Д19ЧАТ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1190*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1200*1000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1500*2470-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 3*2000*1000-, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 3*2000*980-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3,5*1190*1000-, кг	есть "чуток"

Лист Д16АТ 3,5*1200*1000 (Д19АТ)-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 3,5*1500*7200-, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1300*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1500*3000 АТП (СМК), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 4*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 5*1500*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 5*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 5*1500*4000, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 6*1200*2800 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 7*1500*1840 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 7,42*1200*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 7,52*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*1570 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*1500*2600 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*3000, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*1500*3000-, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8,1*1500*3000 АТП, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 8,15*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 8,35*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ Р 2*1200*3000 (рифленка "Диамант"), кг	есть "достаточно"
Лист Д16Т 10*1020*1640 (2024Т351, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10*1020*2020 (2024Т351, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 10*1020*740 (2024Т351, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10*1020*810 (2024Т351, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10*630*2020 (2024Т351, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10,1*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10,1*145*145 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10,5*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16Т 10,5*1200*3500 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 10,5*1200*460 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 10,5*260*2890 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 6*1200*1480 РТТ ГОСТ 21631-76 (#6,1), кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 6*1200*3100 РТТ ГОСТ 21631-76 (#6,1), кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 7*1200*2210 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 7*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 8*1490*390, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*1500*2000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*1500*930 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*1500*990, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8*600*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16Т 8,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16Т 9,5*1219,2*3657,6 (2024Т351, #9,525), кг	есть "достаточно"
Лист Д1АТ 10*1210*2015 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Лист Д1АТ 10*1515*3045 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Лист Л63М 0,5*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 0,8*600*1500-, кг	есть "достаточно"
Лист Л63М 10*590*620, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 10*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 2,0*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 3*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63М 8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 1,2*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 3*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63ПТ 4*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 0,6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 1,5*600*1500, кг	есть "чуток"

Лист Л63Т 1,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 2*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 2,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 4*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист Л63Т 8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1ГК 10*595*1140, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1ГК 8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 1,2*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 10*590*210, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 10*590*830, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 10*595*990, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 10*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 4*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 6*180*1000 (полоса), кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 7*590*780, кг	есть "чуток"
Лист ЛС59-1Т 7*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист М1ГК 7*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист М1М 0,6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,0*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,0*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1М 1,0*700*1400-, кг	есть "чуток"
Лист М1М 10*595*1080, кг	есть "чуток"
Лист М1М 2,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 2,5*600*1500-, кг	есть "достаточно"
Лист М1М 3*385*1310, кг	есть "чуток"
Лист М1М 3*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 3,5*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1М 6*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1М 8*590*870, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 0,5*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 0,8*600*1500, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 1,0*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 2,5*600*1500-, кг	есть "чуток"
Лист М1Т 3*600*1500, кг	есть "достаточно"
Лист рифленый Ст3 10*1500*6000, кг	больше чем "достаточно"
Лист свинцовый 4,0*500*1000 (С3), кг	есть "чуток"
Лист свинцовый ДПРНХ 10,0*500*1000 (первичка), кг	есть "достаточно"
Лист свинцовый ДПРНХ 2,0*500*1000 (первичка)-, кг	больше чем "достаточно"
Лист свинцовый ДПРНХ 3,0*500*1000 (первичка), кг	есть "чуток"
Лист свинцовый ДПРНХ 4,0*500*1000 (первичка), кг	есть "чуток"
Лист свинцовый ДПРНХ 5,0*500*1000 (первичка), кг	есть "достаточно"
Обрезь, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 100*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 100*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 100*1540*1950 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 12*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 12*1260*1270 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 12*1500*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 13*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 15*1050*1410-, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 15*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 15*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 15*1550*1590 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 15*1550*1900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 16*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 16*1570*1070 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 18*1300*6000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 18*1360*2050 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 18*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 18*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 18*1550*1750 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1163Т 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1163Т 20*1230*1050 АТП, кг	есть "чуток"
Плита 1163Т 20*1240*1320 АТП, кг	есть "чуток"

Плита 1561 100*1500*3100 ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 12*1500*2250 Б, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 120*980*850 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 130*560*1870 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 14*1070*970 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 14*1150*2090 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 14*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 14*1550*1590 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 14*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 14*1580*1000 Б-, кг	есть "чуток"
Плита 1561 141*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 142*1500*1820, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 15*1550*2100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 15*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 155*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 155*1550*830 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 160*1340*1310 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 162*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 185*470*260 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 20*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 20*1530*3010 АТП ОСТ 1-92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 20*1550*3100 Б-, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 25*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 25*1220*310 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "чуток"
Плита 1561 25*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 25*1500*6000 ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 28*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 30*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1530*1610 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 30*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 325*1550*2120 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 35*2300*2330 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 35*2300*3000 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 40*1500*2610 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 40*1500*4000 Б-, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 40*1500*700 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 40*1520*2310 Б, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 40*290*1700 Б, кг	есть "чуток"
Плита 1561 45*1500*4100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 45*1510*3120, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 50*1500*3600, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 50*1500*4000 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 50*2300*3000 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 60*1500*1570 ОСТ 1-92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 60*1500*4100 ОСТ 1-92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 70*1550*890 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 75*2000*3000 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 80*130-290*2315-, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 80*960*670 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	есть "достаточно"
Плита 1561 90*1500*1710 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 90*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 90*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*2210, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 110*1524*2480, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 114,3*1232*3670, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 115*1520*2130, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 127*1520*1690, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 127*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 127*890*620, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 132*1525*3050, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 14*1500*1830, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 14*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 14*1500*790, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 14*420*470, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 165,1*1520*2710, кг	больше чем "достаточно"

Плита 6061Т651 180*1260*1640, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 20*2000*4970, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 20*525*60, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 200*1500*2260, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 200*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 25,4*650*370, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 32*1250*2000, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 35*1524*1380, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 38,1*1230*3230, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 38,1*1232*3670, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 40*1500*1340, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 40*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 40*650*310, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 45*1150*520, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 45*1520*910, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1520*1590, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1525*3050, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1530*3010, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*1536,7*3670,3, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 50,8*385*360, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 50,8*420*430, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 55*1525*3050, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 61*1280*720, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 61*1520*2700, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 61*1524*3048, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 63,5*1430*3020, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 69,85*1270*2520, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 71*1000*300, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 71*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 71*1500*460, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 71*880*270, кг	есть "чуток"
Плита 6061Т651 76,2*1530*3390, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 81*1010*500, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 81*1520*950, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 81*1524*2150, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6061Т651 91*1230*520, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 91*1500*1160, кг	есть "достаточно"
Плита 6061Т651 91*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6082Т651 12*1520*3020, кг	больше чем "достаточно"
Плита 6082Т651 16*1520*3020, кг	больше чем "достаточно"
Плита АД1 20*1500*2770 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АД1 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1 200*1240*1630 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1 250*1550*2040 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 132*1530*1290 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 182*1560*2510 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 200*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 30*900*2460 (АК4-1Т1), кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1Т 35*1200*3000 АТП (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1Т 45*1200*3000 АТП (АК4-1Т1), кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1400*6500 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1530*1620 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 12*1550*3100 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 120*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 120*840*1640, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 14*1500*6100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 14*1550*3110 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*1200 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*2360 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*750 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*940 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АК4-1ЧТ 16*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 18*1000*6500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 18*1030*4380 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*6500 АТП (ЧТ1), кг	есть "достаточно"

Плита АК4-1ЧТ 90*1550*320 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 95*1400*290 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 102*1600*2620 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 12*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 12*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 14*1230*480, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 14*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 14*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 14*1610*1350 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 15*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 15*1280*450, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1300*760 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1570*1220-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1570*500-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1590*990 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 16*1600*1610 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 18*1500*2090 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 18*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 20*1250*200 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 20*1250*270 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 20*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1250*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 20*1260*1440 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 20*1560*530 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 20*1560*800 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 22,5*400*490 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 25*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 25*1240*1530, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 25*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 25*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 25*450*800, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 30*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 30*1560*1000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 40*640*660, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 50*1250*1550 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 50*85*1250, кг	есть "чуток"
Плита АМГ2 55*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 55*1540*2300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 75*1560*1150 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 80*1550*1010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 80*1550*320 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 100*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 100*1550*1210 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 12*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 12*1320*2560 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 120*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 121*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 121*1310*630 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 121*185*2250 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 121*660*2010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 14*1270*2190 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 14*1500*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 14*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 18*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 18*1250*1450 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ3 18*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 18*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 20*1550*2160, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 20*1550*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 20*1550*460 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ3 22,5*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ3 22,5*1570*1590 АТП, кг	есть "достаточно"

Плита АМГЗ 25*1200*500, кг	есть "чуток"
Плита АМГЗ 25*1200*790, кг	есть "чуток"
Плита АМГЗ 30*1510*870, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 30*1580*830, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 35*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1120*430 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГЗ 40*1200*1480, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1250*1260 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1500*1880, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 40*990*1550 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 50*1500*3100 РТТ, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 50*2070*2480-, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 50*820*1040 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 55*1880*1000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 55*920*570, кг	есть "чуток"
Плита АМГЗ 55*970*760 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 60*1250*1610-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 60*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 80*1620*1000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 80*1620*980 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГЗ 90*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГЗ 90*170*680 АТП (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 12*1500*4000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 12*440*990 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 12*670*2800 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 14*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 14*1570*1040 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 16*1260*350, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 16*1270*1740, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 18*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 20*1200*3000, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 20*1270*1240, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 25*1250*2250, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 30*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 30*1240*2510, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 35*1200*130, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 35*1500*1800 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 35*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 35*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 35*820*620 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ5 40*1030*2010, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1260*1390, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1600*2140 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 60*1500*4000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 60*1520*1070 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 65*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ5 75*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*510 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*1500*180 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 100*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*191*1010 АТП (191*1010*100), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 100*480*310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 105*890*700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 110*1240*97 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 110*1500*3100 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 110*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 110*920*600, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 115*1550*1370 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 115*200*235 (200*230*110), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 116*1620*1460 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ6 12*1210*1280 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*1260*2610 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 12*1270*1480 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*160*160 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*1610*1680-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*164*2050 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*175*900 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*610*2000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12,5*1020*950 НПП-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12,5*320*340, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 130*1160*2340 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*40*810, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 130*45*860, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 130*505*1100-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 130*540*140, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 133*1530*440 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 136*1200*3060 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 14*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1570*2480 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 14*350*850 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 140*1200*3000 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1260*2130 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1500*1510 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 140*610*780 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 141*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 141*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 141*580*3010 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 142*1080*240 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 15*1000*1550 НПП-, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 15*1010*350 НПП-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 15*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 15*1270*2500 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 15*1300*1420 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 15*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 15*1540*1010 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 15*1550*520 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 15*280*3020 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 15*680*760 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 150*1340*710 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 150*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 150*1550*2930 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 150*250*65 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 150*260*1800 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 151,5*1530*1360 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 155*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1200*1050 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*1200*1260 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*1200*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1280*1150 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*1500*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 16*1615*1285-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 16*740*3100, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 160*1050*80 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 161*350*880 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 170*1280*1100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 170*130*1000 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 170*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 18*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 191*1170*790 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1200*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ6 20*1260*1140, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 20*1280*1070 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 20*1340*2930 АТП Б-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1420*170 АТП Б-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 20*1500*2660 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1500*3000 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 200*870*770 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 200*920*480 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 205*1310*870 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 22*1200*3100 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 22*1250*3070 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 22*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 220*1540*370 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 220*155*1200 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 220*715*630 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 222*1580*1720 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 23*1500*3200 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 23*1520*1190 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 235*1540*1800 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 235*220*2620 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 235*450*650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 235*760*1270 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 25*1510*1090 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 25*1550*600, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 25*1800*1710 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 25*1800*1970 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 25*990*560 Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 255*1140*520 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 255*1550*3100 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 255*1570*430 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 265*1550*1520 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 27*1100*1270 (М)-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 28*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 28*1570*2800 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 28*1600*260 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 280*1280*1210 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 280*1530*730 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 280*1550*2500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 280*530*1120 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 280*670*765 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1030*820 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 30*1200*3000 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 30*1250*1610 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1270*300 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 30*1500*3000 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1500*3100 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 30*1570*340 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 30*420*3010 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 30*860*1100 АТП Б, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 305*1250*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 305*250*1270, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 315*1040*1090 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 315*1250*2600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 315*450*520 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 32*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 320*1300*1260, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 325*1550*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 325*1580*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 335*1260*2600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 335*1300*1180 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 35*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 35*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 35*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ6 35*1210*990 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 35*1550*1410 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 355*1550*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 355*405*540, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 38*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 38*1550*2100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*1210 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1200*520, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 40*1230*1040, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1250*1080 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 40*1570*1580 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*2100(1750)*1150 (900)-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 40*520*1560-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 45*1200*2220 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 45*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 45*1330*240 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 45*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 45*540*730-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 50*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 50*1230*595, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 50*1240*375 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 50*1250*1920 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 50*1260*670 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 50*1280*760 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 50*550*1170 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 50*640*2160 Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 50*990*220 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 55*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 55*1260*1270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 55*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 55*1600*105 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 60*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 60*1200*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 60*1220*1550 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 60*1230*340, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 60*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 60*220*350 АТП Б (полоса), кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 60*510*360 Б АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 65*1060*410 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 65*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 65*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 65*760*470 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 70*1100*330 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 70*1200*220 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 70*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1240*1310 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 70*1240*2530 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*1260*750, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 70*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 70*350*160 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 70*70*1600 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 75*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 75*770*640 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 80*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1250*2350 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*1290*550 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 80*2000*2500 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита АМГ6 80*770*340 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 80*920*650 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 85*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*1230*1410 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 85*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*1600*760-, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 85*2000*2500, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 85*2100*2500 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 90*260*750, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 95*1100*130 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 95*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 95*1560*2040 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 95*1700*120 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 95*590*370, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 100*1560*1890 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 12*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 12*1270*1210, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 12*1300*800-, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 12*995*170, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 12*995*900, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 14*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 14*1550*2900 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 14*610*2380, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 16*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 16*1500*3000-, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 18*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 18*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 18*1500*780, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 20*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 20*1250*2000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 22,5*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 22,5*1500*580 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 25*1500*2080 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 30*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 30*1520*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 32*1500*1620, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 32*1500*3100, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 35*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 35*1520*2100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 45*1250*3570-, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 45*1560*740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 50*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 50*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 55*1210*1770 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 55*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 55*1580*1035 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 60*1090*600 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 60*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 60*1220*530, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 60*1600*1330 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 60*470*440 АТП, кг	есть "чуток"
Плита АМЦ 70*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 80*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 90*1230*640 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита АМЦ 90*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 90*1270*2500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМЦ 90*1590*2900 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита без марки 120*1020*1930-, кг	больше чем "достаточно"
Плита без марки 20*1270*3500-, кг	есть "достаточно"
Плита без марки 20*1270*3560-, кг	есть "достаточно"
Плита без марки 200*190*250-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 235*160*230-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 235*75*230-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 24*1580*990-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 24*865*1560-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 34*360*1080-, кг	есть "чуток"
Плита без марки 45*1240*1890-, кг	есть "достаточно"
Плита без марки 80*740*940-, кг	есть "достаточно"
Плита В93ПЧ 200*210*480 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В93ПЧ 210*150*260 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95 100*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 100*1580*1090 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 100*530*2080 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 100*810*480 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 101*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 110*1540*360 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 12*1200*2000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 12*1230*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 12*1270*1145 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 12*1300*470 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 12*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 130*1520*2700 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 130*660*1590 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 14*1500*1640 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 14*1500*3100 АТП (В95А), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 14*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 15*1000*2000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 15*1080*1720, кг	есть "чуток"
Плита В95 16*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 18*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 18*1220*2470 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 18*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 18*1500*3100 АТП (В95А), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 20*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 20*1230*2000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 20*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 20*780*530 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 210*380*360 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95 22*1550*320 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 220*275*380, кг	есть "чуток"
Плита В95 235*1100*310 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95 245*790*790 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95 25*1200*3000 (В95Б) ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 25*1250*2580 (В95Б) ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 25*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 25*1540*2850 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 30*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 35*1200*3000 (В95Б) ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 35*1220*2600 (В95Б) ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 35*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95 40*1270*290 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 40*1500*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1500*3100 АТП (В95А), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 40*480*1000, кг	есть "чуток"
Плита В95 45*1230*870 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 45*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 45*1520*530 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 45*1580*510 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 50*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 50*1230*1710 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 50*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 50*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита В95 50*1530*2475 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 55*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 55*290*330 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита В95 60*1090*320 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 60*1250*2770 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 60*1250*420 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95 60*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 70*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 70*1240*2640 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95 70*840*1990 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99 , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧ 145*565*765 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧ 175*645*1200 (поковка), кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 100*1250*375 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 100*620*385 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ОЧТ2 12*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 12*1500*5000 , кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 12*1520*3360, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 120*1220*1460 (7475Т7351, КУМЗ, AMS4202D), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 120*1500*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 120*1510*2960 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 13*1200*4000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 13*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 132*1500*3550 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*1210*300 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*1220*1700 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*1240*420 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 165*470*1760 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 20*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 20*1550*3300 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 20*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 22*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 22*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 25*1700*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1200*1490 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 30,5*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1000*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1310*1340 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1310*2640 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1500*6000 АТП-, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 35*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*2560 (7475Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 38,1*950*2740 (7475Т7351, КУМЗ), кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 38,1*950*2960 (7475Т7351, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 40*1550*6100 АТП ТУ 1-92-161-90 (БКМПО-2018), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1200*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1250*2540-, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1500*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 45*1780*3000-, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50*1190*3420, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50,5*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50,5*1600*4730 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 50,5*1600*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1120*550 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1500*5250 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 60*1550*5250 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"

Плита В95ОЧТ2 60*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 61,5*1060*2030 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 61,5*1550*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 65*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1500*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 70*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1210*1890 РТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1500*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1500*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1550*2260 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 80*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 85*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 85*1550*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 90*1250*1600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 90*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 92*1310*250 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ОЧТ2 92*1500*3550 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 92*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ2 95*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 15*1500*2780 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 15*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 16*1500*2800 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 16*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 20*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 20*1280*1790 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 25*1260*2400 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 25*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 30*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 51*1500*6500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 55*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 60*1200*3200 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 60*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 65*1200*4000 АТП (ОЧБТ3), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 72*1500*6500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 80*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ОЧТ3 80*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧ 230*490*180 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧ 250*510*160 (поковка), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 101,6*990*2250 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 12,7*1219*2438 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 12,7*1220*1620 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 12,7*970*1790 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 120*1020*290 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 120*560*1420 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 130*1520*3420 (7075Т651, КУМЗ), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 15*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ-2020), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 160*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 165*1250*2500 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 165*1380*2560 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 19,05*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 19,05*1235*3340 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 23*1480*2070 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 23*1525*3050 (7075Т651, БКМПО, ASTM В209М-14, ANSI Н35.2(М)-2013), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 25,4*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*1525*3050 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*1580*1740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*2100*3990 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 30*740*900 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 35*2100*2780 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 35*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019), кг	больше чем "достаточно"

Плита В95ПЧТ1 44,45*1140*3180 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 44,45*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 45*1280*1670 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 50*1500*1330 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 50*1520*3120 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 50*1524*3660 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 50,8*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 51*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 61*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 70*200*1200 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 70*200*1680 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 70*200*3200 (полоса)-, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 70*80*2600 (полоса)-, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ1 71*2100*6000 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 80*1520*2790 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 80*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ1 85*1520*3020 (7075Т651, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 112*1060*1400 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 112*550*500 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 12*1090*1310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 12*1200*3000 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 12*1210*2500 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 12*1500*5000 АТП (АБТ-101 Т1), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 15*1200*690 АТП (АБТ-101 Т1), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 16*1070*300 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 16*1500*3500 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 16*305*340 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 20*1200*6000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 20*1270*1870 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 22*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 23*1580*6300 АТП (АБТ-101 Т2), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25*1510*1380 (7075Т7351) , кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25*1520*3100 (7075Т7351), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25,4*1220*2730 (7075Т7351, КУМЗ), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 25,4*1220*3120 (7075Т7351, КУМЗ), кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 30*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 35*1200*1500 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 35*1600*570 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 35*530*910 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019) , кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*1090*4380 АТП (ВСМПО-2005), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 40*1330*130 АТП (ВСМПО-2005), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*1370*390 (7075Т7351, БКМПО, EN 573-3, EN 485-1, -2, -3) , кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*1600*350 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 40*1600*6500 АТП (ВСМПО-2005), кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 45*1250*2350 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019) , кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 45*1250*2500 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 45*1500*3500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 45*560*2500 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019) , кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 50*1260*950 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 55*1520*3020 (7075Т7351, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 55*1550*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 55*1600*3420 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 60*1550*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 65*1200*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 65*1600*2500 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 76,2*1232*3670 (7075Т7351, КУМЗ-2020) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 85*110*220 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТ2 85*1250*2500 АТП (7075Т7351/факт 7175Т7351, КУМЗ-2019) , кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТ2 90*1500*1010 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95ПЧТ3 14*1250*2460 АТП, кг	есть "достаточно"

Плита В95ПЧТЗ 20*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 20*1550*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 22*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 35*1550*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 45*1500*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 50*1500*5000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 55*1200*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 55*800*680 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95ПЧТЗ 60*1250*6000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 60*1500*6000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 70*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95ПЧТЗ 70*1230*740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т 17*1000*2000, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 100*1280*2660 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 100*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 101*1330*1010, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 101*1500*4100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 120*580*550 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 15*1570*4100-, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 18*1550*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 18*1570*690, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 19,5*1000*2000, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 20*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 20*1500*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 20*910*2750 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 30*1200*450 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 30*1560*4080 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 30*1570*1580 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 35*1250*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 35*1500*6100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 35*1520*4750 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 35*1530*1090 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 40*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 40*1500*6100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 40*1520*2370 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 50*230*260 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 60*1500*1020 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 60*1550*570 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 60*630*480 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 61,5*1550*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 61,5*490*1700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 70*1420*1510 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 70*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 70*1530*1510 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 80*1550*1130 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 80*1550*1480 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т1 80*1550*315 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 80*1550*380 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 80*300*1170 АТП, кг	есть "чуток"
Плита В95Т1 80*315*1550 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т1 90*620*1700 (В95БТ1), кг	есть "достаточно"
Плита В95Т2 12*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 200*1260*1400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 25*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита В95Т2 61,5*1060*2020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т2 61,5*1070*2020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита В95Т2 61,5*1550*2000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1200*3100 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1220*2640 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1580*2230 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 100*1600*2580 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 110*1220*450 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 110*1250*380, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 115*1600*1890 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 12*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"

Плита Д16 12*1240*650, кг	есть "чуток"
Плита Д16 12*1250*1340 Б, кг	есть "чуток"
Плита Д16 12*1260*675 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 12*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 12*1600*580 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 120*1240*1920 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*490*870 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 130*1240*350 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1050*2100 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 14*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 14*1250*2400 Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1270*2330, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 140*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 140*430*970 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 140*620*740 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 141*1530*560 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 141*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 15*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 15*1500*720 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*1545*2730-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 15*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 15*1570*970 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*1600*1570 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 150*1200*2000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 150*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 150*1260*290 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 150*400*1070 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 150*840*310 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 155*85*260, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1240*1465 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1250*760 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1270*2230, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1270*500, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1550*760 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1560*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*560*580 Б, кг	есть "чуток"
Плита Д16 160*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 160*85*185 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 170*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 18*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 18*1260*420, кг	есть "чуток"
Плита Д16 18*1260*880 Б, кг	есть "чуток"
Плита Д16 18*1270*300 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 18*1270*980 Б, кг	есть "чуток"
Плита Д16 18*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 18*1500*660 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 181*420*380 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 20*1060*620 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 20*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1260*1500, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 20*1270*1090, кг	есть "чуток"
Плита Д16 20*1560*1330 АТП Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 20*1560*660 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 20*1560*760-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 200*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 205*1170*330 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 205*750*180 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 210*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 22*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1240*280 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 22*1250*310 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 22*1270*1700 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"

Плита Д16 22*1290*2080-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*1310*4010-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 22*590*1140 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 222*1550*3100 РТТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*4100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1260*690 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 25*1280*1580 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 25*950*270 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 255*1550*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 255*300*350, кг	есть "чуток"
Плита Д16 265*505*660, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1500*2415 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 280*1060*380, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 280*1280*1510 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1240*2280 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*1240*760 Б, кг	есть "чуток"
Плита Д16 30*1500*340 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 30*1500*920 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 30*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 305*570*1890 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 305*570*2850, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 32*1550*3100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 325*1300*2600, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 325*550*540, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 335*1250*1200, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 35*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 35*1220*1230 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*1220*1650 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*1260*280 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 35*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 35*990*870, кг	есть "чуток"
Плита Д16 355*1190*450, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 355*1250*2600 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 АТП Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3300 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1230*1590 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1230*710 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 40*1240*1230, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1240*1660 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1570*25 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 42*1520*1890-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1250*3900, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1260*2570 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*1500*1030 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 45*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*480*300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 45*850*1020-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 50*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 50*1220*295 Б, кг	есть "чуток"
Плита Д16 50*1230*1790 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1240*600 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1250*2100, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1260*1530 Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16 50*870*470, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1220*1380, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 55*1230*610 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 55*1250*360 Б-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*1250*400 Б-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*1250*510 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 55*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*800*770 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 55*930*615 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 60*1200*3000 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 60*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 60*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 60*1230*650 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*1240*2180 Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 60*200*1170 Б-, кг	есть "чуток"
Плита Д16 60*700*1970-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*770*2570 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*770*590 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 60*820*1660 Б, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1070*800 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1440*410 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 65*1550*2290 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 65*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 65*540*115 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*110*260 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1230*2240 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1230*690 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*1260*440 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*130*215 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*1620*1520 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*180*410 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*240*470 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*370*1750 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*45*330 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*530*420 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*740*2300 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*770*1250 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*930*160 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16 70*95*200 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 72*2000*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 75*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 75*1210*830 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 75*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*110*360 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 80*120*360 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 80*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*330*3030 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 80*745*3020 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 85*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 85*1540*1030 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 85*870*700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 90*1270*2150 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1800*3600 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1840*1550 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*210*1000, кг	есть "чуток"
Плита Д16 90*220*260 АТП (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16 90*670*520 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 95*1080*1050, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 95*1200*1740 Б, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*150*1970, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 100*1550*1850 АТП (≠104,9), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*190*420, кг	есть "достаточно"

Плита Д16Т 100*200*1530 АТП (#105), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 101*180*650 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 102*1230*660 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 102*1250*660 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 112*1110*2050 АТП (#118), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 112*1340*1250 АТП (#118), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 112*1350*710 АТП (#118), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 112*1550*3100 АТП (#118), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 112*1560*2710 АТП (#118), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*1230*760, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 12*1250*750, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 12*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*475*1110 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 130*1270*710 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 130*420*790 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 130*880*530 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 131*1550*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 131*1550*4200, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 14*1550*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*900*3010, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 140*1140*150, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 140*1250*2610, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 140*350*190, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 141*1500*3100, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 141*1560*1650, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 15*1280*1700, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 15*1500*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 151*1500*3140 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 151*1540*510, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 151*360*540, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 152*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 152,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*1250*1700, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 16*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*280*3010, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 160*920*1250, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 170*770*640 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 18*1500*6000 (Д19Т, ≤2010, серт), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 18*1510*2150 (Д19Т)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*1510*3030 (Д19Т)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 18*1530*630 (Д19Т)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 18*1540*2430 ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 18*620*790, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 18*630*670 (Д19Т)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 180*240*930, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 180*450*450-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 180*500*160, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*1200*2030 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1510*1030 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*490*1900 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*640*660 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*800*1020, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 200*105*360 (Д19Т), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 200*1260*790, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 22*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 24*1610*1150 (Д19Т), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*120*135 (2024Т351), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*2320 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*460, кг	есть "чуток"

Плита Д16Т 25*1550*1530 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 25*1800*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 26*1050*1530 (1163Т)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 26*1270*780 (1163Т)-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 30*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30*1210*2210 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30*1220*1510 , кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30*1240*420 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 30,5*1200*1610 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1550*2570 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 30,5*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 32*1200*1720 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 32*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 32*1500*2810 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 32*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 32*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*1000*3030, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 35*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*1210*1410, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 35*1240*780 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 35*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*1500*4100 РТТ (Д19Т), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*1200*3000 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*310*850 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*410*610 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*710*3000 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*3000 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*3200 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*850*700 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*900*3000 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*910*905 АТП (1163Т, 2014 г.в.), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 42*1070*1270 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 42*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 42*1520*1890-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 42*1550*700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1550*1850 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*1550*395 АТП-, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 45*1550*400 АТП-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*55*4360 (полоса, Д19ЧТ)-, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1200*3000 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1230*520 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 50*1500*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1530*520 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 50*1530*930 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 50*60*470, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 50*670*160, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 50*840*520 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 50*880*930, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 50*920*70 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 55*1550*3100 АТП (#57), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 55*530*360, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 55*580*385 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 57*240*3550 (1163Т7, полоса)-, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 57*240*3700 (1163Т7, полоса)-, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1200*140, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 60*1200*5400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1500*3100 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1520*1180 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 65*1200*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 65*1230*1310 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 65*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16Т 70*1230*20 (полоса), кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 70*1290*580 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 70*1490*1020 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 70*1500*300 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 70*1500*90, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 70*1550*3100 АТП (№73,5), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70,5*130*190, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 71*110*300 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 71*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 71*40*2120 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 75*1340*3120 АТП (№79,4), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 75*140*190, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 75*1500*1100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 75*1550*3100 АТП (№79,4), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 75*40*1200, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1250*2520, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1550*2460 АТП (№83,5), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1550*2600 АТП (№83,5), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1550*470 АТП (№83,5), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 80*1550*760 АТП (№83,5), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 80*170*220 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 80*70*310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 81*100*370 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 81*1530*70 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 81*230*400 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 81*270*370 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85*1540*30 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85*200*405, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 85,5*110*220 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85,5*140*310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85,5*150*310 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85,5*250*140 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 85,5*80*1530, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 90*1200*3000, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 90*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 95*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 100*1500*2060 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 100*250*750 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 105*310*210, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 12*1200*3000 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 12*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 12*1580*2160 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 16*1580*1040 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 18*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 18*1580*1410 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 30*1300*830 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 30*1600*1510 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 38*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1270*860 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1530*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 40*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 45*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 50*105*300 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д16ЧТ 50*1200*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 55*1600*540 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 55*1600*690 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*1040*1300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*1550*1300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*1620*1340 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*500*1300 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 65*530*1700 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 70*1250*2310 (ЧБТ), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 70*1520*2850 АТП (2124Т851, КУМ3), кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 75*1200*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16ЧТ 80*1620*1190 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16ЧТ 95,25*1000*2260 (2124Т851, КУМ3), кг	больше чем "достаточно"

Плита Д19ЧТ 16*1250*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 16*1300*1300 АТП, кг	есть "чуток"
Плита Д19ЧТ 35*1230*1500 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д19ЧТ 40*1200*3000 АТП (ЧБТ) ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 40*1500*3000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 45*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 50*1250*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д19ЧТ 50*1300*1610 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Л63ГК 12*590*1040, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 18*560*220, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 22*595*440, кг	есть "чуток"
Плита Л63ГК 30*480*440, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 12*595*1090, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 14*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 14*610*890, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 15*600*1190, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 15*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 15*600*410, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 18*600*650, кг	есть "чуток"
Плита ЛС59-1ГК 25*595*930, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 40*605*895, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 42*390*995, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 42*600*1500, кг	есть "достаточно"
Плита ЛС59-1ГК 42*610*740, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 12*590*430, кг	есть "чуток"
Плита М1ГК 16*600*1320, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 25*595*840, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 35*600*810, кг	есть "достаточно"
Плита М1ГК 70*260*930 ГОСТ 1173-2006, кг	есть "достаточно"
Плита М1Т 12*590*570, кг	есть "чуток"
Плита МА2-1 16*1000*770-, кг	есть "чуток"
Плита МА2-1 16*1000*780-, кг	есть "чуток"
Плита МА2-1ПЧ 16*1000*765-, кг	есть "чуток"
Припой ПОИН 52 в слитках, кг	есть "чуток"
Припой Прв КР2 ПОС 61 ГОСТ 21931-76 , кг	есть "достаточно"
Проволока Х20Н80 2,5-, кг	есть "чуток"
Проволока 12Х18Н10Т 0,56-, кг	есть "чуток"
Проволока 20Х 6-, кг	есть "чуток"
Проволока 60С2ВД 6-, кг	есть "чуток"
Проволока А5 2, кг	есть "чуток"
Проволока А5Н 2, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 2,5 ГОСТ 14838-78, кг	есть "чуток"
Проволока АД1 4, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 1, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 1,6, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 2, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 2,5, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 3, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 4, кг	есть "чуток"
Проволока АД1М 5-, кг	есть "чуток"
Проволока АД1Н 2-, кг	есть "чуток"
Проволока АК5Н 4-, кг	больше чем "достаточно"
Проволока АМ 0,8 ТУ 16.К71-088-90 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока АМ 1,2 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока АМ 1,5 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока АМ 2 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АМГ5Т 2,6-, кг	есть "чуток"
Проволока АТ 1,5 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 1,6 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 2 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 2, кг	есть "достаточно"
Проволока АТ 4, кг	есть "достаточно"
Проволока БРБ2Т 0,3-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 2,5-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 3,2-, кг	есть "достаточно"
Проволока БРБ2Т 5-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 6-, кг	есть "чуток"
Проволока БРБ2Т 8-, кг	есть "чуток"

Проволока БРКМЦ3-1Т 3-, кг	есть "чуток"
Проволока БРОЦ4-3 5-, кг	есть "чуток"
Проволока Д16П 7-, кг	есть "достаточно"
Проволока Д16ПТ 6, кг	больше чем "достаточно"
Проволока Д18П 2,6-, кг	есть "достаточно"
Проволока Д18П 3,5-, кг	есть "чуток"
Проволока Д18П 8-, кг	есть "достаточно"
Проволока Л63 (для эл.-эрозии) Vercocut pro 500 0,2, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 0,2, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 0,5, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 0,8, кг	есть "достаточно"
Проволока Л63М 1, кг	есть "чуток"
Проволока Л63М 3-, кг	есть "достаточно"
Проволока Л63ПТ 3, кг	есть "чуток"
Проволока Л63ПТ 4, кг	есть "чуток"
Проволока Л63Т 0,25, кг	есть "чуток"
Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, твердая, K160 (1кат=8кг), кг	больше чем "достаточно"
Проволока ЛС59-1М 2,5-, кг	есть "чуток"
Проволока ЛС59-1Т 2, кг	есть "чуток"
Проволока ЛС59-1Т 4, кг	есть "чуток"
Проволока М1Т 2,36, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 0,2 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,3 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,4 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,5 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 0,6 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 0,8 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 1 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 1,2 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,25 бухта, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,4 бухта, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,4 катушка-пластик, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 1,5 бухта, кг	больше чем "достаточно"
Проволока ММ 1,5 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,56 бухта, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,6 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 1,8 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 2 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 2,5 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 3 катушка-деревянная, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 3 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММ 4 катушка-деревянная, кг	есть "достаточно"
Проволока ММ 5 катушка-деревянная, кг	есть "чуток"
Проволока ММЛ 0,5 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММЛ 0,8 катушка-пластик, кг	есть "чуток"
Проволока ММЛ 1 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	есть "достаточно"
Проволока нерж. 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АК5Н 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АК5Н 2,5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АК5Н 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ5Н 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 2,5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 3,15, кг	есть "достаточно"
Проволока св. АМГ6М 4, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6М 5, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 1,6, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 3, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 3,15, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМГ6Н 4, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦМ 2, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦМ 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 1, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 2, кг	есть "чуток"

Проволока св. АМЦН 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	есть "чуток"
Проволока св. АМЦН 3, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 6-, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 6,3-, кг	есть "чуток"
Проволока Х20Н80 8-, кг	есть "чуток"
Профиль АІ 410136 (уголок 50*50*3*6000)-, кг	есть "чуток"
Профиль АД31 ПС 885-1198*2480, кг	есть "чуток"
Профиль АД31 ПС 885-1198*3000, кг	есть "достаточно"
Профиль АД31Т1 (бокс 20*20*2*6000), кг	есть "чуток"
Профиль АД31Т1 (бокс 50*50*4*6000)-, кг	есть "достаточно"
Профиль АД31Т1 (бокс 80*60*4*3000)-, кг	есть "чуток"
Профиль АД31Т1 410136 (уголок 50*50*3), кг	есть "чуток"
Профиль АМГ2М 410018 (уголок 15*15*2)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ3 410081 (уголок 30*30*3) ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5/Д1Т 410117 (уголок 40*40*3)-, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 410021 (уголок 15*15*3) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 410040 (уголок 20*20*2) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ5М 410081 (уголок 30*30*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 410096 (уголок 35*35*3*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ5М 410121 (уголок 40*40*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 410137 (уголок 50*50*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 410144 (уголок 50*50*5) АТП ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440185 (швеллер 25*40*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440201 (швеллер 60*25*4) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440332 (швеллер 40*70*5) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440335 (швеллер 40*80*4) АТП ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440359 (швеллер 45*75*5) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440383 (швеллер 50*100*5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ5М 440392 (швеллер 50*150*4,6*8) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ5М 440413 (швеллер 55*125*6,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 410003 (уголок 12*12*1*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 410025 (уголок 18*18*1,5*1,5*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 410040 (уголок 20*20*2*3000) ОСТ 1-90113-86, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6 410136 (уголок 50*50*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6 440184 (швеллер 25*40*2) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410013 (уголок 15*15*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410040 (уголок 20*20*2*3000) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410040 (уголок 20*20*2*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2*3000) ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410081 (уголок 30*30*3*3000) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410117 (уголок 40*40*3) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410121 (уголок 40*40*4)-, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410121 (уголок 40*40*4*3000) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410126 (уголок 45*45*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410128 (уголок 45*45*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410133 (уголок 45*45*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410137 (уголок 50*50*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410144 (уголок 50*50*5)-, кг	есть "достаточно"

Профиль АМГ6М 410148 (уголок 50*50*6*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 410162 (уголок 60*60*6*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410193 (уголок 70*70*8) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410794 (уголок 40*20*2*3*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 410806 (уголок 40*25*3)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 411015 (уголок 55*25*2,5*3000) ОСТ 1.90113-86, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 420127 (тавр 25*40*2)-, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 420530 (тавр 70*68*6,5*8*6) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 420564 (тавр 80*65*4*5*6) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440134 (швеллер 20*50*4*4000)-, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440185 (швеллер 25*40*3) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440201 (швеллер 60*25*4) АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4*4000)-, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440253 (швеллер 30*55*3) АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440261 (швеллер 30*70*4)-, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440332 (швеллер 40*70*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль АМГ6М 440332 (швеллер 40*70*5*4000)-, кг	больше чем "достаточно"
Профиль АМГ6М 440335 (швеллер 40*80*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль АМГ6М 440383 (швеллер 50*100*5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	есть "достаточно"
Профиль АМЦ (уголок 25*25*1,5)-, кг	есть "чуток"
Профиль без марки (уголок 20*30*3)-, кг	есть "чуток"
Профиль В95Т1 (уголок 25*3*18*2,5)-, кг	есть "чуток"
Профиль В95Т1 26/0038 (полоса 10*70*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т (410651) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410003 (уголок 12*12*1*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 410040 (уголок 20*20*2) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410041 (уголок 20*20*2,5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 410080 (уголок 30*30*2,5) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410081 (уголок 30*30*3) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410121 (уголок 40*40*4) РТТ ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410137 (уголок 50*50*4)-, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410148 (уголок 50*50*6*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 410548 (уголок 20*15*1,5*2*3000) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 410555 (уголок 20*18*2*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410597 (уголок 25*18*3*2,5*3000) ГОСТ 8617-81 АТП, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410805 (уголок 40*25*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410824 (уголок 40*30*4*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 410945 (уголок 50*30*3*4*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "чуток"
Профиль Д16Т 440332 (швеллер 40*70*5*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Профиль Д16Т 90*60*2*4500 ОСТ (труба прямоугольная), кг	есть "чуток"
Профиль Д16ЧТ 410659 (уголок 30*25*1,5)-, кг	есть "чуток"
Пруток 12Х18Н10Т 10-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 100-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 120-, кг	есть "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 130-, кг	есть "достаточно"
Пруток 12Х18Н10Т 150-, кг	больше чем "достаточно"

Пруток АМЦ 10 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 12 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток АМЦ 12 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 14 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 150 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 16 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 16, кг	есть "чуток"
Пруток АМЦ 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 24 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 30 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 35 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 40 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 48 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 55 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток АМЦ 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 70 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 8 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 80 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток АМЦ 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток без марки 15- (дюраль), кг	есть "достаточно"
Пруток без марки 42- (дюраль), кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 100-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 130, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 140, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 150-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 170- (МАРКА НЕИЗВЕСТНА), кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 18, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 200, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 220, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 28, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 32, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 32-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 35, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 36, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 38, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 40, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 45-, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 48, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 50, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 55, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 60, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 65, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖ9-4 80, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 90 , кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖ9-4 95, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 16, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 20, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 28, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 30, кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 45 , кг	есть "чуток"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 55 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 80, кг	есть "чуток"
Пруток БРАМЦ9-2 160, кг	есть "достаточно"
Пруток БРАМЦ9-2 50, кг	есть "чуток"
Пруток БРАМЦ9-2 6, кг	есть "чуток"
Пруток БРАМЦ9-2 90, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2М 22, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 100 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 100, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 100-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 120, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 20-, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 40-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 50 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 50, кг	есть "чуток"

Пруток БРБ2ПРЕС 55 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 60 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 65, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 70 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2ПРЕС 70, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 80 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 80-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2ПРЕС 90, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 10 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 12 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 12, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 13 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 14, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 15 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 16 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 18, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 20 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 22 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 25 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 32 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 35 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 35, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 35-, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 40 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 40 ГОСТ 15835-70, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 5 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРБ2Т 6 АТП ГОСТ 15835-70, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 7, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 8 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРБ2Т 9, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 100 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 50 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 60 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 80 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 10 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 12 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 14 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 17, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 18 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 18, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 20 АТП ГОСТ 1628-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 20-, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 25 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 30 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток БРКМЦ3-1Т 35 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 40 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 5 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 6 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 7-, кг	есть "чуток"
Пруток БРКМЦ3-1Т 8 АТП, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ6,5-0,15 100 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ6,5-0,15 110 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ6,5-0,15 50 ПРЕССОВ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-01 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-01 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ7-02 22 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-02 45 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-02 55 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ7-02 80 ГОСТ 10025-78-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОФ7-02 80 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02О 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый), кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02О 36 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый), кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02Т 30 АТП ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОФ7-02Т 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	больше чем "достаточно"
Пруток БРОФ7-02Т 40 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	есть "достаточно"
Пруток БРОЦС555 100-, кг	есть "чуток"

Пруток БРОЦС555 140 ГОСТ 24301-93, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 20 ГОСТ 24301-93, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 35, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 45 ГОСТ 24301-93, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 65-, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 70, кг	есть "чуток"
Пруток БРОЦС555 90-, кг	есть "чуток"
Пруток В93ПЧ 100-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 110-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 130-, кг	есть "чуток"
Пруток В93ПЧ 60-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 85-, кг	есть "достаточно"
Пруток В93ПЧ 90-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 100 (В93ПЧ)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 100 (ПЧ)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 105-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 110 АТП (заготовки 52шт. по 112мм), кг	есть "достаточно"
Пруток В95 110 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 115-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 120 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 125-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 130 (В95ПЧ)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 130 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 140 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 149 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 150 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 150 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток В95 160 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 170-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 180 (ПЧ)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 180 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 19-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 190 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 190-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 200 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 210 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 220 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 230 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 240 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 250 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 250 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 260 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 260-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 280 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 320 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 380 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 400 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 400, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 400-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 60 (1960, без Т)-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 60 (П)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 65 (1960, без Т)-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95 65-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 70 (1980, без Т)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 75 (1980, без Т)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 80 (1960, без Т)-, кг	есть "достаточно"
Пруток В95 85 (1980, без Т)-, кг	есть "чуток"
Пруток В95 90-, кг	есть "чуток"
Пруток В95Т1 10 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 10-, кг	есть "чуток"
Пруток В95Т1 100 АТП (ВП) ГОСТ Р 51834-2001, кг	есть "достаточно"
Пруток В95Т1 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 110 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 125 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 125 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 130 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"

Пруток Д1Т 50 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 55 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 55-, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 6-, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 65 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 65 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 65-, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 70 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 70, кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 75 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 8 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 80 (коррозия), кг	есть "чуток"
Пруток Д1Т 80 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д1Т 90 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток калиброванный Ст45 26-, кг	есть "чуток"
Пруток калиброванный Ст45 45-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Л63М 110-, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 120-, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 130, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПРЕС 140, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 160 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 45, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПРЕС 60, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 65, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПРЕС 70, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПРЕС 90, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 10, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 12, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 14, кг	есть "достаточно"
Пруток Л63ПТ 15, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 16, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 20, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 22, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 25, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 28, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 30, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 32, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 35, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 45, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 50, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 6-, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 7, кг	есть "чуток"
Пруток Л63ПТ 9, кг	есть "чуток"
Пруток Л63Т 11-, кг	есть "чуток"
Пруток Латунь без марки 10-, кг	есть "чуток"
Пруток Латунь без марки 11-, кг	есть "чуток"
Пруток Латунь без марки 22-, кг	есть "достаточно"
Пруток Латунь без марки 6,4-, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1 10-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 16-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 20-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 200 АТП (слиток) ТУ 48-21-642-79, кг	больше чем "достаточно"
Пруток ЛС59-1 25-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 250 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1 28-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 30-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 50-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 55-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 65-, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1 8-, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ДКРВТ 5 АТП (тв., в/точн.), кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ДКРВТ 6 АТП (тв., в/точн.), кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 100 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 120, кг	есть "чуток"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130 АТП, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130-, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 АТП, кг	есть "достаточно"

Пруток М1ПРЕС 50, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 60, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 60-, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 65, кг	есть "достаточно"
Пруток М1ПРЕС 80, кг	есть "чуток"
Пруток М1ПРЕС 90 , кг	есть "достаточно"
Пруток М1Т 14, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 15, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 16, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 18-, кг	больше чем "достаточно"
Пруток М1Т 20, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 25, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 30, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 32, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 35, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 40, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 45, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 45-, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 50, кг	есть "чуток"
Пруток М1Т 9, кг	есть "чуток"
Пруток М2ПРЕС 120, кг	есть "достаточно"
Пруток М2ПРЕС 40, кг	есть "чуток"
Пруток М2ПРЕС 60, кг	есть "чуток"
Пруток М2ПРЕС 90, кг	есть "чуток"
Пруток М2Т 16, кг	есть "чуток"
Пруток М3ПРЕС 80-, кг	есть "достаточно"
Пруток МА2-1 55-, кг	есть "чуток"
Пудра ПАП-1, кг	есть "чуток"
Пудра ПАП-2 ГОСТ 5494-95, кг	есть "чуток"
Сталь Р18 2,5-, кг	есть "достаточно"
Сталь Р18 3-, кг	есть "чуток"
Сталь Р18 4-, кг	есть "чуток"
Сталь Р18 5-, кг	есть "чуток"
Сталь Р6М5 100-, кг	есть "чуток"
Сталь Р6М5 18-, кг	есть "чуток"
Тара, шт	есть "достаточно"
Труба 12Х18Н10Т 20*2-, кг	есть "чуток"
Труба 12Х18Н10Т 22*2,5 б/ш-, кг	есть "чуток"
Труба 6082Т6 25*5 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба 6082Т6 28*5 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба 6082Т6 30*5 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба 6082Т6 30*8 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба 6082Т6 32*6 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба 6082Т6 36*5 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба 6082Т6 45*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба АД1М 6*0,75 ГОСТ 18475-82, кг	есть "достаточно"
Труба АД1М 6*1 ГОСТ 18475-82, кг	есть "чуток"
Труба АД1Н 30*2,5-, кг	есть "чуток"
Труба АД33Т1 450*55*3000 ОСТ 1 92048-90 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ2М 28*1-, кг	есть "чуток"
Труба АМГ2Н 30*3,0 ОСТ 1-92096-83 АТП, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ3М 38*1 ОСТ1 92096-83 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ3М 38*1,5 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ5М 30*2,5 ГОСТ 18482-79 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМГ5М 38*3 АТП, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ5М 38*4 ГОСТ 18482-79 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6 260*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ6 30*7 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ6 370*70 РТТ ОСТ 1-92048-90, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 160*15 ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 185*15 ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 200*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба АМГ6М 230*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 230*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 24*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба АМГ6М 25*2-, кг	есть "чуток"
Труба АМГ6М 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба АМГ6М 280*30 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"

Труба АМГ6М 35*2 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	есть "чуток"
Труба АМГ6М 45*2 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг	есть "чуток"
Труба АМЦ 70*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба АМЦМ 6*0,75-, кг	есть "чуток"
Труба В95Т1 52*10-, кг	есть "достаточно"
Труба В95Т1 60*15-, кг	больше чем "достаточно"
Труба В95Т1 75*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16 220*25*3000 ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16М 105*5 ОСТ-1 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 10*1,5 АТП ОСТ 1-92096-83, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 100*10 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 100*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*11 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 100*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 100*15 (≤2014 г.), кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 100*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 100*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 110*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 110*20 ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 110*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 115*7 (≤2014 г.), кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 130*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 130*25 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 130*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 130*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 14*1 АТП ОСТ 1 92096-83 , кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 14*1 ОСТ 1-92096-83, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 14*1,5-, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 140*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 140*17,5 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 140*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 140*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 140*35 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 140*40 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 145*35 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 155*10 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 155*32,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 155*40 ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 180*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 20*4 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 200*40 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 200*50 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 210*45 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 22*4 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 22*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 24*3 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 24*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 25*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 25*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 250*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 26*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 260*35 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 260*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 28*6 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 30*3 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 30*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 30*6 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 30*7 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 30*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 300*50 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 32*3 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 32*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 32*5 ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 32*6 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 32*7,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 32*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"

Труба Д16Т 65*10 ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 65*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 65*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 65*8 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*10 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 70*17,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 70*6 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 75*10 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 75*12,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 75*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 75*17,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 75*25 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 75*6 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 80*10 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 80*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 80*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 80*5 АТП (79,4*4,5*1300) ТУ 1-2-485-87, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 80*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 85*12,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 85*15 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 85*17,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 85*20 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 85*27,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 90*10 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 90*17,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 90*20 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 90*27,5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	больше чем "достаточно"
Труба Д16Т 90*5 АТП ГОСТ 18482-79, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 90*9-, кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 95*12 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д16Т 95*20 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д16Т 95*27,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	есть "достаточно"
Труба Д1М 34*1-, кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 130*25-, кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 220*30 (≤2014 г.), кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 35*10 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Труба Д1Т 42*5-, кг	есть "чуток"
Труба Д1Т 48*15 (≤2014 г.), кг	есть "достаточно"
Труба Д1Т 85*12,5-, кг	есть "чуток"
Труба Л63 36*10-, кг	больше чем "достаточно"
Труба Л63ПТ 6*1, кг	есть "чуток"
Труба Л63ПТ 8*1, кг	есть "чуток"
Труба ЛС59-1ПРЕС 27*4,5 ГОСТ 494-2014, кг	есть "чуток"
Труба ЛС59-1ПТ 58*6,5, кг	есть "чуток"
Труба М1М 10*1,5, кг	есть "чуток"
Труба М1М 10*2, кг	есть "чуток"
Труба М1М 14*1, кг	есть "чуток"
Труба М1М 15*1, кг	есть "чуток"
Труба М2М 10*1, кг	есть "чуток"
Труба М2М 12*1, кг	есть "чуток"
Труба М2М 18*1 бухт., кг	есть "чуток"
Труба М2М 4*1 ГОСТ 617-2006, кг	есть "чуток"
Труба М2М 5*1, кг	есть "чуток"
Труба С1 27*3 (свинцовая)-, кг	есть "чуток"
Угол СтЗсп5 75*7-, кг	есть "чуток"
Чушка А5-, кг	есть "чуток"
Чушка А7-, кг	есть "чуток"
Чушка А8, кг	больше чем "достаточно"
Чушка А99 (99,999), кг	больше чем "достаточно"
Чушка А99 (дек 2019) ГОСТ 11069-2001, кг	есть "достаточно"
Чушка АК12ОЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК12ОЧ (Саяногорск) ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК12ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК12Ч-, кг	есть "чуток"
Чушка АК7ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"

Чушка АК7ПЧ , кг	есть "чуток"
Чушка АК7Ч ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК8М ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка АК9ПЧ ГОСТ 1583-93, кг	есть "достаточно"
Чушка АК9ПЧ-, кг	есть "чуток"
Чушка АЛ19-, кг	есть "чуток"
Чушка АМ5-, кг	больше чем "достаточно"
Чушка БЕЗ МАРКИ (Тушино), кг	больше чем "достаточно"
Чушка ВАЛ10 Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО-2018) ОСТ1 90377-87, кг	больше чем "достаточно"
Чушка ВАЛ10 РТТ ГОСТ 1583-93, кг	больше чем "достаточно"
Чушка ВАЛ14П Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО-2018), кг	больше чем "достаточно"
Чушка О1ПЧ, кг	есть "достаточно"
Чушка С1 ГОСТ 3778-98, кг	есть "достаточно"
Чушка ЦВО (Челябинское производство), кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник БРАМЦ9-2 19 , кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 12 (ПП)-, кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 12 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 14 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 17 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 19 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 19 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 19, кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 19П АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 22 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 24 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 27 АТП (ПП), кг	есть "чуток"
Шестигранник Д16Т 27 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 27П АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 30 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 30 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 32 АТП (ПП), кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 32 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 41 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 41 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник Д16Т 46 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Д16Т 8 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Шестигранник Д1Т 24-, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Л63ПТ 32, кг	есть "чуток"
Шестигранник Л63ПТ 8-, кг	есть "достаточно"
Шестигранник Латунь без марки 8-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПРЕС 70 АТП, кг	есть "достаточно"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 11, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 12-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 13, кг	есть "достаточно"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 27, кг	больше чем "достаточно"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 30, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 36, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5-, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8, кг	есть "чуток"
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8-, кг	есть "чуток"
Шина АД31Т 3*25, кг	есть "достаточно"
Шина М1М 4*50*4000, кг	есть "чуток"
Шина М1Т 10*100*4000, кг	есть "достаточно"
Шина М1Т 6*50*4500, кг	есть "достаточно"
Штапик ШВВ, кг	есть "достаточно"

Итог

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток
Ижевск, г. Ижевск, ул. Гольянский пос., 1в	
Авиация: Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист А5М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АД1М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ2М 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист АМГ2М 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ3М 1*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист АМГ6 8*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист В95ОЧТ2 10*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АМ 2*1500*3050 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АМ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 0,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 1*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 10*1200*2110 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Лист Д16АТ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	есть "достаточно"
Лист Д16АТ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	больше чем "достаточно"
Лист Д16АТ 8*1200*900 ГОСТ 21631-76, кг	есть "чуток"
Плита 1561 30*1250*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1500*4000 ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита 1561 30*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 12*1550*3100 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 30*1550*3100 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АК4-1ЧТ 50*1550*3600 АТП ОСТ 1 90117-83, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ2 14*1550*1950 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 16*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ2 50*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ3 50*1250*2810 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1550*1610 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ5 40*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*1350 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 100*1200*775 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 100*2000*4000 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*1445 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 12*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 12*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 120*1200*2425 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 120*1500*2825 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 120*1500*3100 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*1200*605 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита АМГ6 130*1250*2500 АТП Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 130*970*125 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 14*1200*1970 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита АМГ6 14*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита АМГ6 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"

Плита Д16 120*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 120*1200*465 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 130*1500*535 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1200*2795 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 14*1200*535 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 140*1250*2655 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 140*1550*90 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 140*230*830 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 15*1200*465 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 15*510*1675 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 150*855*2300 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 151*1550*260 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 16*1200*1565 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 16*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 16*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 160*1200*620 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 170*1200*2315 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 18*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 181*1500*1605 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 20*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 20*1200*645 ГОСТ 17232-99, кг	есть "чуток"
Плита Д16 205*1300*2270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 205*1550*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 210*1200*1415 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 22*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 22*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 25*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"

Плита Д16 25*1500*2630 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 28*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 30*1200*1130 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 30*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 32*1200*1535 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 32*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*1200*2490 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 35*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 35*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 35*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 355*1350*1780 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 355*510*1370 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 38*1250*2765 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 38*1250*3100 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"
Плита Д16 40*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 40*1200*995 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 40*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 45*1500*2685 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 50*1200*2140 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 50*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*1200*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 55*900*820 АТП ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*1200*1570 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 60*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 65*1500*2310 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1200*2025 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 70*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 70*1200*390 Б ГОСТ 17232-99, кг	есть "чутко"

Плита Д16 70*1550*3200 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 75*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 80*1200*530 ГОСТ 17232-99, кг	есть "достаточно"
Плита Д16 80*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 85*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 85*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1200*3000 Б ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16 90*1500*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 100*1550*1055 АТП (≠104,9), кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 100*950*1270 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 112*1500*1830 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 112*780*480 АТП ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 12*1200*1500 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 12*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 12*1550*3100 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 121*1500*550 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 122*1250*450 АТП, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 14*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*1550*2690 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 14*1550*3100 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 14*1550*345 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 151*1200*2115 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 151*1500*1250 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 16*800*815, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 20*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 20*1200*975 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 25*1200*495 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*640 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 25*1200*975 АТП, кг	есть "чуток"

Плита Д16Т 30*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 35*835*660 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*1200*150 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*1200*2220 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 40*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 40*50*605 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 40*78*605 АТП ТУ 1-3-152-2005, кг	есть "чуток"
Плита Д16Т 45*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 45*1250*1225 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 45*1500*3100 АТП, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 50*1200*2035 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 50*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 60*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 70*1140*705 ТУ 1-804-473-2009, кг	есть "достаточно"
Плита Д16Т 80*1200*2590 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Плита Д16Т 80*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	больше чем "достаточно"
Профиль Д16Т 410081 (уголок 30*30*3) ГОСТ 8617-81, кг	есть "достаточно"
Пруток В95Т1 150 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 160 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 220 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток В95Т1 90 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16 130 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16 140 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток Д16 150 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16 170 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 10 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 100 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток Д16Т 12 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 120 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 14 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 140 ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток Д16Т 150 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 16 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 16 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"

Пруток Д16Т 160 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 18 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 20 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 22 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 25 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 28 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 30 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 35 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 36 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 38 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 40 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "чуток"
Пруток Д16Т 40 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 45 АТП ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 45 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 50 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 55 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 60 ГОСТ 21488-97, кг	больше чем "достаточно"
Пруток Д16Т 80 АТП ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток Д16Т 85 ГОСТ 21488-97, кг	есть "достаточно"
Пруток ЛС59-1ПТ 5 АТП, кг	есть "чуток"

Итого	
--------------	--