Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг.

+7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99,

+7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33

www.aozapp.ru zakaz@aozapp.ru

Склад: 25.11.2026

Продукция со знаком «-» продается со скидкой

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	Конечный остаток
Люберцы (координаты для навигатора: 55.6729, 37.9577): 140000, М.О., г.Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, владение 3	**3 712 295,52**
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*10-, кг	1,5
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*100-, кг	8,6
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*25-, кг	0,76
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*50-, кг	6,5
Ti: Лента ВТ1-0 0,15*70-, кг	1,5
Ti: Лист ВТ1-0 (заготовки/полосы, рифленые), кг	202,4
Ti: Лист ВТ1-0 0,6*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	114,34
Ti: Лист ВТ1-0 0,8*800*2000 (без марки)-, кг	5,9
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	962,6
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП (п.7161-8, х-с ВТ1-00) ОСТ 1 90218-76,	26,2
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	38,2
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76/УП 01-1874-62, кг	1 426,00
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1005*995 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	6,8
Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1200*3200 АТП ГОСТ 22178-76, кг	237
Ti: Лист ВТ1-0 1,6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	104,2
Ti: Лист ВТ1-0 1*1000*2000 ГОСТ 22178-76/УП 01-1874-62, кг	65,8
Ti: Лист ВТ1-0 1*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	9
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг	46,2
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	21,3
Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000-, кг	70,25
Ti: Лист ВТ1-0 2*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	403,5
Ti: Лист ВТ1-0 2*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	53,3
Ti: Лист ВТ1-0 2*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	304,5
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 (п.7631, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	27,7
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	463,6
Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*3000 АТП ГОСТ 22178-76, кг	42
Ti: Лист ВТ1-0 3*1005*505 ГОСТ 22178-76, кг	7,1
Ti: Лист ВТ1-0 3*1200*5000 ГОСТ 22178-76, кг	498
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*1500 ОСТ 1-900218-76, кг	56,2
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7889, х-с ВТ1-00) РТТ ГОСТ 22178-76, кг	1 185,00
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	323,9
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	11 791,10
Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*800 ОСТ 1-900218-76, кг	15,1
Ti: Лист ВТ1-0 4*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг	37
Ti: Лист ВТ1-0 4*800*1500 ОСТ 1-900218-76, кг	8,9
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 (п.7642-4, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76 , кг	231,5
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 ГОСТ 22178-76 , кг	813,5
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг	955,9
Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*710 ГОСТ 22178-76 , кг	16,2
Ti: Лист ВТ1-0 5*1005*500 ГОСТ 22178-76 , кг	11,5
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7351, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	554
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7816-1, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	715
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	261,9
Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	836

Ti: Лист ВТ1-0 6*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг	79
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7839, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	953
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг	520
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*500 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	18,6
Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*620 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг	23,3
Ti: Лист ВТ1-0 8*597*405 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	8,9
Ti: Лист ВТ1-0 8*695*405 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	0,5
Ti: Лист ВТ1-0 8*93*270 РТТ ГОСТ 22178-76, кг	1
Ti: Лист ВТ20 1*600*1500-, кг	92,1
Ti: Лист ОТ4-0 1*805*2010-, кг	7,4
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*520*2015-, кг	2,6
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*2000-, кг	4,7
Ti: Лист ОТ4-1 0,6*610*1510 -, кг	1,66
Ti: Лист ПТ-3В 10*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	2 918,60
Ti: Лист ПТ-3В 10*1005*675 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	30,9
Ti: Лист ПТ-3В 10*1200*5000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 634,00
Ti: Лист ПТ-3В 2*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	931,4
Ti: Лист ПТ-3В 3*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	2 537,06
Ti: Лист ПТ-3В 3*1000*2000 ТУ 1-5-357-95, кг	78,7
Ti: Лист ПТ-3В 4*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	397,7
Ti: Лист ПТ-3В 4*1010*1505 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	27
Ti: Лист ПТ-3В 5*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	714
Ti: Лист ПТ-3В 6*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 199,00
Ti: Лист ПТ-3В 8*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 091,90
Ti: Лист ПТ-3В 8*1005*1615 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	59,7
Ti: Плита ВТ 14*1220*1540-, кг	115,3
Ti: Плита ВТ 15*1015*1635-, кг	118,5
Ti: Плита ВТ1-0 100*1020*1270 ГОСТ 23755-79, кг	580
Ti: Плита ВТ1-0 100*1025*3050 ГОСТ 23755-79, кг	1 426,00
Ti: Плита ВТ1-0 100*1040*1520 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	713,3
Ti: Плита ВТ1-0 100*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 686,00
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*1800 ГОСТ 23755-79, кг	103,5
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	585,4
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	115
Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	440,8
Ti: Плита ВТ1-0 12*12*350 ГОСТ 23755-79, кг	0,3
Ti: Плита ВТ1-0 12*1200*3000 ГОСТ 23755-79, кг	195
Ti: Плита ВТ1-0 12*1220*1770 ГОСТ 23755-79, кг	123,4
Ti: Плита ВТ1-0 12*1220*720 ГОСТ 23755-79, кг	50,7
Ti: Плита ВТ1-0 12*740*1010 (без марки)-, кг	41,4
Ti: Плита ВТ1-0 12*850*350 ГОСТ 23755-79, кг	17,6
Ti: Плита ВТ1-0 120*1050*3050 ГОСТ 23755-79, кг	1 753,00
Ti: Плита ВТ1-0 14*1020*1265 ГОСТ 23755-79, кг	82
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг	165,1
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	309,4
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	781,5
Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	223
Ti: Плита ВТ1-0 16*1020*1030 (без марки)-, кг	95
Ti: Плита ВТ1-0 16*1020*845 АТП ГОСТ 23755-79, кг	65,1
Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	687
Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ОСТ 1-90024-94, кг	515
Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	255
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*1290 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	120,3
Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 737,50
Ti: Плита ВТ1-0 20*1020*420 ГОСТ 23755-79, кг	40,9
Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	865,1
Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	3 125,30

Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	413
Ti: Плита ВТ1-0 22*1015*925 ГОСТ 23755-79, кг	94,9
Ti: Плита ВТ1-0 22*600*2880 ГОСТ 23755-79, кг	177,3
Ti: Плита ВТ1-0 22*600*3000 ГОСТ 23755-79, кг	1 112,00
Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	2 119,10
Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	696
Ti: Плита ВТ1-0 25*1010*1230 ГОСТ 23755-79, кг	143,7
Ti: Плита ВТ1-0 25*1010*310 ГОСТ 23755-79, кг	37,2
Ti: Плита ВТ1-0 25*600*3000 ГОСТ 23755-79, кг	1 049,00
Ti: Плита ВТ1-0 25*620*860 ГОСТ 23755-79, кг	60,6
Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	2 364,00
Ti: Плита ВТ1-0 28*1025*1555 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	204
Ti: Плита ВТ1-0 28*600*2000 ГОСТ 23755-79, кг	162
Ti: Плита ВТ1-0 28*600*2000 ОСТ 1-90024-94, кг	325
Ti: Плита ВТ1-0 28*630*700 ГОСТ 23755-79, кг	56,5
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	559,6
Ti: Плита ВТ1-0 30*1000*2400 ГОСТ 23755-79, кг	331
Ti: Плита ВТ1-0 30*1050*2050 ОСТ 1-90024-94, кг	908,5
Ti: Плита ВТ1-0 30*1050*2050 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	602,5
Ti: Плита ВТ1-0 30*1050*3000 ГОСТ 23755-79, кг	861
Ti: Плита ВТ1-0 30*1060*710 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	104,8
Ti: Плита ВТ1-0 30*1100*3000 ГОСТ 23755-79, кг	936
Ti: Плита ВТ1-0 30*350*1380 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	67
Ti: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	298,5
Ti: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	310
Ti: Плита ВТ1-0 32*1050*1740 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	273,4
Ti: Плита ВТ1-0 32*410*610 АТП ОСТ 1-90024-94, кг	38
Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	2 930,00
Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг	644
Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	331
Ti: Плита ВТ1-0 35*105*755 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	12,9
Ti: Плита ВТ1-0 35*1060*1330 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	227,4
Ti: Плита ВТ1-0 35*150*100 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	2,6
Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*2000 ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг	1 145,00
Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 108,50
Ti: Плита ВТ1-0 40*770*520 ГОСТ 23755-79, кг	71,6
Ti: Плита ВТ1-0 45*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 290,00
Ti: Плита ВТ1-0 45*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 382,00
Ti: Плита ВТ1-0 45*1015*1920 ГОСТ 23755-79, кг	400,9
Ti: Плита ВТ1-0 45*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	756
Ti: Плита ВТ1-0 45*660*700 ГОСТ 23755-79, кг	95,9
Ti: Плита ВТ1-0 50*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 409,50
Ti: Плита ВТ1-0 50*1010*1000 ГОСТ 23755-79, кг	235,7
Ti: Плита ВТ1-0 50*1010*770 ГОСТ 23755-79, кг	183,3
Ti: Плита ВТ1-0 50*1050*2050 ГОСТ 23755-79, кг	502
Ti: Плита ВТ1-0 50*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	828

Ti: Плита ВТ1-0 55*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	1 016,00
Ti: Плита ВТ1-0 55*1010*845 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	214,7
Ti: Плита ВТ1-0 60*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	1 669,00
Ti: Плита ВТ1-0 60*1000*2500 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	716
Ti: Плита ВТ1-0 60*1000*3000 (спец.заказ., травл.) ГОСТ 23755-79, кг	1 656,00
Ti: Плита ВТ1-0 60*1000*3000 ГОСТ 23755-79, кг	1 651,10
Ti: Плита ВТ1-0 60*1005*1450 ГОСТ 23755-79, кг	399,3
Ti: Плита ВТ1-0 60*500*30 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг	8,6
Ti: Плита ВТ1-0 60*595*545 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	90,4
Ti: Плита ВТ1-0 60*850*540 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг	129,1
Ti: Плита ВТ1-0 61*1000*3000 (спец.заказ., травл.) ГОСТ 23755-79, кг	849
Ti: Плита ВТ1-0 65*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг	607
Ti: Плита ВТ1-0 65*1020*1330 ГОСТ 23755-79, кг	401,3
Ti: Плита ВТ1-0 70*1000*1660 РТТ ГОСТ 23755-79, кг	538,8
Ti: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 (спец.заказ., травл.) ГОСТ 23755-79, кг	3 247,00
Ti: Плита ВТ1-0 70*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	3 271,00
Ti: Плита ВТ1-0 70*1010*630 ГОСТ 23755-79, кг	204,6
Ti: Плита ВТ1-0 75*1020*1000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	346,5
Ti: Плита ВТ1-0 80*1100*3000 ГОСТ 23755-79, кг	1 221,40
Ti: Плита ВТ1-0 85*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг	1 598,00
Ti: Плита ВТ1-0 90*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг	841
Ti: Плита ПТ-3В 100*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 160,00
Ti: Плита ПТ-3В 12*1000*1890 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	109
Ti: Плита ПТ-3В 12*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	16 425,00
Ti: Плита ПТ-3В 12*1075*750 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	45,5
Ti: Плита ПТ-3В 12*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	8 142,00
Ti: Плита ПТ-3В 12*1525*5215 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	485,7
Ti: Плита ПТ-3В 15*800*5500 ТУ 1-5-357-95, кг	1 252,00
Ti: Плита ПТ-3В 15*832*4150 ТУ 1-5-357-95, кг	236,8
Ti: Плита ПТ-3В 15*832*5415 ТУ 1-5-357-95, кг	312,4
Ti: Плита ПТ-3В 18*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	336
Ti: Плита ПТ-3В 20*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	915
Ti: Плита ПТ-3В 20*1010*1520 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	141
Ti: Плита ПТ-3В 20*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	1 684,00
Ti: Плита ПТ-3В 22*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	412
Ti: Плита ПТ-3В 22*1010*1490 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	151,9
Ti: Плита ПТ-3В 25*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	229
Ti: Плита ПТ-3В 25*1000*2500 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	574
Ti: Плита ПТ-3В 30*1515*3006 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	587,9
Ti: Плита ПТ-3В 30*1515*3015 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	586,6
Ti: Плита ПТ-3В 35*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	2 661,10
Ti: Плита ПТ-3В 40*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	711
Ti: Плита ПТ-3В 45*1000*3000 (К ПТ-3В) ТУ 1-3-357-95, кг	601
Ti: Плита ПТ-3В 45*1010*1310 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	262,9

Ti: Плита ПТ-3В 50*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 590,00
Ti: Плита ПТ-3В 50*1510*2800 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	921
Ti: Плита ПТ-3В 55*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	8 307,00
Ti: Плита ПТ-3В 60*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	542
Ti: Плита ПТ-3В 60*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 906,00
Ti: Плита ПТ-3В 60*1210*4930 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 575,10
Ti: Плита ПТ-3В 70*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	4 427,00
Ti: Плита ПТ-3В 70*1020*460 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	144,4
Ti: Плита ПТ-3В 70*1025*1510 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	473,4
Ti: Плита ПТ-3В 70*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	4 452,00
Ti: Плита ПТ-3В 80*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг	1 696,00
Ti: Плита ПТ-3В 90*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг	805
Ti: Проволока ВТ1-00 1,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг	49,36
Ti: Проволока ВТ1-00 1,0-, кг	135,69
Ti: Проволока ВТ1-00 1,5 РТТ ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д июль	197,92
Ti: Проволока ВТ1-00 1,5-, кг	116,53
Ti: Проволока ВТ1-00 1,6 РТТ (Чепецкий мех. з-д март-2020) ГОСТ 27265-	131,7
Ti: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг	4,4
Ti: Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019),	35,8
Ti: Проволока ВТ1-00 2,0-, кг	35,8
Ti: Проволока ВТ1-00 2,5-, кг	20,64
Ti: Проволока ВТ1-00 3,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг	27,2
Ti: Проволока ВТ1-00 4,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг	45,21
Ti: Проволока ВТ2 св. 4-, кг	65,25
Ti: Проволока ОТ4 2,5-, кг	40,6
Ti: Проволока ПТ3В 2,0-, кг	25
Ti: Проволока СП-14 2,5-, кг	78
Ti: Проволока титановая 3,3-, кг	20,9
Ti: Пруток 3М 10 МО ОСТ 1-92062-90, кг	35,8
Ti: Пруток 3М 100 МО (L1125-1330 п.26, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	564
Ti: Пруток 3М 100 МО (L525-1415 п.144, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	252,1
Ti: Пруток 3М 14 МО (L1410-2300 п.116, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	86,4
Ti: Пруток 3М 14 МО (L1820-2840 п.4136, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	276,1
Ti: Пруток 3М 14 МО (L1980-2220 п.352, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-	77
Ti: Пруток 3М 150 МО (L1347-1450 п.12110) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	327
Ti: Пруток 3М 150 МО (L1362 п.506) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	106
Ti: Пруток 3М 150 МО (L1492 п.461) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	118
Ti: Пруток 3М 16 МО (L1495-2370 п.140, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	20,7
Ti: Пруток 3М 16 МО (L3240-3650 п.148, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	42,5
Ti: Пруток 3М 18 МО (L2480-2760 п.4135, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	594,8
Ti: Пруток 3М 18 МО (L3560-3920 п.5235, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	126
Ti: Пруток 3М 20 (L1560-3280 п.12108-2) ОСТ 1-92062-90, кг	27,9
Ti: Пруток 3М 20 МО (L1080-1660 п.324 торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	26,8
Ti: Пруток 3М 200 (L1240 п.402, торц, кован.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг	174,7
Ti: Пруток 3М 270 МО (п.283, т/садки 689,кован. торц.) ОСТВ5Р.9325-	538
Ti: Пруток 3М 280 МО (L1075 п.497-3, т/садки 546, торц.) ОСТВ5Р.9325-	315
Ti: Пруток 3М 30 МО (L1410-2730 п.1286, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	146,6

Ti: Пруток 3М 30 МО (L2290-2860 п.1321, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	37
Ti: Пруток 3М 320 МО (L1500 п.387-1, т/садки 688, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	532
Ti: Пруток 3М 35 МО (L2000-2135 п.4203, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	7,8
Ti: Пруток 3М 40 МО (L1605-2160 п.12108-1, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	155,8
Ti: Пруток 3М 40 МО (L2440-2660 п.1367, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	157,7
Ti: Пруток 3М 40 МО (L580-1855 п.323 торц) ОСТ 1-92062-90, кг	68,5
Ti: Пруток 3М 55 МО (L1820-1920 п.4272,обточ торц) ОСТ 1-92062-90/УП	194
Ti: Пруток 3М 55 МО (L2070-2450 п.1318, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	191,3
Ti: Пруток 3М 55 МО (L995-2555 п.4200, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	36,6
Ti: Пруток 3М 60 МО (L1115-1515 п.316 торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	462,8
Ti: Пруток 3М 60 МО (L940-1600 п.272, торц) ОСТ 1-92062-90, кг	1 341,60
Ti: Пруток 3М 70 МО (L1280 п.4320, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг	567,9
Ti: Пруток 3М 90 МО (L1185-1370 п.4322, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	629,4
Ti: Пруток 3М 90 МО (L1500 п.375, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62,	41,9
Ti: Пруток ВТ 25 (L1380-1590, обточ., торц.)-, кг	9,6
Ti: Пруток ВТ 31 (L2600-2760, обточ.)-, кг	26,6
Ti: Пруток ВТ 35 (L1600-1985)-, кг	22
Ti: Пруток ВТ1-0 10 РТТ МО (L1095-1410 п.318,г/к,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	3,5
Ti: Пруток ВТ1-0 10,9 (L2810, обточ.)-, кг	1,2
Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L1295-1360 п.72,торц.) ГОСТ 26492-85, кг	423,8
Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L1330-1520 п.71,торц.) ГОСТ 26492-85, кг	2 287,70
Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L1585-1615 п.185) ГОСТ 26492-85, кг	133,2
Ti: Пруток ВТ1-0 100 МО (L1260-1470 п.5392, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	706,4
Ti: Пруток ВТ1-0 100 РТТ МО (L1000-1370 п.5392, торц.) ОСТ 1-90266-	280,3
Ti: Пруток ВТ1-0 105 РТТ МО (L2485-3415 п.268.обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-	369,4
Ti: Пруток ВТ1-0 105 РТТ МО (L2940-3740 п.4251-1.обточ. торц. г/к.) ОСТ	2 846,70
Ti: Пруток ВТ1-0 110 РТТ (L2940-3740 п.4250. г/к.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 080,10
Ti: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L1560 п.276,обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг	41,2
Ti: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2590-3450 п.34. г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	3 999,00
Ti: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2870-3370 п.4036,обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг	692
Ti: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2885-3465 п.4344. г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 169,00
Ti: Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2960-3420 п.269,обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 427,60
Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L2025-2420, обточ.)-, кг	51,7
Ti: Пруток ВТ1-0 12 РТТ (L-1500-1730 п.4372 ,г/к,обточ.,торц.) ГОСТ 26492-85, кг	149,7
Ti: Пруток ВТ1-0 12 РТТ МО (L1360-1890 п.256,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-	26,6
Ti: Пруток ВТ1-0 12 РТТ МО (L1470-1720 п.145 ,г/к.,обточ.,торц.) ОСТ 1-	0,3
Ti: Пруток ВТ1-0 120 МО (L1755-1935 п.465-1 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	6,7
Ti: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1440-1465 п.776 кован.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	124,9
Ti: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1660-3990 п.537-3 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	33,8
Ti: Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1990-1995 п.242-4 кован.торц. обточ) ОСТ	1 204,70
Ti: Пруток ВТ1-0 129 (L795)-, кг	46,9

Ti: Пруток ВТ1-0 13 (L1000-2500) -, кг	41,4
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L2285-2425 п.334-8. торц. кован..) ОСТ 1-90266-86, кг	129
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L650-1600)-, кг	298
Ti: Пруток ВТ1-0 130 МО (L1935-1995 п.670-2 кован.торц,) ОСТ 1-90266-86М, кг	120,3
Ti: Пруток ВТ1-0 130 РТТ МО (L1840-1730 п.560-2 ,кован.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	319,5
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1380-3000) -, кг	158,98
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L1745-1995 п.334-6, кован.торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	483,6
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L3045-3295 п.334-7. торц. , кован..) ОСТ 1-90266-86,	678
Ti: Пруток ВТ1-0 140 МО (L2000 п.665, кован.,) ОСТ 1-90266-86М, кг	137,6
Ti: Пруток ВТ1-0 140 РТТ МО (L1720 п.397,обточ. торц. кован.,) ОСТ 1-90266-86М, кг	85
Ti: Пруток ВТ1-0 140 РТТ МО (L1905-1955 п.665,обточ. торц. кован.,) ОСТ 1-90266-86М, кг	382,5
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L1010-1990 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	37,42
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L1600-2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	20,12
Ti: Пруток ВТ1-0 150 (L1220-1395 п.670-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	329
Ti: Пруток ВТ1-0 150 (L2565 п.334-5,торц. кован..) ОСТ 1-90266-86, кг	206
Ti: Пруток ВТ1-0 150 МО (L1575-1610 п.664 кован.торц) ОСТ 1-90266-86М, кг	319,8
Ti: Пруток ВТ1-0 150 РТТ МО (L2205-2285 п.809-3 кован.,торц.) ОСТ 1-	201,2
Ti: Пруток ВТ1-0 150 РТТ МО (L760-3200 п.808 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	452,1
Ti: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1205-1550 п.689 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	326,6
Ti: Пруток ВТ1-0 155 АТП (L1720 п.946-4 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	310,7
Ti: Пруток ВТ1-0 16 (L2980, обточ.)-, кг	2,6
Ti: Пруток ВТ1-0 160 (L-1440 п.2505-4 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	47,5
Ti: Пруток ВТ1-0 160 (L1590-1620 п.313-2 кован.торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	845
Ti: Пруток ВТ1-0 160 (L1875-3290 п.334-4 кован.торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	741
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L450-1600 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	43,3
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L465 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	43,7
Ti: Пруток ВТ1-0 160 МО (L1360-1385 п.651-1 кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг	429,5
Ti: Пруток ВТ1-0 160 РТТ (L1480-1580 п.397-1,торц. кован..) ОСТ 1-90107-	430
Ti: Пруток ВТ1-0 160 РТТ МО (L1385 п.651-1 кован.торц.обточ.) ОСТ 1-	127
Ti: Пруток ВТ1-0 17 -, кг	8,1
Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L3065-3430, обточ/ф17-17,5.)- без сертификата , кг	266,2
Ti: Пруток ВТ1-0 170 (L=1360 п.464,-3,кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	277,2
Ti: Пруток ВТ1-0 170 РТТ МО (L1495 п.228-1 кован.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	42,7
Ti: Пруток ВТ1-0 170 РТТ МО (L1530 п.567-5 кован.,обточ.,торц.) ОСТ 1-	238
Ti: Пруток ВТ1-0 18 (L3000-4000)-, кг	458,9
Ti: Пруток ВТ1-0 180 РТТ МО (L1445 п.228 кован.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	168
Ti: Пруток ВТ1-0 180 РТТ МО (L1620-1640 п.662-1 кован.,обточ.,торц.)	381
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1080 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	87,7
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1240-1500 п.1113, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	19
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1580 п.510-3, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	212
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1595 п.527-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	210
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L730-1610 п.690-2, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-	311,6
Ti: Пруток ВТ1-0 190 РТТ МО (L1400 п.236-1 кован.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	156,4

Ti: Пруток ВТ1-0 20 (L2270) -, кг	22,2
Ti: Пруток ВТ1-0 20 (без марки, L1195,2270)-, кг	7,5
Ti: Пруток ВТ1-0 20 МО (L1200-1380 п.4346, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6,6
Ti: Пруток ВТ1-0 20 МО (L1280-1540 п.4386, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	11,7
Ti: Пруток ВТ1-0 20 МО (L1470-1855 п .2419, г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	82,4
Ti: Пруток ВТ1-0 20 РТТ МО (L1350-1810 п.4346 торц.) ОСТ 90173-75, кг	301
Ti: Пруток ВТ1-0 200 (L1200 п.583-4 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	172
Ti: Пруток ВТ1-0 200 (L1325-1355,п.388-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	749,7
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (п.370-1 кован) ОСТ 1-90107-73, кг	59,5
Ti: Пруток ВТ1-0 210 (L1660-1700 п.313-1 кован.торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	2 125,80
Ti: Пруток ВТ1-0 210 (L3335 п.334 кован.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	427,3
Ti: Пруток ВТ1-0 210 РТТ МО (L1830-1860 п.337-1.обточ. торц. кован.)	15,4
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1350-2395)-, кг	9,1
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (без марки)-, кг	4,7
Ti: Пруток ВТ1-0 22 МО (L3640-3890 п .2403) ОСТ 1-90173-75, кг	9,7
Ti: Пруток ВТ1-0 22 МО (L3660-3810 п.276) ГОСТ 26492-85, кг	71,3
Ti: Пруток ВТ1-0 22 РТТ МО (L1470-1860 п.80, г/к.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	130
Ti: Пруток ВТ1-0 22 РТТ МО (L1500-1740 п.4087, г/к, обточ. торц) ОСТ 1-90173-75, кг	20,2
Ti: Пруток ВТ1-0 22 РТТ МО (L3980-3990 п.4263, торц.обточ.) ГОСТ 26492-	47,1
Ti: Пруток ВТ1-0 22,35 (обточ.)-, кг	2,2
Ti: Пруток ВТ1-0 220 (L-1425 п.200-2 кован.торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	253
Ti: Пруток ВТ1-0 220 (L-1505 п.429-5 кован.торц) ОСТ 1-90107-73, кг	112,5
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1000-1190 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	327,3
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L945-1480 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73,	340,2
Ti: Пруток ВТ1-0 220 РТТ МО (L1570 п.388 кован.,обточ.,торц.) ОСТ 1-	275
Ti: Пруток ВТ1-0 230 (L1795-1845 п.583-1, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	595,8
Ti: Пруток ВТ1-0 230 (L340-640 п.548-4, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	189
Ti: Пруток ВТ1-0 230 РТТ (L1120-2100 п.548-3, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-	1 167,60
Ti: Пруток ВТ1-0 235 РТТ (L2640 п. 349. кован. торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	483,6
Ti: Пруток ВТ1-0 24 (без марки)-, кг	6,2
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L660 п. 713-5 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-	140,2
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L700-1360 п.584-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	439,5
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L920 п.494-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	471,2
Ti: Пруток ВТ1-0 240 РТТ МО (L2400 п.583-2 кован, торц.) ОСТ 1-90266-	223,9
Ti: Пруток ВТ1-0 25 (L2430-2720)-, кг	11,7
Ti: Пруток ВТ1-0 25 (без маркиL1600)-, кг	13
Ti: Пруток ВТ1-0 250 (L1060 п.313 кован.торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	489
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1600 п. 713-6 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-	108,6
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1630 п.510-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	342,8
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L445-1055 п.825-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-	103,4
Ti: Пруток ВТ1-0 26 (без марки)-, кг	6,4
Ti: Пруток ВТ1-0 260 (L1070 п.315 кован.торц) ОСТ 1-90107-73, кг	537
Ti: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L1340-1870 п.4190, г/к обточ. торц.) ОСТ 1-	116,3
Ti: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L1975-2745 п.1252, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6,1
Ti: Пруток ВТ1-0 28 РТТ МО (L4430-5340 п.250,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	487,15
Ti: Пруток ВТ1-0 280 МО (L595-1495 п.669-4 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-	381,3
Ti: Пруток ВТ1-0 30 (L370)-, кг	1,2
Ti: Пруток ВТ1-0 30 (без марки L815-1000)-, кг	11,7
Ti: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L2040-2560 п.384,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	36,9
Ti: Пруток ВТ1-0 30 РТТ МО (L3710-4970 п.379 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	846,8

Ti: Пруток ВТ1-0 300 (L1050 п.669-3 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	678
Ti: Пруток ВТ1-0 300 МО (L1050 п.669-2 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	676
Ti: Пруток ВТ1-0 310 МО (L2055 п.669-1 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	603,7
Ti: Пруток ВТ1-0 32 РТТ МО (L4030-5200 п.386,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-	840,5
Ti: Пруток ВТ1-0 320 (L1990 п.669 обточ. кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	738
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L2790)-, кг	12,1
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (без марки L1280)-, кг	12,5
Ti: Пруток ВТ1-0 35 РТТ МО (L1650-1930 п.18,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	129,2
Ti: Пруток ВТ1-0 35 РТТ МО (L1830-1870 п.18 г/к,обточ.,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	72,4
Ti: Пруток ВТ1-0 35 РТТ МО (L3760-4440 п.1345,обточ, торц.) ОСТ 1-	121
Ti: Пруток ВТ1-0 350 РТТ (L1995 п.903 кован.торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	661,5
Ti: Пруток ВТ1-0 350 РТТ МО (L1980 п.903-1 кован.торц.обточ.) ОСТ 1-90266-86М, кг	867
Ti: Пруток ВТ1-0 360 РТТ (L1055 п.903-2 кован.торц) ОСТ 1-90107-73, кг	992
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (без марки L1740-1845)-, кг	9,2
Ti: Пруток ВТ1-0 38 РТТ МО (L4740-5685 п.1328 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	884,8
Ti: Пруток ВТ1-0 380 (L1270 п.2684-1, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	512,6
Ti: Пруток ВТ1-0 380 (п.2861, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	374
Ti: Пруток ВТ1-0 40 РТТ МО (L4625-5105 п.1346 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	344,5
Ti: Пруток ВТ1-0 42 РТТ МО (L4300-5430 п.1347 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	543,7
Ti: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L1430-1500 п.316,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-	519,4
Ti: Пруток ВТ1-0 45 РТТ МО (L1850-1860 п.209,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-	92,5
Ti: Пруток ВТ1-0 48 РТТ МО (L1455-1960 п.388,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	674,2
Ti: Пруток ВТ1-0 48 РТТ МО (L1510-1610 п.112,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	169,7
Ti: Пруток ВТ1-0 50 МО (L670-1780 п.4314 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	19,85
Ti: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО (L1410-1580 п.113,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	233,7
Ti: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО (L1840-1910 п.317,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	114
Ti: Пруток ВТ1-0 50 РТТ МО (L3770-4300 п.231 обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	222,865
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L1560-1660 п.4299 г/к обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	100,9
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L1620-1910 п.4210 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	86,2
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L1630-1960 п.114,г/к обточ. торц.) ОСТ 1-	243,8
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L2040-2650 п.1207 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	20,4
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L2380-2620 п.1207 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L4660-5050 п.385 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	481,7
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L700-2600 п.259 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	6,3
Ti: Пруток ВТ1-0 55 РТТ МО (L830-2200 п.4, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	46,4
Ti: Пруток ВТ1-0 60 МО (L1920-2000, п.60) ОСТ 1-90173-75, кг	79,6
Ti: Пруток ВТ1-0 60 МО (L3640-3960 п.1206 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	191,3
Ti: Пруток ВТ1-0 60 МО (L3910-4010 п.1219, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	2 137,40
Ti: Пруток ВТ1-0 60 МО (L960-4110 п.1235, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	180,4
Ti: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (п.60 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	587,7

Ti: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (L1240-4715 п.278 обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	887,9
Ti: Пруток ВТ1-0 60 РТТ МО (L4260-4350 п.4087 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	536,9
Ti: Пруток ВТ1-0 65 МО (L1080-3940 п.36, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	11,7
Ti: Пруток ВТ1-0 65 МО (L1705-1805 п.4341,г/к,обточ. торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	622,4
Ti: Пруток ВТ1-0 65 МО (L460,455 п.1210 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	6,9
Ti: Пруток ВТ1-0 65 РТТ МО (L1530-1570 п.4141.обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг	68,1
Ti: Пруток ВТ1-0 65 РТТ МО (L1800-1900 п.28.обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг	816,4
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1920) -, кг	33,4
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L1370-1350 п.1259 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	9,5
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L1550-1590 п.4198 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	99,5
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L1865-3275 п.76 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 336,00
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L2150-3050 п.1236 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	3 177,80
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L2730-2850 п.1271 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 457,00
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L3035-3080 п.248 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	138,2
Ti: Пруток ВТ1-0 70 МО (L3175-3280 п.1320 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	15,2
Ti: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (п.76 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	265
Ti: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L1360-1520 п.248 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-	600,2
Ti: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L2700*2720 п.1251 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 019,60
Ti: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L2890-3190 п.1209 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-	1 051,00
Ti: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L2980-3110 п.1212 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 123,00
Ti: Пруток ВТ1-0 70 РТТ МО (L3080-3115 п.252 обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	739
Ti: Пруток ВТ1-0 75 (L1565-3150 п.32, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	152,2
Ti: Пруток ВТ1-0 75 РТТ (L1370-3500 п.371 торц., под мех. обработку)	447,7
Ti: Пруток ВТ1-0 75 РТТ МО (L1130-1325 п.144 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	747,3
Ti: Пруток ВТ1-0 75 РТТ МО (L1295-1460 п.5043 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	183,9
Ti: Пруток ВТ1-0 75 РТТ МО (L1390-1410 п.4297 г/к.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	56,1
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L805)-, кг	6,6
Ti: Пруток ВТ1-0 80 МО (L1520-3240 п.1321, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	74,6
Ti: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2435-2940 п.1324) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 519,60
Ti: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2900-3180 п.91-1, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	248
Ti: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2920-3160 п.115 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 025,00
Ti: Пруток ВТ1-0 80 МО (L2930-3030 п.1291) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 697,00
Ti: Пруток ВТ1-0 80 МО (L3220-3265 п.1248, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	375
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L2090-3240 п.354 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 667,70
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L3245-3490 п.23, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	64,9
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L565-3380 п.328, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	23,4
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ (L680-3460 п.145 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	54,4
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L1355-2940 п.1361,обточ, торц.) ОСТ 1-	2 459,60
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L2865-2880 п.36, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	2 066,00
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L2985-3030 п.32, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 613,00
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L3100-3110 п.125, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	306
Ti: Пруток ВТ1-0 80 РТТ МО (L960-3145 п.1211, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-	1 184,00
Ti: Пруток ВТ1-0 85 РТТ МО (L2550-3020,п.390 обточ,торц.) ОСТ 1-90266-	655,5
Ti: Пруток ВТ1-0 90 (L3210-3285 п.33, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	843,8
Ti: Пруток ВТ1-0 90 (L430-3270 п.29, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	1 344,10
Ti: Пруток ВТ1-0 90 (L770-3200 п.206 торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	332,4
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L355,1410 п.385 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	37,1
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L465-1550 п.31 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	250
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L650-670 п.358 торц.) ГОСТ 26492-85, кг	59

Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L900 п.196, торц.) ГОСТ 26492-85, кг	24,85
Ti: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L2195-3250 п.333, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	758,7
Ti: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L2740-2875 п.286, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	340,7
Ti: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L3190-3270 п.1230, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	986,1
Ti: Пруток ВТ1-0 90 РТТ (L3200 п.33, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	75,6
Ti: Пруток ВТ1-0 90 РТТ МО (L1170-2900 п.1217, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	93,8
Ti: Пруток ВТ1-0 90 РТТ МО (L2780-2860 п.391, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	271,2
Ti: Пруток ВТ1-2 65 (L1090)-, кг	18,7
Ti: Пруток ВТ14 250 РТТ (L960 п.1279, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	216,8
Ti: Пруток ВТ14 70 (L1270)-, кг	23,4
Ti: Пруток ВТ16 30 (L1960,2300)-, кг	13,3
Ti: Пруток ВТ22 140 РТТ МО (L1550-3790 п.580 кован, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	120,86
Ti: Пруток ВТ23 65 (L1900)-, кг	28
Ti: Пруток ВТ23 70 (L670)-, кг	11,9
Ti: Пруток ВТ23 80 (L1400-1550)-, кг	68,2
Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L2500-2750)-, кг	13,4
Ti: Пруток ВТ3-1 20 (L2700-3170)-, кг	26,76
Ti: Пруток ВТ3-1 200 РТТ (L1205 п.1223 , кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	104,2
Ti: Пруток ВТ3-1 235 РТТ (L1135 п.1270, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	241
Ti: Пруток ВТ3-1 40 (L1560)-, кг	8,6
Ti: Пруток ВТ3-1 48 РТТ МО (L850-2870 п.352, торц) ОСТ 1-92020-82, кг	309,9
Ti: Пруток ВТ3-1 70 (L670,обточ., торц.)-, кг	12,2
Ti: Пруток ВТ5 100 РТТ МО (L2315-2955 п.210,обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	212,1
Ti: Пруток ВТ5 115 РТТ МО (п.730-2, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	509
Ti: Пруток ВТ5 115 РТТ МО (L2000-3720 п.730-1, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	1 127,90
Ti: Пруток ВТ5 130 РТТ МО (L3230-3450 п.518-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	968,8
Ti: Пруток ВТ5 16 РТТ МО (L1770-3100 п.1352, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	214,1
Ti: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3550 п.8. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	490,4
Ti: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3730-5400 п.97, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	595
Ti: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L3805-3900 п.7. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	494,5
Ti: Пруток ВТ5 20 РТТ МО (L4305-4420 п.96, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	609,9
Ti: Пруток ВТ5 25 РТТ МО (L3600-5100 п.221, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	153,6
Ti: Пруток ВТ5 25 РТТ МО (L4340-5525 п.1346, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	175,7
Ti: Пруток ВТ5 28 (L1440-3080, обточ.)-, кг	35
Ti: Пруток ВТ5 30 (L750)-, кг	2,4
Ti: Пруток ВТ5 30 РТТ МО (L1900-2300 п.4117,г/к торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	256
Ti: Пруток ВТ5 30 РТТ МО (L2810-2815 п.2435,торц.обточ.) ОСТ 1-90173-75, кг	94,3

Ti: Пруток ВТ5 30 РТТ МО (L3800-5180 п.329,) ОСТ 1-90173-75, кг	364,9
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L920-1940 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	4
Ti: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L1560-2090 п.350, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	843,7
Ti: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2430-2985 п.1367, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	103,4
Ti: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2770-3860 п.111,обточ. торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	80,5
Ti: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2950-3570 п.4117, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	845
Ti: Пруток ВТ5 35 РТТ МО (L2960-3860 п.301, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	1 953,10
Ti: Пруток ВТ5 40 (L1580)-, кг	8,58
Ti: Пруток ВТ5 40 (L1610-2300)-, кг	21,9
Ti: Пруток ВТ5 40 РТТ МО (L2800-3420 п.1351, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	825,8
Ti: Пруток ВТ5 40 РТТ МО (L2960-3400 п.1332, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	627,7
Ti: Пруток ВТ5 70 РТТ МО (L2765-3140 п.207, обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	373,5
Ti: Пруток ВТ5 85 РТТ МО (L2770-3030 п.191, торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	162,4
Ti: Пруток ВТ5-1 10-, кг	22,74
Ti: Пруток ВТ5-1 100 ОСТ 1.90266-86 М-, шт	9
Ti: Пруток ВТ5-1 50 (L3040)-, кг	25,7
Ti: Пруток ВТ6 100 РТТ МО (L1945-2620 п.1354, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	581,6
Ti: Пруток ВТ6 110 РТТ МО (L1635-1690 п.149, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	132
Ti: Пруток ВТ6 120 РТТ МО (L3200-3950 п.761-3, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	434,7
Ti: Пруток ВТ6 145 (L460 кован.)-, кг	34,7
Ti: Пруток ВТ6 20 РТТ МО (L 1750-1815 п.1284, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	33,8
Ti: Пруток ВТ6 20 РТТ МО (L 1680-2150 п.1330 торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	257,6
Ti: Пруток ВТ6 200 РТТ (L2800-2845 п.752, торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг	803
Ti: Пруток ВТ6 240 РТТ МО (L743,п.16588) ОСТ 1-90107-73, кг	60
Ti: Пруток ВТ6 250 МО (L1520-2140 п.826 кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 813,30
Ti: Пруток ВТ6 250 МО (L510-2070 п.814 кован.) ОСТ 1-90266-86, кг	2 785,70
Ti: Пруток ВТ6 260 РТТ (L2100 п.989-3, торц.) ОСТ 1-90107-73, кг	459,5
Ti: Пруток ВТ6 30 РТТ МО (L2220-2820 п.4249 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-	432,2
Ti: Пруток ВТ6 40 МО (L1105-2335 . п.261, г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	100,2
Ti: Пруток ВТ6 40 МО (L1675-2450 . п.363, г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	334,9
Ti: Пруток ВТ6 40 МО (L1800-2670 . п.1231, г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	212,3
Ti: Пруток ВТ6 40 РТТ МО (L2110-2570 п.4181 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-	478,8
Ti: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2220-2770 п.88 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90173-	224
Ti: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2390-2695 п.269 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90173-	56,2
Ti: Пруток ВТ6 45 РТТ МО (L2440-2920 п.275 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90173-	192,1
Ti: Пруток ВТ6 50 МО (L2110-2460, п.231 г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	174,1
Ti: Пруток ВТ6 50 МО (L2110-2750, п.365 г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	180,7
Ti: Пруток ВТ6 50 МО (L500-2580, п.88 г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	980
Ti: Пруток ВТ6 50 МО (L685-2635, п.262 г/к) ОСТ 1-90173-75, кг	598,3
Ti: Пруток ВТ6 50 РТТ МО (L1665-2770 п.4398 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-	1 095,00
Ti: Пруток ВТ6 50 РТТ МО (L2150-2260 п.1340.обточ,торц.) ОСТ 1-90173-	343,9
Ti: Пруток ВТ6 55 РТТ МО (L2050-2980 п.29, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	88,5
Ti: Пруток ВТ6 55 РТТ МО (L5135-5405 п.46, обточ.торц.) ОСТ 1-90173-75,	548
Ti: Пруток ВТ6 6 (L2000 обточ, торц.)-, кг	18,03
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1410 п.310,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	12,8
Ti: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1530-1980 п.193, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	153,4
Ti: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1895 п.367, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	21,1
Ti: Пруток ВТ6 60 РТТ МО (L1990-1995 п.18, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг	854
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L955 п.128 обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	13,6
Ti: Пруток ВТ6 8,2 (L2010-3000 обточ., торц.)-, кг	1,07
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L585-1300 п.364 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М,	43,45
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L790-1400 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М,	134,2
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L960-1420 п.5, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	173,1
Ti: Пруток ВТ6 80 РТТ МО (L1035-1055 п.241, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг	234,2
Ti: Пруток ВТ6 80 РТТ МО (L1620-1760 п.1283, торц..) ОСТ 1-90266-86М,	35,3

Ti: Пруток ВТ6 90 РТТ МО (L1700-1900 п.4346 г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-	455
Ti: Пруток ВТ6 90 РТТ МО (L2375-3180 п.1228, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг	89,9
Ti: Пруток ОТ4 16 (L1700-4000)-, кг	88,06
Ti: Пруток ОТ4 170 (L985, обточ.)-, кг	105,1
Ti: Пруток ОТ4 20 (L1230-1490, обточ, торц.)-, кг	36,5
Ti: Пруток ОТ4 20 (L3200-3300)-, кг	36,2
Ti: Пруток ОТ4 35 (L1370)-, кг	16,5
Ti: Пруток ОТ4 70 -, кг	3,6
Ti: Пруток ОТ4-0 35 (L1840)-, кг	7,8
Ti: Пруток ОТ4-0 40 (L1980-2650)-, кг	25,3
Ti: Пруток ОТ4-1 150 РТТ (L1870-2140 ков., торц.) ОСТ 1-90266-86, кг	990
Ti: Пруток ОТ4-1 16 (L3390)-, кг	3
Ti: Пруток ОТ4-1 22 (L1900-2200, обточ., торц.)-, кг	9,3
Ti: Пруток ОТ4-1 50 (L1665, торц.)-, кг	6,5
Ti: Пруток ОТ4-1 85 (L885)-, кг	13,9
Ti: Пруток ПТ-3В 10 (L1780-2725 п.153-3) ОСТ 1-92062-90, кг	108,9
Ti: Пруток ПТ-3В 10 (L1940-3305, п.252-1) ОСТ 1-92062-90, кг	49,3
Ti: Пруток ПТ-3В 10 МО (L1715-2950 п.2220,обточ,торц.) ОСТ 1-92062-	32,1
Ti: Пруток ПТ-3В 10 МО (L2340-3020 п.5107,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	161,3
Ti: Пруток ПТ-3В 10 МО (L2510-3000 п.5108,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	131,2
Ti: Пруток ПТ-3В 10 МО (L2600-3230 п.1392,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	101,1
Ti: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1180-1490 п.399,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	403
Ti: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1220-1335 п.4288,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	690
Ti: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1250-1260 п.4197,торц.обточ.) ОСТ 1-92062-	174,8
Ti: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1380-1465 п.1219,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	47,1
Ti: Пруток ПТ-3В 100 МО (L1495 п.399,торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-	52
Ti: Пруток ПТ-3В 100 МО (L200 п.1331-4,торц.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг	7,1
Ti: Пруток ПТ-3В 110 МО (п.01-22-01) ОСТ 1-92062-90, кг	433,4
Ti: Пруток ПТ-3В 12 МО (L1460-2440 п.204, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	100,86
Ti: Пруток ПТ-3В 120 МО (L1380-1385 п.697-9, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	42,4
Ti: Пруток ПТ-3В 120 МО (L1835-1845 п.956-2, торц.) ОСТВ5Р.9325-	564
Ti: Пруток ПТ-3В 140 МО (L1815 п.358-2, т/садки 246, кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	127
Ti: Пруток ПТ-3В 140 МО (п.151-1,торц.) ОСТ 1-92062-90М, кг	383,9
Ti: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1020-1030 п.162, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	37,8
Ti: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1815-2045 п.78, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	54,9
Ti: Пруток ПТ-3В 16 МО (L1915-1970 п.159, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	34,7
Ti: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2440-2920 п.254, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	49,3
Ti: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2450-2680 п.102, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	486
Ti: Пруток ПТ-3В 16 МО (L2610-2775 п.1216 торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	50
Ti: Пруток ПТ-3В 170 (L570-1600 п.571 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005,	1 740,70
Ti: Пруток ПТ-3В 170 (L880-1685 п.673, кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005,	1 541,70
Ti: Пруток ПТ-3В 18 МО (L2250-2490 п.106, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	542,3
Ti: Пруток ПТ-3В 20 МО (L1900-2035 п.390, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	379
Ti: Пруток ПТ-3В 20 МО (L2400-2535 п.263, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	200
Ti: Пруток ПТ-3В 20 МО (L2960-3045 п.153-2,торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	114,7
Ti: Пруток ПТ-3В 210 (L1130-1780 п.442-3, т/садки 150 кован., торц.) ОСТ	483,5
Ti: Пруток ПТ-3В 22 МО (L2040-2800 п.2072, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	17,5
Ti: Пруток ПТ-3В 22 МО (L2450-2930 п.339, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	223
Ti: Пруток ПТ-3В 22 МО (L2600-2950 п.264, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	289
Ti: Пруток ПТ-3В 25 (L1500)-, кг	3,6
Ti: Пруток ПТ-3В 25 МО (L1520-2500 п.1332, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	112,8
Ti: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2040-2710 п.112, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	91,6
Ti: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2415-2520 п.155, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	121,6
Ti: Пруток ПТ-3В 25 МО (L2520-2860 п.226, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	440,3
Ti: Пруток ПТ-3В 30 МО (L2460-2570 п.153, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	57,26
Ti: Пруток ПТ-3В 310 МО (L1825 п.3338-2 кован., торц.) ОСТ В5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг	408,2
Ti: Пруток ПТ-3В 35 МО (L1900-2070 п.151-3, торц.) ОСТ 1-92062-	153,5
Ti: Пруток ПТ-3В 35 МО (L1965-2650 п.157, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП01-	149,2
Ti: Пруток ПТ-3В 35 МО (L2570-2700 п.262, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП01-	152,3
Ti: Пруток ПТ-3В 40 МО (L730-1700.ПТ-3ВМ) ОСТ 1-92062-90, кг	26,8
Ti: Пруток ПТ-3В 50 МО (L2150-2985 п.116, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	63,8
Ti: Пруток ПТ-3В 50 МО (п.151-2, торц.) ОСТ 1-92062-90М, кг	286,9
Ti: Пруток ПТ-3В 60 МО (L1450-1750,п.13-698) ОСТ 1-92062-90, кг	309,2

Ti: Пруток ПТ-3В 80 МО (L680-1480 п.46, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	0,6
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1040-1470 п.1202, обточ.торц.) ОСТ 1-92062-	470
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1185-1360 п.4289, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	129
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1270-1480 п.75, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	24,8
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1345-1490 п.1394, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-	453,5
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L1460 п.78, торц.) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-	40
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L875-1255 п.119, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	105
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L940-1440 п.48, торц.) ОСТ 1-92062-90, кг	148,7
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (L995-1000 п.1201,обточ, торц.) ОСТ 1-92062-	56
Ti: Пруток ПТ-3В 90 МО (ПТ-3ВМ) ОСТ 1-92062-90, кг	319,7
Ti: Труба ВТ1-0 10*1 (L1430-2890) Б/Ш-, кг	111,11
Ti: Труба ВТ1-0 10*1 ГОСТ 22897-86, кг	9,1
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 (L1880-2540) Б/Ш-, кг	5,06
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 ГОСТ 22897-86, кг	7,9
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 ОСТ 1-90050-72-, кг	80
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2020), кг	52,1
Ti: Труба ВТ1-0 140*2 (без марки, возможно это нержавейкой 08х18н10)-,	33,8
Ti: Труба ВТ1-0 16*1 ГОСТ 22897-86, кг	32,7
Ti: Труба ВТ1-0 16*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2022), кг	173,1
Ti: Труба ВТ1-0 16П*1П РТТ ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2024), кг	131,2
Ti: Труба ВТ1-0 18*1,5 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2021/2022), кг	146,96
Ti: Труба ВТ1-0 20*2 ГОСТ 22897-2023 (ВСМПО-2024), кг	13,3
Ti: Труба ВТ1-0 22*2 ОСТ 1-90050-72 (ВСМПО-2018), кг	58,2
Ti: Труба ВТ1-0 25*2 (L2995) Шов-, кг	63,6
Ti: Труба ВТ1-0 25*2 (без марки)-, кг	17,8
Ti: Труба ВТ1-0 25*2 ГОСТ 22897-2023 (ВСМПО-2024), кг	384,8
Ti: Труба ВТ1-0 25*2,5 (без марки)-, кг	71
Ti: Труба ВТ1-0 30*2 (без марки)-, кг	7,9
Ti: Труба ВТ1-0 35*2 Шов-, кг	7,3
Ti: Труба ВТ1-0 38*2 (L3565-4570) Шов-, кг	662,9
Ti: Труба ВТ1-0 50*2 Шов-, кг	418,74
Ti: Труба ВТ1-0 54*2 Шов-, кг	14,76
Ti: Труба ВТ1-0 60*2 (L2680-3910) Шов-, кг	151,2
Ti: Труба ВТ1-0 60*2,5 Шов-, кг	147,9
Ti: Труба ВТ1-0 8*1 РТТ ОСТ 1-90050-72 (L 655-3945.ВСМПО-2024), кг	13,4
Ti: Труба ОТ4 10*1, кг	18,8
Ti: Труба ПТ1М 275*12-, кг	194
Авиация: Лист 1163АМ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	499,5
Авиация: Лист 1163АМ 2*1500*3500 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	1 325,00
Авиация: Лист 1163АМВ 1,8*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	173
Авиация: Лист 1163АТ 0,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	20
Авиация: Лист 1163АТ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	1 193,80
Авиация: Лист 1163АТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	598
Авиация: Лист 1163АТ 2,5*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	994
Авиация: Лист 1163АТ 2*2000*4500 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	844
Авиация: Лист 1163АТ 3*1200*2000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	951
Авиация: Лист 1163АТ 3*1500*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	2 357,00
Авиация: Лист 1163АТ 3*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	482
Авиация: Лист 1163АТ 5*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	81,5
Авиация: Лист 1163АТВ 1,5*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	814
Авиация: Лист 1163АТВ 1*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 945,50
Авиация: Лист 1163АТВ 1*2000*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 068,00
Авиация: Лист 1163АТВ 3*1500*3500 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	248
Авиация: Лист 1163РДТВ 5*1400*3000 РТТ ТУ 1-2-522-98, кг	1 905,50
Авиация: Лист АК4-1ЧАТ1 0,6*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-47-77, кг	98,5
Авиация: Лист В95ОЧАМ 1,5*1200*3500 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	431
Авиация: Лист В95ОЧАТ1В 4*1200*2000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	922,5
Авиация: Лист В95ОЧАТ2 10*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	100
Авиация: Лист В95ОЧАТ2В 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	821,2
Авиация: Лист В95ОЧАТ2В 2*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	1 212,40
Авиация: Лист В95ОЧТ2 10*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77 , кг	587,8
Авиация: Лист В95ПЧАМ 1,8*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	253
Авиация: Лист В95ПЧАМВ 1,8*1500*2500 ОСТ 1-90070-92, кг	109
Авиация: Лист В95ПЧАТ1В 1,5*1500*3000 ОСТ 1-90070-92, кг	56,5
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 0,5*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77, кг	126
Авиация: Лист В95ПЧАТ2 10*1200*4200 ОСТ 1 90246-77, кг	140
Авиация: Лист В95ПЧАТ2В 1,5*1500*3000 ОСТ 1-90070-92, кг	114

Авиация: Лист В95ПЧАТ2В 2*1200*3000 ОСТ 1-90070-92, кг	91,5
Авиация: Лист В95ПЧАТ2В 3*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	420
Авиация: Лист Д16АТ 2,4*770*3600 (с шипами)-, кг	109,5
Авиация: Лист Д16АТВ 1*2000*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	765,3
Авиация: Лист Д16АТВ 1*2000*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	229
Авиация: Лист Д16ЧАТ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	121
Авиация: Лист Д16ЧАТ 1*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	422,7
Авиация: Лист Д16ЧАТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1 90246-77, кг	1 792,30
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023) ,	344,7
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	394,5
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,5*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ), кг	1 089,00
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1,8*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023),	1 496,10
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	867,7
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 1*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	944
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023),	1 146,50
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 2,5*1200*4000 РТТ ОСТ 1-90070-92 (СМЗ-2023),	260
Авиация: Лист Д16ЧАТВ 4*1200*5500 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	70,3
Авиация: Лист Д19АМВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	84
Авиация: Лист Д19АМВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	364,8
Авиация: Лист Д19АМВ 1,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90070-92, кг	220
Авиация: Лист Д19АТ 0,5*1500*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	118,5
Авиация: Лист Д19АТ 2,5*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90246-77, кг	62
Авиация: Лист Д19АТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 , кг	31
Авиация: Лист Д19АТВ 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92, кг	275,4
Авиация: Лист Д19ЧАМВ 1,2*1200*3000 ОСТ 1-90070-92, кг	176
Авиация: Лист Д19ЧАТВ 1*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92, кг	2,5
Анод кадмиевый ГПРХХ 10*500*1000 (КД0), кг	417,3
Анод кадмиевый ГПРХХ 6*500*1000 (КД0), кг	281
Анод кадмиевый ГПРХХ 8*500*1000 (КД0), кг	333,9
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*200*1000 (АМФ), кг	103,1
Анод медно-фосфористый ДПРХХ 10*600*1500 (АМФ), кг	79,1
Анод медный ДПРХТ 10*600*1500 (М1), кг	472,7
Анод оловянный ДПРХХ 10*500*1000 (О1), кг	108
Анод свинцовый (лист из первичного свинца) ДПРНХ 10*500*1000 (С1), кг	1
Бокс АД31Т1 15*15*1,5-, м	72
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, шт	160
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ МЕДНО-ЛАТУННОГО ЛИСТА, шт	88
Заготовка АМГ6 140*276±2*428±2, шт	282
Заготовка АМГ6 20*380±2*790±2 , шт	222
Заготовка АМГ6 30*514±2*517±2, шт	254,4
Заготовка АМГ6 60*318±2*591±2 , шт	120
Катушка К-250, шт	140
Катушка пластмассовая, шт	411
Квадрат В95Т1 25,4*25,4 (7075Т6511,КРАМЗ 2024), кг	314,8
Квадрат В95Т1 30*30 ГОСТ 21488-97, кг	2 758,90
Квадрат В95Т1 38,1*38,1 (7075Т6511,КУМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-	725,2
Квадрат В95Т1 63,5*63,5 (7075Т6511 КУМЗ-2022/23, нихрена не ГОСТ	896,8
Квадрат Д16Т 10*10 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	235
Квадрат Д16Т 10*10 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	184,4
Квадрат Д16Т 100*100 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	247,3
Квадрат Д16Т 100*100П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	37,7
Квадрат Д16Т 12*12 РТТ (ПП) ГОСТ 21488--2025, кг	158
Квадрат Д16Т 14*14 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	111
Квадрат Д16Т 15*15 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	256
Квадрат Д16Т 20*20 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	518
Квадрат Д16Т 22*22 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	951,1
Квадрат Д16Т 22*22 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	884,3
Квадрат Д16Т 22*22П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	36
Квадрат Д16Т 25*25 АТП ГОСТ 21488-97, кг	40,35
Квадрат Д16Т 25*25 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	1 084,00
Квадрат Д16Т 25*25 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	677,5
Квадрат Д16Т 27*27 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 094,00
Квадрат Д16Т 28*28 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	85,3
Квадрат Д16Т 30*30 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	279,4
Квадрат Д16Т 30*30 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	22,5
Квадрат Д16Т 32*32 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1,7
Квадрат Д16Т 32*32 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5,4
Квадрат Д16Т 35*35 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	447,5
Квадрат Д16Т 36*36 П РТТ ГОСТ 21488-97, кг	203,2

Квадрат Д16Т 36*36 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	284,7
Квадрат Д16Т 36*36 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	210,4
Квадрат Д16Т 40*40 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	1 098,00
Квадрат Д16Т 45*45 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	127,6
Квадрат Д16Т 45*45 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	193,4
Квадрат Д16Т 45*45П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	22,9
Квадрат Д16Т 50*50 ГОСТ 21488-97, кг	381,6
Квадрат Д16Т 50*50 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	547,1
Квадрат Д16Т 50*50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2
Квадрат Д16Т 55*55 АТП ГОСТ 21488-97, кг	8,3
Квадрат Д16Т 55*55 ГОСТ 21488-97, кг	22,4
Квадрат Д16Т 55*55 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	482,7
Квадрат Д16Т 60*60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	7,5
Квадрат Д16Т 65*65 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	198,2
Квадрат Д16Т 70*70 (из плиты Д16ЧТ), кг	3 081,00
Квадрат Д16Т 70*70 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	350,4
Квадрат Д16Т 70*70 ГОСТ 21488-97, кг	605,4
Квадрат Д16Т 8*8 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	279,7
Квадрат Д16Т 85*85 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	535
Квадрат Д16Т 85*85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	178,4
Квадрат Д16Т 90*90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	107,1
Квадрат Д16Т 90*90П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	241,7
Квадрат Д1Т 17*17-, кг	27,2
Кромка от заготовки секции "419.300" В95ПЧТ1 (7075Т651) 131*500*891	6
КРОМКИ АМГ6 40, кг	120,6
Лента 79НМ 0,2*250 ГОСТ 10160-75, кг	67
Лента БРБ2М 0,2*200-, кг	10,1
Лента БРБ2М 0,2*230-, кг	29,4
Лента БРБ2М 0,2*250-, кг	116,2
Лента БРБ2М 0,25*200-, кг	21,5
Лента БРБ2М 0,25*240-, кг	1,1
Лента БРБ2М 0,25*250-, кг	4,6
Лента БРБ2Т 0,5*250, кг	7,8
Лента БРБНТ1,9М 0,35*250-, кг	1,4
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*230-, кг	0,1
Лента БРБНТ1,9Т 0,17*270-, кг	17,68
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,17*250-, кг	52,5
Лента БРОФ6,5-0,15Т 0,8*250-, кг	10,1
Лента БРОФ6,5-0,15Т 1*125*1040 (полоса)-, кг	6,4
Лента Л63М 0,4*300-, кг	15,9
Лента Л63М 0,5*260-, кг	662,8
Лента Л63ПТ 0,4*300-, кг	115,9
Лента Л63Т 0,2*190-, кг	8,5
Лента Л63Т 0,4*300-, кг	150,6
Лента ЛС59-1 1,2*40-, кг	39,5
Лента М1М 0,4*300 ГОСТ 1173-2006, кг	36,5
Лента ММ 0,65*300-, кг	46,3
Лента Х20Н80 2*45-, кг	64
Лигатура АТБ (алюминий-титан-бор), кг	269,6
Лист 12Х18Н10Т 0,8*1000*2000-, кг	9,9
Лист 12Х18Н10Т 4*1000*2000-, кг	128
Лист 12Х18Н10Т 5*1510*3015, кг	185,4
Лист 12Х18Н10Т 6*1507*2875, кг	199,4
Лист 1420Т 2,5*1200*3000-, кг	25
Лист 1561Б 5*1500*2000 ОСТ 92073-82, кг	38,4
Лист 1561Б 5*1500*4000 ОСТ 92073-82, кг	889
Лист 1561БМ 2,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-92073-82, кг	1 094,00
Лист 1561БМ 2*1500*3000 ОСТ 1 92073-82, кг	1 686,00
Лист 1561БМ 2*1500*4000 ОСТ 1-92073-82, кг	1 974,56
Лист 1561БМ 3*1500*4000 ОСТ 1 92073-82, кг	1 127,00
Лист 6061Т6 3,2*1220*2440, кг	1 535,70
Лист 6061Т6 4*1612*3800-, кг	67,4
Лист 6061Т6 4*1612*3980, кг	995,6
Лист 6061Т651 6,35*1536,7*3670,3, кг	85
Лист 6061Т651 7,98*1164*3008, кг	539
Лист 6061Т651 8*1020*750, кг	16,9
Лист 6061Т651 8*1200*3200, кг	2 099,00
Лист 6061Т651 8*1500*2120, кг	68,2
Лист 6061Т651 8*1500*3020, кг	302,4

Лист 6061Т651 9,525*1230*170, кг	44,8
Лист 6061Т651 9,525*1530*2850, кг	117,6
Лист 6061Т651 9,525*365*621, кг	30
Лист 6061Т651 9,525*365*621-, кг	6
Лист 6061Т651 9,525*620*210, кг	3,5
Лист 6061Т651 9,525*790*800, кг	17,5
Лист 6082Т6 1,5*1250*2500, кг	354
Лист 6082Т651 10*370*620 (ENAW6082T651), кг	6,1
Лист 6082Т651 10*395*624 (ENAW6082T651), кг	6,9
Лист 6082Т651 5*1500*3000 (ENAW6082T651), кг	1 045,10
Лист 6082Т651 8*1210*330 (ENAW6082T651), кг	9,2
Лист 6082Т651 8*1250*2500, кг	619
Лист 6082Т651 8*1370*445 (ENAW6082T651), кг	13,9
Лист 6082Т651 8*660*2480 (ENAW6082T651), кг	37,4
Лист А5М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	299,4
Лист А5М 1,5*1500*3000 (А6М), кг	148
Лист А5М 1*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	233
Лист А5М 1*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	1 133,50
Лист А5М 4*1200*3000 РТТ, кг	459,5
Лист А5М 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	557
Лист А5Н 0,5*1200*3000, кг	302,2
Лист А5Н 1,5*1200*3000, кг	178,5
Лист А5Н 2*1200*3000 (А6Н)-, кг	1 336,60
Лист АД1М 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	845
Лист АД1М 1,2*1210*3010, кг	878,8
Лист АД1М 1,2*1500*3000, кг	1 312,00
Лист АД1М 1,2*1500*4000, кг	237
Лист АД1М 5*1200*2500 ГОСТ 21631-76, кг	405
Лист АД1М 8*1200*2500 ГОСТ 21631-2019, кг	125
Лист АД1Н 2*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	301,3
Лист АМГ2М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	510
Лист АМГ2М 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	888,1
Лист АМГ2М 1,5*1000*2000 ГОСТ 21631-76, кг	451,5
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	3 790,80
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	161,2
Лист АМГ2М 1*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	4 219,20
Лист АМГ2М 10*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 792,00
Лист АМГ2М 10*1200*690 ГОСТ 21631-2023, кг	21,7
Лист АМГ2М 10*1200*840 ГОСТ 21631-2023, кг	26,3
Лист АМГ2М 10*670*400 ГОСТ 21631-2023, кг	7,2
Лист АМГ2М 10*680*400 ГОСТ 21631-2023, кг	7,2
Лист АМГ2М 2,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	3 180,90
Лист АМГ2М 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	40
Лист АМГ2М 2*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	770
Лист АМГ2М 3*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	632,3
Лист АМГ2М 4*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	4 664,60
Лист АМГ2М 5*1200*1210 ГОСТ 21631-2023, кг	18,8
Лист АМГ2М 5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 951,00
Лист АМГ2М 6*1200*1370 ГОСТ 21631-2023, кг	25,7
Лист АМГ2М 6*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 665,50
Лист АМГ2М 6*1200*3000 ГОСТ 21631-76-, кг	896
Лист АМГ2М 6*1200*620 ГОСТ 21631-2023, кг	11,7
Лист АМГ2М 6*680*400 ГОСТ 21631-2023, кг	4,3
Лист АМГ2М 8*1200*2500 ГОСТ 21631-2023, кг	62,6
Лист АМГ2М 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	4 348,00
Лист АМГ2Н 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	57,4
Лист АМГ2Н2 1,5*1210*3010 ГОСТ 21631-76, кг	23,8
Лист АМГ2Н2 1,5*1500*3000, кг	984,6
Лист АМГ2Н2 2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	72
Лист АМГ2Н2 3*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1
Лист АМГ2Н2Р 2*1500*3000 (квинтет), кг	700
Лист АМГ2НР 2*1200*3000 (квинтет), кг	18,7
Лист АМГ3 8*1500*650 ГОСТ 21631-2019, кг	20,5
Лист АМГ3 8*270*3010 ГОСТ 21631-76, кг	909
Лист АМГ3М 0,8*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	178,1
Лист АМГ3М 0,8*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	67,6
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	6 313,10
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000 (EU), кг	590

Лист АМГ3М 1*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	15,9
Лист АМГ3М 10*1200*3000 ГОСТ 21631-76/ ГОСТ 21631-2023, кг	958
Лист АМГ3М 10*1200*540 ГОСТ 21631-76/ ГОСТ 21631-2023, кг	17,4
Лист АМГ3М 2,5*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	470,2
Лист АМГ3М 2*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 701,00
Лист АМГ3М 2*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	672,7
Лист АМГ3М 2*1500*4000-, кг	1 251,00
Лист АМГ3М 3,5*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	36,5
Лист АМГ3М 3*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 940,90
Лист АМГ3М 4*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	1 484,80
Лист АМГ3М 5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	11 455,20
Лист АМГ3Н 1*1000*3000 ГОСТ 21631-76, кг	52
Лист АМГ5М 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	1 111,20
Лист АМГ5М 1,5*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	623
Лист АМГ5М 2*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	1 729,20
Лист АМГ5М 3*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76, кг	131,5
Лист АМГ5М 4*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	36,5
Лист АМГ5М 6*1500*4000 ГОСТ 21631-2023, кг	91,5
Лист АМГ6 0,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	3 644,90
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 (М) РТТ ОСТ 1-92000-90, кг	378,8
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	901,8
Лист АМГ6 0,8*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	770
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	22
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	5 441,00
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	139,3
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	788,2
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	3 737,40
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	10 456,20
Лист АМГ6 1,5*1500*4000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	1 630,64
Лист АМГ6 1,5*2000*4000 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90, кг	153,5
Лист АМГ6 1*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	374,6
Лист АМГ6 1*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	4 172,40
Лист АМГ6 1*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019/2023, кг	5 001,10
Лист АМГ6 10,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 320,00
Лист АМГ6 10*1200*1130 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	36
Лист АМГ6 10*1200*2240 ГОСТ 21631-2023, кг	69,5
Лист АМГ6 10*1200*2750 ГОСТ 21631-2023, кг	86
Лист АМГ6 10*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	95
Лист АМГ6 10*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 509,30
Лист АМГ6 10*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	1 545,00
Лист АМГ6 10*1200*750 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	24,5
Лист АМГ6 10*1200*910 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	29,2
Лист АМГ6 10*1500*1490 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	59,9
Лист АМГ6 10*1500*2000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	625,6
Лист АМГ6 10*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	243,4
Лист АМГ6 10*320*400 ГОСТ 21631-2019, кг	3,4
Лист АМГ6 10*640*550 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	9,6
Лист АМГ6 10*780*440 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	9,4
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90, кг	112,3
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	3 125,50
Лист АМГ6 2,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76, кг	58
Лист АМГ6 2,5*1500*3500 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	5 312,50
Лист АМГ6 2*1200*2000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	5 054,00
Лист АМГ6 2*1200*3000 (М)-, кг	370
Лист АМГ6 2*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	736,3
Лист АМГ6 2*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76/2019, кг	671,8
Лист АМГ6 2*1200*3000 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90, кг	43,7
Лист АМГ6 3,5*1200*4500 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90, кг	788,5
Лист АМГ6 3,5*1500*3500 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90 (СМЗ-2023) , кг	2 210,00
Лист АМГ6 3*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76/2019, кг	409,1
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	1 223,00
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	10 084,00
Лист АМГ6 3*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	522,9
Лист АМГ6 3*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76-, кг	610
Лист АМГ6 4,5*1500*4000 РТТ (М) ОСТ 1-92000-90, кг	840
Лист АМГ6 4*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	1 386,00
Лист АМГ6 4*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	219
Лист АМГ6 4*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	4 052,80
Лист АМГ6 4*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	22,2

Лист АМГ6 4*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-76, кг	523,6
Лист АМГ6 4*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	60
Лист АМГ6 5*1200*1670 (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	26,8
Лист АМГ6 5*1200*2000 (БМ) ГОСТ 21631-2023, кг	885,5
Лист АМГ6 5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	990,6
Лист АМГ6 5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	93
Лист АМГ6 5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	61,3
Лист АМГ6 5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	5 007,50
Лист АМГ6 5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76, кг	2 060,30
Лист АМГ6 5*1200*4100 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	195
Лист АМГ6 5*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	173,5
Лист АМГ6 5*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76, кг	60,5
Лист АМГ6 5*340*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	13,7
Лист АМГ6 5*425*580 (БМ) ГОСТ 21631-76-, кг	6,4
Лист АМГ6 6*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	633
Лист АМГ6 6*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	4 298,70
Лист АМГ6 6*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019, кг	1 436,20
Лист АМГ6 6*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2023, кг	7 213,00
Лист АМГ6 8,5*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	245
Лист АМГ6 8*1200*1350 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	35,2
Лист АМГ6 8*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	1 399,00
Лист АМГ6 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 786,50
Лист АМГ6 8*1500*1980 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	62,4
Лист АМГ6 8*1500*2190 Б ГОСТ 21631-76, кг	69
Лист АМГ6 8*1500*2610 ГОСТ 21631-2023, кг	82,5
Лист АМГ6 8*1500*3000 (М) ГОСТ 21631-2023, кг	2 020,00
Лист АМГ6 8*1500*3000 Б ГОСТ 21631-76, кг	287
Лист АМГ6 8*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 202,00
Лист АМГ6 8*360*500 ГОСТ 21631-2023, кг	8
Лист АМЦ 8*1500*190 ГОСТ 21631-2023-, кг	6,3
Лист АМЦМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	37
Лист АМЦМ 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	14
Лист АМЦМ 1*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	894,2
Лист АМЦМ 2*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	129,5
Лист АМЦМ 3*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	810,5
Лист АМЦМ 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	375
Лист АМЦМ 4*1500*3000, кг	365,9
Лист АМЦМ 5*1500*3000 ГОСТ 21488-97-, кг	61
Лист АМЦМ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 768,00
Лист АМЦН 2*1500*3000, кг	459,5
Лист АМЦН2 0,8*1200*3000, кг	3,9
Лист АМЦН2 1*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	26,2
Лист АМЦН2 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	136,1
Лист АМЦН2 4*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 006,50
Лист АМЦН2 4*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	820,5
Лист В95А 6*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	60
Лист В95АТ1 3*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	691,8
Лист В95АТ1 6*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	6 877,00
Лист В95ПЧТ1 10*1520*140 (ENAW7075T651, БКМПО), кг	6,1
Лист В95ПЧТ1 10*1520*820 (7075Т651, КУМЗ-2024), кг	36
Лист В95ПЧТ1 10*1540*560 (7075Т651, КУМЗ-2025), кг	24,5
Лист В95ПЧТ1 2,032*1219,2*3657,6 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	351,6
Лист В95ПЧТ1 3,175*1524*3048 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	79,5
Лист В95ПЧТ1 4,064*1219,2*2160 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	30,2
Лист В95ПЧТ1 4,064*1219,2*3657,6 (7075Т6, КУМЗ-2023), кг	2 103,50
Лист В95ПЧТ1 6,35*1250*3840 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	87,3
Лист В95ПЧТ1 6,35*1250*4050 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	98,5
Лист В95ПЧТ1 8*1520*3040 (7075Т651), кг	107,2
Лист В95ПЧТ1 8*1520*4050 (ENAW7075T651, БКМПО-2024), кг	1 001,80
Лист В95ПЧТ1 9,525*1230*3200 (7075Т651, КУМЗ), кг	107
Лист В95ПЧТ1 9,525*1231,9*3670,3 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 366,00
Лист В95ПЧТ1 9,525*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО), кг	4 744,00
Лист В95ПЧТ1 9,525*1540*1980 (7075Т651, БКМПО), кг	85,4
Лист В95Т1 3,3*2280*3017 (7021Т6, бронелист), кг	1 843,00
Лист В95Т1 6*2000*6000 ГОСТ 21631-2023, кг	390
Лист В95Т1 6*2000*6000 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	587,5
Лист В95Т1 9*2000*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 994,00
Лист В95Т1 9*2000*5030 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	255
Лист В95Т1 9*2000*6500 РТТ ГОСТ 21631-76, кг	330

Лист В95Т1 9*2010*2500 ГОСТ 21631-2023, кг	136
Лист Д16АМ 1,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	210,4
Лист Д16АМ 1*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	64
Лист Д16АМ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 295,00
Лист Д16АМ 10*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 476,00
Лист Д16АМ 2,5*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	149
Лист Д16АМ 4*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	1 524,00
Лист Д16АМ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023-, кг	145,8
Лист Д16АМ 5*1200*4000-, кг	117,7
Лист Д16АТ 0,5*1200*2400 ГОСТ 21631-76, кг	328
Лист Д16АТ 0,5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	4 402,00
Лист Д16АТ 0,6*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2019, кг	600,5
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	3 953,50
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000 ГОСТ 21631-76, кг	41,6
Лист Д16АТ 1,2*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	4 794,00
Лист Д16АТ 1,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	2 005,00
Лист Д16АТ 1*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	9 855,00
Лист Д16АТ 1*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	16,246
Лист Д16АТ 1*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76/2023, кг	2 618,70
Лист Д16АТ 1*2000*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	2 422,20
Лист Д16АТ 10*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 885,00
Лист Д16АТ 10*1200*3080 ГОСТ 21631-2023, кг	2 135,00
Лист Д16АТ 10*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 254,00
Лист Д16АТ 10*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	1 478,00
Лист Д16АТ 10*1500*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	2 100,00
Лист Д16АТ 10*1510*1430 ГОСТ 21631-2023, кг	60
Лист Д16АТ 10*1510*2390 ГОСТ 21631-2023, кг	39,8
Лист Д16АТ 2,5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	2 748,70
Лист Д16АТ 2*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	6 456,40
Лист Д16АТ 2*1200*3000 РТТ (СМЗ) ГОСТ 21631-2023, кг	4 371,78
Лист Д16АТ 2*1500*3000 ГОСТ 21631-76, кг	22
Лист Д16АТ 2*1500*3000 РТТ (СМЗ) ГОСТ 21631-2023 , кг	4 419,50
Лист Д16АТ 3,5*1200*2000 ГОСТ 21631-2023, кг	176
Лист Д16АТ 3*1200*2000, кг	15 192,50
Лист Д16АТ 3*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	113
Лист Д16АТ 3*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-76/2019, кг	1 649,80
Лист Д16АТ 3*1500*4000, кг	250
Лист Д16АТ 4*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	4 873,40
Лист Д16АТ 5*1200*2000 ГОСТ 21631-76, кг	13 287,10
Лист Д16АТ 5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	13 188,40
Лист Д16АТ 5*1200*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	3 764,30
Лист Д16АТ 5*1500*3000 РТТ ГОСТ 21631-2023, кг	2 887,00
Лист Д16АТ 6*1200*1590 ГОСТ 21631-2023, кг	32,1
Лист Д16АТ 6*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 636,60
Лист Д16АТ 8*1200*1740 ГОСТ 21631-2023, кг	45,5
Лист Д16АТ 8*1200*2130 ГОСТ 21631-2023, кг	56,7
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 062,80
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2023-, кг	237
Лист Д16АТ 8*1200*3000 ГОСТ 21631-76/2019, кг	246,605
Лист Д16АТ 8*1200*560 ГОСТ 21631-2023, кг	15
Лист Д16АТ 8*1500*3000 ГОСТ 21631-76/2023, кг	5 161,00
Лист Д16АТР 1,5*1500*3000 (рифленка "Диамант") ТУ 1-804-432-2006, кг	1 379,80
Лист Д16АТР 2*1200*3000 (рифленка "Диамант"), кг	373,5
Лист Д16М 5*1500*2410 ГОСТ 21631-2023, кг	49
Лист Д16М 5*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	543,6
Лист Д16М 6*1500*1120 ГОСТ 21631-2023, кг	28
Лист Д16М 6*1500*1325 ГОСТ 21631-2023-, кг	33
Лист Д16М 6*1500*1490 ГОСТ 21631-2023, кг	38
Лист Д16М 6*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	432
Лист Д16Т 10*1200*1030 ГОСТ 21631-2023, кг	34,7
Лист Д16Т 10*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	3 535,00
Лист Д16Т 10*1200*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	1 947,00
Лист Д16Т 10*1200*610 ГОСТ 21631-2023, кг	19,7
Лист Д16Т 10*1200*920 ГОСТ 21631-2023, кг	31,3
Лист Д16Т 10*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 249,20
Лист Д16Т 10*1500*3200 ГОСТ 21631-2023, кг	1 355,50
Лист Д16Т 10*325*300 ГОСТ 21631-2023, кг	2,6
Лист Д16Т 10*680*400 ГОСТ 21631-2023, кг	7,2

Лист Д16Т 4*1270*2520 (2017АТ451, ближе к Д1Т, КУМЗ-2023), кг	314
Лист Д16Т 5*1200*1230 ГОСТ 21631-2023, кг	20,2
Лист Д16Т 5*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 372,00
Лист Д16Т 5*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	2 288,60
Лист Д16Т 6*1500*1390 ГОСТ 21631-2023, кг	34,2
Лист Д16Т 6*1500*3000 ГОСТ 21631-2023-, кг	15 244,00
Лист Д16Т 6*740*2900 ГОСТ 21631-2023, кг	35,1
Лист Д16Т 7*1200*3100 ГОСТ 21631-76, кг	450,3
Лист Д16Т 7*1500*1570 ГОСТ 21631-76, кг	45,1
Лист Д16Т 7*1500*3100 ГОСТ 21631-76, кг	78
Лист Д16Т 8*1200*300 ГОСТ 21631-2023, кг	8,1
Лист Д16Т 8*1200*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	612
Лист Д16Т 8*1500*3000 ГОСТ 21631-2023, кг	999,2
Лист Д16Т 8*640*2240 (БТ) ГОСТ 21631-76, кг	31,5
Лист Л63М 0,7*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	0,4
Лист Л63М 0,8*600*1500-, кг	10,9
Лист Л63М 1*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	0,1
Лист Л63М 6*600*1500-, кг	922,1
Лист Л63М 8*600*1500-, кг	434,9
Лист Л63ПТ 0,8*600*1500, кг	11,5
Лист Л63ПТ 1,2*600*1500-, кг	36,8
Лист Л63ПТ 4*600*1500 ГОСТ 2208-2007, кг	29,8
Лист Л63ПТ 6*600*1500-, кг	510
Лист Л63Т 1,8*600*1500, кг	26
Лист ЛС59-1М 10*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	507
Лист ЛС59-1М 8*600*1690 ГОСТ 2208-2007, кг	67,8
Лист ЛС59-1М 8*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	571,9
Лист ЛС59-1Т 10*600*1115 ГОСТ 2208-2007, кг	56,6
Лист ЛС59-1Т 10*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	546,2
Лист ЛС59-1Т 2,5*600*1500, кг	18,3
Лист ЛС59-1Т 3*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	333,7
Лист ЛС59-1Т 4*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	354,3
Лист ЛС59-1Т 6*600*2000 ДПРНТ ГОСТ 2208-2007, кг	124
Лист ЛС59-1Т 8*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	328,6
Лист М1 1,5*650*650 ДПРКМ ГОСТ 1173-2006, кг	158,6
Лист М1 1,8*800*800 ДПРКМ ГОСТ 1173-2006, кг	798
Лист М1 ДПРНМ 2х600х1500 ГОСТ 1173-2006, кг	109,9
Лист М1ГК 7*600*1500, кг	55,2
Лист М1М 0,6*600*1500, кг	4,563
Лист М1М 0,8*600*1500-, кг	6,5
Лист М1М 1,9*600*1500-, кг	105,6
Лист М1М 1*600*1500 ГОСТ 1173-2006, кг	16
Лист М1М 10*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	0,6
Лист М1М 10*605*710 ГОСТ 1173-2006, кг	37,8
Лист М1М 2*595*660, кг	6,8
Лист М1М 2*595*665, кг	6,9
Лист М1М 2*600*1500, кг	31
Лист М1М 5*600*1500, кг	37,8
Лист М1М 8*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	86,1
Лист М1Т 0,5*600*1500-, кг	7,7
Лист М1Т 10*600*1380 ГОСТ 1173-2006, кг	72,4
Лист М1Т 3*600*1500-, кг	46,9
Лист М1Т 8*600*1730 ГОСТ 1173-2006, кг	73,2
Лист М1Т 8*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	169
Лист свинцовый ДПРНХ 10*500*1000 (первичка), кг	2,2
Лист свинцовый ДПРНХ 10*500*1000 (С1), кг	339
Лист свинцовый ДПРНХ 2*500*1000 (первичка)-, кг	306,8
Лист свинцовый ДПРНХ 4*500*1000 (первичка), кг	22,8
Панель алюминиевая 1561М ПК01329*8000, кг	1 754,00
Плита 1163Т 12*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	165,5
Плита 1163Т 12*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 295,00
Плита 1163Т 12*1550*2465 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	132
Плита 1163Т 14*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 321,00
Плита 1163Т 14*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	725
Плита 1163Т 14*1520*2610 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	157
Плита 1163Т 15*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 649,00
Плита 1163Т 15*1550*2500 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	166
Плита 1163Т 16*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	439
Плита 1163Т 16*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 116,50

Плита 1163Т 16*1500*390 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	26,5
Плита 1163Т 18*1500*3000 АТП, кг	237,5
Плита 1163Т 18*1500*3100 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	1 724,60
Плита 1163Т 18*1550*720 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	57,2
Плита 1163Т 18*1550*990 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	79,2
Плита 1163Т 20*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 290,00
Плита 1163Т 20*1450*2160 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	177,4
Плита 1163Т 20*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	341
Плита 1163Т 20*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	367,5
Плита 1163Т 20*1570*590 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	53
Плита 1163Т 20*1570*750 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	66,5
Плита 1163Т 20*1570*880 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	78,3
Плита 1163Т 25*1200*1850 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	157,9
Плита 1163Т 25*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	5 974,50
Плита 1163Т 25*30*920 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2,2
Плита 1163Т 28*1500*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	354
Плита 1163Т 30*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	394,3
Плита 1163Т 30*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 044,00
Плита 1163Т 30*1550*440 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	59,5
Плита 1163Т 30*1570*200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	26,2
Плита 1163Т 32*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	920
Плита 1163Т 35*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	620
Плита 1163Т 35*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	1 777,00
Плита 1163Т 38*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	640
Плита 1163Т 40*1140*660 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	85,7
Плита 1163Т 40*1490*570 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	96,6
Плита 1163Т 40*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	4 356,00
Плита 1163Т 40*1560*2280 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	401
Плита 1163Т 40*1560*920 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	164,4
Плита 1163Т 40*550*1200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	76
Плита 1163Т 45*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 590,00
Плита 1163Т 45*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	3 825,00
Плита 1163Т 45*1550*2270 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	447,5
Плита 1163Т 45*640*1370 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	112
Плита 1163Т 50*1500*1410 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	298,5
Плита 1163Т 50*1500*390 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	84
Плита 1163Т 50*1570*2130 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	469
Плита 1163Т 55*1280*530 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	106
Плита 1163Т 55*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	3 135,00
Плита 1163Т 55*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	929,5
Плита 1163Т 55*350*390 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	21,8
Плита 1163Т 60*1010*1000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	172
Плита 1163Т 60*1420*630 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	152
Плита 1163Т 60*1500*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 006,00
Плита 1163Т 60*1530*1570 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	404,3
Плита 1163Т 65*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 175,00
Плита 1163Т 65*1570*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	859,3
Плита 1163Т 70*1140*470 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	107
Плита 1163Т 70*1800*4250 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-деф.), кг	1 508,00
Плита 1163Т 70*1810*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-деф.), кг	1 455,90
Плита 1163Т 75*1400*1890 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	559,1
Плита 1163Т 75*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 300,00
Плита 1163Т 80*1510*2810 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	951,4
Плита 1163Т 80*1510*980 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	335
Плита 1163Т 80*1550*370 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	129,6
Плита 1201АТ1 30*1200*3000 ОСТ 1-90272-78, кг	332
Плита 1201АТ1 30*1250*2800 ОСТ 1-90272-78, кг	307,4
Плита 1561 14*1500*4000 ОСТ 1 92063-78, кг	217
Плита 1561 14*1510*580 ОСТ 1 92063-78, кг	33,5
Плита 1561 14*285*175 ОСТ 1 92063-78, кг	22
Плита 1561 14*690*360 Б, кг	19
Плита 1561 16*1500*4000 ОСТ 1 92063-78, кг	3 365,00
Плита 1561 16*1520*3790 ОСТ 1 92063-78, кг	252
Плита 1561 160*1340*400 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	234,3
Плита 1561 162*500*1930 АТП, кг	412
Плита 1561 20*1500*4000 Б-, кг	337
Плита 1561 20*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	336,5
Плита 1561 20*2030*2620 РТТ ГОСТ Р 56370-2015, кг	286,4
Плита 1561 20*2030*3320 ОСТ 1 92063-78, кг	371,3

Плита 1561 20*660*710 ОСТ 1 92063-78, кг	25,6
Плита 1561 25*1100*910 ОСТ 1 92063-78, кг	69,4
Плита 1561 25*1200*2000 Б-, кг	154,4
Плита 1561 25*1200*2070 Б-, кг	322,3
Плита 1561 25*1500*1880 РТТ ОСТ 1-92063-78, кг	198,9
Плита 1561 25*1500*4000 ОСТ 1 92063-78, кг	3 590,00
Плита 1561 25*1520*1790 ОСТ 1 92063-78, кг	187,3
Плита 1561 25*2000*6000 ОСТ 1 92063-78, кг	3 260,00
Плита 1561 25*2020*1520 ОСТ 1 92063-78, кг	206,4
Плита 1561 25*2020*1750 ОСТ 1 92063-78, кг	239
Плита 1561 25*2020*450 ОСТ 1 92063-78, кг	62,8
Плита 1561 25*440*590 ОСТ 1 92063-78, кг	17,8
Плита 1561 25*590*2120 ОСТ 1 92063-78, кг	85
Плита 1561 25*720*650 ОСТ 1 92063-78, кг	32,7
Плита 1561 30*1200*2100 ОСТ 1 92063-78-, кг	202
Плита 1561 30*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	1 020,00
Плита 1561 30*1520*490 РТТ ОСТ 1 92063-78, кг	51,3
Плита 1561 30*1540*3610 ГОСТ Р 56370-2015, кг	460
Плита 1561 32*1500*4000 Б ОСТ 1 92063-78, кг	545
Плита 1561 32*1550*2500 Б ОСТ 1 92063-78, кг	341,3
Плита 1561 325*1550*1400 ОСТ 1-92063-78, кг	1 871,60
Плита 1561 325*820*730 ОСТ 1-92063-78, кг	517
Плита 1561 35*1500*4000 ГОСТ Р 56370-2015, кг	1 190,00
Плита 1561 35*1550*3680 ГОСТ Р 56370-2015, кг	543,8
Плита 1561 40*1540*2190 Б-, кг	368
Плита 1561 40*590*1800 Б-, кг	121,6
Плита 1561 50*1500*1570 ОСТ 1-92063-78, кг	313,6
Плита 1561 50*1500*4050 ОСТ 1-92063-78, кг	4 990,00
Плита 1561 50*490*100, кг	23,2
Плита 1561 50*720*670 ОСТ 1-92063-78, кг	64,2
Плита 1561 65*1200*3000 ОСТ 1.92063-78, кг	2 672,00
Плита 1561 90*1550*1500 АТП ОСТ 1 92063-78, кг	574,7
Плита 6061Т651 101,6*1530*1940, кг	837,5
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3 (БКМПО-2023), кг	4 716,00
Плита 6061Т651 101,6*420*375, кг	44,7
Плита 6061Т651 101,6*420*720, кг	84
Плита 6061Т651 111*1755*1430, кг	759,8
Плита 6061Т651 115*1210*2370, кг	887,5
Плита 6061Т651 115*1525*220, кг	108,8
Плита 6061Т651 12,7*1231,9*3670,3 (БКМПО-2023), кг	1 992,00
Плита 6061Т651 12,7*415*1170 (БКМПО-2023), кг	17,3
Плита 6061Т651 12,7*805*430 (БКМПО-2023), кг	12,6
Плита 6061Т651 13*1525*3050, кг	666,5
Плита 6061Т651 13*750*3050, кг	82,9
Плита 6061Т651 152,4*290*310, кг	38,4
Плита 6061Т651 160*290*910 (ENAW6061T651), кг	117,5
Плита 6061Т651 165,1*195*700, кг	63
Плита 6061Т651 165,1*840*650, кг	247,1
Плита 6061Т651 19,05*1536,7*1970, кг	158,5
Плита 6061Т651 19,05*1536,7*3670,3, кг	2 664,00
Плита 6061Т651 190*1160*1300 (ENAW6061T651), кг	770,5
Плита 6061Т651 190*1800*3200 (ENAW6061T651), кг	2 930,00
Плита 6061Т651 190*630*300 (ENAW6061T651), кг	98,6
Плита 6061Т651 190*800*280 (ENAW6061T651), кг	116,5
Плита 6061Т651 20,1*1170*460, кг	31
Плита 6061Т651 20,5*1520*1290 (ENAW6061T651)-, кг	111
Плита 6061Т651 20,5*1520*2430 (ENAW6061T651), кг	48,1
Плита 6061Т651 20,5*780*800 (ENAW6061T651)-, кг	35,5
Плита 6061Т651 20*1360*430, кг	32,6
Плита 6061Т651 20*1520*4050, кг	2 390,00
Плита 6061Т651 200*1800*3200 (6061Т6), кг	3 090,20
Плита 6061Т651 202*2000*3000, кг	6 650,00
Плита 6061Т651 203,2*290*690, кг	116
Плита 6061Т651 22,23*635*1830, кг	73,5
Плита 6061Т651 23*1520*1690, кг	163,2
Плита 6061Т651 23*1525*3050, кг	7 635,00
Плита 6061Т651 23*670*2070, кг	88,2
Плита 6061Т651 25,4*1230*650 (БКМПО-2023), кг	56,4
Плита 6061Т651 25*1250*1060, кг	91,5

Плита 6061Т651 25*2020*2020-, кг	281,5
Плита 6061Т651 30*1520*1990 (ENAW6061T651, БКМПО-2024), кг	244,6
Плита 6061Т651 31,75*1230*800, кг	88
Плита 6061Т651 31,8*1420*340 (БКМПО-2023), кг	42,7
Плита 6061Т651 31,8*250*1900 (БКМПО-2023), кг	42
Плита 6061Т651 31,8*900*100 (БКМПО-2023), кг	8,5
Плита 6061Т651 40*930*1980 -, кг	199,2
Плита 6061Т651 40*930*2790 -, кг	79,7
Плита 6061Т651 44,45*220*3670, кг	301,5
Плита 6061Т651 44,45*225*2640, кг	73,9
Плита 6061Т651 45*1200*3200, кг	4 223,00
Плита 6061Т651 45*1200*400, кг	58,8
Плита 6061Т651 45*1500*4000, кг	2 950,00
Плита 6061Т651 45*1520*3200 (ENAW6061T651)-, кг	596
Плита 6061Т651 45*730*4000 (ENAW6061T651), кг	364,5
Плита 6061Т651 45*760*1300 (ENAW6061T651), кг	121
Плита 6061Т651 45*760*875 (ENAW6061T651), кг	82,2
Плита 6061Т651 60*1290*390, кг	83,6
Плита 6061Т651 61*1525*640, кг	168
Плита 6061Т651 61*990*810, кг	136,5
Плита 6061Т651 63,5*1500*30, кг	67,6
Плита 6061Т651 63,5*1500*390, кг	103
Плита 6061Т651 65*850*720, кг	110
Плита 6061Т651 70*1020*2000 (AMS4027), кг	1 162,50
Плита 6061Т651 70*1260*730 (6061Т6,КУМЗ-2025), кг	174,1
Плита 6061Т651 70*1520*3020 (6061Т6,КУМЗ-2025), кг	1 737,50
Плита 6061Т651 70*1520*520 (6061Т6,КУМЗ-2025), кг	149,3
Плита 6061Т651 70*1525*2610 (6061Т6,КУМЗ-2025), кг	752,2
Плита 6061Т651 71*1536,7*3670,3, кг	1 005,00
Плита 6061Т651 80*280*800, кг	49
Плита 6061Т651 85*1520*1210, кг	430,2
Плита 6061Т651 85*1525*3050, кг	1 183,70
Плита 6061Т651 85*1530*1960, кг	698,4
Плита 6061Т651 85*910*435, кг	93
Плита 6061Т651 86*1536*1340, кг	491,2
Плита 6061Т651 96*680*510, кг	93,4
Плита 6061Т652 254*1230*490 (поковка), кг	430
Плита 6061Т652 254*570*900 (поковка), кг	359,8
Плита 6082Т651 101,6*370*580, кг	60,6
Плита 6082Т651 101,6*720*1670, кг	335
Плита 6082Т651 101,6*820*420, кг	96,7
Плита 6082Т651 12*1000*2300 (ENAW6082T651), кг	446,2
Плита 6082Т651 30*1520*1250 (ENAW6082T651)-, кг	156
Плита 6082Т651 60*1255*1620 (ENAW6082T651), кг	331
Плита 6082Т651 60*1290*3060 (ENAW6082T651), кг	651,6
Плита 6082Т651 60*500*3250 (ENAW6082T651), кг	268
Плита 6082Т651 65*1250*570 (ENAW6082T651), кг	125,7
Плита 6082Т651 65*1250*580 (ENAW6082T651), кг	130,4
Плита 6082Т651 65*1915*820 (ENAW6082T651), кг	281
Плита 6082Т651 65*230*3100 (ENAW6082T651), кг	131
Плита 6082Т651 65*240*3100 (ENAW6082T651), кг	134
Плита 6082Т651 65*530*1460 (ENAW6082T651), кг	138,5
Плита 6082Т651 70*1225*3700 (ENAW6082T651), кг	865
Плита 6082Т651 75*1520*3020 (ENAW6082T651), кг	935
Плита 6082Т651 75*1640*3550 (ENAW6082T651), кг	1 199,80
Плита 6082Т651 75*1945*2990 (ENAW6082T651), кг	1 191,20
Плита 6082Т651 75*1945*3550 (ENAW6082T651), кг	1 409,00
Плита 6082Т651 76,2*1270*2520 (ENAW6082T651), кг	669
Плита 6082Т651 80*1520*2140 (ENAW6082T651), кг	705
Плита 6082Т651 85*1500*2270 (ENAW6082T651), кг	792,4
Плита А5 20*790*1380 ГОСТ 17232-99, кг	60,4
Плита А5 35*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	361
Плита АК4-1 250*1320*210 АТП ГОСТ 17232-99, кг	201,5
Плита АК4-1Т 100*1260*920 ТУ 1-3-152-2005, кг	328
Плита АК4-1Т 120*1000*1050 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	356,3
Плита АК4-1Т 120*1200*3000 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	2 585,00
Плита АК4-1Т 120*1500*3100 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	344
Плита АК4-1Т 120*1540*1670 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	890,3
Плита АК4-1Т 120*590*690 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	139

Плита АК4-1Т 150*1500*3000 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	4 040,00
Плита АК4-1Т 152*450*150 АТП, кг	119,6
Плита АК4-1Т 152*450*450 АТП, кг	88,1
Плита АК4-1Т 160*1500*2070 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	1 399,00
Плита АК4-1Т 160*1520*440 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	305
Плита АК4-1Т 160*890*305 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	121,8
Плита АК4-1Т 180*1200*3000 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	3 755,00
Плита АК4-1Т 20,25*1200*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	855
Плита АК4-1Т 20*1010*3110 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	177,6
Плита АК4-1Т 20*1200*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 275,00
Плита АК4-1Т 20*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 105,00
Плита АК4-1Т 20*990*500 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	27,6
Плита АК4-1Т 200*1500*3100 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	5 250,00
Плита АК4-1Т 200*1510*340 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	289,2
Плита АК4-1Т 25*800*305 ТУ 1-3-152-2005, кг	17,6
Плита АК4-1Т 30*1200*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	678
Плита АК4-1Т 30*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 470,00
Плита АК4-1Т 32*1200*5100 ТУ 1-3-152-2005, кг	595
Плита АК4-1Т 32*1260*3380 ТУ 1-3-152-2005, кг	389,5
Плита АК4-1Т 32*880*305 ТУ 1-3-152-2005, кг	24,4
Плита АК4-1Т 35*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	365
Плита АК4-1Т 35*1490*1795 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	263
Плита АК4-1Т 35*540*250 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005-, кг	13,6
Плита АК4-1Т 35*690*450 ТУ 1-3-152-2005, кг	31,5
Плита АК4-1Т 45*1300*5000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	840
Плита АК4-1Т 50*1675*570 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	134,6
Плита АК4-1Т 50*1700*1000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	255
Плита АК4-1Т 50*1770*460 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	116
Плита АК4-1Т 60*1010*640 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	109
Плита АК4-1Т 60*1200*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 670,00
Плита АК4-1Т 60*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 645,00
Плита АК4-1Т 65*1250*2580 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	597,6
Плита АК4-1Т 65*1260*2400 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	558
Плита АК4-1Т 65*1270*510 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	119,3
Плита АК4-1Т 65*625*625 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	712,7
Плита АК4-1Т 70*1270*2570 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	649
Плита АК4-1Т 70*760*460 РТТ (АК4-1Т1) ТУ 1-804-473-2009, кг	69,5
Плита АК4-1Т1 45*1300*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 695,00
Плита АК4-1ЧТ 100*1210*410 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	142,7
Плита АК4-1ЧТ 100*1500*4100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	5 220,00
Плита АК4-1ЧТ 12*1200*3350 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	1 829,00
Плита АК4-1ЧТ 12*1200*580 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	24,2
Плита АК4-1ЧТ 12*710*500 РТТ ОСТ 1-90117-83 , кг	12,2
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	834,4
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*500 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	34,3
Плита АК4-1ЧТ 16*1570*505 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	35,8
Плита АК4-1ЧТ 20*1400*830 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	67,2
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*4000 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	1 013,80
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*980 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	82,7
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3100 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	573
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3600 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	2 303,00
Плита АК4-1ЧТ 20*1610*1990 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	182,2
Плита АК4-1ЧТ 20*1610*850 АТП ОСТ 1-90117-83, кг	77,8
Плита АК4-1ЧТ 20*620*100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	3,6
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*2000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	207,5
Плита АК4-1ЧТ 25*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 475,60
Плита АК4-1ЧТ 25*1510*340 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	36,5
Плита АК4-1ЧТ 35*1200*6500 ОСТ 1-90117-83, кг	9 852,00
Плита АК4-1ЧТ 35*1250*840 ОСТ 1-90117-83, кг	107
Плита АК4-1ЧТ 35*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без.деф), кг	651
Плита АК4-1ЧТ 35*1500*780 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без.деф), кг	115,6
Плита АК4-1ЧТ 35*1510*1060 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	158
Плита АК4-1ЧТ 35*1550*1330 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без.деф), кг	205,7
Плита АК4-1ЧТ 40*1270*1040 (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	150,7
Плита АК4-1ЧТ 40*1310*80 АТП, кг	11,7
Плита АК4-1ЧТ 40*1350*50 АТП, кг	8,1
Плита АК4-1ЧТ 40*1380*1240 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	193,5
Плита АК4-1ЧТ 45*1100*290 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	40,4
Плита АК4-1ЧТ 45*1320*430 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	72

Плита АК4-1ЧТ 45*1500*1290 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	246,9
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 522,00
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83 (деф.УЗК), кг	2 265,00
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*410 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	78,8
Плита АК4-1ЧТ 45*1500*690 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	132,3
Плита АК4-1ЧТ 45*1550*2600 (ЧТ1)-, кг	515
Плита АК4-1ЧТ 45*1560*760 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	154,8
Плита АК4-1ЧТ 50*1280*610 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	108,5
Плита АК4-1ЧТ 50*1500*3200 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	4 119,00
Плита АК4-1ЧТ 50*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	865,5
Плита АК4-1ЧТ 50*1500*4100 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	2 868,00
Плита АК4-1ЧТ 50*1510*1510 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	325
Плита АК4-1ЧТ 50*1510*2750 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	591
Плита АК4-1ЧТ 55*1500*4000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	2 787,50
Плита АК4-1ЧТ 55*1520*1150 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	269,7
Плита АК4-1ЧТ 55*1520*430 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	102,3
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*3000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1.90117-83, кг	1 277,00
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*3000 РТТ ОСТ 1.90117-83, кг	1 821,00
Плита АК4-1ЧТ 60*1200*700 РТТ ОСТ 1.90117-83, кг	143,2
Плита АК4-1ЧТ 60*1250*1490 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1.90117-83, кг	318
Плита АК4-1ЧТ 60*353*635 РТТ ОСТ 1.90117-83, кг	37,8
Плита АК4-1ЧТ 60*375*325 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	20,7
Плита АК4-1ЧТ 60*590*600 РТТ ОСТ 1.90117-83, кг	60,4
Плита АК4-1ЧТ 65*1200*3000 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1.90117-83, кг	94
Плита АК4-1ЧТ 65*1270*360 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1.90117-83, кг	86
Плита АК4-1ЧТ 65*320*1020 РТТ ОСТ 1-90117-83 (деф.УЗК), кг	60,7
Плита АК4-1ЧТ 65*380*195 РТТ ОСТ 1-90117-83 (деф.УЗК), кг	42
Плита АК4-1ЧТ 65*380*320 РТТ ОСТ 1-90117-83 (деф.УЗК), кг	994,4
Плита АК4-1ЧТ 70*1200*3000 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	727,5
Плита АК4-1ЧТ 70*1210*1310 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	192,8
Плита АК4-1ЧТ 70*1210*2430 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	587,8
Плита АК4-1ЧТ 70*1210*510 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	123
Плита АК4-1ЧТ 70*470*370 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	34,6
Плита АК4-1ЧТ 75*1150*390 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	94,7
Плита АК4-1ЧТ 75*1510*3500 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	1 104,70
Плита АК4-1ЧТ 75*1510*390 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	125
Плита АК4-1ЧТ 75*740*670 РТТ ОСТ 1-90117-83 (УЗК-без.деф), кг	103,2
Плита АК4-1ЧТ 80*1200*3000 РТТ ОСТ 1.90117-83, кг	4 115,00
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*1060 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	67,9
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*1100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	370,2
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*4100 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	1 372,50
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*4100 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	1 385,00
Плита АК4-1ЧТ 80*1500*4200 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	5 685,00
Плита АК4-1ЧТ 85*1500*4000 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	1 174,00
Плита АК4-1ЧТ 85*1510*1070 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	385,7
Плита АК4-1ЧТ 85*1510*1700 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	610,2
Плита АК4-1ЧТ 85*600*750 РТТ ОСТ 1-90117-83, кг	107,5
Плита АК4-1ЧТ 90*1050*1000 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без деф.), кг	61,2
Плита АК4-1ЧТ 90*1050*760 РТТ ОСТ 1 90117-83 (УЗК-без деф.), кг	204
Плита АК4-1ЧТ 90*1550*750 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1 90117-83, кг	297
Плита АК4-1ЧТ 90*440*455 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	51,6
Плита АК4-1ЧТ 90*470*2190 РТТ (ЧТ1) ОСТ 1-90117-83, кг	259,8
Плита АК4-1ЧТ 90*710*900 РТТ ОСТ 1 90117-83, кг	165
Плита АМГ2 14*160*220 ГОСТ 17232-2023, кг	4,2
Плита АМГ2 14*840*930 ГОСТ 17232-99, кг	30
Плита АМГ2 18*1200*1480 ГОСТ 17232-2023, кг	89
Плита АМГ2 20*450*2060 АТП, кг	51
Плита АМГ2 20*580*2290, кг	73,5
Плита АМГ2 20*580*730, кг	23,2
Плита АМГ2 20*670*3110 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	114,8
Плита АМГ2 20*780*3110 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	133,5
Плита АМГ2 20*850*540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	25
Плита АМГ2 20*950*500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	26,6
Плита АМГ2 30*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 882,00
Плита АМГ2 30*1210*1280 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	127,6
Плита АМГ2 30*350*850 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	50
Плита АМГ2 30*680*890 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	49,7
Плита АМГ2 32*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	338

Плита АМГ2 35*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 219,00
Плита АМГ2 35*1220*1160 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	136,4
Плита АМГ2 35*1220*90 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	11
Плита АМГ2 35*50*1200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	6,3
Плита АМГ2 35*510*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	34
Плита АМГ2 40*1200*3100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	408
Плита АМГ2 40*1210*135 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	18,3
Плита АМГ2 40*1210*640 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	85
Плита АМГ2 40*220*165 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	12,3
Плита АМГ2 40*610*540 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	35,3
Плита АМГ2 45*1250*350 ГОСТ 17232-2023, кг	53,6
Плита АМГ2 50*1220*1590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	260,7
Плита АМГ2 50*90*250 ГОСТ 17232-99, кг	22,3
Плита АМГ2 50*910*420 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	52,4
Плита АМГ2 70*1230*1040 ГОСТ 17232-99/2023, кг	250
Плита АМГ2 70*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 765,00
Плита АМГ2 70*1550*290 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	174,7
Плита АМГ2 70*480*1490 ГОСТ 17232-99/2023, кг	138,2
Плита АМГ2 70*80*3000 ГОСТ 17232-99/2023, кг	51
Плита АМГ3 100*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 970,00
Плита АМГ3 100*1520*1900 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	775,6
Плита АМГ3 12*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 874,00
Плита АМГ3 120*710*630 АТП ГОСТ 17232-99, кг	148,5
Плита АМГ3 121*370*1300 АТП, кг	161,8
Плита АМГ3 14*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 260,00
Плита АМГ3 14*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 442,00
Плита АМГ3 14*1560*1900 ГОСТ 17232-2023, кг	114
Плита АМГ3 16*1200*3020 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	167,9
Плита АМГ3 16*1260*1270 ГОСТ 17232-2023, кг	69,5
Плита АМГ3 18*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 533,00
Плита АМГ3 18*1530*480 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	37,2
Плита АМГ3 18*65*3000 ГОСТ 17232-99, кг	12
Плита АМГ3 20*1200*1450 ГОСТ 17232-2023, кг	95,6
Плита АМГ3 20*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	395
Плита АМГ3 20*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	3 452,00
Плита АМГ3 20*1250*1470 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	100,6
Плита АМГ3 20*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 092,00
Плита АМГ3 20*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 075,00
Плита АМГ3 25*1200*2120 ГОСТ 17232-2023, кг	170,3
Плита АМГ3 25*1210*560 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	46,4
Плита АМГ3 25*1580*1590 ГОСТ 17232-2023, кг	171
Плита АМГ3 25*710*505 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	24,1
Плита АМГ3 30*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	4 700,00
Плита АМГ3 30*1240*460 ГОСТ 17232-99, кг	46,9
Плита АМГ3 30*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 048,50
Плита АМГ3 35*1500*1330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	188,3
Плита АМГ3 35*1500*2390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	147,8
Плита АМГ3 35*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 265,00
Плита АМГ3 40*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	395
Плита АМГ3 40*1250*1000-, кг	136
Плита АМГ3 40*1250*810 ГОСТ 17232-2023, кг	111
Плита АМГ3 40*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 045,00
Плита АМГ3 40*1560*1090 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	183,4
Плита АМГ3 40*540*1280 ГОСТ 17232-2023, кг	76
Плита АМГ3 45*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 073,00
Плита АМГ3 50*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 884,50
Плита АМГ3 55*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	6 005,00
Плита АМГ3 55*1550*2850 ГОСТ 17232-99, кг	669,9
Плита АМГ3 60*1200*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	1 265,00
Плита АМГ3 60*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	770
Плита АМГ3 60*1530*2230 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	553,2
Плита АМГ3 60*810*405 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	53,4
Плита АМГ3 70*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	705
Плита АМГ3 70*1260*2170 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	517,8
Плита АМГ3 80*1260*2910 ГОСТ 17232-99, кг	803,5
Плита АМГ3 80*640*2400 ГОСТ 17232-99, кг	338,9
Плита АМГ3 90*170*680 АТП (полоса), кг	29
Плита АМГ5 30,5*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	761

Плита АМГ5 30*1150*410 ГОСТ 17232-99, кг	38
Плита АМГ5 35*490*700 ГОСТ 17232-99, кг	32,6
Плита АМГ6 100*1260*40 ГОСТ 17232-2023, кг	15,5
Плита АМГ6 100*1480*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 275,50
Плита АМГ6 100*1500*2930 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 179,00
Плита АМГ6 100*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 285,00
Плита АМГ6 100*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 080,00
Плита АМГ6 110*1000*590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	172,3
Плита АМГ6 110*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 460,00
Плита АМГ6 110*1520*1940 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	862,1
Плита АМГ6 110*800*670 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	159
Плита АМГ6 110*970*2130 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	603,5
Плита АМГ6 12,25*1500*3350 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	160
Плита АМГ6 12*1200*170 ГОСТ 17232-2023, кг	6,8
Плита АМГ6 12*1200*200 ГОСТ 17232-2023, кг	8
Плита АМГ6 12*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	117,5
Плита АМГ6 12*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 675,00
Плита АМГ6 12*1200*620 ГОСТ 17232-2023, кг	11,1
Плита АМГ6 12*1220*1500 ГОСТ 17232-2023, кг	59,1
Плита АМГ6 12*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 430,00
Плита АМГ6 12*1500*3350 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7 165,00
Плита АМГ6 12*580*510 ГОСТ 17232-2023, кг	10
Плита АМГ6 12*650*550 ГОСТ 17232-2023, кг	11,7
Плита АМГ6 12*660*620 ГОСТ 17232-2023, кг	13,6
Плита АМГ6 12*820*400 ГОСТ 17232-2023, кг	10,7
Плита АМГ6 120*1030*420 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	138
Плита АМГ6 120*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 450,00
Плита АМГ6 120*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	6 100,00
Плита АМГ6 120*300*810 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	79,6
Плита АМГ6 120*720*470 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	109,8
Плита АМГ6 125*1510*130 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	66,7
Плита АМГ6 125*580*470 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	92,3
Плита АМГ6 125*650*135 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	60,8
Плита АМГ6 125*650*140 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	60,8
Плита АМГ6 125*660*135 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	61,4
Плита АМГ6 130*1190*440 ГОСТ 17232-2023, кг	184,6
Плита АМГ6 130*1800*1930 ГОСТ 17232-2023, кг	1 219,00
Плита АМГ6 130*1800*2990 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 885,00
Плита АМГ6 130*1800*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	7 435,00
Плита АМГ6 130*1810*125 ГОСТ 17232-2023, кг	80
Плита АМГ6 130*34*3040 ГОСТ 17232-99, кг	35
Плита АМГ6 130*35*3040 ГОСТ 17232-99, кг	36,5
Плита АМГ6 130*350*910 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	112,7
Плита АМГ6 130*530*3020 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	558,4
Плита АМГ6 130*620*1335 ГОСТ 17232-2023, кг	288
Плита АМГ6 130*65*3140 ГОСТ 17232-99, кг	77
Плита АМГ6 14*1200*1340 ГОСТ 17232-2023, кг	60,6
Плита АМГ6 14*1200*3000 (М) ГОСТ 17232-2023, кг	5 440,00
Плита АМГ6 14*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 337,50
Плита АМГ6 14*1200*670 ГОСТ 17232-2023, кг	30,1
Плита АМГ6 14*1500*2690 ГОСТ 17232-2023, кг	155,6
Плита АМГ6 14*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	3 839,00
Плита АМГ6 14*430*420 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7,1
Плита АМГ6 14*770*690 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	21,6
Плита АМГ6 140*100*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	251,8
Плита АМГ6 140*110*1425 ГОСТ 17232-99, кг	57,5
Плита АМГ6 140*120*260 ГОСТ 17232-99, кг	12
Плита АМГ6 140*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	13 843,00
Плита АМГ6 140*1220*10 ГОСТ 17232-99, кг	5,7
Плита АМГ6 140*1260*2010 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	969,4
Плита АМГ6 140*1400*130 ГОСТ 17232-2023, кг	135,5
Плита АМГ6 140*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 380,00
Плита АМГ6 140*1800*140 ГОСТ 17232-2023, кг	93,5
Плита АМГ6 140*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	19 350,00
Плита АМГ6 140*1800*70 ГОСТ 17232-2023, кг	47
Плита АМГ6 140*1820*1140 ГОСТ 17232-2023, кг	767,4
Плита АМГ6 140*210*440 ГОСТ 17232-99, кг	34
Плита АМГ6 140*240*730 ГОСТ 17232-99, кг	71,7
Плита АМГ6 140*330*290 ГОСТ 17232-99, кг	36,7

Плита АМГ6 140*35*2710 ГОСТ 17232-99, кг	39
Плита АМГ6 140*360*230 ГОСТ 17232-99, кг	31,9
Плита АМГ6 140*370*290 ГОСТ 17232-99, кг	41,3
Плита АМГ6 140*440*250 ГОСТ 17232-99, кг	41,5
Плита АМГ6 140*440*38 ГОСТ 17232-99, кг	6,5
Плита АМГ6 140*470*430 ГОСТ 17232-2023, кг	76,5
Плита АМГ6 140*570*1040 ГОСТ 17232-2023, кг	219,4
Плита АМГ6 140*60*240 ГОСТ 17232-99, кг	5,5
Плита АМГ6 140*60*3000 ГОСТ 17232-99, кг	64,5
Плита АМГ6 140*60*390 ГОСТ 17232-99, кг	6,5
Плита АМГ6 140*60*440 ГОСТ 17232-99, кг	99,1
Плита АМГ6 140*64*3000 ГОСТ 17232-99, кг	141,5
Плита АМГ6 140*65*1500 ГОСТ 17232-2023, кг	36,8
Плита АМГ6 140*65*3000 ГОСТ 17232-99, кг	217
Плита АМГ6 140*65*440 ГОСТ 17232-99, кг	107,1
Плита АМГ6 140*75*440 ГОСТ 17232-99, кг	14,1
Плита АМГ6 140*80*4050 ГОСТ 17232-2023, кг	238,6
Плита АМГ6 140*80*440 ГОСТ 17232-99, кг	89,6
Плита АМГ6 140*810*1000 ГОСТ 17232-2023, кг	300,6
Плита АМГ6 140*85*3040, кг	96
Плита АМГ6 140*90*1320 ГОСТ 17232-99, кг	46,9
Плита АМГ6 15*1030*430 Б ГОСТ 17232-99, кг	18,3
Плита АМГ6 15*1240*990 Б ГОСТ 17232-99, кг	49,3
Плита АМГ6 15*1250*1310 ГОСТ 17232-99, кг	66,4
Плита АМГ6 15*1520*1410 ГОСТ 17232-2023, кг	170
Плита АМГ6 15*440*1410 ГОСТ 17232-2023, кг	22,8
Плита АМГ6 15*500*490 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10
Плита АМГ6 150*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 010,00
Плита АМГ6 155*1030*480 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	204,3
Плита АМГ6 155*1520*630 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	393,4
Плита АМГ6 16,5*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	200
Плита АМГ6 16*115*3120 ГОСТ 17232-2023, кг	14,8
Плита АМГ6 16*1200*3000 (М) РТТ ОСТ 1-92001-90, кг	323,5
Плита АМГ6 16*1200*540 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	27,7
Плита АМГ6 16*1250*2700 (М) РТТ ОСТ 1-92001-90, кг	146
Плита АМГ6 16*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	183
Плита АМГ6 16*1500*60 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3,9
Плита АМГ6 16*1500*880 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	57,5
Плита АМГ6 16*1520*1000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	397,2
Плита АМГ6 16*1800*2620 ГОСТ 17232-2023, кг	199,1
Плита АМГ6 16*1800*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	6 218,00
Плита АМГ6 16*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	3 489,00
Плита АМГ6 16*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 307,00
Плита АМГ6 16*1800*610 ГОСТ 17232-2023, кг	50,6
Плита АМГ6 16*1820*120 ГОСТ 17232-2023, кг	9,5
Плита АМГ6 16*480*840 ГОСТ 17232-2023, кг	17,4
Плита АМГ6 16*630*1030 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	28,2
Плита АМГ6 16*790*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	24,1
Плита АМГ6 160*105*160, кг	7,5
Плита АМГ6 160*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 555,00
Плита АМГ6 160*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 370,00
Плита АМГ6 160*1500*1940 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 244,60
Плита АМГ6 160*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10 225,00
Плита АМГ6 160*1800*2890 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 225,00
Плита АМГ6 160*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 920,00
Плита АМГ6 160*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 485,00
Плита АМГ6 160*260*270-, кг	28,6
Плита АМГ6 160*50*1870 ГОСТ 17232-99, кг	40
Плита АМГ6 161*55*3020 АТП ГОСТ 17232-99, кг	236,5
Плита АМГ6 161*80*1820 АТП ГОСТ 17232-99, кг	65
Плита АМГ6 170*1500*670 ГОСТ 17232-2023, кг	456,5
Плита АМГ6 170*20*3120 ГОСТ 17232-2023, кг	35,8
Плита АМГ6 170*25*3460 ГОСТ 17232-2023, кг	82
Плита АМГ6 170*29*3480 ГОСТ 17232-2023, кг	45,2
Плита АМГ6 170*32*3800 ГОСТ 17232-2023, кг	66
Плита АМГ6 170*35*3800 ГОСТ 17232-2023, кг	65
Плита АМГ6 170*35*3830 ГОСТ 17232-2023, кг	67
Плита АМГ6 170*37*3800 ГОСТ 17232-2023, кг	66,7
Плита АМГ6 170*38*3800 ГОСТ 17232-2023, кг	68

Плита АМГ6 170*38*3860 ГОСТ 17232-2023, кг	66
Плита АМГ6 170*40*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	60
Плита АМГ6 170*43*3470 ГОСТ 17232-2023, кг	70
Плита АМГ6 170*480*460 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	102,3
Плита АМГ6 170*50*3480 ГОСТ 17232-2023, кг	153,3
Плита АМГ6 170*7*3460 ГОСТ 17232-2023, кг	19,6
Плита АМГ6 170*745*255 ГОСТ 17232-2023, кг	85,6
Плита АМГ6 18*1200*100 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	12,2
Плита АМГ6 18*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	179,5
Плита АМГ6 18*1220*540 Б ГОСТ 17232-2023, кг	32,5
Плита АМГ6 18*1500*110 ГОСТ 17232-2023, кг	70,8
Плита АМГ6 18*1510*110 ГОСТ 17232-2023, кг	8,5
Плита АМГ6 18*1520*120 ГОСТ 17232-2023, кг	8,9
Плита АМГ6 18*1650*5300 НВП-, кг	429,8
Плита АМГ6 18*1800*1670 ГОСТ 17232-2023, кг	145
Плита АМГ6 18*1800*1850 ГОСТ 17232-2023, кг	160
Плита АМГ6 18*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	17 412,50
Плита АМГ6 18*1800*65 ГОСТ 17232-2023, кг	5,7
Плита АМГ6 18*1810*460 ГОСТ 17232-2023, кг	42
Плита АМГ6 180*1030*470 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	231,3
Плита АМГ6 180*115*1640 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	88,6
Плита АМГ6 180*1180*270 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	158,9
Плита АМГ6 180*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	6 870,00
Плита АМГ6 180*1500*530 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	385,3
Плита АМГ6 180*1510*1120 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	797,5
Плита АМГ6 180*1530*510 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	379,5
Плита АМГ6 180*1600*35 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	26,6
Плита АМГ6 180*1800*2230 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 927,00
Плита АМГ6 180*200*1420 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	137
Плита АМГ6 180*235*375 ГОСТ 17232-99, кг	43,4
Плита АМГ6 180*440*1000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	214,2
Плита АМГ6 180*450*1000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	214,4
Плита АМГ6 180*760*1150 ГОСТ 17232-2023, кг	425,6
Плита АМГ6 181*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	6 965,00
Плита АМГ6 181*1500*530 ГОСТ 17232-2023, кг	382,7
Плита АМГ6 190*1540*1110 ГОСТ 17232-2023, кг	1 746,40
Плита АМГ6 20*120*1190 ГОСТ 17232-2023, кг	7,2
Плита АМГ6 20*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	195
Плита АМГ6 20*1220*190 ГОСТ 17232-2023, кг	12,8
Плита АМГ6 20*1520*160 ГОСТ 17232-2023, кг	13,8
Плита АМГ6 20*1570*200 ГОСТ 17232-2023, кг	18
Плита АМГ6 20*1580*270 ГОСТ 17232-2023, кг	23,8
Плита АМГ6 20*1800*1040 ГОСТ 17232-2023, кг	109,2
Плита АМГ6 20*1800*1450 ГОСТ 17232-2023, кг	138
Плита АМГ6 20*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	17 931,80
Плита АМГ6 20*1800*345 ГОСТ 17232-2023, кг	32,8
Плита АМГ6 20*1800*760 ГОСТ 17232-2023, кг	75
Плита АМГ6 20*310*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	364
Плита АМГ6 20*330*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	168
Плита АМГ6 20*330*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	174
Плита АМГ6 20*350*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	57
Плита АМГ6 20*49*1660 ГОСТ 17232-2023, кг	4,4
Плита АМГ6 20*49*2400 ГОСТ 17232-99, кг	24
Плита АМГ6 20*590*500 ГОСТ 17232-2023, кг	15,8
Плита АМГ6 20*730*70 ГОСТ 17232-2023, кг	18
Плита АМГ6 20*730*80 ГОСТ 17232-2023, кг	21
Плита АМГ6 20*780*1180 ГОСТ 17232-2023, кг	51
Плита АМГ6 20*80*3220 ГОСТ 17232-99, кг	30
Плита АМГ6 200*1200*130 ГОСТ 17232-99, кг	90
Плита АМГ6 200*1200*150 ГОСТ 17232-99, кг	101,3
Плита АМГ6 200*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	6 055,00
Плита АМГ6 200*1200*50 ГОСТ 17232-99, кг	34,5
Плита АМГ6 200*1200*790 ГОСТ 17232-99, кг	504
Плита АМГ6 200*1240*740 ГОСТ 17232-2023, кг	496
Плита АМГ6 200*1450*2000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 160,00
Плита АМГ6 200*1500*2000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 205,00
Плита АМГ6 200*1500*610 ГОСТ 17232-2023, кг	484,4
Плита АМГ6 200*160*100, кг	9,5
Плита АМГ6 200*1600*150 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	136

Плита АМГ6 200*180*470, кг	46,5
Плита АМГ6 200*1800*360 ГОСТ 17232-2023, кг	347
Плита АМГ6 200*1800*590 ГОСТ 17232-2023, кг	567,7
Плита АМГ6 200*220*1350 ГОСТ 17232-2023, кг	169,5
Плита АМГ6 200*240*470 ГОСТ 17232-99, кг	174
Плита АМГ6 200*310*430 ГОСТ 17232-99, кг	146
Плита АМГ6 200*390*1250 ГОСТ 17232-2023, кг	262,6
Плита АМГ6 200*390*1605 ГОСТ 17232-2023, кг	334,7
Плита АМГ6 200*490*1000 ГОСТ 17232-2023, кг	258,8
Плита АМГ6 200*490*3210 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	846
Плита АМГ6 200*570*385 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	119,3
Плита АМГ6 200*910*270 РТТ , кг	132
Плита АМГ6 202*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7 280,00
Плита АМГ6 205*255*810 ГОСТ 17232-99, кг	110,8
Плита АМГ6 210*1280*380 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	278,4
Плита АМГ6 210*1500*2700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	9 690,00
Плита АМГ6 210*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	11 385,00
Плита АМГ6 22*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	645
Плита АМГ6 22*1210*530 Б ГОСТ 17232-2023, кг	38,5
Плита АМГ6 22*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 873,50
Плита АМГ6 22*1570*1440 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	133,2
Плита АМГ6 220*155*1200 АТП, кг	111
Плита АМГ6 235*1550*700 ГОСТ 17232-2023, кг	703
Плита АМГ6 25*1090*410 М ГОСТ 17232-2023, кг	30,8
Плита АМГ6 25*1100*1210 ГОСТ 17232-2023, кг	91,2
Плита АМГ6 25*1400*700 М ГОСТ 17232-2023, кг	67,4
Плита АМГ6 25*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 635,00
Плита АМГ6 25*1500*3250 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 300,00
Плита АМГ6 25*1500*340 М ГОСТ 17232-2023, кг	35,4
Плита АМГ6 25*1510*2590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	263,4
Плита АМГ6 25*480*1620 М ГОСТ 17232-2023, кг	52,3
Плита АМГ6 25*700*610 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	29
Плита АМГ6 250*1340*590 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	530,6
Плита АМГ6 250*1500*2000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	8 455,00
Плита АМГ6 250*1500*2300 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	9 855,00
Плита АМГ6 250*470*2640 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	831,7
Плита АМГ6 250*550*320 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	120,8
Плита АМГ6 250*550*410 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	151,5
Плита АМГ6 255*1260*300 ГОСТ 17232-2023, кг	267,8
Плита АМГ6 255*1600*250 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	279
Плита АМГ6 257,5*1200*2650 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 330,00
Плита АМГ6 260*105*2120 АТП ГОСТ 17232-99, кг	157,8
Плита АМГ6 260*1060*470 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	348,3
Плита АМГ6 260*1200*2650 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	6 965,00
Плита АМГ6 260*1250*210, кг	190
Плита АМГ6 260*1510*490 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	517,8
Плита АМГ6 265*1260*280 АТП, кг	257,4
Плита АМГ6 265*850*375 ГОСТ 17232-99, кг	230,3
Плита АМГ6 28*1200*550 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	50,2
Плита АМГ6 28*1240*560 ГОСТ 17232-2023, кг	52,1
Плита АМГ6 28*1800*2750 ГОСТ 17232-2023, кг	371,1
Плита АМГ6 28*1800*3300 ГОСТ 17232-2023, кг	466,3
Плита АМГ6 28*400*3010 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	92,7
Плита АМГ6 280*1270*1100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 064,00
Плита АМГ6 280*1270*1120 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 075,00
Плита АМГ6 280*1550*2100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 140,00
Плита АМГ6 30*1200*1460 ГОСТ 17232-2023, кг	141
Плита АМГ6 30*1200*2080 ГОСТ 17232-2023, кг	199,8
Плита АМГ6 30*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 329,00
Плита АМГ6 30*1200*390 ГОСТ 17232-2023, кг	37,5
Плита АМГ6 30*1200*650 ГОСТ 17232-2023, кг	63,4
Плита АМГ6 30*1500*560 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	67,3
Плита АМГ6 30*1510*1530 Б ГОСТ 17232-2023, кг	186,6
Плита АМГ6 30*160*3020 ГОСТ 17232-2023, кг	40,3
Плита АМГ6 30*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 412,50
Плита АМГ6 30*1810*1400 ГОСТ 17232-2023, кг	207
Плита АМГ6 30*1810*2010 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	290,4
Плита АМГ6 30*1820*1060 ГОСТ 17232-2023, кг	156
Плита АМГ6 30*210*2750 ГОСТ 17232-2023, кг	47

Плита АМГ6 30*210*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	55
Плита АМГ6 30*245*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	248
Плита АМГ6 30*250*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	65
Плита АМГ6 30*250*3220 ГОСТ 17232-2023, кг	330
Плита АМГ6 30*255*3210 ГОСТ 17232-2023, кг	66
Плита АМГ6 30*260*514 ГОСТ 17232-2023, кг	64,6
Плита АМГ6 30*315*500 ГОСТ 17232-2023, кг	26
Плита АМГ6 30*430*510 ГОСТ 17232-2023, кг	35,6
Плита АМГ6 30*450*580 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	21
Плита АМГ6 30*480*420 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	16,8
Плита АМГ6 30*510*100 ГОСТ 17232-2023, кг	66
Плита АМГ6 30*510*160 ГОСТ 17232-2023, кг	21
Плита АМГ6 30*515*250 ГОСТ 17232-2023, кг	42
Плита АМГ6 300*1200*2700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 816,00
Плита АМГ6 300*1500*2200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	8 385,00
Плита АМГ6 300*660*540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	287,1
Плита АМГ6 305*250*1270, кг	264,2
Плита АМГ6 31,25*1800*3500 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	505
Плита АМГ6 315*1250*190 АТП ГОСТ 17232-99, кг	218
Плита АМГ6 315*210*270 АТП ГОСТ 17232-99, кг	47,3
Плита АМГ6 32*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 246,00
Плита АМГ6 32*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	334
Плита АМГ6 32*1200*490 ГОСТ 17232-2023, кг	51,5
Плита АМГ6 32*1270*970 ГОСТ 17232-99, кг	108,6
Плита АМГ6 32*215*2740 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	50,3
Плита АМГ6 32*760*3210 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	210,5
Плита АМГ6 320*1270*490 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	526,6
Плита АМГ6 320*1330*410 ГОСТ 17232-99, кг	490
Плита АМГ6 320*395*460 АТП ГОСТ 17232-99, кг	154
Плита АМГ6 320*710*330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	205
Плита АМГ6 320*780*980 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	674,5
Плита АМГ6 325*1200*2150 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 808,00
Плита АМГ6 325*1580*450 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	620
Плита АМГ6 35*1230*510 ГОСТ 17232-99, кг	59,6
Плита АМГ6 35*1240*80 ГОСТ 17232-2023, кг	9,9
Плита АМГ6 35*1540*2060 Б ГОСТ 17232-99, кг	298
Плита АМГ6 35*160*1390 ГОСТ 17232-2023, кг	21
Плита АМГ6 35*1740*65 ГОСТ 17232-2023, кг	11
Плита АМГ6 35*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 631,50
Плита АМГ6 35*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	538
Плита АМГ6 35*1800*390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	66,7
Плита АМГ6 35*1800*410 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	68,8
Плита АМГ6 35*2000*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 148,00
Плита АМГ6 35*2000*600 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	114,5
Плита АМГ6 35*460*550 ГОСТ 17232-2023, кг	23,8
Плита АМГ6 355*1280*220 АТП, кг	286,1
Плита АМГ6 355*405*540, кг	216,5
Плита АМГ6 355*430*940 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	384,4
Плита АМГ6 355*540*355 АТП ГОСТ 17232-99, кг	184,1
Плита АМГ6 355*650*250 АТП ГОСТ 17232-99, кг	156
Плита АМГ6 38*30*3240 ГОСТ 17232-2023, кг	120
Плита АМГ6 38*630*2920 ГОСТ 17232-2023, кг	188
Плита АМГ6 40*100*4200 ГОСТ 17232-2023, кг	47,6
Плита АМГ6 40*1200*800 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	104,3
Плита АМГ6 40*1210*530 ГОСТ 17232-2023, кг	69,1
Плита АМГ6 40*1210*610 ГОСТ 17232-2023, кг	78,2
Плита АМГ6 40*1220*140 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	18,5
Плита АМГ6 40*1220*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	6 966,00
Плита АМГ6 40*1250*50 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	13,8
Плита АМГ6 40*1260*50 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7,5
Плита АМГ6 40*1300*1020 ГОСТ 17232-2023, кг	142
Плита АМГ6 40*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	5
Плита АМГ6 40*1500*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 108,00
Плита АМГ6 40*1540*590 ГОСТ 17232-2023, кг	97,5
Плита АМГ6 40*1550*1190 ГОСТ 17232-2023, кг	201,8
Плита АМГ6 40*1840*150 ГОСТ 17232-99, кг	31
Плита АМГ6 40*190*180, кг	22,2
Плита АМГ6 40*20*1510 ГОСТ 17232-2023, кг	3,5
Плита АМГ6 40*2050*770 -, кг	179,3

Плита АМГ6 40*35*3010 ГОСТ 17232-2023, кг	11,4
Плита АМГ6 40*540*2770 -, кг	169,5
Плита АМГ6 40*560*1760 ГОСТ 17232-2023, кг	106,7
Плита АМГ6 40*640*610 ГОСТ 17232-2023, кг	42,1
Плита АМГ6 40*80*190 ГОСТ 17232-2023, кг	148
Плита АМГ6 45*1090*430 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	57,9
Плита АМГ6 45*1240*630 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	94,7
Плита АМГ6 45*1260*1040 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	160
Плита АМГ6 45*1510*390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	72,3
Плита АМГ6 45*1800*3200 ГОСТ 17232-2023-, кг	1 474,00
Плита АМГ6 45*1850*1160 ГОСТ 17232-2023-, кг	262
Плита АМГ6 45*850*760 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	79
Плита АМГ6 50*100*1820 ГОСТ 17232-2023, кг	125
Плита АМГ6 50*1000*420 ГОСТ 17232-99, кг	57,2
Плита АМГ6 50*1220*1470-, кг	240
Плита АМГ6 50*1520*330 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	66,8
Плита АМГ6 50*1550*95 ГОСТ 17232-2023, кг	21
Плита АМГ6 50*530*800 ГОСТ 17232-2023, кг	56,3
Плита АМГ6 55*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 110,00
Плита АМГ6 55*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 795,00
Плита АМГ6 55*1500*3400 ГОСТ 17232-2023, кг	6 075,00
Плита АМГ6 55*1500*570 ГОСТ 17232-2023, кг	125
Плита АМГ6 55*320*610 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	29
Плита АМГ6 55*370*510 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	27,7
Плита АМГ6 55*510*920 ГОСТ 17232-2023, кг	71
Плита АМГ6 55*700*750 ГОСТ 17232-2023, кг	77
Плита АМГ6 60*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 927,00
Плита АМГ6 60*1210*910 ГОСТ 17232-2023, кг	176,4
Плита АМГ6 60*1280*330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	69,3
Плита АМГ6 60*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	731
Плита АМГ6 60*1800*1830 ГОСТ 17232-2023, кг	529,5
Плита АМГ6 60*1800*3300 ГОСТ 17232-2023, кг	3 780,00
Плита АМГ6 60*1805*180 ГОСТ 17232-2023, кг	52,3
Плита АМГ6 60*1805*210 ГОСТ 17232-2023, кг	492,9
Плита АМГ6 60*1810*410 ГОСТ 17232-2023, кг	240
Плита АМГ6 60*1810*420 ГОСТ 17232-2023, кг	123
Плита АМГ6 60*1820*300 ГОСТ 17232-2023, кг	90
Плита АМГ6 60*1820*390 ГОСТ 17232-2023, кг	113
Плита АМГ6 60*20*3320 ГОСТ 17232-2023, кг	36,3
Плита Амг6 60*210*596, кг	20,3
Плита АМГ6 60*24*3320 ГОСТ 17232-2023, кг	39,9
Плита АМГ6 60*240*590 ГОСТ 17232-99, кг	46,3
Плита АМГ6 60*25*3040 ГОСТ 17232-99, кг	199,2
Плита АМГ6 60*28*3040 ГОСТ 17232-99, кг	28
Плита АМГ6 60*33*3300 ГОСТ 17232-2023, кг	16,8
Плита АМГ6 60*41*3120 ГОСТ 17232-99, кг	21,5
Плита АМГ6 60*45*3000 ГОСТ 17232-99, кг	43
Плита АМГ6 60*45*3030 ГОСТ 17232-99, кг	21,5
Плита АМГ6 60*45*3320 ГОСТ 17232-99, кг	128
Плита АМГ6 60*47*3000 ГОСТ 17232-99, кг	22
Плита АМГ6 60*50*3000 ГОСТ 17232-99, кг	25,5
Плита АМГ6 60*50*3120 ГОСТ 17232-99, кг	52
Плита АМГ6 60*55*3000 ГОСТ 17232-99, кг	53
Плита АМГ6 60*55*3010 ГОСТ 17232-99, кг	81
Плита АМГ6 60*55*3040 ГОСТ 17232-99, кг	109,5
Плита АМГ6 60*55*3120 ГОСТ 17232-99, кг	56
Плита АМГ6 60*590*120 ГОСТ 17232-2023, кг	168,3
Плита АМГ6 60*590*270 ГОСТ 17232-99, кг	610,8
Плита АМГ6 60*590*60 ГОСТ 17232-2023, кг	55,5
Плита АМГ6 60*590*65 ГОСТ 17232-2023, кг	19,8
Плита АМГ6 60*590*70 ГОСТ 17232-2023, кг	56,1
Плита АМГ6 60*590*80 ГОСТ 17232-2023, кг	216,4
Плита Амг6 60*596*155, кг	15
Плита Амг6 60*596*185, кг	18
Плита АМГ6 60*596*220 ГОСТ 17232-2023, кг	151,4
Плита АМГ6 60*596*275 ГОСТ 17232-2023, кг	105,2
Плита АМГ6 60*680*790 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	88,4
Плита АМГ6 60*790*540 ГОСТ 17232-2023, кг	69,5
Плита АМГ6 60*900*1640 ГОСТ 17232-2023, кг	235,8

Плита АМГ6 60*900*3020 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	443,8
Плита АМГ6 65*1500*1720 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	452,3
Плита АМГ6 65*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 690,00
Плита АМГ6 70*1120*390 ГОСТ 17232-2023, кг	84
Плита АМГ6 70*1230*90 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	21,4
Плита АМГ6 70*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	876
Плита АМГ6 70*1550*710 ГОСТ 17232-2023, кг	210,8
Плита АМГ6 70*1820*330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	111
Плита АМГ6 75*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	3 680,00
Плита АМГ6 75*1200*720 ГОСТ 17232-2023, кг	176
Плита АМГ6 75*1230*100 ГОСТ 17232-99, кг	26
Плита АМГ6 75*1240*1190 ГОСТ 17232-2023, кг	302,5
Плита АМГ6 75*1250*570 ГОСТ 17232-2023, кг	145,7
Плита АМГ6 75*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 012,00
Плита АМГ6 75*1510*810 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	250
Плита АМГ6 75*940*620 ГОСТ 17232-2023, кг	119
Плита АМГ6 80*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 554,00
Плита АМГ6 80*130*150 ГОСТ 17232-2023, кг	9
Плита АМГ6 80*160*100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	47,6
Плита АМГ6 80*1650*660 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	234,3
Плита АМГ6 80*1800*3220 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	19 908,00
Плита АМГ6 80*1800*810 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	314
Плита АМГ6 80*1810*280 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	110
Плита АМГ6 80*2000*2500 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 720,00
Плита АМГ6 80*2000*40 ГОСТ 17232-99, кг	17,4
Плита АМГ6 80*40*1390 ГОСТ 17232-2023, кг	13
Плита АМГ6 80*50*3040 ГОСТ 17232-2023, кг	66
Плита АМГ6 80*520*540 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	59,8
Плита АМГ6 80*530*2510 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	285
Плита АМГ6 80*750*2510 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	401
Плита АМГ6 80*880*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	131
Плита АМГ6 85*1200*2110 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	568
Плита АМГ6 85*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 430,00
Плита АМГ6 90*1200*1070 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	310,7
Плита АМГ6 90*1230*1570 ГОСТ 17232-2023, кг	486,5
Плита АМГ6 90*1500*3100 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 330,00
Плита АМГ6 90*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 423,00
Плита АМГ6 90*1560*1720 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	645,8
Плита АМГ6 90*2040*850 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	434
Плита АМГ6 90*400*390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	39
Плита АМГ6 90*530*420 Б ГОСТ 17232-2023, кг	53
Плита АМГ6 90*840*1760 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	356,5
Плита АМГ6 95*1400*620 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	225,2
Плита АМГ6 95*360*270 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	25,6
Плита АМЦ 100*950*690 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	185
Плита АМЦ 12*1250*550 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	22,5
Плита АМЦ 12*1260*2060 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	86,9
Плита АМЦ 12*880*1490 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	44,5
Плита АМЦ 14*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	444
Плита АМЦ 14*1260*2500 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	122,4
Плита АМЦ 14*600*910 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	21,5
Плита АМЦ 14*640*300 ГОСТ 17232-2023, кг	7,5
Плита АМЦ 16*1200*1080 ГОСТ 17232-2023, кг	58,6
Плита АМЦ 16*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	1 435,00
Плита АМЦ 16*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	5 549,00
Плита АМЦ 16*1200*570 ГОСТ 17232-2023, кг	30,8
Плита АМЦ 16*1260*710 АТП ГОСТ 17232-99, кг	38,7
Плита АМЦ 18*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	560
Плита АМЦ 18*1250*1200 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	74,3
Плита АМЦ 18*740*500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	18,4
Плита АМЦ 20*1200*290 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	19,5
Плита АМЦ 20*1210*1020 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	68,5
Плита АМЦ 20*1230*105 ГОСТ 17232-99, кг	7,4
Плита АМЦ 20*1230*85 ГОСТ 17232-99, кг	6,1
Плита АМЦ 20*1250*110 ГОСТ 17232-2023, кг	7,9
Плита АМЦ 20*1250*1740 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	119,8
Плита АМЦ 25*1200*1090 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	90,4
Плита АМЦ 25*550*770 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	29,5
Плита АМЦ 30*1000*1500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	126,6

Плита АМЦ 30*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 300,40
Плита АМЦ 35*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 577,70
Плита АМЦ 35*1200*860 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	99,3
Плита АМЦ 40*1200*3000, кг	1 650,00
Плита АМЦ 40*1200*3000 АТП ГОСТ 17232-99, кг	2 470,00
Плита АМЦ 40*1210*590 АТП ГОСТ 17232-99, кг	77,3
Плита АМЦ 40*1250*2490, кг	343
Плита АМЦ 40*1520*1220 АТП ГОСТ 17232-99, кг	206
Плита АМЦ 40*1520*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	84
Плита АМЦ 45*1090*660 , кг	90,9
Плита АМЦ 50*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 567,00
Плита АМЦ 50*1230*300 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	52,7
Плита АМЦ 50*450*780 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	49,3
Плита АМЦ 50*540*500 АТП ГОСТ 17232-99, кг	38
Плита АМЦ 50*670*800 ГОСТ 17232-99, кг	76,8
Плита АМЦ 50*670*800 ГОСТ 17232-99, кг	76,3
Плита АМЦ 50*710*2670 ГОСТ 17232-99, кг	269
Плита АМЦ 50*720*3110 ГОСТ 17232-99, кг	317
Плита АМЦ 50*940*430 ГОСТ 17232-99, кг	57
Плита АМЦ 60*1550*2920 АТП, кг	756,4
Плита АМЦ 60*800*780 АТП ГОСТ 17232-99, кг	105,4
Плита АМЦ 70*1550*3100 АТП ГОСТ 17232-99, кг	947
Плита АМЦ 70*1550*570 АТП ГОСТ 17232-99, кг	173
Плита АМЦ 70*440*380 АТП, кг	34
Плита АМЦ 80*1200*2520, кг	692,6
Плита АМЦ 80*1200*3000, кг	850
Плита АМЦ 80*1540*1130 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	391
Плита АМЦ 80*810*720 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	130
Плита В95 140*350*3260 (В95ПЧ)-, кг	889
Плита В95 140*350*8035 (В95ПЧ)-, кг	1 091,00
Плита В95 140*350*8050 (В95ПЧ)-, кг	1 096,50
Плита В95 18*1200*1380 (В95А) ГОСТ 17232-99, кг	86,9
Плита В95 18*1200*3000 (В95А) ГОСТ 17232-99, кг	770
Плита В95 18*1210*1130 (В95А) ГОСТ 17232-99, кг	70,8
Плита В95 20*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 294,00
Плита В95 20*1240*2320 ГОСТ 17232-2023, кг	166,7
Плита В95 20*1260*870 ГОСТ 17232-2023, кг	63,3
Плита В95 245*340*410 (поковка)-, кг	102
Плита В95 25*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 408,00
Плита В95 25*1260*520 ГОСТ 17232-2023, кг	47
Плита В95 30*1280*300 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	33,6
Плита В95 30*880*400 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	30,3
Плита В95 55*1200*3000 ГОСТ 17232-99, кг	1 157,00
Плита В95 55*1260*2100 ГОСТ 17232-99, кг	41,8
Плита В95 55*960*370 ГОСТ 17232-99, кг	56,8
Плита В95ОЧ 145*565*510 (поковка)-, кг	121,8
Плита В95ОЧ 175*645*1200 (поковка)-, кг	385
Плита В95ОЧТ2 16*1500*4010 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	276
Плита В95ОЧТ2 20*1500*1580 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	134,2
Плита В95ОЧТ2 20*1500*3700 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	316
Плита В95ОЧТ2 20*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 745,00
Плита В95ОЧТ2 25*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	3 123,00
Плита В95ОЧТ2 25*1520*2220 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	240,8
Плита В95ОЧТ2 25*1520*2410 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	18,7
Плита В95ОЧТ2 31,75*1000*2950 (7475Т7351, КУМЗ), кг	1 555,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	1 205,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*1950 (7475Т7351, КУМЗ), кг	2 560,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*1990 (7475Т7351, КУМЗ), кг	220,4
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*2100 (7475Т7351, КУМЗ), кг	2 770,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	2 345,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*3200 (7475Т7351, КУМЗ), кг	350
Плита В95ОЧТ2 38,1*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	3 338,00
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	12 660,00
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*3200 (7475Т7351, КУМЗ), кг	1 255,00
Плита В95ОЧТ2 38,1*250*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	1 467,40
Плита В95ОЧТ2 38,1*400*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	132,2
Плита В95ОЧТ2 38,1*450*1940 (7475Т7351, КУМЗ), кг	95,4
Плита В95ОЧТ2 38,1*885*1580 (7475Т7351, КУМЗ), кг	151,9
Плита В95ОЧТ2 40*1240*950 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	135,2

Плита В95ОЧТ2 44,45*1219,2*170 (7475Т7351, КУМЗ,деф. УЗК)), кг	107,6
Плита В95ОЧТ2 46*1920*3440 РТТ ТУ 1-92-161-90 (УЗК-без деф.), кг	857,6
Плита В95ОЧТ2 50,8*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	14 850,00
Плита В95ОЧТ2 50,8*1219,2*760 (7475Т7351, КУМЗ), кг	135,8
Плита В95ОЧТ2 50,8*1220*1100 (7475Т7351, КУМЗ), кг	194
Плита В95ОЧТ2 50,8*1220*2640 (7475Т7351, КУМЗ), кг	4 643,70
Плита В95ОЧТ2 50,8*560*1780 (7475Т7351, КУМЗ), кг	144,8
Плита В95ОЧТ2 55*1500*1410 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	335,2
Плита В95ОЧТ2 57,15*1046*2400 (7475Т7351, КУМЗ), кг	1 230,00
Плита В95ОЧТ2 60*1420*990 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	240,5
Плита В95ОЧТ2 60*1500*2660 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	681
Плита В95ОЧТ2 60*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 073,50
Плита В95ОЧТ2 60*1520*960 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	247,5
Плита В95ОЧТ2 65*1510*190 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	53,7
Плита В95ОЧТ2 69,85*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	3 535,00
Плита В95ОЧТ2 69,85*1219,2*3708,4 (7475Т7351, КУМЗ), кг	895
Плита В95ОЧТ2 69,85*1220*3390 (7475Т7351, КУМЗ), кг	824,1
Плита В95ОЧТ2 70*1230*560 АТП ТУ 1-92-161-90 , кг	141
Плита В95ОЧТ2 75*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	1 323,00
Плита В95ОЧТ2 85*1530*540 АТП, кг	212,5
Плита В95ОЧТ2 85*1550*6100 АТП, кг	2 455,00
Плита В95ОЧТ2 85*1600*2870 АТП, кг	1 126,50
Плита В95ОЧТ2 85*1700*3870 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 621,00
Плита В95ОЧТ2 85*1700*5000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 106,00
Плита В95ОЧТ2 90*500*1940 АТП, кг	272
Плита В95ОЧТ2 92*1520*550 АТП, кг	226,6
Плита В95ОЧТ3 51*1560*2000 АТП, кг	466,3
Плита В95ОЧТ3 60*1240*480 АТП, кг	103
Плита В95ОЧТ3 80*1180*620 АТП, кг	168,5
Плита В95ОЧТ3 80*1500*3500 АТП, кг	1 250,00
Плита В95ОЧТ3 80*1500*6000 АТП, кг	4 306,00
Плита В95ОЧТ3 80*1550*1540 АТП, кг	547,5
Плита В95ПЧТ1 101,6*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023, ASTM	114
Плита В95ПЧТ1 102,362*1530*1490 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	694,6
Плита В95ПЧТ1 102,362*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	5 116,00
Плита В95ПЧТ1 102*1520*2840 (ENAW7075T651, БКМПО-2020), кг	1 268,00
Плита В95ПЧТ1 102*520*860 (7075Т651, БКМПО-2020), кг	133,1
Плита В95ПЧТ1 13*1520*1300 (7075Т651, КУМЗ), кг	76,4
Плита В95ПЧТ1 13*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	714
Плита В95ПЧТ1 131*1520*1030 (ENAW7075T651, БКМПО-2024), кг	577,6
Плита В95ПЧТ1 131*500*1380 (ENAW7075T651, БКМПО-2024), кг	258,5
Плита В95ПЧТ1 139,7*320*2970 (7075Т651,БКМПО-2023), кг	391,5
Плита В95ПЧТ1 18*1200*7000 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2021, ОСТ В3-6748-	6 451,00
Плита В95ПЧТ1 18*1250*1680 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2021, ОСТ В3-6748-	109,6
Плита В95ПЧТ1 18*320*800 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2021, ОСТ В3-6748-92	13,5
Плита В95ПЧТ1 18*760*500 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2021, ОСТ В3-6748-	19,5
Плита В95ПЧТ1 190,5*1520*1380 (7050Т7451, КУМЗ), кг	1 153,10
Плита В95ПЧТ1 20*320*650 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	12,2
Плита В95ПЧТ1 203,2*1010*1510 (7050Т7451, КУМЗ-2025), кг	895
Плита В95ПЧТ1 203,2*1232*2040 (7050Т7451, КУМЗ), кг	1 468,30
Плита В95ПЧТ1 203,2*1232*3670 (7050Т7451, КУМЗ), кг	5 285,00
Плита В95ПЧТ1 203,2*1250*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	2 215,00
Плита В95ПЧТ1 203,2*250*250 (7050Т7451, КУМЗ), кг	216
Плита В95ПЧТ1 203,2*495*700 (7050Т7451, КУМЗ-2025), кг	204,5
Плита В95ПЧТ1 203,2*920*1480 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	789
Плита В95ПЧТ1 210*1200*1660 (7075Т7351,ПЧТ2, КУМЗ), кг	1 191,00
Плита В95ПЧТ1 210*1200*3200 (7075Т7351,ПЧТ2, КУМЗ), кг	2 300,00
Плита В95ПЧТ1 22,225*1536,7*3150 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	313,5
Плита В95ПЧТ1 22,225*1536,7*3670,3 (7075Т651, КУМЗ-2022), кг	367
Плита В95ПЧТ1 25,4*1520*4050 (ENAW7075T651, БКМПО-2023) , кг	4 081,00
Плита В95ПЧТ1 25,4*320*680 (ENAW7075T651, БКМПО-2023) , кг	16,7
Плита В95ПЧТ1 25*1000*500 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	36,1
Плита В95ПЧТ1 25*1250*4050 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	8 279,00
Плита В95ПЧТ1 25*1520*1000 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	107,7
Плита В95ПЧТ1 25*1520*4050 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	5 724,00
Плита В95ПЧТ1 25*1520*650 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	70
Плита В95ПЧТ1 26,162*1020*510 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	41,3
Плита В95ПЧТ1 26,162*1536,7*3150 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	382,9
Плита В95ПЧТ1 26,162*1536,7*3670,3 (7075Т651, БКМПО-2023), кг	7 184,00

Плита В95ПЧТ1 26*1400*1880 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	192,6
Плита В95ПЧТ1 26*1400*885 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	93
Плита В95ПЧТ1 26*380*660 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	19
Плита В95ПЧТ1 28*1360*3040 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	329,7
Плита В95ПЧТ1 30,5*1520*3570 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	468
Плита В95ПЧТ1 30*2000*5000 (7075Т7351,ПЧТ2, КУМЗ), кг	8 596,70
Плита В95ПЧТ1 32*1200*7000 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ В3-6748-	4 806,00
Плита В95ПЧТ1 32*1250*5060 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ В3-6748-	576,7
Плита В95ПЧТ1 32*1500*7000 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ В3-6748-	3 962,00
Плита В95ПЧТ1 35*1400*5000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	740
Плита В95ПЧТ1 35*1500*3200 (7075Т651,КУМЗ), кг	2 384,00
Плита В95ПЧТ1 38,1*255*3050 (7075Т651, БКМПО-2020) , кг	87
Плита В95ПЧТ1 38*680*610 (7075Т651, КУМЗ) , кг	46,3
Плита В95ПЧТ1 38*920*1330 (7075Т651, КУМЗ) , кг	131
Плита В95ПЧТ1 40*1400*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	660
Плита В95ПЧТ1 40*1500*3200 (7075Т651, КУМЗ), кг	2 720,00
Плита В95ПЧТ1 40*1500*880 (7075Т651, КУМЗ), кг	150
Плита В95ПЧТ1 41*900*305 (7075Т651, КУМЗ - нихрена не В95Т1, а	32,7
Плита В95ПЧТ1 42*1500*1110 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	200,3
Плита В95ПЧТ1 42*1500*1940 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	349,3
Плита В95ПЧТ1 42*1500*3200 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	4 588,00
Плита В95ПЧТ1 43*1270*4890 РТТ (АБТ-102Т1, СМЗ-2020, ОСТ В3-6748-	779,6
Плита В95ПЧТ1 45*1500*3200 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	6 760,00
Плита В95ПЧТ1 45*25*3670 (7075Т7351,ПЧТ2, КУМЗ) , кг	14
Плита В95ПЧТ1 46*1520*45 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	9,4
Плита В95ПЧТ1 50*1500*3200 (7075Т651, КУМЗ) , кг	3 391,00
Плита В95ПЧТ1 50*950*370 (7075Т651, КУМЗ) , кг	50,9
Плита В95ПЧТ1 55*1500*1970 (7075Т651, КУМЗ), кг	461
Плита В95ПЧТ1 55*1500*3200 (7075Т651, КУМЗ), кг	2 243,00
Плита В95ПЧТ1 55*1500*410 (7075Т651, КУМЗ), кг	97,2
Плита В95ПЧТ1 55*1500*95 (7075Т651, КУМЗ), кг	23,7
Плита В95ПЧТ1 55*45*3300 (7075Т651, КУМЗ), кг	25,6
Плита В95ПЧТ1 55*820*320 (7075Т651, КУМЗ), кг	42
Плита В95ПЧТ1 56*1520*410 (7075Т651, КУМЗ), кг	101
Плита В95ПЧТ1 56*1525*3050 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 480,00
Плита В95ПЧТ1 60*1500*3200 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	4 387,20
Плита В95ПЧТ1 60*1500*710 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	182
Плита В95ПЧТ1 60*560*830 (ENAW7075T651, КУМЗ), кг	79,5
Плита В95ПЧТ1 65*1500*3200 (7075Т651, КУМЗ), кг	1 790,00
Плита В95ПЧТ1 65*1500*330 (7075Т651, КУМЗ), кг	94,8
Плита В95ПЧТ1 65*420*1070 (7075Т651, КУМЗ), кг	84,2
Плита В95ПЧТ1 70*1050*1590 (ENAW7075T651, БКМПО-2023) , кг	334,2
Плита В95ПЧТ1 70*1100*1140 (ENAW7075T651,КУМЗ-2026) , кг	248
Плита В95ПЧТ1 70*1250*2020 (ENAW7075T651, БКМПО-2023), кг	507,5
Плита В95ПЧТ1 70*1520*610 (ENAW7075T651, БКМПО-2023) , кг	186,6
Плита В95ПЧТ1 71*1520*3020 (7075Т651, КУМЗ-2026) , кг	925
Плита В95ПЧТ1 71*1520*980 (7075Т651, КУМЗ-2026) , кг	304,3
Плита В95ПЧТ1 80,5*1500*3200 (7075Т651, КУМЗ), кг	2 200,00
Плита В95ПЧТ1 85*1500*3200 (7075Т651, КУМЗ) , кг	2 320,00
Плита В95ПЧТ1 91*330*700 (ENAW7075T651, БКМПО-2020), кг	61
Плита В95ПЧТ1 92*560*930 (ENAW7075T651, КУМЗ-2026), кг	138
Плита В95ПЧТ1 95*490*510 (ENAW7075T651, БКМПО-2022), кг	69,3
Плита В95ПЧТ1 96*1540*360 (7075Т651, КУМЗ, ASTM B209-14: SAE AMS-	154,8
Плита В95ПЧТ3 20*1560*1550 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	141,7
Плита В95ПЧТ3 22*1200*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	500
Плита В95ПЧТ3 22*1270*1990 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	161,6
Плита В95ПЧТ3 22*370*1330 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	31,5
Плита В95ПЧТ3 30*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	322
Плита В95ПЧТ3 35*1200*3000 ТУ 1-92-161-90, кг	388
Плита В95Т1 30*2050*2360 ТУ 1-3-152-2005, кг	416,5
Плита В95Т1 30*2050*3100 ТУ 1-3-152-2005, кг	11 513,50
Плита В95Т1 30*2050*400 ТУ 1-3-152-2005, кг	70,2
Плита В95Т1 30*2050*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 385,00
Плита В95Т1 30*2070*1100 ТУ 1-3-152-2005, кг	197,4
Плита В95Т1 30*2070*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 091,00
Плита В95Т1 30*2080*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 179,00
Плита В95Т1 30*2090*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	711
Плита В95Т1 30*2100*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	712
Плита В95Т1 30*2110*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	704

Плита В95Т1 30*2140*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 294,00
Плита В95Т1 30*2150*4000 ТУ 1-3-152-2005, кг	712
Плита В95Т1 30*610*690 ТУ 1-3-152-2005, кг	35,8
Плита В95Т1 30*930*870 ТУ 1-3-152-2005, кг	68,5
Плита В95Т1 35*1000*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 232,30
Плита В95Т1 35*1010*510 ТУ 1-3-152-2005, кг	52
Плита В95Т1 35*1010*630 ТУ 1-3-152-2005, кг	63,8
Плита В95Т1 35*1250*1680 , кг	47
Плита В95Т1 35*810*1300, кг	107,4
Плита В95Т1 50*205*455 (В95АТ1) ТУ 1-3-152-2005, кг	146,7
Плита В95Т2 20*1550*1680 ТУ 1-3-152-2005, кг	147,4
Плита В95Т2 20*1550*2500 ТУ 1-3-152-2005, кг	221
Плита В95Т2 20*1550*3560 ТУ 1-3-152-2005, кг	313,7
Плита В95Т2 20*1550*490 ТУ 1-3-152-2005, кг	130,2
Плита В95Т2 20*1550*680 ТУ 1-3-152-2005, кг	60
Плита В95Т2 20*1650*3210 ТУ 1-3-152-2005, кг	309
Плита В95Т2 20*1700*5900 ТУ 1-3-152-2005, кг	575
Плита В95Т2 20*1750*2500 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 213,00
Плита В95Т2 20*1750*5000 ТУ 1-3-152-2005, кг	509
Плита В95Т2 20*1760*1450 ТУ 1-3-152-2005, кг	144,8
Плита В95Т2 20*200*940 ТУ 1-3-152-2005, кг	11,3
Плита В95Т2 20*2000*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 429,00
Плита В95Т2 20*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	2 860,00
Плита В95Т2 20*2020*1000 ТУ 1-3-152-2005, кг	119,8
Плита В95Т2 20*2050*2800 ТУ 1-3-152-2005, кг	325,7
Плита В95Т2 20*2060*1170 ТУ 1-3-152-2005, кг	136,2
Плита В95Т2 20*2120*1220 ТУ 1-3-152-2005, кг	148
Плита В95Т2 20*350*1200 ТУ 1-3-152-2005, кг	25,2
Плита В95Т2 30*1230*1200 ТУ 1-3-152-2005, кг	125,8
Плита В95Т2 30*2050*1500 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 395,00
Плита В95Т2 30*2050*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	14 974,00
Плита В95Т2 30*2050*3100 ТУ 1-3-152-2005, кг	549
Плита В95Т2 30*2050*3200 ТУ 1-3-152-2005, кг	14 787,00
Плита В95Т2 30*2050*3500 ТУ 1-3-152-2005, кг	624
Плита В95Т2 30*2050*410 ТУ 1-3-152-2005, кг	73,8
Плита В95Т2 30*2050*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	3 188,00
Плита В95Т2 30*2100*1600 ТУ 1-3-152-2005, кг	290
Плита В95Т2 30*560*1620 ТУ 1-3-152-2005, кг	79
Плита В95Т2 30*620*1500 ТУ 1-3-152-2005, кг	81,6
Плита В95Т2 30*730*880 ТУ 1-3-152-2005, кг	55,4
Плита В95Т2 30*930*580 ТУ 1-3-152-2005, кг	46,3
Плита В95Т2 35*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 215,00
Плита В95Т2 40*1040*3000 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	357
Плита В95Т2 40*1150*370 (В95АТ2) ТУ 1-3-152-2005, кг	49,5
Плита В95Т2 40*1250*1630 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	73,5
Плита В95Т2 40*1640*490 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	94
Плита В95Т2 40*240*1960 (В95АТ2) ТУ 1-3-152-2005, кг	54
Плита В95Т2 40*500*485 ТУ 1-3-152-2005, кг	28,3
Плита В95Т2 40*825*1630 РТТ ТУ 1-3-152-2005, кг	154,5
Плита В95Т2 50*1410*3320 ТУ 1-3-152-2005, кг	664,3
Плита В95Т2 50*1600*260 ТУ 1-3-152-2005, кг	63
Плита В95Т2 50*1600*6500 ТУ 1-3-152-2005, кг	12 303,00
Плита В95Т2 50*1610*1860 ТУ 1-3-152-2005, кг	279,6
Плита В95Т2 50*48*130 ТУ 1-3-152-2005, кг	45,1
Плита В95Т2 50*690*680 ТУ 1-3-152-2005, кг	68
Плита В95Т2 70*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	770
Плита В95Т2 70*1270*1230 ТУ 1-3-152-2005, кг	313,5
Плита В95Т2 85*1130*500 ТУ 1-3-152-2005, кг	140,5
Плита Д16 100*1230*215 ГОСТ 17232-99, кг	76,5
Плита Д16 100*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 835,00
Плита Д16 100*1810*2870 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 452,50
Плита Д16 100*360*630 Б-, кг	65,5
Плита Д16 110*1200*1190 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	441,5
Плита Д16 110*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 537,50
Плита Д16 110*1240*2190 ГОСТ 17232-99, кг	868,7
Плита Д16 110*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 030,00

Плита Д16 110*1520*770 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	360
Плита Д16 110*660*190 (заготовка Ø1560, h110), кг	40
Плита Д16 110*750*1280 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	306,4
Плита Д16 110*770*600 Б-, кг	146,1
Плита Д16 12*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 326,00
Плита Д16 12*1250*1490 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	64
Плита Д16 12*1250*610 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	26
Плита Д16 12*1260*710 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	30,6
Плита Д16 12*920*320 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10
Плита Д16 120*1250*2830 Б ГОСТ 17232-2023, кг	1 207,00
Плита Д16 120*150*1090 ГОСТ 17232-99, кг	58,9
Плита Д16 120*1500*2320 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 177,00
Плита Д16 120*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 270,00
Плита Д16 120*1560*85 ГОСТ 17232-2023, кг	46
Плита Д16 120*860*1010 Б-, кг	21,5
Плита Д16 130*1110*340 ГОСТ 17232-2023, кг	138,4
Плита Д16 130*1160*320 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	138,1
Плита Д16 130*1240*1210 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	558,8
Плита Д16 130*1250*310 ГОСТ 17232-99, кг	146,2
Плита Д16 130*1250*990 Б-, кг	458
Плита Д16 130*350*390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	52,7
Плита Д16 130*400*395 ГОСТ 17232-2023, кг	58,7
Плита Д16 130*430*890 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	147
Плита Д16 14*1145*290 ГОСТ 17232-2023, кг	13,3
Плита Д16 14*1200*1200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	57,7
Плита Д16 14*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 193,50
Плита Д16 14*1560*640 ГОСТ 17232-2023, кг	40
Плита Д16 140*1080*1200 Б-, кг	511,5
Плита Д16 140*1090*600 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	264,4
Плита Д16 140*1250*2380 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 176,50
Плита Д16 140*1530*140 ГОСТ 17232-2023, кг	86
Плита Д16 140*490*420 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	81,9
Плита Д16 140*760*360 Б-, кг	110
Плита Д16 140*770*710 РТТ Б ГОСТ 17232-99, кг	215
Плита Д16 140*920*2600 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	944,8
Плита Д16 140*990*580 Б-, кг	225,7
Плита Д16 15*1200*2170 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	111
Плита Д16 15*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 926,00
Плита Д16 150*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	1 540,00
Плита Д16 150*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 630,00
Плита Д16 150*1530*1940 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 248,50
Плита Д16 150*420*1285 ГОСТ 17232-99, кг	231,7
Плита Д16 16*1200*1200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	66
Плита Д16 16*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	662
Плита Д16 16*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 081,00
Плита Д16 16*1200*880 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	48,4
Плита Д16 16*1250*1190 ГОСТ 17232-2023, кг	68,7
Плита Д16 160*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 820,00
Плита Д16 160*380*440 ГОСТ 17232-2023, кг	77,6
Плита Д16 170*1500*2620 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 866,00
Плита Д16 170*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 295,00
Плита Д16 18,25*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	993
Плита Д16 18,25*1260*840 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	55,5
Плита Д16 18*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	198,3
Плита Д16 18*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 970,00
Плита Д16 18*1210*600 ГОСТ 17232-2023, кг	38
Плита Д16 18*1260*1490 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	98
Плита Д16 18*1270*610 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	40,6
Плита Д16 18*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	239
Плита Д16 18*1500*590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	47,4
Плита Д16 18*445*1260 ГОСТ 17232-99-, кг	28,4
Плита Д16 180*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 045,00
Плита Д16 180*1240*2090 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 321,70
Плита Д16 180*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 580,00
Плита Д16 180*1550*2660 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 123,00

Плита Д16 180*410*1000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	212
Плита Д16 180*760*570 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	220,5
Плита Д16 190*1240*385 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	257
Плита Д16 190*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 715,00
Плита Д16 190*1550*2840 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 392,70
Плита Д16 20*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 724,50
Плита Д16 20*1610*40, кг	4
Плита Д16 20*810*2050 ГОСТ 17232-2023, кг	93,8
Плита Д16 20*920*990 Б-, кг	51
Плита Д16 20*990*910 Б-, кг	50,8
Плита Д16 200*1120*410 ГОСТ 17232-2023, кг	258,8
Плита Д16 200*1200*265 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	183
Плита Д16 200*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 190,00
Плита Д16 200*1500*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 675,00
Плита Д16 200*1530*320 ГОСТ 17232-2023, кг	286,7
Плита Д16 200*1540*440 ГОСТ 17232-2023, кг	384,4
Плита Д16 200*230*300, кг	39
Плита Д16 200*310*350 Б-, кг	61
Плита Д16 200*405*590 ГОСТ 17232-2023, кг	134,1
Плита Д16 200*480*610 ГОСТ 17232-2023, кг	164,7
Плита Д16 200*760*430 Б-, кг	187,2
Плита Д16 22*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 534,00
Плита Д16 22*1270*390 ГОСТ 17232-2023, кг	31,7
Плита Д16 22*430*800 ГОСТ 17232-2023, кг	20,6
Плита Д16 220*1070*250 ГОСТ 17232-2023, кг	176
Плита Д16 220*390*650 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	161,4
Плита Д16 220*430*2040 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	552
Плита Д16 220*750*450 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	211,8
Плита Д16 220*980*15 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10,4
Плита Д16 222*170*320, кг	36,3
Плита Д16 222*530*425 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	141,5
Плита Д16 240*2290*60 ГОСТ 17232-99, кг	93,7
Плита Д16 240*920*130 ГОСТ 17232-99, кг	82,2
Плита Д16 25*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	487,5
Плита Д16 25*1260*390 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	35,7
Плита Д16 25*1270*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	63,5
Плита Д16 25*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 341,50
Плита Д16 25*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 196,20
Плита Д16 25*420*620 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	19,2
Плита Д16 25*750*500 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	26,5
Плита Д16 250*1100*315 Б-, кг	252,6
Плита Д16 250*420*500 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	154,2
Плита Д16 255*190*540 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	76,7
Плита Д16 255*310*105, кг	24
Плита Д16 255*800*350 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	210
Плита Д16 270*480*470 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	171,2
Плита Д16 28,5*1500*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	1 147,00
Плита Д16 28*1210*560 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	53,3
Плита Д16 28*1280*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	329,5
Плита Д16 28*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 200,00
Плита Д16 28*1560*1610 ГОСТ 17232-99, кг	148,6
Плита Д16 28*1560*400 ГОСТ 17232-99, кг	50
Плита Д16 28*770*450 ГОСТ 17232-99, кг	29
Плита Д16 280*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	3 120,00
Плита Д16 280*1270*1800 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	1 852,00
Плита Д16 280*390*420 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	134,8
Плита Д16 280*450*630 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	227,7
Плита Д16 280*670*550 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	292,5
Плита Д16 30*1070*460 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	42,6
Плита Д16 30*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	1 870,00
Плита Д16 30*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	307,7
Плита Д16 30*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 106,70
Плита Д16 30*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 132,00

Плита Д16 30*1210*720 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	75,4
Плита Д16 30*1270*305 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	34
Плита Д16 30*1270*310 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	34
Плита Д16 30*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 595,00
Плита Д16 30*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 998,00
Плита Д16 30*280*2260 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	54,2
Плита Д16 30*715*1210 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	75,5
Плита Д16 30*800*405 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	28,1
Плита Д16 300*1500*2000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 765,00
Плита Д16 300*180*410 ГОСТ 17232-99, кг	63
Плита Д16 300*850*400 ГОСТ 17232-2023, кг	307
Плита Д16 305*310*650 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	178,3
Плита Д16 32*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	665
Плита Д16 32*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	808
Плита Д16 32*1550*2300 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	323,2
Плита Д16 335*1260*240 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	295,4
Плита Д16 335*150*340, кг	55,7
Плита Д16 35*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	370
Плита Д16 35*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	1 150,00
Плита Д16 35*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 725,00
Плита Д16 35*1260*560 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	70,4
Плита Д16 35*1550*2650 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	410,5
Плита Д16 35*1550*590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	92,3
Плита Д16 355*1250*190 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	269,7
Плита Д16 355*310*695 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	463
Плита Д16 36*1350*2810-, кг	387
Плита Д16 38*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 790,00
Плита Д16 38*1580*1320 РТТ ГОСТ 17232-99, кг	225
Плита Д16 40*1000*1250 Б-, кг	1 140,00
Плита Д16 40*1000*1260 Б-, кг	572,4
Плита Д16 40*1005*1250 Б-, кг	143
Плита Д16 40*1010*1260 Б-, кг	143,5
Плита Д16 40*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 545,00
Плита Д16 40*1260*520 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	74,7
Плита Д16 40*1290*970 Б-, кг	140
Плита Д16 40*1360*790 Б-, кг	118
Плита Д16 40*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 253,00
Плита Д16 40*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	4 575,00
Плита Д16 40*1560*2700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	474,2
Плита Д16 40*360*820 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	34
Плита Д16 40*360*900 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	37,2
Плита Д16 40*980*1250 Б-, кг	139
Плита Д16 40х1770х1770 (заготовка Ø1770, h40), кг	293
Плита Д16 45*1090*180 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	24,8
Плита Д16 45*1200*2270 Б ГОСТ 17232-2023, кг	373,6
Плита Д16 45*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	1 490,50
Плита Д16 45*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 579,00
Плита Д16 45*1270*2370 ГОСТ 17232-2023, кг	384,9
Плита Д16 45*1500*1200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	228
Плита Д16 45*340*680 Б ГОСТ 17232-99, кг	29,8
Плита Д16 45*390*410 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	63,6
Плита Д16 45*405*955 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	49,2
Плита Д16 45*460*405 Б ГОСТ 17232-2023, кг	20,1
Плита Д16 45*660*410 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	35
Плита Д16 50*1005*1210 Б-, кг	169
Плита Д16 50*1130*290 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	46,3
Плита Д16 50*1200*3000 Б ГОСТ 17232-2023, кг	549
Плита Д16 50*1290*760 Б ГОСТ 17232-2023, кг	139,5
Плита Д16 50*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 025,00
Плита Д16 50*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	2 145,00
Плита Д16 50*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 825,00
Плита Д16 50*1550*310 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	70,8
Плита Д16 50*1550*590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	137,8
Плита Д16 50*200*160 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	7
Плита Д16 50*520*590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	44,6
Плита Д16 50*940*590 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	79,6
Плита Д16 52*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 910,00
Плита Д16 52*1570*490 ГОСТ 17232-99, кг	116
Плита Д16 52*340*610 ГОСТ 17232-99, кг	31,7

Плита Д16 55*1250*110 —, кг	21,8
Плита Д16 55*340*405 Б ГОСТ 17232-99, кг	44,8
Плита Д16 55*390*280 —, кг	17
Плита Д16 55*790*360 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	44,9
Плита Д16 55*870*380 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	51,2
Плита Д16 60*1040*495 ГОСТ 17232-2023, кг	88,5
Плита Д16 60*1060*1460 ГОСТ 17232-2023, кг	262,7
Плита Д16 60*1100*1690 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	319,6
Плита Д16 60*1500*1000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	252,8
Плита Д16 60*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	727,4
Плита Д16 60*1500*330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	85,5
Плита Д16 60*1520*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	184,3
Плита Д16 60*1550*700 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	185,5
Плита Д16 60*950*630 ГОСТ 17232-2023, кг	101,2
Плита Д16 65*110*800, кг	36
Плита Д16 65*1100*1780 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	360,7
Плита Д16 65*1125*400, кг	84
Плита Д16 65*115*3010, кг	66
Плита Д16 65*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	2 120,00
Плита Д16 65*1220*1380 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	308,6
Плита Д16 65*1220*680 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	152,5
Плита Д16 65*520*360 Б ГОСТ 17232-99, кг	35
Плита Д16 65*660*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	399,5
Плита Д16 65*725*330, кг	44,5
Плита Д16 65*750*810, кг	113,7
Плита Д16 65*890*470 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	155,2
Плита Д16 70*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	762
Плита Д16 70*1250*1310 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	330,2
Плита Д16 70*1260*930 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	233,2
Плита Д16 70*1560*2070 ГОСТ 17232-2023, кг	641,7
Плита Д16 70*360*1800 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	130,9
Плита Д16 70*540*1190 ГОСТ 17232-2023, кг	128,2
Плита Д16 70*600*640 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	77,4
Плита Д16 70*870*310 ГОСТ 17232-2023, кг	54,5
Плита Д16 75*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 902,00
Плита Д16 75*1250*2470 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	663
Плита Д16 75*1260*350 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	93,3
Плита Д16 80*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	724
Плита Д16 80*1500*3020 ГОСТ 17232-2023, кг	3 229,00
Плита Д16 80*1500*3033 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 202,50
Плита Д16 80*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	4 534,90
Плита Д16 80*1570*2240 ГОСТ 17232-2023, кг	797
Плита Д16 80*450*330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	34
Плита Д16 80*710*430 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	70,1
Плита Д16 80*760*790 ГОСТ 17232-2023, кг	137
Плита Д16 85*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	986
Плита Д16 85*1260*1390 ГОСТ 17232-2023, кг	427,6
Плита Д16 90*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	970
Плита Д16Т 100*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 402,00
Плита Д16Т 100*1230*820 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	293
Плита Д16Т 100*520*700 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	107,2
Плита Д16Т 110*1200*370 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	140
Плита Д16Т 110*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	15 470,00
Плита Д16Т 110*630*455 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	89,1
Плита Д16Т 112*1560*25 АТП (≠118), кг	77,8
Плита Д16Т 12*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	638
Плита Д16Т 12*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 797,00
Плита Д16Т 12*1240*740 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	31,6
Плита Д16Т 12*1250*2710 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	116,6
Плита Д16Т 12*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	910
Плита Д16Т 12*1550*2210 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	118
Плита Д16Т 12*180*1270 ТУ 1-3-152-2005, кг	8
Плита Д16Т 12*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 230,00
Плита Д16Т 12*970*3220 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	109
Плита Д16Т 120*1200*2180 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	895,2
Плита Д16Т 120*1210*800 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	330,3
Плита Д16Т 120*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 670,00
Плита Д16Т 120*1570*225 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	121,3
Плита Д16Т 120*2070*225 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	159,5

Плита Д16Т 120*2070*230 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	163
Плита Д16Т 120*270*260 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	184,8
Плита Д16Т 120*325*260 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	715
Плита Д16Т 120*350*850 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	102,8
Плита Д16Т 120*580*1140 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	227,6
Плита Д16Т 120*630*450 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	97
Плита Д16Т 120*650*325 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	143
Плита Д16Т 120*680*330 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	226,5
Плита Д16Т 120*70*690 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	126,5
Плита Д16Т 120*880*800 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	241
Плита Д16Т 120*900*600 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	182,4
Плита Д16Т 130*1270*420 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	199,2
Плита Д16Т 130*1500*3250 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	7 230,00
Плита Д16Т 130*1510*500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	278,2
Плита Д16Т 130*290*65 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	7,1
Плита Д16Т 130*430*580 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	94
Плита Д16Т 130*800*200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	60,9
Плита Д16Т 14*1170*400 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	19
Плита Д16Т 14*1500*1120 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	67
Плита Д16Т 14*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 031,50
Плита Д16Т 140*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	1 631,50
Плита Д16Т 140*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 968,50
Плита Д16Т 140*1230*1860 ТУ 1-804-473-2009, кг	918,2
Плита Д16Т 140*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 970,00
Плита Д16Т 140*1520*2940 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 796,80
Плита Д16Т 140*160*290 ТУ 1-804-473-2009, кг	18,5
Плита Д16Т 15*1200*3000 ТУ 1-3-152-2005/1-804-473-2009, кг	14,5
Плита Д16Т 15*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 229,00
Плита Д16Т 15*1820*1980 ТУ 1-3-152-2005/1-804-473-2009, кг	151,3
Плита Д16Т 15*370*610 ТУ 1-3-152-2005/1-804-473-2009, кг	9,6
Плита Д16Т 15*610*690 ТУ 1-3-152-2005/1-804-473-2009, кг	18,1
Плита Д16Т 15*800*580 ТУ 1-804-473-2009, кг	20,3
Плита Д16Т 150*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 320,00
Плита Д16Т 150*1500*3333 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	8 550,00
Плита Д16Т 150*1550*1890 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 262,20
Плита Д16Т 150*1800*3333 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	10 204,00
Плита Д16Т 150*2070*2840 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 485,80
Плита Д16Т 150*2070*3350 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 895,00
Плита Д16Т 150*325*120 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	105
Плита Д16Т 150*325*125 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	208,8
Плита Д16Т 150*35*3380 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	121,4
Плита Д16Т 150*540*390 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	90
Плита Д16Т 150*60*3390 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	97,8
Плита Д16Т 150*720*325 ГОСТ 17232-2023, кг	99,2
Плита Д16Т 150*720*400 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	124,7
Плита Д16Т 150*880*1110 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	417
Плита Д16Т 152,5*1490*2410 АТП, кг	1 582,80
Плита Д16Т 16*1200*3000 ГОСТ 17232-2023, кг	92,4
Плита Д16Т 16*1200*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	1 046,00
Плита Д16Т 16*1200*500 ГОСТ 17232-2023, кг	27,1
Плита Д16Т 16*1250*980 ТУ 1-804-473-2009, кг	55,2
Плита Д16Т 16*1260*1015 ТУ 1-804-473-2009, кг	59
Плита Д16Т 16*1300*500 ГОСТ 17232-2023, кг	29,9
Плита Д16Т 16*1500*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	420,5
Плита Д16Т 16*1800*2910 ГОСТ 17232-2023, кг	234,2
Плита Д16Т 16*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	10 665,00
Плита Д16Т 16*1820*835 ГОСТ 17232-2023, кг	68,5
Плита Д16Т 16*350*3000 ТУ 1-804-473-2009, кг	95,4
Плита Д16Т 16*600*2210 ГОСТ 17232-2023, кг	59,6
Плита Д16Т 16*600*305 ГОСТ 17232-2023, кг	8,3
Плита Д16Т 16*820*1670 ТУ 1-804-473-2009, кг	62
Плита Д16Т 160*115*1150, кг	61,2
Плита Д16Т 160*1500*1050 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	706,3
Плита Д16Т 160*640*850 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	245,2
Плита Д16Т 165*550*360 (Д19Т), кг	92,7
Плита Д16Т 170*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 370,00
Плита Д16Т 18*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	845
Плита Д16Т 18*1270*1690 ГОСТ 17232-2023, кг	109,6
Плита Д16Т 18*1270*450 ГОСТ 17232-2023, кг	30,2

Плита Д16Т 18*1270*750 ГОСТ 17232-2023, кг	17,5
Плита Д16Т 18*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 475,00
Плита Д16Т 18*1810*2620 ГОСТ 17232-2023, кг	240,3
Плита Д16Т 180*1200*2230 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 359,00
Плита Д16Т 180*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 145,00
Плита Д16Т 180*200*50 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5,3
Плита Д16Т 180*540*410 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	112,8
Плита Д16Т 185*1500*1560 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 219,00
Плита Д16Т 185*680*750 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	266,4
Плита Д16Т 19,05*1231,9*3170 (2024Т351 БКМПО-2023), кг	210,6
Плита Д16Т 190*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 735,00
Плита Д16Т 190*1550*2130 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 811,50
Плита Д16Т 20*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	514,2
Плита Д16Т 20*1250*2500 ГОСТ 17232-2023, кг	181,4
Плита Д16Т 20*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	11 001,30
Плита Д16Т 20*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10 375,00
Плита Д16Т 20*1560*690 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	61
Плита Д16Т 20*1800*2600 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	266
Плита Д16Т 20*1800*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	13 724,00
Плита Д16Т 20*1800*3300 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	23 205,00
Плита Д16Т 20*1800*580 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	59,3
Плита Д16Т 20*340*530 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	10,7
Плита Д16Т 200*1020*3130 (Д19Т) ТУ 1-804-473-2009, кг	1 818,00
Плита Д16Т 200*1200*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	6 360,00
Плита Д16Т 200*1270*1220 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	863
Плита Д16Т 200*1500*3100 (Д19Т) РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 755,00
Плита Д16Т 200*1530*720 (Д19Т) ТУ 1-804-473-2009, кг	628,5
Плита Д16Т 200*340*630, кг	126
Плита Д16Т 200*430*1910 ТУ 1-804-473-2009, кг	473,3
Плита Д16Т 200*460*200 ТУ 1-804-473-2009, кг	54,9
Плита Д16Т 200*460*310 ТУ 1-804-473-2009, кг	87
Плита Д16Т 200*490*310 (Д19Т) ТУ 1-804-473-2009, кг	86,6
Плита Д16Т 200*575*105 ТУ 1-804-473-2009, кг	35,4
Плита Д16Т 201*1200*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 305,00
Плита Д16Т 201*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 340,00
Плита Д16Т 210*1500*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 842,50
Плита Д16Т 210*1530*510 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	483,7
Плита Д16Т 210*910*490 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	276
Плита Д16Т 24*1520*1060 ТУ 1-3-152-2005, кг	111,4
Плита Д16Т 25,4*1250*2500 (2014Т651, соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	225
Плита Д16Т 25,4*1525*2710 (2014Т651,соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	300,5
Плита Д16Т 25,4*1525*3050 (2014Т651,соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	2 028,00
Плита Д16Т 25*1200*1070 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	91,5
Плита Д16Т 25*1200*1360 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	22,8
Плита Д16Т 25*1200*2090 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	177,3
Плита Д16Т 25*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 091,00
Плита Д16Т 25*1200*3265 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	7 806,60
Плита Д16Т 25*1220*1500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	127,5
Плита Д16Т 25*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 005,00
Плита Д16Т 25*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	315
Плита Д16Т 25*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	5 246,00
Плита Д16Т 25*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	355
Плита Д16Т 25*1560*1890 ГОСТ 17232-2023, кг	207
Плита Д16Т 25*1560*580 ГОСТ 17232-2023, кг	64,4
Плита Д16Т 25*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	9 800,00
Плита Д16Т 25*700*900 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	44,7
Плита Д16Т 28*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 494,00
Плита Д16Т 28*1250*2600 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	260,4
Плита Д16Т 28*1290*340 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	36
Плита Д16Т 28*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	3 200,00
Плита Д16Т 28*1540*480 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	244
Плита Д16Т 28*610*480 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	24,3
Плита Д16Т 30*1300*500 ГОСТ 17232-2023, кг	54,7
Плита Д16Т 30*1500*1370 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	175,8
Плита Д16Т 30*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 264,90
Плита Д16Т 30*1500*720 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	92,7
Плита Д16Т 30*1500*780 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	101
Плита Д16Т 30*1800*2690 ГОСТ 17232-2023, кг	406,3
Плита Д16Т 30*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	9 187,00

Плита Д16Т 30*20*1710 ТУ 1-3-151-2005, кг	3,5
Плита Д16Т 30*500*300 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	13
Плита Д16Т 30*580*463 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	22,7
Плита Д16Т 32*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	449
Плита Д16Т 32*1540*1710 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	239,3
Плита Д16Т 32*870*410 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	32,6
Плита Д16Т 34*1970*4010 ТУ 1-3-152-2005, кг	756,3
Плита Д16Т 35*1500*1480 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	220,5
Плита Д16Т 35*1500*3250 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 717,20
Плита Д16Т 35*1560*1690, кг	0,1
Плита Д16Т 35*1570*1180 ТУ 1-804-473-2009, кг	185,4
Плита Д16Т 35*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	9 170,00
Плита Д16Т 35*510*310 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	15,9
Плита Д16Т 35*950*360 ТУ 1-804-473-2009, кг	34,8
Плита Д16Т 40*1030*1980 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	230
Плита Д16Т 40*1050*1970 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	235,5
Плита Д16Т 40*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 887,30
Плита Д16Т 40*1200*530 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	72
Плита Д16Т 40*1500*3100 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 575,00
Плита Д16Т 40*1510*860 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	146
Плита Д16Т 40*1800*1180 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	240,5
Плита Д16Т 40*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	12 457,00
Плита Д16Т 40*1800*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	7 795,00
Плита Д16Т 45*1130*1140 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	164,3
Плита Д16Т 45*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 127,00
Плита Д16Т 45*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 897,50
Плита Д16Т 45*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	8 057,00
Плита Д16Т 45*1550*1140 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	59
Плита Д16Т 45*1550*1790 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	351,2
Плита Д16Т 45*70*2670 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	27,5
Плита Д16Т 50,5*120*92-130 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	48
Плита Д16Т 50,5*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	718
Плита Д16Т 50,5*1550*1510 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	334
Плита Д16Т 50,5*250*590 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	22,1
Плита Д16Т 50,5*940*890 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	121,1
Плита Д16Т 50,8*1520*2360 (2014Т651, соотв. АК8Т1 БКМПО-2023), кг	522
Плита Д16Т 50*1500*1580 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	335,3
Плита Д16Т 50*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 106,50
Плита Д16Т 50*1500*460 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	99,3
Плита Д16Т 50*1500*685 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	146,5
Плита Д16Т 50*1510*1700 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	363,2
Плита Д16Т 50*350*360 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	18,9
Плита Д16Т 50*490*490 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	34,6
Плита Д16Т 50*500*500 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	35,2
Плита Д16Т 52*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 157,00
Плита Д16Т 52*1220*2880 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	513,7
Плита Д16Т 52*1510*1570 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	350
Плита Д16Т 55,5*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	10 555,00
Плита Д16Т 55*1500*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	1 490,00
Плита Д16Т 55*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	766,7
Плита Д16Т 55*270*375 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	15,8
Плита Д16Т 55*710*375 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	42,5
Плита Д16Т 60*1500*2440 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	624,8
Плита Д16Т 60*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 616,00
Плита Д16Т 60*300*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	165,2
Плита Д16Т 60*650*210 ГОСТ 17232-2023, кг	24
Плита Д16Т 65*1120*390 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	80,8
Плита Д16Т 65*1200*1690 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	372,5
Плита Д16Т 65*1200*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	2 115,00
Плита Д16Т 65*1200*555 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	124
Плита Д16Т 65*1200*890 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	195
Плита Д16Т 65*134*63 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1,6
Плита Д16Т 65*1340*390 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	15,3
Плита Д16Т 65*510*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	303,4
Плита Д16Т 65*550*3400 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	340,7
Плита Д16Т 65*550*3400 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	340
Плита Д16Т 65*550*600 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	61,1
Плита Д16Т 65*550*865 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	86,6

Плита Д16Т 65*590*1000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	108,7
Плита Д16Т 65*80*140 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2,2
Плита Д16Т 65*900*400 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	66
Плита Д16Т 70*1400*1910 ГОСТ 17232-2023, кг	538
Плита Д16Т 70*1500*1980 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	589,7
Плита Д16Т 70*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	5 678,50
Плита Д16Т 70*1500*760 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	225,8
Плита Д16Т 70*1500*970 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	289,5
Плита Д16Т 70*1520*890 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	266,7
Плита Д16Т 70*155*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	289,5
Плита Д16Т 70*185*405 ГОСТ 17232-2023, кг	15,2
Плита Д16Т 70*190*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	116,5
Плита Д16Т 70*2000*3100 ГОСТ 17232-2023, кг	3 760,00
Плита Д16Т 70*2010*1000 ГОСТ 17232-2023, кг	402,8
Плита Д16Т 70*295*150 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	9,1
Плита Д16Т 70*510*310 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	32,7
Плита Д16Т 70*560*470 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	52,6
Плита Д16Т 70*860*20 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	13,2
Плита Д16Т 70*860*25 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	18,7
Плита Д16Т 75*1200*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	14 685,00
Плита Д16Т 75*1240*1760 ГОСТ 17232-2023, кг	468,7
Плита Д16Т 75*1800*3200 ГОСТ 17232-2023, кг	18 398,00
Плита Д16Т 80*1200*1180 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	321,3
Плита Д16Т 80*1200*3250 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	4 197,20
Плита Д16Т 80*1200*430 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	116,6
Плита Д16Т 85*1220*70 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	22,3
Плита Д16Т 90*1200*3000 РТТ ТУ 1-804-473-2009 , кг	963
Плита Д16Т 90*1500*3200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	1 262,70
Плита Д16Т 90*920*1200 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	284
Плита Д16Т 91*1000*2000 РТТ ТУ 1-804-473-2009, кг	559,7
Плита Д16ЧТ 12*1250*920 РТТ (ЧТ1) ТУ 1-92-161-90, кг	39,3
Плита Д16ЧТ 12*1500*6000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 284,00
Плита Д16ЧТ 12*1550*2000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	106
Плита Д16ЧТ 12*1550*510 РТТ ТУ 1-92-161-90 (деф.УЗК), кг	27
Плита Д16ЧТ 14*1200*3000 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	600,5
Плита Д16ЧТ 14*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 150,00
Плита Д16ЧТ 14*1250*1270 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	63,3
Плита Д16ЧТ 14*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	773
Плита Д16ЧТ 14*1560*1350 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	84
Плита Д16ЧТ 14*1560*2250 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	55
Плита Д16ЧТ 15*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	439
Плита Д16ЧТ 15*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 420,00
Плита Д16ЧТ 15*1260*1490 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	80,3
Плита Д16ЧТ 16*1070*400 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	19,8
Плита Д16ЧТ 16*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 490,00
Плита Д16ЧТ 16*1250*3100 (Д19ЧТ) АТП ТУ 1-92-161-90, кг	183
Плита Д16ЧТ 16*1300*1950 (Д19ЧТ) АТП ТУ 1-92-161-90, кг	116
Плита Д16ЧТ 16*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 148,00
Плита Д16ЧТ 16*1550*3050 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	218,7
Плита Д16ЧТ 20*1200*1370 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	94,3
Плита Д16ЧТ 20*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 031,40
Плита Д16ЧТ 20*1210*1010 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	69,1
Плита Д16ЧТ 20*1210*790 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	54
Плита Д16ЧТ 25*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 542,00
Плита Д16ЧТ 25*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 910,00
Плита Д16ЧТ 25*1210*1360 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	116
Плита Д16ЧТ 25*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	436
Плита Д16ЧТ 25*1510*1460 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	155
Плита Д16ЧТ 28*1200*2690 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	255,7
Плита Д16ЧТ 28*1200*3000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 140,00
Плита Д16ЧТ 28*1210*480 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	46
Плита Д16ЧТ 30*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	349,5
Плита Д16ЧТ 30*1270*860 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	93,4
Плита Д16ЧТ 30*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 215,00
Плита Д16ЧТ 30*1500*900 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	114,5
Плита Д16ЧТ 30*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	8 960,00
Плита Д16ЧТ 30*510*290 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	12,8
Плита Д16ЧТ 35*1110*2110 (Д19ЧТ) РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	243,6

Плита Д16ЧТ 35*1110*2390 (Д19ЧТ) РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	570
Плита Д16ЧТ 35*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	2 425,00
Плита Д16ЧТ 35*1200*490 (Д19ЧТ) АТП, кг	59,8
Плита Д16ЧТ 35*1500*1740 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	258
Плита Д16ЧТ 35*1500*450 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	67
Плита Д16ЧТ 35*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	9 050,00
Плита Д16ЧТ 40*1200*4000 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 768,70
Плита Д16ЧТ 40*1230*680 (Д19ЧТ) РТТ , кг	94,8
Плита Д16ЧТ 40*1240*2800 АТП (Д19ЧБТ) ТУ 1-92-161-90, кг	391,6
Плита Д16ЧТ 40*1250*3790 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	544,7
Плита Д16ЧТ 40*1500*3000 (Д19ЧТ) АТП, кг	525
Плита Д16ЧТ 40*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 041,00
Плита Д16ЧТ 40*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	8 510,00
Плита Д16ЧТ 40*660*2080 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	155,1
Плита Д16ЧТ 40*830*360 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	32,2
Плита Д16ЧТ 45*1420*1180 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	214,3
Плита Д16ЧТ 45*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	3 075,00
Плита Д16ЧТ 45*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 630,00
Плита Д16ЧТ 45*1550*2560 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	509,5
Плита Д16ЧТ 45*1550*3100 (Д19ЧТ) АТП, кг	640
Плита Д16ЧТ 45*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90 , кг	7 705,00
Плита Д16ЧТ 50*1290*1210 (Д19ЧТ) АТП ТУ 1-92-161-90, кг	226
Плита Д16ЧТ 50*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 434,00
Плита Д16ЧТ 50*1500*500 АТП ТУ 1-92-161-90, кг	107
Плита Д16ЧТ 50*1550*1410 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	313
Плита Д16ЧТ 50*1560*650 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	144,7
Плита Д16ЧТ 50*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	17 215,00
Плита Д16ЧТ 55*1200*1800 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	341,5
Плита Д16ЧТ 55*1200*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	608
Плита Д16ЧТ 55*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 485,00
Плита Д16ЧТ 60*1800*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	975
Плита Д16ЧТ 60*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	17 865,00
Плита Д16ЧТ 65*1500*1140 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	311
Плита Д16ЧТ 65*1500*1820 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	991
Плита Д16ЧТ 65*1500*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	847
Плита Д16ЧТ 65*410*490 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	37,7
Плита Д16ЧТ 70*100*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	132,6
Плита Д16ЧТ 70*1280*570 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	144,7
Плита Д16ЧТ 70*1370*2300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	622
Плита Д16ЧТ 70*1420*330 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	93
Плита Д16ЧТ 70*1800*3290 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	36 655,00
Плита Д16ЧТ 70*1800*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 164,50
Плита Д16ЧТ 70*1800*990 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	352,4
Плита Д16ЧТ 70*25*860 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	51,3
Плита Д16ЧТ 70*35*860 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	25,2
Плита Д16ЧТ 70*70*2865 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	39,5
Плита Д16ЧТ 70*70*3290 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	90
Плита Д16ЧТ 70*70*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	186
Плита Д16ЧТ 70*70*3310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	46,2
Плита Д16ЧТ 70*70*3320 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	134,8
Плита Д16ЧТ 70*70*3330 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	92
Плита Д16ЧТ 70*73*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	239,6
Плита Д16ЧТ 70*73*3310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	50,7
Плита Д16ЧТ 70*74*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	480,6
Плита Д16ЧТ 70*75*3310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	50,7
Плита Д16ЧТ 70*80*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	317,5
Плита Д16ЧТ 70*83*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	107,8
Плита Д16ЧТ 70*850*2480 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	420
Плита Д16ЧТ 70*860*190 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	33,3
Плита Д16ЧТ 70*90*3310 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	9,3
Плита Д16ЧТ 70*92*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	120,8
Плита Д16ЧТ 70*93*3300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	365
Плита Д16ЧТ 75*1010*1700 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	363
Плита Д16ЧТ 75*1500*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 017,50
Плита Д16ЧТ 75*1510*1480 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	474,4
Плита Д16ЧТ 75*860*610 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	112,5
Плита Д16ЧТ 80*1200*3100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	57
Плита Д16ЧТ 80*1230*2160 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	602,8

Плита Д16ЧТ 80*1800*3200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	5 255,00
Плита Д16ЧТ 80*1800*4200 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	6 850,00
Плита Д16ЧТ 80*545*490 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	60
Плита Д16ЧТ 80*550*2300 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	290,9
Плита Д16ЧТ 80*900*1710 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	353,6
Плита Д19ЧТ 25*1135*2230 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	177
Плита Д19ЧТ 25*1440*680 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	70
Плита Д19ЧТ 55*1200*3000 РТТ ТУ1-92-161-90, кг	1 781,00
Плита Л63ГК 20*300*2095 ГОСТ 2208-2007, кг	103,7
Плита Л63ГК 20*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	301,5
Плита Л63ГК 25*210*250, кг	111,8
Плита Л63ГК 25*340*255 ГОСТ 2208-2007, кг	18,3
Плита Л63ГК 25*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	373
Плита Л63ГК 25*610*620 ГОСТ 2208-2007, кг	77,5
Плита Л63ГК 25*70*1500, кг	81,5
Плита Латунь без марки 14*285*1185-, кг	79,2
Плита ЛС59-1ГК 12*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	731,5
Плита ЛС59-1ГК 14*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	421,2
Плита ЛС59-1ГК 15*280*277, кг	9,9
Плита ЛС59-1ГК 15*595*1140, кг	82,5
Плита ЛС59-1ГК 16*600*1810 ГОСТ 2208-2007, кг	147,7
Плита ЛС59-1ГК 16*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	770,8
Плита ЛС59-1ГК 18*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	267,5
Плита ЛС59-1ГК 20*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 198,80
Плита ЛС59-1ГК 20*600*530 ГОСТ 2208-2007, кг	52,4
Плита ЛС59-1ГК 25*600*2859 ГОСТ 2208-2007, кг	358
Плита ЛС59-1ГК 25*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	376,5
Плита ЛС59-1ГК 30*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 372,50
Плита ЛС59-1ГК 30*605*400 ГОСТ 2208-2007, кг	60,9
Плита ЛС59-1ГК 35*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 054,50
Плита ЛС59-1ГК 40*600*1200 ГОСТ 2208-2007, кг	244,2
Плита ЛС59-1ГК 40*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 208,50
Плита ЛС59-1ГК 50*600*2000 ГОСТ 2208-2007, кг	1 026,50
Плита ЛС59-1ГК 60*615*345 ГОСТ 2208-2007, кг	106,7
Плита ЛС59-1Т 12*590*555, кг	32,7
Плита ЛС59-1Т 12*600*1125, кг	66,8
Плита ЛС59-1Т 12*600*3000 ГОСТ 2208-2007, кг	539,5
Плита М1ГК 25*220*1990 ГОСТ 1173-2006, кг	96
Плита М1ГК 25*360*1990 ГОСТ 1173-2006, кг	155,5
Плита М1ГК 30*600*2000 ГОСТ 1173-2006, кг	649,2
Плита М1ГК 50*60*1070, кг	29
Плита М1ГК 50*60*1500, кг	40,9
Плита М1ГК 50*600*1500, кг	808,6
Плита М1ГК 60*300*370, кг	58,1
Плита М1ГК 60*615*725, кг	235
Плита М1ГК 80*600*1380 ГОСТ 1173-2006, кг	160
Плита М1ГК 80*618*740 ГОСТ 1173-2006, кг	325,6
Плита М1ПТ 30*1000*3000 (ДПРНП) ТУ 1844-026-58825515-2005, кг	813,5
Плита М1ПТ 30*1015*1400 (ДПРНП) ТУ 1844-026-58825515-2005, кг	378,8
Плита М1Т 20*600*1500 (МСр0,1) ГОСТ 1173-2006/ТС 13-710-2024, кг	967,7
Плита М1Т 22*295*1385, кг	80,6
Плита М1Т 30*155*40 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	3,6
Плита М1Т 30*35*3000 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	30,9
Плита М1Т 30*600*1500 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	986
Плита М1Т 30*600*1985 (МСр0,1 ДПРПТ) ТУ 1844-106-143-2004, кг	324,5
Плита М1Т 40*600*1500 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	987,4
Плита М1Т 50*600*1500 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	820
Плита М1Т 50*600*2790 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	763,7
Плита М1Т 60*600*1500 (МСр0,1) ТУ 1844-106-143-2004, кг	977,5
Поддон 1220*3020, шт	4
Поддон деревянный 1200*800, шт	7
Поковка МА-21пч, кг	840
Порошок алюминиевый дробленый, кг	5
Припой ПОС61 Прв 2,0, кг	1
Припой Прв КР2 ПОС 61 ГОСТ 21931-76 без флюса (без канифоли), кг	1,2
Проволока ВТ20-1св ф 2,0 мм ОСТ 1 90015-77, кг	10,7
Проволока 20Х 6-, кг	23,1

Проволока 60С2ВД 6-, кг	56,6
Проволока А5Н 2-, кг	30,6
Проволока А97 2-, кг	25,6
Проволока АД1 1,5 (АТ) катушка-пластик, кг	164
Проволока АД1 1,6 (АТ) катушка-пластик, кг	230,8
Проволока АД1 2 (АТ) катушка-пластик ТУ 16.К71-088-90, кг	62
Проволока АД1 2,5 ГОСТ 14838-78, кг	55,4
Проволока АД1 3 ГОСТ 14838-78, кг	53,4
Проволока АД1 4 ГОСТ 14838-78, кг	28,2
Проволока АД1 5 ГОСТ 14838-78, кг	28
Проволока АД1М 1,4-, кг	31,6
Проволока АК5 4-, кг	51,6
Проволока АК5Н 4-, кг	655,8
Проволока АМ 1,5 катушка-пластик ТУ 16.К71-088-90, кг	34,5
Проволока АМГ5П 2 РТТ ГОСТ 14838-78, кг	52,3
Проволока БРБ2М 6,3, кг	3,08
Проволока БРБ2Т 0,3-, кг	3,2
Проволока БРБ2Т 3,2-, кг	5,46
Проволока БРБ2Т 5-, кг	2,4
Проволока БРБ2Т 6-, кг	54,6
Проволока БРБ2Т 8-, кг	22,8
Проволока Л63М 0,5 ГОСТ 1066-2015, кг	72,9
Проволока Л63М 1 ГОСТ 1066-2015, кг	84,3
Проволока Л63М 1,5 ГОСТ 1066-2015, кг	17,9
Проволока Л63М 2 ГОСТ 1066-2015, кг	55,3
Проволока Л63М 3 ГОСТ 1066-2015, кг	0,6
Проволока Л63М 3-, кг	13,1
Проволока Л63М 5, кг	49,5
Проволока Л63М 6 ГОСТ 1066-2015, кг	49,8
Проволока Л63ПТ 0,5, кг	40
Проволока Л63ПТ 0,8 ГОСТ 1066-2015, кг	39,8
Проволока Л63ПТ 1, кг	31,2
Проволока Л63ПТ 3 ГОСТ 1066-2015 (ДКРНП), кг	33,1
Проволока Л63Т 0,25, кг	13,34
Проволока Л63Т 0,5, кг	16
Проволока Л63Т 0,8 ГОСТ 1066-2015, кг	36,4
Проволока Л63Т 1, кг	42,7
Проволока латунная HQ EDM Wire 0,25 твердая Р5, кг	996
Проволока латунная Thermo first 0.25 Thermocompact 500N, кг	36
Проволока ЛС59-1М 2,5-, кг	11,5
Проволока М1Т 2,36-, кг	54,1
Проволока ММ 0,2 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	44,999
Проволока ММ 0,3 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	82,78
Проволока ММ 0,4 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	67,08
Проволока ММ 0,5 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	87,5
Проволока ММ 0,6 катушка-пластик ТУ 16-705-492-2005, кг	107
Проволока ММ 0,8 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	77,8
Проволока ММ 1 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	114,3
Проволока ММ 1,2 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	11,2
Проволока ММ 1,25 бухта-, кг	27,7
Проволока ММ 1,4 катушка-пластик ТУ 16-7005.492-2005, кг	23,5
Проволока ММ 1,5 бухта, кг	445,3
Проволока ММ 1,5 катушка-пластик, кг	112,3
Проволока ММ 1,56 бухта-, кг	14,9
Проволока ММ 2 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	146,6
Проволока ММ 2,5 катушка-пластик, кг	19,6
Проволока ММ 3 ТУ 16-705.492-2005, кг	158
Проволока ММ 4 катушка-пластик ТУ 16-705.492-2005, кг	272,5
Проволока ММ 5 катушка-деревянная, кг	53,5
Проволока ММЛ 0,5 катушка-пластик ТУ 16-505.850-75, кг	61,8
Проволока ММЛ 0,8 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	165,7
Проволока ММЛ 1 катушка-пластик ТУ 16-505-850-75, кг	100,7
Проволока нерж. 3, кг	62,4
Проволока св. АМГ6 3,15, кг	968,8
Проволока св. АМЦ 6 ГОСТ 7871-2019, кг	51,6
Проволока св. АМЦМ 2,5 ГОСТ 7871-75, кг	55,8
Проволока св. АМЦМ 3-, кг	198,5
Проволока торговая о/к 3, кг	682
Проволока Х20Н80 0,3-, кг	12,13

Проволока Х20Н80 2,5-, кг	30,2
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	118
Проволока Х20Н80 5,5-, кг	22
Профиль 1163Т (уголок 50*50*5)-, кг	266,8
Профиль 1561 410040*6000 (ПР100-7, уг.20*20*2), кг	27,2
Профиль 1561 410081*6000 (ПР100-11, уг.30*30*3), кг	140
Профиль 1561 410117*6000 (ПР100-12, уг.40*40*3), кг	50,72
Профиль 1561 410121*6000 (ПР100-13, уг.40*40*4), кг	37
Профиль 1561 410133*6000 (ПР100-15, уг.45*45*5), кг	77
Профиль 1561 410137*6000 (ПР100-16, уг.50*50*4), кг	87
Профиль 1561 410162*6000 (ПР100-23, уг.60*60*6), кг	227
Профиль 1561 411074*6000 (ПК2-41, ПВ868, уг.60*40*4), кг	180
Профиль 1561 440383*6000 (ПК601-58, шв.50*100*5), кг	58
Профиль 1561 700377*6000 (П6034-14, бульбополоса 80*25*4), кг	54
Профиль 1561 700461*6000 (НП1271-1, ПВ789-1, бульбополоса	768
Профиль 1561 700462*6000 (НП1271-2, ПВ789-2, бульбополоса 15*60*4),	50
Профиль 1561 700464*6000 (НП688-4, ПВ789-4, бульбополоса 19*80*4), кг	70
Профиль 1561 700466*6000 (НП712-1, ПВ789-5, бульбополоса 21*90*4), кг	195
Профиль 1561 700474*6000 (бульбополоса 38*160*7), кг	146
Профиль 1561 710039*6000 (ПР102-11, бульбообр.уг.40*25*2,5*2,5), кг	291
Профиль 1561 ПК14561*6000, кг	858
Профиль 1561ПРЕС НП1271-2 6000, кг	112
Профиль 410053 АМГ5 ГОСТ 8617-81, кг	78
Профиль 440253 Д16чТ, кг	19,4
Профиль АД31 ПК 16915 НД ГОСТ 8617-2018, кг	350,5
Профиль АД31Т ПК8713*3000 ГОСТ 8617-81, кг	289,2
Профиль АД31Т1 (бокс 20*20*2*6000), кг	2,3
Профиль АД31Т1 (швеллер 50*100*5)-, кг	13,6
Профиль АД31Т1 420522 (тавр 70*26*9*4) ГОСТ 8617-2018, кг	500
Профиль АД35 RE16165-01G, шт	1
Профиль АД35Т1 420522 (тавр 70*26*9*4) ГОСТ 8617-2018, кг	500
Профиль АМГ2М 410018 (уголок 15*15*2)-, кг	245,2
Профиль АМг5 410137*6000 (ПР100-16, уг.50*50*4), кг	190
Профиль АМг5 410652*6000 (ПР111-6, уг.30*20*2,5*3), кг	37
Профиль АМг5 410809*6000 (ПР101-8, уг.40*25*4*3), кг	1 270,00
Профиль АМГ5 440176 (шв.25*25*2,5) ГОСТ 8617-81, кг	81
Профиль АМГ5М 410128 (уголок 45*45*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	5,4
Профиль АМг5М 410654*3000 (ПР101-14, уг.30*20*3), кг	152
Профиль АМг5М 410799*6000 (ПК2-223, уг.40*25*2*2), кг	531
Профиль АМГ5М 440185 (швеллер 25*40*3) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	190,6
Профиль АМГ6 410003 (уголок 12*12*1*3000) ГОСТ 8617-81, кг	53,7
Профиль АМГ6 410025 (уголок 18*18*1,5*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	17,55
Профиль АМГ6 440184 (швеллер 25*40*2) АТП ОСТ 1-90113-86, кг	4,7
Профиль АМГ6 440479 (швеллер 80*175*8*12/ПК9359-3) РТТ ГОСТ 8617-	149
Профиль АМг6М 410148*5000 ОСТ 1 90113-86 АТП, кг	409,5
Профиль АМГ6М 410794 (уголок 40*20*2*3*3000) ОСТ 1-90113-86 АТП, кг	272,4
Профиль АМГ6М 411127*5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП, кг	74
Профиль АМГ6М 411295*5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП, кг	196
Профиль АМГ6М 420564 (тавр 80*65*4*5*6) ГОСТ 8617-81, кг	20,5
Профиль АМГ6М 430088*3500 (НП1373-1) ОСТ 1-90113-86 с АТП, кг	97
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4)-, кг	1 832,80
Профиль АМГ6М 440253 (швеллер 30*55*3) АТП, кг	209,9
Профиль В95пч 420616*3000, ОСТ 1 90113-86, кг	82,5
Профиль Д16М 410049*5000 ОСТ 1 90113-86 АТП, кг	255
Профиль Д16Т 410018 (уголок 15*15*2*3200)-, кг	57,35
Профиль Д16Т 410117*3000 ОСТ 1 90113-86, кг	126
Профиль Д16Т 410137 (уголок 50*50*4) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	87,6
Профиль Д16Т 410151 (уголок 50*50*6,5/ПР100-63) РТТ ОСТ 1-90113-86,	82
Профиль Д16Т 410162 (ПР100-23)*3000, ОСТ 1 90113-86 с АТП, кг	90
Профиль Д16Т 410549 (уголок 20*15*2*1,5) ОСТ 1 90113-86 АТП, кг	1
Профиль Д16Т 410606 (уголок 25*20*2,5*2,5/ПК2-120) РТТ ОСТ 1-90113-	113
Профиль Д16Т 410805 (уголок 40*25*3*3000) АТП ГОСТ 8617-81, кг	1,6
Профиль Д16Т 410952*5000, ОСТ 1 90113-86 с АТП, кг	130
Профиль Д16Т 411015 АТП, кг	2
Профиль Д16Т 420068 (тавр 20*30*1,5) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	0,2
Профиль Д16Т 420077 (тавр 20*40*2) РТТ ГОСТ 8617-2018, кг	0,4
Профиль Д16Т 420540*4000, кг	190
Профиль Д16Т 440113*3000 ОСТ 1 90113-86, кг	330

Профиль Д16Т ПР 106-6 (440113), кг	298
Профиль Д16чТ 410862 ОСТ1-90113-86 АТП, кг	10,1
Профиль Д16ЧТ 450006 (зетового сечения 20*15*1,2*3000/ПР105-15) РТТ	158,26
Профиль Д19чТ 440905*3000, ОСТ 1 90113-86, кг	74
Пруток 12Х18Н10Т 10-, кг	59
Пруток 12Х18Н10Т 100-, кг	177,4
Пруток 12Х18Н10Т 120-, кг	150,3
Пруток 12Х18Н10Т 18-, кг	31,6
Пруток 1561 11 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	581,37
Пруток 1561 260 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	2 055,40
Пруток 1561 270 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	3 215,00
Пруток 1561 280 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	981
Пруток 1561 290 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	1 059,00
Пруток 1561 300 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	2 174,60
Пруток 1561 380 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	22,5
Пруток 1561 380 ОСТ 1-92058-90, кг	439,2
Пруток 1561 380 РТТ ОСТ 1-92058-90, кг	1 566,00
Пруток 1561 400 РТТ ТУ-1-2-604-2005, кг	621,7
Пруток 1561 50 АТП ОСТ 1-92058-90, кг	280,1
Пруток 1939Т1 46 ГОСТ 21488-2025, кг	406,7
Пруток 6061Т6 114,3, кг	59,9
Пруток 6061Т6 222,25, кг	585,9
Пруток 6061Т6 381, кг	382,1
Пруток 6061Т6 393,7, кг	1 187,00
Пруток 6061Т6 409,57, кг	831,7
Пруток 6061Т6 431,8, кг	1 055,40
Пруток 6061Т6 457,2, кг	780
Пруток 6061Т6 508 ASTM B221-14, кг	909
Пруток 6061Т6 533,4, кг	443
Пруток 6061Т6 570 (поковка), кг	436
Пруток 6061Т6 590 (поковка), кг	552,8
Пруток 6082Т6 115 ТУ 1-8-261-2002, кг	451,4
Пруток 6082Т6 12 ГОСТ 21488-2025, кг	133
Пруток 6082Т6 16 ГОСТ 21488-2025, кг	502,6
Пруток 6082Т6 210, кг	142,3
Пруток 6082Т6 230 ASTM B 221M-21, кг	546,8
Пруток 6082Т6 340, кг	2 208,40
Пруток 6082Т6 350, кг	154,1
Пруток 6082Т6 380 EN 755-2:2016;EN755-3:2008-06; EN573-3:2019;EN 755-	2 772,80
Пруток 6082Т6 500, кг	1 070,00
Пруток 6082Т6 55 ГОСТ 21488-2025, кг	576,4
Пруток 6082Т6 85 ГОСТ 21488-2025, кг	501,2
Пруток 6082Т6511 110 ASTM B 221M-21, кг	0,3
Пруток 6082Т6511 120 ASTM B 221M-21, кг	931,3
Пруток 6082Т6511 130 П ГОСТ 21488-97 (КраМЗ), кг	43,2
Пруток 6082Т6511 140 ASTM B 221M-21, кг	418,2
Пруток 6082Т6511 150 ASTM B 221M-21, кг	290,3
Пруток 6082Т6511 160 ASTM B 221M-21, кг	1 136,70
Пруток 6082Т6511 170 ASTM B 221M-21, кг	984,4
Пруток 6082Т6511 170 EN 755-2:2016; EN 755-3:2008-06; EN 755-1:2016;	113,9
Пруток 6082Т6511 170 П ГОСТ 21488-97 (КраМЗ), кг	673,2
Пруток 6082Т6511 180 ASTM B 221M-21, кг	397,9
Пруток 6082Т6511 180 П ГОСТ 21488-97 (КраМЗ), кг	94,4
Пруток 6082Т6511 190 ASTM B 221M-21, кг	627,2
Пруток 6082Т6511 200, кг	256,4
Пруток 6082Т6511 228,6 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМЗ-2024), кг	1 000,00
Пруток 6082Т6511 50 ГОСТ 21488-2025 (КраМЗ-2026), кг	266,9
Пруток 6082Т6511 55 ГОСТ 21488-2025 (КраМЗ-2026), кг	532
Пруток 6082Т6511 60 EN 573-3,EN 755-1,-2,-3 (КраМЗ-2024), кг	120,3
Пруток 6082Т6511 60 ГОСТ 21488-2025 (КраМЗ-2026), кг	551,55
Пруток 6082Т6511 65 ГОСТ 21488-2025 (КраМЗ-2026), кг	319
Пруток 6082Т6511 70 ГОСТ 21488-2025 (КраМЗ-2026), кг	387,9
Пруток 6082Т6511 75 ГОСТ 21488-2025 (КраМЗ-2026), кг	596,7
Пруток 6082Т6511 85 ГОСТ 21488-97 (КраМЗ-2023), кг	14,4
Пруток АВТ1 32 ГОСТ 21488-97-, кг	12,3
Пруток АД1 14 АТП, кг	1,2
Пруток АД1 16 ГОСТ 21488-97-, кг	81,4
Пруток АД1 20-, кг	28,3

Пруток АД1 25-, кг	400,3
Пруток АД1 50 ГОСТ 21488-97-, кг	63,3
Пруток АД1 65 ГОСТ 21488-97-, кг	105,7
Пруток АК4 200 ГОСТ 21488-97, кг	371,6
Пруток АК4 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	188,3
Пруток АК4 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5,1
Пруток АК4 60-, кг	523,6
Пруток АК4 65-, кг	1 503,40
Пруток АК4-1 100 ГОСТ 21488-2025, кг	235,4
Пруток АК4-1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	22,8
Пруток АК4-1 110 ГОСТ 21488-2025, кг	312
Пруток АК4-1 120 ГОСТ 21488-2025, кг	1 269,10
Пруток АК4-1 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	131
Пруток АК4-1 130 ГОСТ 21488-2025, кг	324
Пруток АК4-1 150 ГОСТ 21488-2025, кг	276,9
Пруток АК4-1 180 ГОСТ 21488-2025, кг	74,2
Пруток АК4-1 190 ГОСТ 21488-2025, кг	345,2
Пруток АК4-1 200 ГОСТ 21488-97, кг	1 520,10
Пруток АК4-1 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 757,70
Пруток АК4-1 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 662,50
Пруток АК4-1 240 ГОСТ 21488-2025, кг	1 865,00
Пруток АК4-1 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	174,1
Пруток АК4-1 250 ГОСТ 21488-2025, кг	2 823,00
Пруток АК4-1 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	162,1
Пруток АК4-1 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	439,1
Пруток АК4-1 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	276,9
Пруток АК4-1 300 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	594
Пруток АК4-1 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	296,2
Пруток АК4-1 350 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 245,90
Пруток АК4-1 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	884,6
Пруток АК4-1 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	720
Пруток АК4-1 400 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 095,00
Пруток АК4-1 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	314,4
Пруток АК4-1 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	182
Пруток АК4-1 450 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 469,00
Пруток АК4-1 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	24,3
Пруток АК4-1 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	417,7
Пруток АК4-1 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 717,30
Пруток АК4-1 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 525,00
Пруток АК4-1 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	469,5
Пруток АК4-1 640х650 (поковка) ОСТ 1-90073-85, кг	1 224,00
Пруток АК4-1 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	296,6
Пруток АК4-1 70 (Ч)-, кг	154,7
Пруток АК4-1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	12,4
Пруток АК4-1 80 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	180,4
Пруток АК4-1 90 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	156,2
Пруток АК4-1Т1 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 333,90
Пруток АК4-1Т1 12 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	204,9
Пруток АК4-1Т1 16 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	268,1
Пруток АК4-1Т1 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	413,5
Пруток АК4-1Т1 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	392
Пруток АК4-1Т1 35, кг	6,5
Пруток АК4-1Т1 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	391,9
Пруток АК4-1Т1 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 153,70
Пруток АК4-1Т1 42 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	416,9
Пруток АК4-1Т1 45 ГОСТ 21488-97, кг	79
Пруток АК4-1Т1 45 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	296,9
Пруток АК4-1Т1 450 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 691,00
Пруток АК4-1Т1 55 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	311,7
Пруток АК4-1Т1 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	151,2
Пруток АК4-1Т1 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	149,7
Пруток АК4-1Т1 70 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	431,7
Пруток АК4-1Т1 8 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	209
Пруток АК4-1Т1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	621
Пруток АК4-1Т1 85 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	221,2
Пруток АК4-1Т1 95 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	346,8

Пруток АК4-1Ч 100 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	192
Пруток АК4-1Ч 120 АТП ОСТ 1 90395-91, кг	228,8
Пруток АК4-1Ч 120 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	376
Пруток АК4-1Ч 150 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	619,5
Пруток АК4-1Ч 200 ОСТ 1-90395-91, кг	1 757,00
Пруток АК4-1Ч 200 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	266,9
Пруток АК4-1Ч 220 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	626
Пруток АК4-1Ч 25 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	330
Пруток АК4-1Ч 250 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	407
Пруток АК4-1Ч 30 ОСТ 1-90395-91, кг	851,6
Пруток АК4-1Ч 40 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	330
Пруток АК4-1ЧТ1 100 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	395,4
Пруток АК4-1ЧТ1 110 ОСТ 1-90395-91, кг	198,3
Пруток АК4-1ЧТ1 45 ОСТ 1-90395-91, кг	230,7
Пруток АК4-1ЧТ1 55 ОСТ 1-90395-91, кг	294,2
Пруток АК6 100 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 290,30
Пруток АК6 105 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	693
Пруток АК6 124-, кг	49
Пруток АК6 125 АТП ГОСТ 21488-97, кг	194,4
Пруток АК6 130 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	218
Пруток АК6 130-, кг	73,9
Пруток АК6 140 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	302,6
Пруток АК6 150 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	66,7
Пруток АК6 16 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	4,3
Пруток АК6 160 ГОСТ 21488-97, кг	25,3
Пруток АК6 160-, кг	79
Пруток АК6 165 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 740,90
Пруток АК6 170 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 100,00
Пруток АК6 170 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	528,9
Пруток АК6 180 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	404
Пруток АК6 180 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	5 893,00
Пруток АК6 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 948,90
Пруток АК6 180 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 258,00
Пруток АК6 190 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	930
Пруток АК6 200 ГОСТ 21488-97, кг	505,6
Пруток АК6 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 701,10
Пруток АК6 200 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 816,00
Пруток АК6 210 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	591
Пруток АК6 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	380,5
Пруток АК6 220 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 734,00
Пруток АК6 220 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	2 423,00
Пруток АК6 230 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 191,70
Пруток АК6 240 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 558,00
Пруток АК6 250 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	11 475,90
Пруток АК6 250 РТТ ОСТ 1 90395-91 , кг	4 913,00
Пруток АК6 260 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	7 682,00
Пруток АК6 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 997,30
Пруток АК6 270 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 384,00
Пруток АК6 270 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 128,60
Пруток АК6 280 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 849,00
Пруток АК6 280 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 113,50
Пруток АК6 290 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 107,00
Пруток АК6 290 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 011,80
Пруток АК6 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 628,30
Пруток АК6 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 455,90
Пруток АК6 40 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	295,5
Пруток АК6 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 104,60
Пруток АК6 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 079,90
Пруток АК6 45 ГОСТ 21488-97, кг	1 886,80
Пруток АК6 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 266,70
Пруток АК6 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 770,00
Пруток АК6 510 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 240,00
Пруток АК6 60 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1,2
Пруток АК6 65-, кг	94
Пруток АК6 70 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	304,4
Пруток АК6Т1 50 ГОСТ 21488-97, кг	84
Пруток АМГ2 24, кг	70,6
Пруток АМГ2 35 ГОСТ 21488-97-, кг	14,6

Пруток АМГ2 40 ГОСТ 21488-97, кг	19,8
Пруток АМГ2 65 ГОСТ 21488-97-, кг	26,5
Пруток АМГ3 100 (М) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	557
Пруток АМГ3 140 (М) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	243
Пруток АМГ3 150 (М) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	140
Пруток АМГ3 170 (М) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	361
Пруток АМГ3 180 (М) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	673
Пруток АМГ3 22 АТП ГОСТ 21488-97, кг	5
Пруток АМГ3 22 ГОСТ 21488-97, кг	246,4
Пруток АМГ3 300 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	480,1
Пруток АМГ3 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	168,3
Пруток АМГ3 45 ГОСТ 21488-2025, кг	791
Пруток АМГ3 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	351,8
Пруток АМГ3 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	107,9
Пруток АМГ3 70 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	330
Пруток АМГ3 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	162,9
Пруток АМГ3М 160 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	30
Пруток АМГ3М 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	12,8
Пруток АМГ3М 50 ГОСТ 21488-97, кг	244,8
Пруток АМГ3М 80 ГОСТ 21488-97, кг	110,5
Пруток АМГ5 35 ГОСТ 21488-97, кг	7,2
Пруток АМГ6 10 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	653,3
Пруток АМГ6 10 ГОСТ 21488-97, кг	0,5
Пруток АМГ6 100 ГОСТ 21488-97, кг	87,17
Пруток АМГ6 100 ГОСТ 21488-97-, кг	108
Пруток АМГ6 100 РТТ (М) ОСТ 1-90395-91, кг	44,2
Пруток АМГ6 100 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	65,5
Пруток АМГ6 110 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	52,2
Пруток АМГ6 115 ГОСТ 21488-97, кг	82
Пруток АМГ6 12 РТТ (М) ОСТ 1-90395-91, кг	14,6
Пруток АМГ6 120 ГОСТ 21488-97, кг	623,8
Пруток АМГ6 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	716,2
Пруток АМГ6 125 ГОСТ 21488-97, кг	189,8
Пруток АМГ6 125 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	377
Пруток АМГ6 130 (М) ОСТ 1-90395-91, кг	80
Пруток АМГ6 130 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	297,6
Пруток АМГ6 130 ГОСТ 21488-97, кг	716,6
Пруток АМГ6 130 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	255,6
Пруток АМГ6 135 ГОСТ 21488-97, кг	334
Пруток АМГ6 14 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	451,7
Пруток АМГ6 140 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 473,70
Пруток АМГ6 150 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 004,30
Пруток АМГ6 16 ГОСТ 21488-97, кг	103,1
Пруток АМГ6 160 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 097,00
Пруток АМГ6 170 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	75,2
Пруток АМГ6 18 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	486,7
Пруток АМГ6 18 ГОСТ 21488-97-, кг	139,84
Пруток АМГ6 18-, кг	130,2
Пруток АМГ6 180 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 532,90
Пруток АМГ6 190 ГОСТ 21488-97, кг	62,2
Пруток АМГ6 190 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	56,6
Пруток АМГ6 20 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	668,8
Пруток АМГ6 20 ГОСТ 21488-97, кг	62,8
Пруток АМГ6 200 ГОСТ 21488-97, кг	1 483,40
Пруток АМГ6 200 РТТ (М) ОСТ 1-90395-91, кг	110,8
Пруток АМГ6 200 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	481
Пруток АМГ6 200 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	246
Пруток АМГ6 200 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	2 797,40
Пруток АМГ6 200*2000 ГОСТ 21488-97, кг	4 076,00
Пруток АМГ6 210 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 013,10
Пруток АМГ6 22-, кг	2,9
Пруток АМГ6 220 ГОСТ 21488-97, кг	17,9
Пруток АМГ6 220 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	638,9
Пруток АМГ6 230 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 518,40
Пруток АМГ6 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	324
Пруток АМГ6 24 РТТ (М) ОСТ 1-90395-91, кг	152,2
Пруток АМГ6 25 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	427,5
Пруток АМГ6 25 ГОСТ 21488-97, кг	8,4
Пруток АМГ6 25 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4,6

Пруток АМГ6 250 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 929,90
Пруток АМГ6 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	810
Пруток АМГ6 280 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 111,60
Пруток АМГ6 290 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	151,2
Пруток АМГ6 30 (1561)-, кг	2,8
Пруток АМГ6 30 (В) ГОСТ 21488-97, кг	1 246,90
Пруток АМГ6 30 (М) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	322,6
Пруток АМГ6 30 ГОСТ 21488-97, кг	5,15
Пруток АМГ6 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	251,68
Пруток АМГ6 300 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	252
Пруток АМГ6 300 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 655,50
Пруток АМГ6 34 АТП ГОСТ 21488-97, кг	2,6
Пруток АМГ6 35 ГОСТ 21488-2025, кг	3,5
Пруток АМГ6 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3,9
Пруток АМГ6 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5 707,60
Пруток АМГ6 36 ГОСТ 21488-97-, кг	5,6
Пруток АМГ6 36 РТТ (М) ОСТ 1-90395-91, кг	371,7
Пруток АМГ6 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3,7
Пруток АМГ6 360-, кг	418,6
Пруток АМг6 370 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	682,6
Пруток АМГ6 38 РТТ (М) ОСТ 1-90395-91, кг	336,5
Пруток АМГ6 38-, кг	8,6
Пруток АМГ6 380 ГОСТ 21488-2025, кг	1 377,60
Пруток АМГ6 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	89,6
Пруток АМГ6 390 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	286,9
Пруток АМГ6 40 (М) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	56,3
Пруток АМГ6 40 АТП ОСТ 1-90395-91, кг	4,8
Пруток АМГ6 40 ГОСТ 21488-97/2025, кг	13,1
Пруток АМГ6 40 П (≤2014 г.), кг	9,5
Пруток АМГ6 40 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	77,3
Пруток АМГ6 400 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 730,50
Пруток АМГ6 420 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 186,00
Пруток АМГ6 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	321,5
Пруток АМГ6 45 ГОСТ 21488-97, кг	1 014,60
Пруток АМГ6 45 ГОСТ 21488-97-, кг	24,7
Пруток АМГ6 45 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	11,7
Пруток АМГ6 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	5 259,40
Пруток АМГ6 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 476,10
Пруток АМГ6 50 ГОСТ 21488-2025, кг	13,4
Пруток АМГ6 50 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	5,6
Пруток АМГ6 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 363,00
Пруток АМГ6 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	738,6
Пруток АМГ6 55 ГОСТ 21488-2025, кг	108,6
Пруток АМГ6 60 ГОСТ 21488-97, кг	21,5
Пруток АМГ6 65 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	69,6
Пруток АМГ6 65 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	8,5
Пруток АМГ6 70 ГОСТ 21488-2025, кг	90
Пруток АМГ6 70 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	47,6
Пруток АМГ6 75 ГОСТ 21488-97, кг	20,8
Пруток АМГ6 8 ГОСТ 21488-97, кг	0,1
Пруток АМГ6 80 ГОСТ 21488-97, кг	252
Пруток АМГ6 90 ГОСТ 21488-97, кг	57
Пруток АМГ6 95 ГОСТ 21488-97, кг	56
Пруток АМЦ 100 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 208,80
Пруток АМЦ 110 ГОСТ 21488-97, кг	51
Пруток АМЦ 20 ГОСТ 21488-2025, кг	5
Пруток АМЦ 24 ГОСТ 21488-97, кг	33,3
Пруток АМЦ 35 ГОСТ 21488-2025, кг	4,7
Пруток АМЦ 50 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	15,8
Пруток АМЦ 60 АТП ГОСТ 21488-97, кг	353,6
Пруток без марки 15- (дюраль), кг	310,2
Пруток без марки 42- (дюраль), кг	148
Пруток БРАЖ9-4 130 ГОСТ 1628-2019, кг	200
Пруток БРАЖ9-4 45, кг	0,4
Пруток БРАЖ9-4 55 ГОСТ 1628-2019, кг	53
Пруток БРАЖ9-4 60 ГОСТ 1628-2019, кг	0,4
Пруток БРАЖ9-4 85 ГОСТ 1628-2019, кг	64,8
Пруток БРАЖМЦ10-3-1,5 55, кг	16,1
Пруток БРАМЦ9-2 14 ГОСТ 1628-2019, кг	220,6

Пруток БРАМЦ9-2 55, кг	102,3
Пруток БРБ2М 22, кг	26,6
Пруток БРБ2ПРЕС 100-, кг	25,9
Пруток БРБ2ПРЕС 45 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	75,1
Пруток БРБ2ПРЕС 55, кг	27,8
Пруток БРБ2ПРЕС 55 АТП, кг	13,6
Пруток БРБ2ПРЕС 70 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	14
Пруток БРБ2ПРЕС 80 РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	229,3
Пруток БРБ2ПРЕС 80-, кг	23,8
Пруток БРБ2ПРЕС 90, кг	65
Пруток БРБ2ПРЕС 90 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	108
Пруток БРБ2Т 13 АТП, кг	62,9
Пруток БРБ2Т 14 ГОСТ 15835-70, кг	99,9
Пруток БРБ2Т 15 АТП, кг	112,7
Пруток БРБ2Т 16 АТП, кг	242,9
Пруток БРБ2Т 3 ДКРПТ РТТ ГОСТ 15835-2013, кг	2
Пруток БРБ2Т 32 АТП, кг	113,94
Пруток БРБ2Т 35 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	57,48
Пруток БРБ2Т 5 АТП ГОСТ 15835-2013, кг	42,08
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 100 АТП, кг	157,1
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 50 РТТ ГОСТ 1628-2019(ПКРНХ), кг	329,6
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 60 АТП, кг	250,4
Пруток БРКМЦ3-1ПРЕС 80 АТП, кг	193,5
Пруток БРКМЦ3-1Т 10 АТП, кг	35,54
Пруток БРКМЦ3-1Т 14 АТП, кг	24,89
Пруток БРКМЦ3-1Т 17, кг	2,86
Пруток БРКМЦ3-1Т 18, кг	6,1
Пруток БРКМЦ3-1Т 20-, кг	7,6
Пруток БРКМЦ3-1Т 30 АТП, кг	12
Пруток БРКМЦ3-1Т 35 АТП ГОСТ 1628-2019(ДКРПТ), кг	593
Пруток БРКМЦ3-1Т 40 АТП ГОСТ 1628-2019(ДКРПТ), кг	289
Пруток БРКМЦ3-1Т 5 РТТ ГОСТ 1628-2019 (ДКРНТ), кг	21,34
Пруток БРКМЦ3-1Т 6 РТТ ГОСТ 1628-79/2019(ДКРНТ), кг	150,38
Пруток БРКМЦ3-1Т 7-, кг	59,2
Пруток БРКМЦ3-1Т 8 АТП ГОСТ 1628-2019 (ДКРПТ), кг	211,3
Пруток БРОФ6,5-0,15 110 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	263,2
Пруток БРОФ6,5-0,15 50 ПРЕССОВ ГОСТ 10025-78-, кг	16,7
Пруток БРОФ7-01 35 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78-, кг	177,18
Пруток БРОФ7-02 32 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	22,8
Пруток БРОФ7-02 8-, кг	0,76
Пруток БРОФ7-02 80 (литой) ГОСТ 5017-2006-, кг	20,8
Пруток БРОФ7-02 80 ПРЕС ГОСТ 10025-78, кг	1 313,40
Пруток БРОФ7-02 90 (литой) ГОСТ 5017-2006, кг	29,1
Пруток БРОФ7-02О 36 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78 (особо твердый, УГМК-	208,4
Пруток БРОФ7-02Т 30 ТЯНУТ ГОСТ 10025-78, кг	739,8
Пруток БРОЦС555 100-, кг	7,8
Пруток БРОЦС555 30, кг	3,6
Пруток БРОЦС555 90-, кг	83,9
Пруток В93ПЧТ2 130-, кг	47
Пруток В95 120 ГОСТ 21488-97-, кг	26,1
Пруток В95 130 (В95ПЧ)-, кг	154,7
Пруток В95 130 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	937,4
Пруток В95 140 ГОСТ 21488-97, кг	213,2
Пруток В95 150 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 375,20
Пруток В95 160 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 310,40
Пруток В95 170 АТП ГОСТ 21488-97, кг	265,5
Пруток В95 170-, кг	24,7
Пруток В95 180 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 236,00
Пруток В95 180 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	52,6
Пруток В95 190-, кг	438
Пруток В95 210 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 609,90
Пруток В95 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	691,5
Пруток В95 220 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 062,70
Пруток В95 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	366,7
Пруток В95 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6 245,70
Пруток В95 240 ПП РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 447,00
Пруток В95 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	986,7
Пруток В95 250 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 772,70
Пруток В95 260 ГОСТ 21488-97, кг	122,2

Пруток В95 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 591,50
Пруток В95 260-, кг	185,5
Пруток В95 270 ПП РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 416,00
Пруток В95 300 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 503,80
Пруток В95 320 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 393,90
Пруток В95 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 418,70
Пруток В95 400 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 069,00
Пруток В95 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 510,50
Пруток В95 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 824,70
Пруток В95 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 773,60
Пруток В95ПЧ 110 РТТ (факт 1933) ОСТ 1-90395-91, кг	2,9
Пруток В95ПЧ 120 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	596,3
Пруток В95ПЧ 50 (1933) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	498
Пруток В95ПЧ 70 (1933) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	536,3
Пруток В95ПЧ 80 (1933) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	480
Пруток В95ПЧ 80 РТТ (факт 1933) ОСТ 1-90395-91, кг	21,7
Пруток В95ПЧТ1 30 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	401,6
Пруток В95ПЧТ1 36 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	502,4
Пруток В95ПЧТ1 40 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	561
Пруток В95ПЧТ1 45 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	449,4
Пруток В95ПЧТ1 50 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	456,5
Пруток В95ПЧТ1 60 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	477
Пруток В95ПЧТ1 65 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 462,50
Пруток В95ПЧТ1 70 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	865,1
Пруток В95ПЧТ1 80 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	491
Пруток В95ПЧТ1 90 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	378
Пруток В95Т1 10 ГОСТ 21488-97, кг	2 280,00
Пруток В95Т1 10 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	495
Пруток В95Т1 100 (7075Т6511) ГОСТ 21488-2025, кг	425
Пруток В95Т1 100 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 058,90
Пруток В95Т1 110 ТУ 1-8-261-2002, кг	78
Пруток В95Т1 115 (7075Т6 Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	718,7
Пруток В95Т1 115 (7075Т6511 Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	1 400,00
Пруток В95Т1 12 (ENAW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	519
Пруток В95Т1 120 (7075Т6511,КРАМЗ-2024), кг	1 198,70
Пруток В95Т1 120 (7075Т6511,СМЗ-2024), кг	307,4
Пруток В95Т1 127 (7075Т6,КУМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	55,2
Пруток В95Т1 130 (7075Т6511, КРАМЗ-2024), кг	2 551,28
Пруток В95Т1 130 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	15
Пруток В95Т1 13В ГОСТ 21488-97, кг	267
Пруток В95Т1 140 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 806,80
Пруток В95Т1 140 ТУ 1-8-261-2002, кг	80,7
Пруток В95Т1 150 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 181,40
Пруток В95Т1 150 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	67,3
Пруток В95Т1 152,4 (7075Т6,КУМЗ-2024) ASTM B 221-20, кг	608,8
Пруток В95Т1 160 ГОСТ 21488-2025, кг	391,6
Пруток В95Т1 160 ГОСТ 21488-97-, кг	58,474
Пруток В95Т1 160 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 644,90
Пруток В95Т1 170 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 233,70
Пруток В95Т1 177,8 (7075Т6,КРАМЗ-2024), кг	1 760,50
Пруток В95Т1 18 ГОСТ 21488-2025, кг	934,6
Пруток В95Т1 19,05 (7075Т651, КРАМЗ-2024), кг	417,5
Пруток В95Т1 19,05 (7075Т6511, КРАМЗ-2024), кг	917
Пруток В95Т1 190 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 532,80
Пруток В95Т1 20 (7075Т6 КраМЗ) ТУ 1-8-207-2002, кг	492,6
Пруток В95Т1 20 (7075Т6, КраМЗ), кг	1 319,30
Пруток В95Т1 20 (7075Т6511), кг	828,3
Пруток В95Т1 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	236,1
Пруток В95Т1 200 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	5 054,70
Пруток В95Т1 210 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 858,00
Пруток В95Т1 22 (ENAW7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	1 027,30
Пруток В95Т1 220 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	1 400,60
Пруток В95Т1 220 ГОСТ 21488-97, кг	55,5
Пруток В95Т1 228,6 (7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	2 573,30
Пруток В95Т1 230 (7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	11,8
Пруток В95Т1 241,3 (7075Т6, КРАМЗ-2024), кг	2 322,10
Пруток В95Т1 25 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	7,5
Пруток В95Т1 25,4 (7075Т651, КРАМЗ-2024), кг	2 181,70

Пруток В95Т1 250 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 479,10
Пруток В95Т1 254 (7075Т6,КУМЗ-2022, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	498,4
Пруток В95Т1 260 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 623,00
Пруток В95Т1 27 (7075Т6, КраМЗ), кг	452
Пруток В95Т1 270 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 862,60
Пруток В95Т1 28 (7075Т6, КраМЗ), кг	290,6
Пруток В95Т1 280 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	5,2
Пруток В95Т1 30 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	458,4
Пруток В95Т1 310 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 829,10
Пруток В95Т1 32 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	479
Пруток В95Т1 330 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	1 134,00
Пруток В95Т1 330 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 845,70
Пруток В95Т1 35 (7075Т6,КРАМЗ-2024), кг	86,2
Пруток В95Т1 35 ГОСТ 21488-97, кг	17,6
Пруток В95Т1 350 (7075Т6, СМЗ, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 934,30
Пруток В95Т1 350 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	134,5
Пруток В95Т1 360 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	883
Пруток В95Т1 38 (7075Т6,КРАМЗ-2024), кг	191,6
Пруток В95Т1 38,1 (7075Т7351, калиброванный) ТУ 1-8-207-2002, кг	770
Пруток В95Т1 380 (7075Т6 СМЗ), кг	977
Пруток В95Т1 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 016,10
Пруток В95Т1 380-, кг	401,4
Пруток В95Т1 40 (7075Т6) ГОСТ 21488-97, кг	615,15
Пруток В95Т1 40 (7075Т6511), кг	690,4
Пруток В95Т1 40 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	252
Пруток В95Т1 400 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 972,40
Пруток В95Т1 410 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	1 358,80
Пруток В95Т1 42 (7075Т6, КраМЗ,для продольников, калибр.), кг	461,3
Пруток В95Т1 420 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	1 302,40
Пруток В95Т1 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 792,60
Пруток В95Т1 420 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	69,9
Пруток В95Т1 45 (7075Т6, КраМЗ,для продольников, калибр.), кг	548
Пруток В95Т1 45 (ENAW7075T6, КРАМЗ-2024), кг	227,6
Пруток В95Т1 45 ГОСТ 21488-97, кг	39,6
Пруток В95Т1 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	58,6
Пруток В95Т1 450 (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	1 363,00
Пруток В95Т1 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	543,4
Пруток В95Т1 460 (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	3 050,50
Пруток В95Т1 460 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	3 549,00
Пруток В95Т1 480 РТТ (7075Т6, СМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	1 432,00
Пруток В95Т1 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 560,00
Пруток В95Т1 50 (7075Т6, КраМЗ,для продольников, калибр.), кг	5 697,30
Пруток В95Т1 50 (7075Т6511) ГОСТ 21488-97, кг	28,6
Пруток В95Т1 500, кг	1 280,70
Пруток В95Т1 500 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	1 266,70
Пруток В95Т1 500-, кг	936,6
Пруток В95Т1 520 РТТ (7075Т6, СМЗ-2021, нихрена не ГОСТ 21488-97, а	3 884,00
Пруток В95Т1 55 (7075Т6) ГОСТ 21488-2025, кг	514,2
Пруток В95Т1 55 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	338
Пруток В95Т1 60 (7075Т6) ГОСТ 21488-2025, кг	2 925,90
Пруток В95Т1 60 ГОСТ 21488-2025, кг	2 408,00
Пруток В95Т1 60 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 584,40
Пруток В95Т1 60 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 720,10
Пруток В95Т1 65 (7075Т6) ГОСТ 21488-2025, кг	1 016,40
Пруток В95Т1 65 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 393,90
Пруток В95Т1 70 (7075Т6) ГОСТ 21488-2025, кг	2 660,40
Пруток В95Т1 70 (7075Т6511) ГОСТ 21488-2025, кг	1 114,20
Пруток В95Т1 70 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 250,20
Пруток В95Т1 75 (7075Т6,КраМЗ) ГОСТ 21488-2025, кг	549
Пруток В95Т1 75 (7075Т6511,КраМЗ) ГОСТ 21488-2025, кг	1 023,60
Пруток В95Т1 75 ГОСТ 21488-2025, кг	1 247,70
Пруток В95Т1 8 (7075Т6, КраМЗ,для продольников, калибр.), кг	490
Пруток В95Т1 8 (ENAW7075T6, КРАМЗ-2024), кг	158,9
Пруток В95Т1 8 (ENAW7075T6511), кг	1
Пруток В95Т1 8 АТП ГОСТ 21488-97, кг	8,03

Пруток В95Т1 8 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	427
Пруток В95Т1 8*3350 ГОСТ 21488-97, кг	19,8
Пруток В95Т1 80 (7075Т6) ГОСТ 21488-2025, кг	1 038,50
Пруток В95Т1 80 (7075Т6511) ГОСТ 21488-2025, кг	1 082,00
Пруток В95Т1 80 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 810,50
Пруток В95Т1 80 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 167,10
Пруток В95Т1 85 (7075Т6511,КраМЗ), кг	82,5
Пруток В95Т1 85 (7075Т6511,КУМЗ-2023, нихрена не ГОСТ 21488-97, а лучше), кг	4,9
Пруток В95Т1 85 ГОСТ 21488-2025 (7075Т6511,КраМЗ), кг	290,4
Пруток В95Т1 85 ГОСТ 21488-97, кг	46,9
Пруток В95Т1 90 П (ПП) ГОСТ 21488-2025, кг	4 794,90
Пруток В95Т1 90 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	602,4
Пруток ВЛ 0,4, кг	2,1
Пруток ВЛ-1 1,6-, кг	3,09
Пруток ВЛ-1 2-, кг	3,79
Пруток Д1 110-, кг	359
Пруток Д1 150 (≤2014 г.), кг	208
Пруток Д1 180-, кг	97
Пруток Д1 85 АТП, кг	23,2
Пруток Д16 100 ГОСТ 21488-97, кг	315,4
Пруток Д16 105 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	479
Пруток Д16 110 ГОСТ 21488-2025, кг	26,1
Пруток Д16 110 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	26
Пруток Д16 120 (Ч)-, кг	153,7
Пруток Д16 120 ГОСТ 21488-97, кг	1 012,80
Пруток Д16 120 ГОСТ 21488-97-, кг	30,8
Пруток Д16 120 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	656,3
Пруток Д16 120-, кг	45,9
Пруток Д16 130 ГОСТ 21488-97, кг	6 868,60
Пруток Д16 135 (≤2014 г.), кг	140
Пруток Д16 140 ГОСТ 21488-97, кг	3 312,30
Пруток Д16 140 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	466,8
Пруток Д16 150 ГОСТ 21488-97, кг	101,2
Пруток Д16 150 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	502
Пруток Д16 160 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	331,6
Пруток Д16 170 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	741
Пруток Д16 178-, кг	117,25
Пруток Д16 180 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	194,1
Пруток Д16 180-, кг	156
Пруток Д16 200 ГОСТ 21488-97, кг	93,3
Пруток Д16 200 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	457,5
Пруток Д16 210 ГОСТ 21488-97, кг	2,4
Пруток Д16 210 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 411,80
Пруток Д16 210-, кг	106,8
Пруток Д16 220 ГОСТ 21488-97, кг	34,2
Пруток Д16 220 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 978,80
Пруток Д16 230 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	912,5
Пруток Д16 235П-, кг	40,6
Пруток Д16 240 ГОСТ 21488-97, кг	93,1
Пруток Д16 240 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	749
Пруток Д16 240 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	335,4
Пруток Д16 240-, кг	81,1
Пруток Д16 250 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	385,1
Пруток Д16 260 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	569

Пруток Д16 270 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	457,7
Пруток Д16 280 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 487,90
Пруток Д16 290 АТП ГОСТ 21488-97, кг	3 612,90
Пруток Д16 30 ГОСТ 21488-97, кг	45,8
Пруток Д16 300 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 123,50
Пруток Д16 320 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 175,50
Пруток Д16 330 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 700,10
Пруток Д16 340 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 811,00
Пруток Д16 350 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	547,6
Пруток Д16 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 019,30
Пруток Д16 370 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	677,7
Пруток Д16 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	347,2
Пруток Д16 400 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	111,3
Пруток Д16 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	260,6
Пруток Д16 420 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	4 665,70
Пруток Д16 450 АТП, кг	224,8
Пруток Д16 450 АТП-, кг	100
Пруток Д16 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	171,9
Пруток Д16 470 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	354,7
Пруток Д16 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	785,9
Пруток Д16 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 043,00
Пруток Д16 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 897,80
Пруток Д16 80 ГОСТ 21488-97, кг	165
Пруток Д16Т 10 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	476,1
Пруток Д16Т 10 (для продольников,выс.точн.,калибр.,спец.заказ), кг	61,9
Пруток Д16Т 10 (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	9,4
Пруток Д16Т 100 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1 90395-91, кг	924,7
Пруток Д16Т 110 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 792,60
Пруток Д16Т 12 (для продольников, высоко точн.,калибр.), кг	532
Пруток Д16Т 12 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	0,9
Пруток Д16Т 120 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	7 694,40
Пруток Д16Т 120 ТУ 1-8-261-2002, кг	87,4
Пруток Д16Т 130 ТУ 1-8-261-2002, кг	609
Пруток Д16Т 14 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	272,4
Пруток Д16Т 14 (калиброванный для продольников), кг	2,6
Пруток Д16Т 14 ГОСТ 21488-2025, кг	8,7
Пруток Д16Т 14-, кг	3,7
Пруток Д16Т 150 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	6 266,70
Пруток Д16Т 152 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	4 251,70
Пруток Д16Т 15В АТП ГОСТ 21488-97, кг	3,6
Пруток Д16Т 15В-, кг	25,8
Пруток Д16Т 16 ГОСТ 21488-2025, кг	288,8
Пруток Д16Т 160 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	8 164,60
Пруток Д16Т 170 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 306,60
Пруток Д16Т 18 ГОСТ 21488-97/2025, кг	0,3
Пруток Д16Т 180 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	225,5
Пруток Д16Т 180 П РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	411,7
Пруток Д16Т 180 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	358
Пруток Д16Т 190 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 615,20
Пруток Д16Т 20 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	683,4
Пруток Д16Т 20 ГОСТ 21488-97, кг	3,6
Пруток Д16Т 20 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	566,6
Пруток Д16Т 200 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	318,8
Пруток Д16Т 203,2 (2024Т3 КраМЗ-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	645,9
Пруток Д16Т 203,2 (2024Т3, КУМЗ), кг	237,3
Пруток Д16Т 210 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 942,60
Пруток Д16Т 215,9 (2024Т3 КраМЗ-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	2 214,00
Пруток Д16Т 215,9 (2024Т3, КУМЗ-2023), кг	632,8
Пруток Д16Т 22 (2024Т351), кг	32,7
Пруток Д16Т 22 ГОСТ 21488-97, кг	4,1
Пруток Д16Т 22 П ГОСТ 21488-97, кг	15,9

Пруток Д16Т 22*3200 ГОСТ 21488-97, кг	2 529,70
Пруток Д16Т 220 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3 017,90
Пруток Д16Т 220 ТУ 1-8-261-2002, кг	53
Пруток Д16Т 228,6 (2024Т3, КУМЗ), кг	58,7
Пруток Д16Т 230 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 946,00
Пруток Д16Т 24 ГОСТ 21488-2025, кг	964,3
Пруток Д16Т 24 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	398,6
Пруток Д16Т 240 П ТУ 1-8-261-2002, кг	52,7
Пруток Д16Т 240 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	17 030,80
Пруток Д16Т 245П РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	1 582,00
Пруток Д16Т 25 ГОСТ 21488-2025, кг	116
Пруток Д16Т 25 П ГОСТ 21488-97, кг	8,5
Пруток Д16Т 250 ГОСТ 21488-97-, кг	70,7
Пруток Д16Т 250 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	2 857,40
Пруток Д16Т 250 РТТ ТУ 1-8-261-2002, кг	4 883,00
Пруток Д16Т 254 (2024Т3 КраМЗ-2024) ТУ 1-8-261-2002, кг	356
Пруток Д16Т 254 П ТУ 1-8-261-2002, кг	1 080,20
Пруток Д16Т 26 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3,3
Пруток Д16Т 265 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	804,8
Пруток Д16Т 270 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2,2
Пруток Д16Т 28 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-97, кг	100,8
Пруток Д16Т 280 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	92,3
Пруток Д16Т 30 (2024Т351), кг	63,5
Пруток Д16Т 30 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	299,32
Пруток Д16Т 30 ГОСТ 21488-97, кг	22,5
Пруток Д16Т 30 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 382,30
Пруток Д16Т 300 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	5 402,00
Пруток Д16Т 300 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	7 260,70
Пруток Д16Т 32 ГОСТ 21488-97, кг	9 721,30
Пруток Д16Т 330 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	34,6
Пруток Д16Т 34 ГОСТ 21488-97, кг	6,6
Пруток Д16Т 34 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	611
Пруток Д16Т 35 (2024Т351), кг	2,7
Пруток Д16Т 35 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	337,1
Пруток Д16Т 35 ГОСТ 21488-97, кг	6,64
Пруток Д16Т 35 П ГОСТ 21488-97, кг	3 036,50
Пруток Д16Т 35 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	761,6
Пруток Д16Т 350 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 035,30
Пруток Д16Т 36 ГОСТ 21488-97, кг	4,9
Пруток Д16Т 360 (2024Т3 СМЗ-2024) ASTM B 221M-21, кг	2 532,90
Пруток Д16Т 360 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	20,5
Пруток Д16Т 38 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	6,2
Пруток Д16Т 38,1 (2024Т3 КраМЗ-2023) ГОСТ 21488-97, кг	309,1
Пруток Д16Т 380 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	102,2
Пруток Д16Т 40 (Д16ЧТ) -, кг	10
Пруток Д16Т 40 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1 90395-91, кг	1 231,90
Пруток Д16Т 40 В ГОСТ 21488-97, кг	2 070,00
Пруток Д16Т 40 ГОСТ 21488-97, кг	30
Пруток Д16Т 40 П ГОСТ 21488-97, кг	7 031,80
Пруток Д16Т 400 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	320,7
Пруток Д16Т 400-, кг	212,15
Пруток Д16Т 42 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	318,5
Пруток Д16Т 42 ГОСТ 21488-2025, кг	8 030,10
Пруток Д16Т 420 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	3,9
Пруток Д16Т 420-, кг	180
Пруток Д16Т 45 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	480
Пруток Д16Т 45 ГОСТ 21488-2025, кг	26,4
Пруток Д16Т 45 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	37,8
Пруток Д16Т 450 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	342,1
Пруток Д16Т 450 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	158
Пруток Д16Т 460 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	457,7
Пруток Д16Т 480 (2024Т3 СМЗ-2024) ASTM B 221M-21, кг	2 932,00
Пруток Д16Т 480 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 563,60
Пруток Д16Т 480 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	183,3
Пруток Д16Т 50 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	734,7
Пруток Д16Т 50 П (Д16ЧТ) ОСТ 1-90395-91, кг	5 524,50
Пруток Д16Т 500 (2024Т3 СМЗ-2024) ASTM B 221M-21, кг	2 353,80
Пруток Д16Т 500 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	1 870,90

Пруток Д16Т 52 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2 432,60
Пруток Д16Т 520 (2024Т3), кг	3 609,40
Пруток Д16Т 520 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	3 660,40
Пруток Д16Т 520 РТТ ГОСТ 21488-97-, кг	133,2
Пруток Д16Т 55 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	93,5
Пруток Д16Т 55 ГОСТ 21488-97/2025, кг	314
Пруток Д16Т 55 РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	20
Пруток Д16Т 58 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	432,7
Пруток Д16Т 58 ГОСТ 21488-97-, кг	88,5
Пруток Д16Т 6 ГОСТ 21488-97, кг	2 005,77
Пруток Д16Т 60 (2024Т351), кг	55,6
Пруток Д16Т 60 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	1 073,10
Пруток Д16Т 60 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	42,9
Пруток Д16Т 60 ГОСТ 21488-2025, кг	848,8
Пруток Д16Т 65 ГОСТ 21488-2025, кг	658
Пруток Д16Т 65 ГОСТ 21488-97, кг	25,5
Пруток Д16Т 70 (Д16ЧТ) АТП ОСТ 1 90395-91, кг	786,7
Пруток Д16Т 70 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	495,5
Пруток Д16Т 70 ГОСТ 21488-2025, кг	127,5
Пруток Д16Т 75 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	267,2
Пруток Д16Т 75 ГОСТ 21488-2025, кг	1 538,70
Пруток Д16Т 75 ГОСТ 21488-97, кг	183,5
Пруток Д16Т 8 (ПП) РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	450,7
Пруток Д16Т 8 ГОСТ 21488-97, кг	2,58
Пруток Д16Т 80 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	731,4
Пруток Д16Т 80 (П) РТТ ГОСТ 21488-2025, кг	1 696,20
Пруток Д16Т 80 ГОСТ 21488-97-, кг	79,6
Пруток Д16Т 85 (2024Т3 КраМЗ-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	1 691,80
Пруток Д16Т 85 ГОСТ 21488-97, кг	234
Пруток Д16Т 86 (Д16ЧТ) РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	287
Пруток Д16Т 88,9 (2024Т3 КраМЗ-2023) ГОСТ 21488-97, кг	301,7
Пруток Д16Т 95 ГОСТ 21488-97, кг	43,1
Пруток Д16Ч 110 (Д19Ч) ОСТ 1-90395-91, кг	338,8
Пруток Д16Ч 120 ОСТ 1-90395-91, кг	186
Пруток Д16ЧТ 40 РТТ ОСТ 1 90395-91, кг	5,1
Пруток Д19ЧТ 20 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	86
Пруток Д1Т 100 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	253,3
Пруток Д1Т 11 АТП, кг	24,6
Пруток Д1Т 125 (2017АТ4511, КраМЗ), кг	312
Пруток Д1Т 14 (≤2014 г.), кг	222,4
Пруток Д1Т 14 (≤2014 г.)-, кг	943,9
Пруток Д1Т 15-, кг	267
Пруток Д1Т 15В (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	2 930,90
Пруток Д1Т 17-, кг	241,9
Пруток Д1Т 24 АТП, кг	1,4
Пруток Д1Т 30 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	384,6
Пруток Д1Т 32-, кг	76,4
Пруток Д1Т 36 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	409,9
Пруток Д1Т 40 П ГОСТ 21488-97, кг	178
Пруток Д1Т 40 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	146,2
Пруток Д1Т 45 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	137,1
Пруток Д1Т 50 П ГОСТ 21488-2025, кг	181,3
Пруток Д1Т 50 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	456,6
Пруток Д1Т 60 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	462,3
Пруток Д1Т 65 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	441
Пруток Д1Т 65-, кг	311,8
Пруток Д1Т 68-, кг	18
Пруток Д1Т 70 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	467,6
Пруток Д1Т 70-, кг	104,4
Пруток Д1Т 80, кг	33
Пруток Д1Т 80 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	498
Пруток Д1Т 90 (2017АТ4511, КраМЗ), кг	962,3
Пруток Д1Т 90 ГОСТ 21488-97, кг	1 920,00
Пруток Л63 20-, кг	112,5
Пруток Л63М 110-, кг	94,8
Пруток Л63ПРЕС 120-, кг	208,9
Пруток Л63ПРЕС 160 ГОСТ 2060-2006 АТП , кг	82,8
Пруток Л63ПРЕС 90, кг	1,9
Пруток Л63ПТ 10 ГОСТ 2060-2006, кг	2

Пруток Л63ПТ 12 ГОСТ 2060-2006, кг	0,5
Пруток Л63ПТ 14, кг	1,04
Пруток Л63ПТ 15, кг	147,8
Пруток Л63ПТ 20 ГОСТ 2060-2006, кг	4
Пруток Л63ПТ 32, кг	2,7
Пруток Л63ПТ 35, кг	8,04
Пруток Л63ПТ 45, кг	21
Пруток Л63ПТ 50 ГОСТ 2060-2006, кг	47
Пруток Л63ПТ 6, кг	5,5
Пруток Л63Т 11-, кг	1,6
Пруток Латунь без марки 10-, кг	47,1
Пруток Латунь без марки 11-, кг	61
Пруток Латунь без марки 22-, кг	159,6
Пруток Латунь без марки 6,4-, кг	156
Пруток ЛМц58-2 45 ГКРНХ ГОСТ 2060-2006, кг	506
Пруток ЛС59-1 20, кг	55,6
Пруток ЛС59-1 30-, кг	2
Пруток ЛС59-1ДКРПП 13 ГОСТ Р 52597-2006, кг	16,9
Пруток ЛС59-1ПРЕС 100 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	368,1
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	927,1
Пруток ЛС59-1ПРЕС 130-, кг	33,9
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 ГОСТ 2060-2006, кг	53,6
Пруток ЛС59-1ПРЕС 140 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	404,8
Пруток ЛС59-1ПРЕС 150 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	623
Пруток ЛС59-1ПРЕС 55 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	63,5
Пруток ЛС59-1ПРЕС 60 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	503,4
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65 АТП, кг	32,3
Пруток ЛС59-1ПРЕС 65 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	233,7
Пруток ЛС59-1ПРЕС 70 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	69,9
Пруток ЛС59-1ПРЕС 75 АТП, кг	210,5
Пруток ЛС59-1ПРЕС 80 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	350,2
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	549,1
Пруток ЛС59-1ПРЕС 85-, кг	112,4
Пруток ЛС59-1ПРЕС 90 АТП, кг	33,8
Пруток ЛС59-1ПРЕС 90 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	299,8
Пруток ЛС59-1ПТ 10 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	78,8
Пруток ЛС59-1ПТ 10 ГОСТ Р 52597-2006, кг	1,7
Пруток ЛС59-1ПТ 11 ГОСТ Р 52597-2006, кг	14,4
Пруток ЛС59-1ПТ 12 РТТ ГОСТ 2060-2006/ГОСТ Р 52597-2006, кг	203,6
Пруток ЛС59-1ПТ 14 ГОСТ Р 52597-2006, кг	0,1
Пруток ЛС59-1ПТ 16, кг	5,1
Пруток ЛС59-1ПТ 16 АТП ГОСТ 2060-2006, кг	68,4
Пруток ЛС59-1ПТ 17 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	179,4
Пруток ЛС59-1ПТ 18, кг	4,1
Пруток ЛС59-1ПТ 18 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	59
Пруток ЛС59-1ПТ 19 ГОСТ Р 52597-2006, кг	1,7
Пруток ЛС59-1ПТ 20 ГОСТ Р 52597-2006, кг	6,91
Пруток ЛС59-1ПТ 20 РТТ (ДКРПП) ГОСТ Р 52597-2006, кг	290,1
Пруток ЛС59-1ПТ 20 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	36,06
Пруток ЛС59-1ПТ 25 РТТ (ДКРПП) ГОСТ Р 52597-2006, кг	452,6
Пруток ЛС59-1ПТ 30 РТТ (ДКРПП) ГОСТ Р 52597-2006, кг	232,2
Пруток ЛС59-1ПТ 30 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	47,6
Пруток ЛС59-1ПТ 30-, кг	182,9
Пруток ЛС59-1ПТ 32 ГОСТ 2060-2006, кг	7,8
Пруток ЛС59-1ПТ 35 РТТ ГОСТ 2060-2006/ГОСТ Р 52597-2006, кг	716,2
Пруток ЛС59-1ПТ 35-, кг	209,9
Пруток ЛС59-1ПТ 38-, кг	41,6
Пруток ЛС59-1ПТ 4, кг	0,5
Пруток ЛС59-1ПТ 4 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	264,7
Пруток ЛС59-1ПТ 40 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	471,8
Пруток ЛС59-1ПТ 45 ГОСТ Р 52597-2006, кг	27,3
Пруток ЛС59-1ПТ 45 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	3 814,60
Пруток ЛС59-1ПТ 45 РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	851,7
Пруток ЛС59-1ПТ 48, кг	49
Пруток ЛС59-1ПТ 5 АТП (ДКРВП), кг	0,56
Пруток ЛС59-1ПТ 5 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	63,3
Пруток ЛС59-1ПТ 5-, кг	78
Пруток ЛС59-1ПТ 50 РТТ (ГКРНХ) ГОСТ 2060-2006, кг	2 115,60
Пруток ЛС59-1ПТ 6 РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	13,2

Пруток ЛС59-1ПТ 7 ГОСТ Р 52597-2006, кг	0,1
Пруток ЛС59-1ПТ 7*12 прямоугольный, кг	95,9
Пруток ЛС59-1ПТ 8 РТТ (ДКРПП) ГОСТ Р 52597-2006, кг	135,15
Пруток ЛС59-1ПТ 8-, кг	0,4
Пруток ЛС59-1Т 11-, кг	0,3
Пруток ЛС59-1Т 5 (ДКРПТ) РТТ ГОСТ Р 52597-2006, кг	203,8
Пруток М1 10 ДКРВТ ГОСТ 1535-2016, кг	353,5
Пруток М1 12 ДКРВТ ГОСТ 1535-2016, кг	320
Пруток М1 16 ДКРПТ ГОСТ 1535-2016, кг	317,6
Пруток М1 20 ДКРПТ ГОСТ 1535-2016, кг	284,2
Пруток М1 25 ДКРПТ ГОСТ 1535-2016, кг	497
Пруток М1 30 ДКРПТ ГОСТ 1535-2016, кг	283,2
Пруток М1 8 ДКРВТ ГОСТ 1535-2016, кг	281,3
Пруток М1ЕТ 25, кг	213,9
Пруток М1ЕТ 40, кг	66,7
Пруток М1ПРЕС 70, кг	18
Пруток М1ПРЕС 80, кг	95,5
Пруток М1ПТ 38 РТТ, кг	90,2
Пруток М1Т 10 ГОСТ 1535-2016, кг	177,2
Пруток М1Т 15, кг	1,4
Пруток М1Т 16, кг	228,3
Пруток М1Т 18, кг	920,06
Пруток М1Т 20 ГОСТ 1535-2016, кг	216
Пруток М1Т 22 ГОСТ 1535-2016, кг	17
Пруток М1Т 25 ГОСТ 1535-2016, кг	44,8
Пруток М1Т 27 ГОСТ 1535-2016, кг	307,6
Пруток М1Т 30 ГОСТ 1535-2016, кг	113
Пруток М1Т 35 ГОСТ 1535-2016, кг	170,2
Пруток М1Т 40 ГОСТ 1535-2016, кг	153
Пруток М1Т 45 ГОСТ 1535-2016, кг	1 943,90
Пруток М1Т 50 ГОСТ 1535-2016, кг	194,1
Пруток М1Т 9, кг	4,9
Пруток М2Т 16, кг	3,6
Пруток МА2 25- (Магний), кг	26,9
Пруток МА2-1ПЧ 150, кг	319
Пруток МА2-1ПЧ 160, кг	144,7
Пруток МА2-1ПЧ 280, кг	373,8
Пруток МА2-1ПЧ 300, кг	408
Пруток Ст30ХГСА 250, кг	28 276,00
Пруток Ст45 26 калиброванный, кг	38,7
Пруток Ст45 45 калиброванный, кг	987,5
Пудра ПАП-1 ГОСТ 5494-2022, кг	80
Пудра ПАП-2 ГОСТ 5494-2022, кг	82
резка, шт	18
Решетка деревянная промежуточная 1200*800, шт	23
Сталь Р18 2,5- (проволока), кг	20,8
Сталь Р18 3-, кг	50
Сталь Р6М5 18-, кг	31
Стружка Mg (бочка), шт	2
Стружка АМГ6, т	100
Стружка Д16, кг	147
Стружка магниевая, т	1 123,20
Тара, шт	1 022,12
Тара: ящик, шт	1
Труба 12Х18Н10Т 18*1,2, кг	16,2
Труба 12Х18Н10Т 20*2-, кг	27,4
Труба 12Х18Н10Т 22*2,5 б/ш-, кг	24,8
Труба 1561 100*10*5000, кг	282
Труба 1561 110*10*5000, кг	281
Труба 1561 25*3*5000, кг	140,86
Труба 1561 30*3*5000, кг	137
Труба 1561 32*3*5000, кг	217
Труба 1561 38*4*5000, кг	222,4
Труба 1561 45*4*5000, кг	230
Труба 1561 45*5*5000, кг	139
Труба 1561 60*5*5000, кг	8
Труба 1561 70*5*5000, кг	98
Труба 1561 75*5*5000, кг	27
Труба 1561 75*7,5*5000, кг	303

Труба АД1М 10*2 РТТ ГОСТ 18475-82, кг	294,73
Труба АД1М 14*2, кг	5
Труба АД1М 6*0,75 ГОСТ 18475-82, кг	438,6
Труба АД1М 6*0,75 РТТ ГОСТ 18475-82, кг	170,4
Труба АД1М 6*1 ГОСТ 18475-82, кг	0,7
Труба АД31Т ф40*2, кг	209
Труба АД31Т1 80*3*6000, кг	6
Труба АМг2М 25*1, кг	373
Труба АМГ2М 9*1-, кг	40,8
Труба АМг2М КВ36*36*2,5*5000 ОСТ1.92096-83, кг	273
Труба АМг2М ф38*1,5*НД(L=3000-3500мм) ОСТ1.92096-83 АТП, кг	189
Труба АМГ3М 110*2.5 ОСТ 1 92096-83, кг	210
Труба АМГ3М 22*1,0- , кг	12,6
Труба АМГ3М 63*1,5*5000 ОСТ 192096-83, АТП, кг	14
Труба АМГ5М 32*3 ОСТ 1,92096-83, кг	139
Труба АМг5М 32*4*6000 ГОСТ18482-79, кг	4,5
Труба АМг5М 38*2*6000 ГОСТ18482-79, кг	38
Труба АМГ5М 38*3 РТТ ГОСТ 18482-79, кг	49,8
Труба АМг5М 42*3*6000 ГОСТ18482-79, кг	226
Труба АМг5М 42*4*6000, кг	347
Труба АМг5М 48*3*6000 ГОСТ18482-79, кг	285
Труба АМГ5М 50*3*6000 ГОСТ 18482-2018, кг	7,1
Труба АМГ6 110*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 671,30
Труба АМГ6 155*25 ГОСТ 18482-2018, кг	718,9
Труба АМГ6 185*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	444,4
Труба АМГ6 195*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 454,50
Труба АМГ6 210*37,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	54,5
Труба АМГ6 22*2 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	150,1
Труба АМГ6 260*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	41,8
Труба АМГ6 28*3 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	77,2
Труба АМГ6 360*65 ОСТ 1-92048-90, кг	475,4
Труба АМГ6 90*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 089,90
Труба АМГ6М 160*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 170,70
Труба АМГ6М 180*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	560
Труба АМГ6М 200*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	825,3
Труба АМГ6М 220*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 041,00
Труба АМГ6М 240*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	158
Труба АМГ6М 260*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	210
Труба АМГ6М 280*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	200,6
Труба АМГ6М 290*60 РТТ ОСТ 1-92048-90 , кг	6 089,80
Труба АМГ6М 300*50 РТТ ОСТ 1-92048-90 , кг	5 774,30
Труба АМГ6М 38*1,5*5000 ОСТ 1.92096-83, кг	60,8
Труба АМг6М 50*4, ОСТ 1-92096-83, АТП, кг	14
Труба АМГ6М 75*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	87,8
Труба АМг6М КР 22*2*3000 АТ, кг	42
Труба АМц 20*2 ГОСТ 18482-2018, кг	29,1
Труба АМЦ 70*5 ГОСТ 18482-79, кг	209,5
Труба АМЦМ 6*0,75-, кг	10,78
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 140*17 -, кг	60,4
Труба В95Т1 220*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	439,5
Труба В95Т1 240*20 ГОСТ 18482-2018, кг	99,4
Труба В95Т1 330*95*3000 РТТ ОСТ 1-92048-90 (факт 1980Т1), кг	96
Труба В95Т1 35*7 ГОСТ 18482-2018, кг	228
Труба В95Т1 38*8 ГОСТ 18482-2018, кг	303
Труба В95Т1 48*7 ГОСТ 18482-2018, кг	241,6
Труба В95Т1 50*15 ГОСТ 18482-2018, кг	236
Труба В95Т1 60*15-, кг	108,8
Труба В95Т1 75*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	907
Труба Д16Т 10*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	196,675
Труба Д16Т 100*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	287,7
Труба Д16Т 100*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 292,60
Труба Д16Т 100*15 (≤2014 г.), кг	95,7
Труба Д16Т 100*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 376,40
Труба Д16Т 100*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	394,7
Труба Д16Т 100*3 ГОСТ 18482-2018, кг	345,1

Труба Д16Т 105*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	853,5
Труба Д16Т 110*12,5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	667,7
Труба Д16Т 110*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 126,00
Труба Д16Т 110*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 069,40
Труба Д16Т 110*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 648,00
Труба Д16Т 115*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	271,8
Труба Д16Т 115*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	148,7
Труба Д16Т 115*27,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	125,2
Труба Д16Т 120*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	45,2
Труба Д16Т 120*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	20,6
Труба Д16Т 120*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 210,00
Труба Д16Т 125*25 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	15,3
Труба Д16Т 130*10 ГОСТ 18482-2018, кг	189,2
Труба Д16Т 130*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	985,4
Труба Д16Т 14*1 ОСТ 1-92096-83, кг	6,46
Труба Д16Т 14*1 РТТ ОСТ 1 92096-83 , кг	258
Труба Д16Т 140*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 089,40
Труба Д16Т 140*20 АТП ГОСТ 18482-79, кг	624,3
Труба Д16Т 140*35 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	845,6
Труба Д16Т 145*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 118,30
Труба Д16Т 145*32,5 ГОСТ 18482-2018, кг	501,1
Труба Д16Т 145*35 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	134,1
Труба Д16Т 150*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	864,6
Труба Д16Т 150*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	420,2
Труба Д16Т 155*32,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	69,8
Труба Д16Т 160*20 ГОСТ 18482-2018, кг	43,8
Труба Д16Т 160*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	890,2
Труба Д16Т 170*35 ГОСТ 18482-2018, кг	60
Труба Д16Т 170*35 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 001,80
Труба Д16Т 170*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	578,9
Труба Д16Т 18*1,5*4000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	437,9
Труба Д16Т 18*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	283
Труба Д16Т 180*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	694,9
Труба Д16Т 180*30 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 229,20
Труба Д16Т 180*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	282,2
Труба Д16Т 20*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	205,88
Труба Д16Т 20*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	34,1
Труба Д16Т 20*3 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	231,8
Труба Д16Т 200*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	997
Труба Д16Т 200*50 ГОСТ 18482-2018, кг	871,5
Труба Д16Т 210*45 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 108,00
Труба Д16Т 210*45*НД ГОСТ 18482-2018, кг	1 841,30
Труба Д16Т 22*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	277,1
Труба Д16Т 24*3 ГОСТ 18482-2018, кг	239,8
Труба Д16Т 240*40 ГОСТ 18482-2018, кг	5 607,20
Труба Д16Т 240*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 144,00
Труба Д16Т 240*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 935,30
Труба Д16Т 250*40 ГОСТ 18482-2018, кг	1 987,50
Труба Д16Т 250*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	913,8
Труба Д16Т 250*50 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	2 030,70
Труба Д16Т 250*50 ГОСТ 18482-2018, кг	1 590,00
Труба Д16Т 260*50 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 055,60
Труба Д16Т 28*2 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	92,7
Труба Д16Т 280*40 ГОСТ 18482-2018, кг	2 587,50
Труба Д16Т 280*40 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 039,90
Труба Д16Т 280*45 ГОСТ 18482-2018, кг	7 561,40
Труба Д16Т 280*50 ГОСТ 18482-2018, кг	2 297,90
Труба Д16Т 30*3 ГОСТ 18482-2018, кг	439,5
Труба Д16Т 30*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	7,2
Труба Д16Т 32*5 АТП ГОСТ 18482-2018, кг	1,4
Труба Д16Т 35*5 ГОСТ 18482-2018, кг	2,9
Труба Д16Т 350*50 РТТ ОСТ 1-92048-90, кг	2 413,00
Труба Д16Т 36*5 ГОСТ 18482-2018, кг	10,5
Труба Д16Т 36*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	93,1

Труба Д16Т 38*5 ГОСТ 18482-2018, кг	269,8
Труба Д16Т 38*7 ГОСТ 18482-2018, кг	3 712,10
Труба Д16Т 40*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	967
Труба Д16Т 400*60 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2 093,70
Труба Д16Т 42*5 ГОСТ 18482-79, кг	44,1
Труба Д16Т 42*6 ГОСТ 18482-2018, кг	106,9
Труба Д16Т 45*10 ГОСТ 18482-2018, кг	405,1
Труба Д16Т 45*2,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	33,5
Труба Д16Т 45*3 ГОСТ 18482-2018, кг	220
Труба Д16Т 50*15 ГОСТ 18482-2018, кг	291,7
Труба Д16Т 50*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	7,4
Труба Д16Т 50*2,5*3000 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	8,6
Труба Д16Т 50*3 ГОСТ 18482-2018, кг	563,3
Труба Д16Т 50*3 ОСТ 1 92096-83, кг	718,6
Труба Д16Т 50*5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	2,8
Труба Д16Т 51*5 ГОСТ 18482-2018, кг	3 230,01
Труба Д16Т 55*15 ГОСТ 18482-2018, кг	840,584
Труба Д16Т 55*8 ГОСТ 18482-2018, кг	713,8
Труба Д16Т 58*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	933,6
Труба Д16Т 60*3 ГОСТ 18482-2018, кг	303,1
Труба Д16Т 60*5 (2017АТ4, Крамз-2024) EN 573-3.EN 755-1.-2.-3, кг	918,3
Труба Д16Т 65*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	864,5
Труба Д16Т 75*12,5 ГОСТ 18482-2018, кг	738,2
Труба Д16Т 75*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	1 238,60
Труба Д16Т 75*17,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	369
Труба Д16Т 8*1 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	104,95
Труба Д16Т 8*1,5 РТТ ОСТ 1-92096-83, кг	36,09
Труба Д16Т 80*10 ГОСТ 18482-2018, кг	219
Труба Д16Т 80*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	83,1
Труба Д16Т 80*3 ГОСТ 18482-2018, кг	292
Труба Д16Т 80*30 ГОСТ 18482-2018, кг	6 193,00
Труба Д16Т 80*4 ГОСТ 18482-2018, кг	284
Труба Д16Т 85*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	743,9
Труба Д16Т 85*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	666,4
Труба Д16Т 85*20 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	911,1
Труба Д16Т 85*27,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	810,2
Труба Д16Т 90*10 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	541,1
Труба Д16Т 90*11 ГОСТ 18482-2018, кг	315
Труба Д16Т 90*12,5 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	198,3
Труба Д16Т 90*15 РТТ ГОСТ 18482-2018, кг	500
Труба Д16Т 95*17,5 РТТ ГОСТ 18482-79-, кг	41,4
Труба Д16Т 95*17,5-, кг	15,2
Труба Д16Т ф27*1,0*3500 ОСТ 190038-88, кг	73
Труба Д16Т ф32*3*3000 ГОСТ 18482-2018 РТТ, кг	5
Труба Д1Т 85*12,5-, кг	7,6
Труба Л63 36*10-, кг	49,06
Труба Л63 п/тв 8*1 ГОСТ 617-2006, кг	16,9
Труба ЛС59-1 27*4,5, кг	3,92
Труба ЛС59-1ПРЕС 27*4,5 ГОСТ 494-2014, кг	3,7
Труба М1М 14*1, кг	25
Труба М1М 15*1, кг	23,8
Труба М2М 18*1 бухт., кг	23
Труба М2М 5*1 ГОСТ 617-2006, кг	0,9
Труба М2М 5*1-, кг	47,61
Угол Ст3сп5 75*7-, кг	86
Уголок АД31Т1 40*40*2*6000, кг	120
Упаковка в гофрокартон, шт	3
Упаковка в гофрокартон 1200*3000, шт	165
Упаковка в гофрокартон 1500*3000, шт	14
Чушка А7 ГОСТ 11069-2019, кг	7 996,00
Чушка А85 ГОСТ 11069-2019, кг	4 475,00
Чушка А95 ГОСТ 11069-2019, кг	4 948,00
Чушка А99 (Al 99,99) ГОСТ 11069-2019, кг	12 479,70
Чушка АК12ММГН (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	28,5

Чушка АК12ОЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	14 880,60
Чушка АК12ОЧ (Саяногорск) ГОСТ 1583-93, кг	93,1
Чушка АК12ОЧ (Шелехов) ТС 445-02-0309/ГОСТ 1583-93, кг	29 678,40
Чушка АК12ОЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	9 723,00
Чушка АК12ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	2 464,30
Чушка АК12ПЧ Р (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	1 987,00
Чушка АК7ПЧ (Новокузнецк) ГОСТ 1583-93, кг	6 312,00
Чушка АК7Ч ГОСТ 1583-93, кг	177,7
Чушка АК8М ГОСТ 1583-93, кг	1 994,00
Чушка АК8М3Ч ТС 451-02-0197, кг	373,5
Чушка АК9Ч ГОСТ 1583-93, кг	683,5
Чушка ВАЛ10 Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО-2018) ОСТ1 90377-87, кг	18,4
Чушка ВАЛ10 РТТ ГОСТ 1583-93, кг	3 067,00
Чушка ВАЛ14П Ø145*650 АТП (слиток, ВСМПО) ОСТ 1-90377-87, кг	2 386,80
Чушка ЛС ГОСТ 1020-97, кг	135,1
Чушка С1 ГОСТ 3778-98 (первичка), кг	391,5
Чушка ЦВ, кг	507
Швеллер АД31Т1 30*50*30*4*6000, кг	3,8
Шестигранник Д16 36 ГОСТ 21488-97-, кг	303
Шестигранник Д16Т 10, кг	0,3
Шестигранник Д16Т 12 (ПП) - неликвид, кг	49,96
Шестигранник Д16Т 12 АТП ГОСТ 21488-97, кг	269,6
Шестигранник Д16Т 19П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	116
Шестигранник Д16Т 22П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	220,4
Шестигранник Д16Т 24 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	15,9
Шестигранник Д16Т 24 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	816,1
Шестигранник Д16Т 24П РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	222,1
Шестигранник Д16Т 27 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	2,2
Шестигранник Д16Т 36П АТП, кг	1,6
Шестигранник Д16Т 7 - неликвид, кг	22,15
Шестигранник Д16Т 8 РТТ (ПП) ГОСТ 21488-97, кг	1 164,40
Шестигранник Д16Т 9 РТТ ГОСТ 21488-97, кг	223
Шестигранник Д16ЧТ 30 РТТ ОСТ 1-90395-91, кг	546
Шестигранник Л63ПТ 8-, кг	172,65
Шестигранник Л63Т 8 ГОСТ 2060-2006 , кг	79,9
Шестигранник Латунь без марки 8-, кг	9,5
Шестигранник ЛС59-1 12 ДШГНТ РТТ ГОСТ 2060-2006, кг	180,2
Шестигранник ЛС59-1ПРЕС 70 АТП, кг	211,5
Шестигранник ЛС59-1ПТ 10 , кг	2,9
Шестигранник ЛС59-1ПТ 12-, кг	40,1
Шестигранник ЛС59-1ПТ 13, кг	3,6
Шестигранник ЛС59-1ПТ 14 ГОСТ Р 52597-2006, кг	42,2
Шестигранник ЛС59-1ПТ 17 , кг	63,2
Шестигранник ЛС59-1ПТ 19, кг	39
Шестигранник ЛС59-1ПТ 30, кг	6,2
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5-, кг	6,7
Шестигранник ЛС59-1ПТ 5,5, кг	2,3
Шестигранник ЛС59-1ПТ 8-, кг	39,7
Шина 6061Т651 (АД33 / АД31) 10*40*3050, кг	1,4
Шина 6061Т651 (АД33 / АД31) 10*60*3050, кг	2
Шина М1Т 10*100*4000, кг	175,7
Шина М1Т 3*50*4000 ГОСТ 434-78, кг	4 339,00
Шина М1Т 6*50*4500, кг	83,1
Штапик ШВВ, кг	257
Итог	**3 712 295,52**

Склад	Количество (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	**Конечный остаток**
Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького 34соор4	**107 384,00**
Плита 1163Т 30*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	1 565,00
Плита 6061Т651 101,6*1536,7*3670,3 (БКМПО-2023), кг	9 467,00
Плита АК4-1Т 35*1700*1500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	1 852,00
Плита АК4-1Т 35*1700*2300 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	4 423,00
Плита АК4-1Т 35*1700*2500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	8 735,00
Плита АК4-1Т 40*1700*1500 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	2 128,00
Плита АК4-1Т 50*1700*3000 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	2 159,00
Плита АК4-1Т 55*1700*1200 (АК4-1Т1) ТУ 1-3-152-2005, кг	330
Плита АМГ6 115*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	2 490,00
Плита АМГ6 130*1200*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	5 097,00
Плита АМГ6 130*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 435,00
Плита АМГ6 32*1200*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 065,00
Плита АМГ6 40*1500*3000 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	1 526,00
Плита АМГ6 75*1500*3200 РТТ ГОСТ 17232-2023, кг	3 916,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	16 200,00
Плита В95ОЧТ2 31,75*1220*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	3 670,00
Плита В95ОЧТ2 38,1*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ,деф.УЗК), кг	960
Плита В95ОЧТ2 38,1*1220*3000 (7475Т7351, КУМЗ), кг	790
Плита В95ОЧТ2 50,8*1219,2*3657,6 (7475Т7351, КУМЗ), кг	5 760,00
Плита В95ОЧТ2 60*1500*4100 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	2 115,00
Плита В95ПЧТ1 25*1520*4050 (ENAW7075Т651, БКМПО-2023), кг	6 559,00
Плита В95Т1 30*2050*3000 ТУ 1-3-152-2005, кг	21 492,00
Плита В95Т1 30*2050*4500 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 590,00
Плита В95Т2 30*2000*6000 ТУ 1-3-152-2005, кг	1 050,00
Плита Д16 100*1000*3550 ГОСТ 17232-2023, кг	1 010,00
Итог	**107 384,00**

Склад	ство (в базовых единицах)
Номенклатура, Базовая единица измерения	**Конечный остаток**
Красково. Остатки	**1 510,20**
Плита Амг6 60*100*596, кг	8,6
Плита Амг6 60*108*596, кг	20,6
Плита Амг6 60*210*210, кг	22,8
Плита Амг6 60*210*596, кг	20,3
Плита Амг6 60*596*100, кг	383,3
Плита Амг6 60*596*155, кг	15

Плита Амг6 60*596*160, кг	107,5
Плита Амг6 60*596*165, кг	93,5
Плита Амг6 60*596*185, кг	18
Плита Амг6 60*596*187, кг	18
Плита Д16ЧТ 70*70*3320 РТТ ТУ 1-92-161-90, кг	736
Плита д19т 182*155*335, кг	30,6
Плита д19т 182*210*305, кг	36

Итог	**1 510,20**